

invitation



MVM Csoport árlista

VEZETŐI TÁRGYALÓASZTALOK



sedus

Inhaltsverzeichnis

Produktübersicht	4 - 5
Technische Maße	6 - 7
Anwendungsbeispiele	8 - 9
Oberflächenmatrix	10 - 11
Produktbeschreibung	12 - 13
Doppelbench – 1922 mm Tiefe	14 - 16
Doppelbench – 1690 mm Tiefe	17 - 19
Ansattztisch	20
Returtable	21
Doppelbench – 1290 mm Tiefe	22
Einzelbench – 900 mm Tiefe	23
Einzeltisch / Konferenztisch – 900 und 1200 mm Tiefe	24
Konferenztisch konvex	25
Konferenztisch Ellipse	26
Konferenztisch rund	27
Konferenzanlage 900 mm Tiefe	28
Konferenzanlage 1200 mm Tiefe	29
Konferenzanlage konvex	30
Linearelemente	31 - 32


Zubehör Bench	33 - 36
Organisationsboxen	33
PC-Gehäusehalterung	34
Pinnwand	34
Funktionsbrücke 3. Ebene	35
Zubehör für Funktionsbrücke 3. Ebene	35
Kabelwannen	36
Vertikale Kabelführung	36

Bei den in dieser Preisliste angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindlich empfohlene Verkaufspreise für den Fachhandel, ohne gesetzl. Mehrwertsteuer.
Technisch bedingte Abweichungen in Form, Farbe und Ausführung für alle Produkte vorbehalten.


invitation Produktübersicht

Doppelbench Tiefe 1922

Basistische





Linearelemente




Kopf-Arbeitsplatz

Basistische





Linearelemente





Doppelbench Tiefe 1690

Basistische




Linearelemente




Kopf-Arbeitsplatz

Basistische





Linearelemente





Doppelbench Tiefe 1290

Basistische




Linearelemente




Einzelbench Tiefe 900

Basistische



Linearelemente



Abschlusselemente

Doppelbench Tiefen 1922/1690/1290




Einzelbench Tiefe 900




Ansattische/Returntable

Breite 1200, Tiefe 600



Breite 1200 inklusive Beistellcontainer, Tiefe 600




Alle Tische sind höhenstellbar,
wahlweise 680–720 oder 720–760;
Maßangaben in mm,
Maßstab ca. 1:100


invitation Produktübersicht

Einzelstische/Konferenzstische

Tiefe 900




Tiefe 1200




Ø 1600



Konvex Tiefe 900




Ellipse




Konferenzanlagen


Basistische Tiefe 900/1200



Linearelemente Tiefe 900/1200




Abschlusselemente Tiefe 900/1200




Konferenzanlagen konvex


Basistische Tiefe 900/1200



Linearelemente Tiefe 1200



Abschlusselemente Tiefe 900/1200



Konferenzstisch rund


Höhe 720-760

Ø 1600




Organisationsboxen


Ablagebox mit
2 Einschüben



Einstellbox für
Ordner



Ablagebox klein
mit Rückwand



3. Ebene für Tische

Ablageschale
DIN A4 längs



Ablageschale
DIN A4 quer



Stiftschale quer



Zettelbox für
Papiergröße
90 x 90 mm



Stiftbox



Funktionsbrücke für
Multifunktionsschiene




Alle Tische sind höhenstellbar,
wahlweise 680-720 oder 720-760;
Maßangaben in mm,
Maßstab ca. 1:100

Technische Maße


Doppelbench

Ansatzplatte



Fläche = 0,96 m²

Basistisch/Linearelement




Fläche = 3,08 m²/3,46 m²/3,80 m²/4,23 m²

Abschlusselement




Fläche = 0,38 m²


Basistisch mit Kopf-Arbeitsplatz




Fläche = 4,62 m²/5,00 m²




Fläche = 0,85 m²




Fläche = 2,70 m²/3,04 m²/3,38 m²/3,72 m²




Fläche = 4,06 m²




Fläche = 0,34 m²




Fläche = 4,06 m²/4,39 m²




Fläche = 0,65 m²



Fläche = 2,06 m²/2,32 m²/2,58 m²/2,84 m²




Fläche = 3,10 m²



Fläche = 0,26 m²


Einzelbench

Ansatzplatte




Fläche = 0,45 m²

Basistisch/Linearelement




Fläche = 1,44 m²/1,62 m²/1,80 m²/1,98 m²

Abschlusselement




Fläche = 0,18 m²

Ansatzplatte/Returtable



Fläche = 0,72 m²


inklusive Beistellcontainer



Fläche = 0,72 m² (0,46 m²)


Technische Maße

Einzeltische/ Konferenztische




Fläche = 1,62 m²/1,80 m²/1,98 m²/2,16 m²

Einzeltische/ Konferenztische




Fläche = 2,16 m²/2,40 m²/2,64 m²/2,88 m²

Konferenztisch rund




Fläche = 2,01 m²

Einzeltische/ Konferenztische konvex




Fläche = 1,74 m²/1,93 m²




Fläche = 2,27 m²/2,48 m²

Einzeltische/ Konferenztische Ellipse




Fläche = 1,90 m²/2,07 m²




Fläche = 2,82 m²

Konferenzanlage

Basistische/Abschlusstische




Fläche = 1,44 m²/1,62 m²/1,80 m²/1,98 m²/2,16 m²




Fläche = 1,92 m²/2,16 m²/2,40 m²/2,64 m²/2,88 m²

Linearelemente




Fläche = 0,72 m²/0,9 m²/1,08 m²/1,26 m²
1,44 m²/1,62 m²/1,80 m²/1,98 m²



Fläche = 0,96 m²/1,20 m²/1,44 m²/1,68 m²
1,92 m²/2,16 m²/2,40 m²/2,64 m²


Konferenzanlage konvex

Basistische/Abschlusstische



Fläche = 1,98 m²/2,20 m²/2,42 m²

Linearelemente



Fläche = 0,96 m²/1,20 m²/1,44 m²/1,68 m²
1,92 m²/2,16 m²/2,40 m²/2,64 m²


invitation Anwendungsbeispiele

Doppelbench

Pos. 1	1 x Basistisch 1922 mm Tiefe	Seite 15
Pos. 2	2 x Linearelement 1922 mm Tiefe	15
Pos. 3	1 x Abschlusselement 1922 x 200 mm	14
Pos. 4	1 x Ansatzplatte 1922 x 500 mm	14

Zubehör:

Pos. 5	1 x PC-Gehäusehalterung	34
Pos. 6	1 x Vertikale Kabelführung	36
Pos. 7	1 x Zusätzliche Kabelwanne unter der Tischplatte	36






Einzelbench

Pos. 1	1 x Basistisch 900 mm Tiefe	Seite 23
Pos. 2	2 x Linearelement 900 mm Tiefe	23
Pos. 3	1 x Abschlusselement 900 x 200 mm	23
Pos. 4	1 x Ansatzplatte 900 x 500 mm	23

Zubehör:

Pos. 5	1 x PC-Gehäusehalterung	34
Pos. 6	1 x Vertikale Kabelführung	36





Oberflächenmatrix

		Doppelbank	Returntable	Konferenztisch rund	Einzelstisch / Konferenztisch	Konferenzanlage								
Melamine														
<i>wood selection</i>														
K80	Esche hell	•	•	•	•	•								
K81	Eiche hell	•	•	•	•	•								
K82	Eiche natur	•	•	•	•	•								
K98	Esche dunkel	•	•	•	•	•								
N10	likewood Eiche	•	•	•	•	•								
N12	likewood Eiche honig	•	•	•	•	•								
<i>architecture line</i>														
K74	naturweiß	•	•	•	•	•								
02	arcticweiß	•	•	•	•	•								
K77	lichtgrau	•	•	•	•	•								
K78	kieselgrau	•	•	•	•	•								
K79	steingrau	•	•	•	•	•								
K124	schwarz	•	•	•	•	•								
K170	graphitschwarz	•	•	•	•	•								
Melamin Brandschutzklasse B1														
K74	naturweiß	•	•	•	•	•								

Oberflächenmatrix

Furniere		Furnierarten							Furnierformen						
		Doppelbench	Returtable	Konferenztisch rund	Einzelstisch	Konferenzstisch	Konferenzanlage	MDF Platte	Umleimer für Linoleum	Einzelstisch	Konferenzstisch	Konferenzanlage	MDF Platte		
Preisgruppe 1															
B26	Buche natur	•	•	•	•	•	•	•							
Q10	Hickory natur	•	•	•	•	•	•	•							
Preisgruppe 2															
H11	Ahorn natur	•	•	•	•	•	•	•							
H12	Kernahorn natur	•	•	•	•	•	•	•							
C17	Eiche wengefarben	•	•	•	•	•	•	•							
C11	Eiche natur	•	•	•	•	•	•	•							
C19	Balkeneiche hell	•	•	•	•	•	•	•							
D14	Nussbaum ruhig	•	•	•	•	•	•	•							
D16	Nussbaum rustikal	•	•	•	•	•	•	•							
E41	Esche natur	•	•	•	•	•	•	•							
E10	Esche weiß	•	•	•	•	•	•	•							
E45	Esche schwarz	•	•	•	•	•	•	•							
U10	Ulme natur	•	•	•	•	•	•	•							
Preisgruppe 3															
C20	Balkeneiche dunkel	•	•	•	•	•	•	•							
D11	Nussbaum dunkel	•	•	•	•	•	•	•							
D15	Nussbaum wild	•	•	•	•	•	•	•							
HPL															
Preisgruppe 2															
J10	soft touch weiß	•	•		•	•	•								
J11	soft touch schwarz	•	•		•	•	•								
J12	soft touch sand	•	•		•	•	•								
Linoleum															
L20	Linoleum schwarz				•	•	•								
L22	Linoleum sand				•	•	•								

Für die Furniere C19 Balkeneiche hell und C20 Balkeneiche dunkel ist bei modularen Anlagen ein durchgehender Furnierverlauf gemäß Stellplan nicht möglich.

invitation Produktbeschreibung

invitation Tischkonzept

Kernstück der invitation-Konzeption ist das robuste, montagefreundliche Gestellsystem aus Traversen, Trägerbrücken und Fußelementen.

Die Füße aus Aluminium-Druckguss sind fest mit den Stahlbrücken verschraubt. Die Spindel am Ende des Fußauslegers ermöglicht die stufenlose Höhenverstellung des Tisches von 720 bis 760 mm.

Die Trägerbrücken mit Fußelementen weisen Durchbrüche zur Aufnahme der parallel verlaufenden Traversen auf. Die Brücken werden auf den Traversen mittels eines innen liegenden Drehtellers mit einer 1/4-Drehung verspannt und befestigt. Auf dieser Grundstruktur werden die Tischplatten montiert. Unter den Tischplatten befinden sich Clipse, die die Platten und die Rahmen fest miteinander verbinden.

Auf Basis dieser Grundstruktur können verschiedene Arbeitsplätze und Konferenztische generiert werden:

Doppelbench

Die Doppelbench besitzt zwei gegenüberliegende Tischplatten, die auf einem Grundgestell mit vier Traversen und zwei Trägerbrücken mit Fußelementen aufgeclipst werden.

Doppelbench 1922 mm

Die Doppelbench mit der Tiefe 1922 mm bietet vielseitiges Organisationszubehör und eine durchgehende Elektrifizierung von oben. An der abgewandten Nutzerseite der Arbeitsplätze sind die Tischplatten jeweils mit Multifunktionsschienen ausgestattet.

Die beiden parallel verlaufenden Schienen können für die Aufnahme von Organisationsboxen genutzt werden. Die Boxen mit unterschiedlicher Ausstattung dienen der Tischorganisation, übernehmen Brücken- und Teilerfunktion und können in den Schienen über die gesamte Arbeitsfläche verschoben werden.

Zwischen den gegenüberliegenden Tischplatten positionierte zentrale, durchgehende Kabelwannen ermöglichen eine einfache Elektrifizierung der Arbeitsplätze. Die Kabelwannen werden durch eine zwischen den Tischplatten liegende Abdeckung verschlossen.

Doppelbench 1690 mm und 1290 mm

Die Doppelbench in den Tiefen 1690 mm und 1290 mm können durch eine zwischen den gegenüberliegenden Tischplatten liegende Multifunktionsschiene organisiert werden. Die Elektrifizierung erfolgt durch eine 800 mm breite Kabelwanne, die von oben durch eine partielle Kabelkanalabdeckung zugänglich ist.

Mit einer Plattentiefe von jeweils 600 mm entspricht die Doppelbench 1290 mm nicht den Anforderungen an einen vollständigen Arbeitsplatz entsprechend der DIN 4543-1.

Ausgewiesene Doppelbench Varianten mit einem 800 mm tiefen Ansatz bieten kopfseitig einen vollwertigen Arbeitsplatz mit den Abmessungen Breite 1690 oder 1922 mm, Tiefe 800 mm.

Einzelbench

Die Einzelbench hat ein Grundgestell mit 2 Traversen und kann einseitig oder bei mehreren Arbeitsflächen wechselseitig zu angrenzenden Arbeitsflächen eingesetzt werden. Die Platten der Einzelbench sind ebenfalls mit einem Multifunktionsprofil ausgestattet. Das Profil kann zusätzlich für die Befestigung von Knieblenden genutzt werden. Unter der Tischplatte liegende Kabelwannen ermöglichen eine einfache Elektrifizierung der Arbeitsplätze.

Einzel- und Doppelbench schließen an den Enden generell mit Abschluss- oder Ansatzplatten ab. Diese werden mittels Adapter freitragend an den außen liegenden Stahlbrücken angebracht. Alternativ können Bench-Arbeitsplätze mit vorbereiteten Arbeitsplatten und Endkappeneinheiten enden.

Der Einsatz der Multifunktionsschiene ist den Bench-Arbeitsplätzen vorbehalten.

Einzelstisch / Konferenztisch

Der Gestellaufbau der Einzelstische / Konferenztische ist mit den Einzelbenches zu vergleichen. Die einteilige Tischplatte in den Tiefen 900 und 1200 mm wird ebenfalls auf das Gestell aufgeclipst. Die Seitenteile sind um 210 mm eingerückt. Der runde Konferenztisch hat einen Durchmesser von 1600 mm. Tischplatte und Füße aus Aluminium-Druckguss sind mit einem quadratischen Trägerrahmen verschraubt.

Konferenzanlage

Mehrteilige Konferenztische in der Tiefe 1200 mm lassen sich durch verkettbare Basistische sowie Linear- und Abschlusselemente realisieren. Die Seitenteile bei Basistisch und Abschlusselement sind um 210 mm eingerückt.

Doppel-, Einzelbench und Konferenzanlagen sind in der Länge beliebig erweiterbar. Die einzelnen Tischelemente können über Verkettungsadapter in den Traversen mittels weiterer Traversen und Trägerbrücken mit Fußelementen verlängert werden.

Elektrifizierungskonzept

Horizontale Kabelführung

Zwischen den Arbeitsplatten der Doppelbench 1922 mm befindet sich eine 264 mm breite Öffnung, die mit einer Abdeckung werkzeuglos geschlossen und geöffnet werden kann und somit einen Zugang zu den verdeckten, zentralen Kabelwannen ermöglicht. Die Abdeckung ist für den Einsatz von Steckdosen für Strom und Datenleitungen vorbereitet. Die zentrale Abdeckung wird auf Distanz zwischen den beiden Multifunktionsschienen auf den Trägerbrücken fixiert und verrastet. Zwischen Tischplatte und Abdeckung befindet sich ein Spalt, der durch ein kleines, flexibles Bürstenprofil abgedeckt wird. Dieses Profil ermöglicht über die gesamte Tischlänge eine partielle Öffnung, durch die Kabel und Leitungen von der Arbeitsfläche in die Kabelwanne geleitet werden können.

In der Doppelbench 1922 mm können sowohl mittig zwischen den 2 Arbeitsflächen als auch unterhalb der Tischplatte Kabelwannen angebracht werden. Insgesamt können also bis zu drei parallel zueinander verlaufende Kabelwannen eingesetzt werden.

Die Doppelbenches 1690 mm und 1290 mm sind mit einer Kabelwanne 800 mm ausgestattet. Die abklappbare Kabelwanne ist von oben an jedem Arbeitsplatz durch eine partielle Kabelkanalabdeckung zugänglich. Zwischen Tischplatte und Multifunktionsprofil befindet sich ein Spalt, der mit einem Bürstenprofil abgedeckt ist. Kabel können an jeder Stelle aus der Kabelwanne über die Tischplattenhinterkante auf den Arbeitsplatz geführt werden.

Bei der Einzelbench und den Einzelstischen / Konferenztischen werden unterhalb des Tisches zwischen den parallel verlaufenden Traversen die abklappbaren, frei positionierbaren Kabelwannen angebracht. Die Wannens in den Breiten 600, 800 und 1000 mm ermöglichen die Elektrifizierung über einschiebbare 3fach- und 4fach-Steckdosen und bieten zudem ausreichend Platz und Befestigungsmöglichkeiten für Restkabel. Die Kabelwannen sind leicht zu öffnen und zu schließen und im abgeklappten Zustand optimal zugänglich. Sie sind mit Klemmen zur Kabeltrennung ausgestattet. Spezielle Halteclipse verhindern ein unbeabsichtigtes Öffnen. Die Kabelwannen sind bei den Einzelbench-Arbeitsplätzen im Lieferumfang enthalten.

invitation Produktbeschreibung

Vertikale Kabelführung

Durch eine Kabelkette werden Kabel optisch geschützt von der Kabelwanne zum Boden geführt. Die flexible Zuleitung kann an jeder beliebigen Stelle an die Traversen geclipst und frei verschoben werden.

Kabeldurchlass

Der Kabeldurchlass ermöglicht bei den Einzeltischen die Kabelführung durch die Tischplatte bei Blockstellung von Tischen ohne Spalt oder bei wandbündiger Tischaufstellung.

Der Kabeldurchlass hat einen Nutzdurchmesser von 70 mm. Er wird bei den Einzeltischen mit 165 mm Abstand von der Hinterkante und 360 mm von der Seitenkante des Tisches, bei den Einzelbenches mit 168 mm Abstand von der Hinterkante und 165 mm von der Seitenkante des Tisches positioniert.

Zubehör

PC-Gehäusehalterung

Die PC-Gehäusehalterung kann frei positionierbar in die Traversen eingehängt werden.

Multifunktionsschiene

Zur einfachen Befestigung von Haltern für Flachmonitore sowie Arbeitsplatzleuchten dient bei der Einfach- und Doppelbench die Multifunktionsschiene. Sie befindet sich an der Hinterkante der Tischplatte. Die Anbringung der Elemente erfolgt werkzeuglos und materialschonend über ein bedienerefreundliches Schraubsystem. In die Multifunktionsschiene wird ein an jeder Stelle einschwenkbarer Nutenstein eingebracht, in dem unterschiedliche Adapter befestigt werden können. Zwei schützende Scheiben aus Kunststoff verhindern eine Materialabnutzung und sichern somit die Langlebigkeit.

Oberflächen von Gestellteilen

Alle Gestellteile aus Stahl sowie die Fußausleger aus Aluminium-Druckguss sind mit lösemittelfreien, umweltschonenden Pulverbeschichtungen versehen. Die Fußausleger sind alternativ in der Ausführung Aluminium poliert erhältlich. Die Oberfläche der Multifunktionsschienen und der Funktionssäulen aus Aluminium bestehen aus hell eloxiertem, korrosionsbeständigem Aluminium.

Tischplatten

Die Tischplatten sind in 2 Ausführungen lieferbar:

- 25 mm dicke Dreischicht-Feinspanplatten mit Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche oder verschiedenen Holzdekoren (Trägermaterial nach EN-312-2003, Oberfläche nach EN-14322), allseitig mit PP-Laserkante in Plattenfarbe.
- soft touch Oberfläche in matter Optik und mit angenehmer haptischer Eigenschaft, allseitig mit einer 1 mm ABS Kante in Plattenfarbe. Der Arbeitstisch mit der soft touch Tischplatte erfüllt nicht die Anforderungen für ein GS Zertifikat nach DIN-Fachbericht 147, da der dafür vorgegebene 3 mm Radius der Kante nicht eingehalten wird.

Die Lichtechtheit beträgt Mindeststufe 6 nach Wollskala.

- 25 mm dicke Dreischicht-Feinspanplatten mit Echtholz-Oberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren; (Trägermaterial nach EN-312-2003), Seitenkanten mit Furnieranleimer, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zweikomponenten-Polyurethanlack auf Wasserbasis.

Furnier ist ein Naturprodukt. Der Farbton des Furniers hängt von Art und Beschaffenheit des Holzes ab und kann variieren. Jedes Holz verändert durch Lichteinwirkung seine Farbe. Naturbedingte Unterschiede sind kein Reklamationsgrund, sondern Beweis für die Echtheit des Materials.

In Bezug auf Formaldehydemissionen entsprechen die beschichteten Spanplatten dem Standard E05 nach EN 717-1.

GS-Prüfbescheinigung

Für das invitation Arbeitsplatzprogramm liegen GS-Prüfbescheinigungen der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft in Hamburg vor.

Qualität und Ökologie

Das Tischprogramm ist nach folgenden Anforderungen zu konzipieren:

- Zertifikat geprüfte Sicherheit (in Vorbereitung)
 - DIN Fachbericht 147
 - DIN EN-527-1/2 Büro-Arbeitstische
 - EK 5/AK3 (PfG-AF)
 - BGI 650
 - DIN 16555 (Konferenztische)
 - QualitQuality Office
 - Schadstoffgeprüft
 - PAK-Nachweise für relevante Bauteile

Die Prozesse zur Herstellung der Produkte sind zertifiziert nach:

- DIN ISO 14001 Umweltmanagement
- DIN ISO 9001
- DIN ISO 50001 Energiemanagement

Sedus invitation Tischprogramm

Doppelbench, 1922 mm Tiefe



Abschlusskappeneinheit schwarz, weißaluminium, weiß		FS6--{24,119,120}	
Melamin		FS1--{siehe Oberflächenmatrix}	
Breite in mm	Set	200	500
Abschlusskappeneinheit			
Bestell-Nr.	60831		
Preis/EUR	192,-		
Abschlusselement (freitragend)			
Bestell-Nr.		60200	
Preis/EUR		567,-	
Ansatzplatte (freitragend)			
Bestell-Nr.			60201
Preis/EUR			701,-

+ Optionen



Platte und Umleimer FS1--{siehe Oberflächenmatrix}			
Furnier I		469,-	515,-
Furnier II		515,-	561,-
Furnier III		851,-	933,-
HPL II		515,-	561,-
likewood		15,-	49,-
B1 Ausführung K74 MAP--{6060}		21,-	45,-

Sedus invitation Tischprogramm

Doppelbench, 1922 mm Tiefe



Melamin	FS1-{siehe Oberflächenmatrix}					
Höhereinstellbar von 720 - 760 mm per Spindel	GTI-{40}					
Kabelkanalabdeckung in Gestellfarbe mit Vorbereitung für 3fach-Steckdose	GT4-{02}					
zentraler Kabelkanal mit zwei Kabelwannen						
Tischplatten mit Multifunktionsschienen in weißaluminium						
Gestell weißaluminium	FS4-{119}					

Breite in mm	1600	1800	2000	2200	2400	2600
--------------	------	------	------	------	------	------

Basistische

Bestell-Nr.	60202	60203	60204	60205		
Preis/EUR	3595,-	3752,-	3966,-	4173,-		

Basistisch einseitig mit Kopf-Arbeitsplatz

Doppelbench mit zwei gegenüberliegenden Tischplatten (1600/1800 x 800 mm) und einem Kopf-Arbeitsplatz (1690 x 800 mm)

Bestell-Nr.					60284	60285
Preis/EUR					4606,-	4818,-

Linearelemente

Bestell-Nr.	60206	60207	60208	60209		
Preis/EUR	3015,-	3174,-	3384,-	3595,-		

Abschlusstisch

Doppelbench mit zwei gegenüberliegenden Tischplatten (1600/1800 x 800 mm) und einem Kopf-Arbeitsplatz (1922 x 800 mm)

Bestell-Nr.					60286	60287
Preis/EUR					4025,-	4241,-

+ Optionen



Platte und Umleimer FS1-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier I	1021,-	1042,-	1086,-	1127,-	1669,-	1691,-
Furnier II	1119,-	1146,-	1188,-	1237,-	1830,-	1845,-
Furnier III	1867,-	1893,-	1972,-	2053,-	3043,-	3071,-
HPL II	1119,-	1146,-	1188,-	1237,-	1830,-	1845,-
likewood	125,-	147,-	161,-	174,-	204,-	220,-
B1 Ausführung K74 MAP-{6060}	127,-	141,-	157,-	170,-	202,-	216,-

Gestell

schwarz, weiß FS4-{24,120}



Fußausleger und Stellgleiter aluminium poliert

Basistische F23-{110_Basistisch}	608,-
Linearelement / Abschlusstisch F23-{110_Linearelement / Abschlusstisch}	304,-



Kabelkanalabdeckung

ohne Steckdosenvorbereitung GT4-{01}

Sedus invitation Tischprogramm

Doppelbench, 1922 mm Tiefe



Melamin	FS1-{siehe Oberflächenmatrix}	
Höheneinstellbar von 720 - 760 mm per Spindel	GTI-{40}	
Kabelkanalabdeckung in Gestellfarbe mit Vorbereitung für 3fach-Steckdose	GT4-{02}	
zentraler Kabelkanal mit zwei Kabelwannen		
Tischplatten mit Multifunktionsschienen in weißaluminium		
Gestell weißaluminium	FS4-{119}	

Breite in mm	3200	3400
--------------	------	------

Doppelbench mit zwei gegenüberliegenden Tischplatten (1600/1800 x 800 mm) und zwei Kopf-Arbeitsplätzen (1690 x 800 mm)

Bestell-Nr.	60288	60289
Preis/EUR	5515,-	5730,-

+ Optionen



Platte und Umleimer FS1-{siehe Oberflächenmatrix}		
Furnier I	2321,-	2336,-
Furnier II	2531,-	2555,-
Furnier III	4221,-	4246,-
HPL II	2531,-	2555,-
likewood	277,-	291,-
B1 Ausführung K74 MAP-{6060}	276,-	291,-

Gestell		
schwarz, weiß	FS4-{24,120}	



Fußausleger und Stellgleiter aluminium poliert		
Basistische F23-{110_Basistisch}	608,-	



Kabelkanalabdeckung		
ohne Steckdosenvorbereitung	GT4-{01}	

Sedus invitation Tischprogramm

Doppelbench, 1690 mm Tiefe



Melamin	FS1-{siehe Oberflächenmatrix}	
Höhereinstellbar von 720 - 760 mm per Spindel	GTI-{40}	
Kabelwanne 800 mm mit Kabelclipsen		
partielle Kabelwannenabdeckung in Gestellfarbe in gegenüberliegenden Tischplatten		
eine mittige Multifunktionsschiene in weißaluminium zwischen gegenüberliegenden Tischplatten		
Gestell weißaluminium	FS4-{119}	

Breite in mm	3200	3400
Doppelbench mit zwei gegenüberliegenden Tischplatten (1600/1800 x 800 mm) und zwei Kopf-Arbeitsplätzen (1690 x 800 mm)		
Bestell-Nr.	61017	61018
Preis/EUR	5188,-	5321,-

+ Optionen



Platte und Umleimer FS1-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier I	2321,-	2336,-
Furnier II	2531,-	2555,-
Furnier III	4221,-	4246,-
HPL II	2531,-	2555,-
likewood	255,-	270,-
B1 Ausführung K74 MAP-{6060}	249,-	264,-

Gestell

schwarz, weiß FS4-{24,120}



Fußausleger und Stellgleiter aluminium poliert

Basistische F23-{110_Basistisch}	608,-
----------------------------------	-------

Sedus invitation Tischprogramm

Doppelbench, 1690 mm Tiefe



Abschlusskappeneinheit schwarz, weißaluminium, weiß		FS6--{24,119,120}	
Melamin		FS1--{siehe Oberflächenmatrix}	
Breite in mm	Set	200	500
Abschlusskappeneinheit			
Bestell-Nr.	61042		
Preis/EUR	146,-		
Abschlusselement (freitragend)			
Bestell-Nr.		61001	
Preis/EUR		553,-	
Ansatzplatte (freitragend)			
Bestell-Nr.			61002
Preis/EUR			687,-

+ Optionen



Platte und Umleimer FS1--{siehe Oberflächenmatrix}			
Furnier I		469,-	515,-
Furnier II		515,-	561,-
Furnier III		851,-	933,-
HPL II		515,-	561,-
likewood		14,-	43,-
B1 Ausführung K74 MAP--{6060}		20,-	39,-

Sedus invitation Tischprogramm

Doppelbench, 1690 mm Tiefe

Melamin		FS1-{siehe Oberflächenmatrix}						
Höhereinstellbar von 720 - 760 mm per Spindel		GTI-{40}						
Kabelwanne 800 mm mit Kabelclipsen								
partielle Kabelwannenabdeckung in Gestellfarbe in gegenüberliegenden Tischplatten								
eine mittige Multifunktionsschiene in weißaluminium zwischen gegenüberliegenden Tischplatten								
Gestell weißaluminium		FS4-{119}						
Breite in mm		1600	1800	2000	2200	2400	2400_	2600
Basistische								
zusätzliches Seitenteil mittig bei Tischbreite 2400 mm								
Bestell-Nr.		61003	61004	61005	61006	61007		
Preis/EUR		3237,-	3393,-	3570,-	3738,-	5138,-		
Basistisch einseitig mit Kopf-Arbeitsplatz								
Doppelbench mit zwei gegenüberliegenden Tischplatten (1600/1800 x 800 mm) und einem Kopf-Arbeitsplatz (1690 x 800 mm)								
Bestell-Nr.							61013	61014
Preis/EUR							4225,-	4359,-
Linearelemente								
Bestell-Nr.		61008	61009	61010	61011	61012		
Preis/EUR		2685,-	2842,-	3015,-	3185,-	4588,-		
Doppelbench mit zwei gegenüberliegenden Tischplatten (1600/1800 x 800 mm) und zwei Kopf-Arbeitsplätzen (1690 x 800 mm)								
Bestell-Nr.							61015	61016
Preis/EUR							3631,-	3804,-

+ Optionen

 25 mm		Platte und Umleimer FS1-{siehe Oberflächenmatrix}							
Furnier I		1021,-	1042,-	1086,-	1127,-	1166,-	1669,-	1691,-	
Furnier II		1119,-	1146,-	1188,-	1237,-	1286,-	1830,-	1845,-	
Furnier III		1867,-	1893,-	1972,-	2053,-	2135,-	3043,-	3071,-	
HPL II		1119,-	1146,-	1188,-	1237,-	1286,-	1830,-	1845,-	
likewood		120,-	137,-	157,-	170,-	183,-	185,-	206,-	
B1 Ausführung K74 MAP-{6060}		127,-	141,-	157,-	170,-	186,-	310,-	324,-	
Gestell									
schwarz, weiß FS4-{24,120}									
		Fußausleger und Stellgleiter aluminium poliert							
Basistische F23-{110_Basistisch}		608,-	608,-	608,-	608,-	912,-	608,-	608,-	
Linearelement / Abschlusstisch									304,-
F23-{110_Linearelement / Abschlusstisch}									

Sedus invitation Tischprogramm

Ansattztisch / Returntable, 1690 mm Tiefe



Winkelansatz 90°	
Melamin	FS1-{siehe Oberflächenmatrix}
Höheneinstellbar von 720 - 760 mm per Spindel	GTI-{40}
Fußausleger einseitig, Gestell weißaluminium	FS4-{119}
Maße in mm	1200x600
Bestell-Nr. 61061	
Preis/EUR	784,-

+ Optionen



Platte und Umleimer FS1-{siehe Oberflächenmatrix}	
Furnier I	328,-
Furnier II	355,-
Furnier III	594,-
HPL II	355,-
likewood	37,-
B1 Ausführung K74 MAP-{6060}	36,-

Ansatz an

- Doppelbench 1922 mm Tiefe **GTF-{37}**
- Doppelbench 1690 mm Tiefe **GTF-{38}**
- Einzelbench 900 mm Tiefe **GTF-{39}**

Gestell

schwarz, weiß **FS4-{24,120}**



Fußausleger und Stellgleiter aluminium poliert	
Linearelement / Abschlusstisch	152,-
F23-{110_Linearelement / Abschlusstisch}	

Sedus invitation Tischprogramm

Zwischenelement



Für Winkelansatz 90° mit Beistellcontainer 12 HE, 600 mm Tiefe	
die Container entnehmen Sie bitte der Preisliste Containerprogramme	
inkl. Befestigungssatz zur Montage am Beistellcontainer 12 HE, 600 mm Tiefe	
Melamin	FS1-{siehe Oberflächenmatrix}
Maße in mm	766x600

Bestell-Nr. 61062	
Preis/EUR	482,-

+ Optionen



Platte und Umleimer FS1-{siehe Oberflächenmatrix}	
Furnier I	265,-
Furnier II	283,-
Furnier III	473,-
HPL II	283,-
likewood	20,-
B1 Ausführung K74 MAP-{6060}	24,-

Ansatz an	
Doppelbench 1922 mm Tiefe	GTF-{37}
Doppelbench 1690 mm Tiefe	GTF-{38}
Einzelbench 900 mm Tiefe	GTF-{39}

Sedus invitation Tischprogramm

Doppelbench, 1290 mm Tiefe



Melamin	FS1-{siehe Oberflächenmatrix}							
Höheneinstellbar von 720 - 760 mm per Spindel	GTI-{40}							
zusätzliches Seitenteil mittig bei Tischbreite 2400 mm								
Kabelwanne 800 mm mit Kabelclipsen								
partielle Kabelwannenabdeckung in Gestellfarbe in gegenüberliegenden Tischplatten								
eine mittige Multifunktionsschiene in weißaluminium zwischen gegenüberliegenden Tischplatten								
Abschlusskappeneinheit schwarz, weißaluminium, weiß	FS6-{24,119,120}							
Gestell weißaluminium	FS4-{119}							

Breite in mm	Set	200	500	1600	1800	2000	2200	2400
Abschlusskappeneinheit								
Bestell-Nr.	61042							
Preis/EUR	146,-							
Abschlusselement (freitragend)								
Bestell-Nr.		61019						
Preis/EUR		547,-						
Ansatzplatte (freitragend)								
Bestell-Nr.			61020					
Preis/EUR			675,-					
Basistische								
Bestell-Nr.				61021	61022	61023	61024	61025
Preis/EUR				3162,-	3293,-	3462,-	3630,-	5030,-
Linearelemente								
Bestell-Nr.				61026	61027	61028	61029	61030
Preis/EUR				2610,-	2741,-	2909,-	3077,-	4476,-

+ Optionen



Platte und Umleimer FS1-{siehe Oberflächenmatrix}								
Furnier I	454,-	490,-	990,-	1006,-	1039,-	1084,-	1117,-	
Furnier II	492,-	536,-	1087,-	1104,-	1144,-	1185,-	1232,-	
Furnier III	822,-	904,-	1810,-	1830,-	1896,-	1972,-	2041,-	
HPL II	492,-	536,-	1087,-	1104,-	1144,-	1185,-	1232,-	
likewood	10,-	34,-	95,-	106,-	114,-	125,-	137,-	
B1 Ausführung K74 MAP-{6060}	10,-	33,-	97,-	110,-	127,-	141,-	157,-	

Gestell

schwarz, weiß FS4-{24,120}



Fußausleger und Stellgleiter aluminium poliert								
Basistische F23-{110_Basistisch}			608,-	608,-	608,-	608,-	912,-	
Linearelement / Abschlusstisch F23-{110_Linearelement / Abschlusstisch}			304,-	304,-	304,-	304,-	608,-	

Sedus invitation Tischprogramm

Einzelbench, 900 mm Tiefe



Melamin	FS1-{siehe Oberflächenmatrix}							
Höheneinstellbar von 720 - 760 mm per Spindel	GTI-{40}							
inkl. Kabelwannen								
Tischplatten mit Multifunktionsschienen in weißaluminium								
Abschlusskappeneinheit schwarz, weißaluminium, weiß	FS6-{24,119,120}							
Gestell weißaluminium	FS4-{119}							
Breite in mm	links	rechts	200	500	1600	1800	2000	2200
Abschlusskappeneinheit								
Bestell-Nr.	61040	61041						
Preis/EUR	113,-	113,-						
Abschlusselement (freitragend)								
Bestell-Nr.			60210					
Preis/EUR			365,-					
Ansatzplatte (freitragend)								
Bestell-Nr.				60211				
Preis/EUR				444,-				
Basistische								
Bestell-Nr.					60212	60213	60214	60215
Preis/EUR					2428,-	2535,-	2642,-	2747,-
Linearelemente								
Bestell-Nr.					60216	60217	60218	60219
Preis/EUR					1953,-	2060,-	2170,-	2276,-

+ Optionen



Platte und Umleimer FS1-{siehe Oberflächenmatrix}								
Furnier I			310,-	365,-	529,-	546,-	566,-	585,-
Furnier II			344,-	400,-	576,-	598,-	620,-	639,-
Furnier III			565,-	651,-	963,-	990,-	1032,-	1084,-
HPL II			344,-	400,-	576,-	598,-	620,-	639,-
likewood			7,-	19,-	69,-	75,-	89,-	99,-
B1 Ausführung K74 MAP-{6060}			7,-	24,-	71,-	77,-	89,-	95,-

Gestell

schwarz, weiß FS4-{24,120}



Fußausleger und Stellgleiter aluminium poliert

Basistische F23-{110_Basistisch}			608,-	608,-	608,-	608,-
Linearelement / Abschlusstisch F23-{110_Linearelement / Abschlusstisch}			304,-	304,-	304,-	304,-

Elektrifizierung

Kabeldurchlass mit quadratischer Abdeckung (Ø 70 mm) GEF-{D-LI,D-RE,D-LR}			38,-	38,-	38,-	38,-
links, rechts, links + rechts						
schwarz, weiß, weißaluminium FS8-{24,120,232}						



Befestigungssatz für

- 3fach-Steckdose GT3-{3}
- 4fach-Steckdose GT3-{4}



Sedus invitation Tischprogramm

Einzelstisch / Konferenztisch 900 / 1200 mm Tiefe



Melamin	FS1-{siehe Oberflächenmatrix}							
Höhereinstellbar von 720 - 760 mm per Spindel	GTI-{40}							
nicht verkettbar	GTF-{10}							
Seitenteile beidseitig um 210 mm eingerückt								
Dekorverlauf / Furnierverlauf längs zur Tischbreite								
Gestell weißaluminium	FS4-{119}							
Maße in mm	1800 x 900	2000 x 900	2200 x 900	2400 x 900	1800 x 1200	2000 x 1200	2200 x 1200	2400 x 1200
Bestell-Nr.	61351	61352	61353	61311	61354	61355	61356	61313
Preis/EUR	1798,-	1882,-	1975,-	2067,-	1944,-	2039,-	2175,-	2313,-

+ Optionen



25 mm

Platte und Umleimer FS1-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier PLT-{02}

Furnier - MDF Platte 35 mm PLT-{08}	846,-	919,-	984,-	1050,-	1050,-	1132,-	1218,-	1298,-
Furnier I	665,-	703,-	742,-	787,-	696,-	734,-	767,-	806,-
Furnier II	734,-	773,-	816,-	856,-	761,-	806,-	845,-	888,-
Furnier III	1194,-	1266,-	1344,-	1424,-	1248,-	1321,-	1389,-	1457,-
HPL II	734,-	773,-	816,-	856,-	761,-	806,-	845,-	888,-
likewood	75,-	89,-	99,-	106,-	106,-	114,-	125,-	137,-
B1 Ausführung K74 MAP-{6060}	77,-	89,-	95,-	102,-	107,-	113,-	124,-	131,-



35 mm

Linoleum PLT-{06}

Linoleum - MDF Platte 35 mm PLT-{07}	846,-	919,-	984,-	1050,-	1050,-	1132,-	1218,-	1298,-
schwarz, sand	1194,-	1266,-	1344,-	1424,-	1248,-	1321,-	1389,-	1457,-



35 mm

Echtholz-Umleimer für Linoleumoberflächen FS1-{L20,L21}

FKA-{B26,H11,H12,C17,C11,C19,C20,E41,E10,E45,D11,D14,D15,D16,Q10,U10}



25 mm

Platte gerundet (r = 50 mm) PLE-{02}	100,-
--------------------------------------	-------

Gestell

schwarz, weiß FS4-{24,120}



Fußausleger und Stellgleiter aluminium poliert

Basistische F23-{110_Basistisch}	608,-
----------------------------------	-------



Elektrifizierung

Kabeldurchlass mit quadratischer Abdeckung (Ø 70 mm) GEF-{D-LI,D-RE,D-LR}	38,-
links, rechts, links + rechts	

schwarz, weiß, weißaluminium FS8-{24,120,232}

Vorbereitung für schwenkbare Einbausteckdosen (siehe Preisliste „power & data“), mittig in der Tischplatte GE4-{01}	78,-
(Ausfräsung 260 x 101,5 mm)	

Sedus invitation Tischprogramm

Konferenztisch konvex



Melamin	FS1-{siehe Oberflächenmatrix}			
Höheneinstellbar von 720 - 760 mm per Spindel	GTI-{40}			
nicht verkettbar	GTF-{10}			
Seitenteile beidseitig um 210 mm eingerückt				
Dekorverlauf / Furnierverlauf längs zur Tischbreite				
Gestell weißaluminium	FS4-{119}			

Maße in mm	1800 x 1000 / 900	2000 x 1000 / 900	2200 x 1100 / 900	2400 x 1100 / 900
------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Bestell-Nr.	61314	61315	61316	61317
Preis/EUR	1981,-	2071,-	2215,-	2352,-

+ Optionen



25 mm

Platte und Umleimer FS1-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier PLT-{02}

Furnier - MDF Platte 35 mm PLT-{08}	1264,-	1355,-	1449,-	1575,-
Furnier I	696,-	734,-	767,-	806,-
Furnier II	761,-	806,-	845,-	888,-
Furnier III	1248,-	1321,-	1389,-	1457,-
HPL II	761,-	806,-	845,-	888,-
likewood	89,-	100,-	115,-	125,-
B1 Ausführung K74 MAP-{6060}	89,-	99,-	116,-	129,-



35 mm

Linoleum PLT-{06}

Linoleum - MDF Platte 35 mm PLT-{07}	1264,-	1355,-	1449,-	1575,-
schwarz, sand	1248,-	1321,-	1389,-	1457,-

Echtholz-Umleimer für Linoleumoberflächen FS1-{L20,L21}

FKA-{B26,H11,H12,C17,C11,C19,C20,E41,E10,E45,D11,D14,D15,D16,Q10,U10}

Gestell

schwarz, weiß FS4-{24,120}



Fußausleger und Stellgleiter aluminium poliert

Basistische F23-{110_Basistisch}	608,-
----------------------------------	-------



Elektrifizierung

Vorbereitung für schwenkbare Einbausteckdosen (siehe Preisliste „power & data“), mittig in der Tischplatte

GE4-{01} (Ausfräsung 260 x 101,5 mm)	78,-
---	------

Sedus invitation Tischprogramm

Konferenztisch Ellipse



Melamin	FS1-{siehe Oberflächenmatrix}		
Höheneinstellbar von 720 - 760 mm per Spindel	GTI-{40}		
nicht verkettbar	GTF-{10}		
Dekorverlauf / Furnierverlauf längs zur Tischbreite			
Gestell weißaluminium	FS4-{119}		

Maße in mm	2200 x 1100	2400 x 1100	3000 x 1200
------------	-------------	-------------	-------------

Bestell-Nr.	61318	61319	61320
Preis/EUR	2308,-	2450,-	3463,-

+ Optionen



Platte und Umleimer FS1-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier PLT-{02}

Furnier I	767,-	806,-	1688,-
Furnier II	845,-	888,-	1766,-
Furnier III	1389,-	1457,-	2326,-
HPL II	845,-	888,-	1766,-
likewood	115,-	125,-	172,-
B1 Ausführung K74 MAP-{6060}	116,-	129,-	172,-

Linoleum PLT-{06}

schwarz, sand	1389,-	1457,-	
---------------	--------	--------	--

Echtholz-Umleimer für Linoleumoberflächen FS1-{L20,L21}

FKA-{B26,H11,H12,C17,C11,C19,C20,E41,E10,E45,D11,D14,D15,D16,Q10,U10}

Gestell

schwarz, weiß FS4-{24,120}



Fußausleger und Stellgleiter aluminium poliert

Basistische F23-{110_Basistisch}	608,-	608,-	912,-
----------------------------------	-------	-------	-------



Elektrifizierung

Vorbereitung für schwenkbare Einbausteckdosen

(siehe Preisliste „power & data“), mittig in der Tischplatte GE4-{01}
(Ausfräsung 260 x 101,5 mm)

78,-

78,-

Vorbereitung für schwenkbare Einbausteckdosen (siehe Preisliste „power & data“), mittig in der Tischplatte
GE4-{011-LI,012-RE,013-LR}
(Ausfräsung 260 x 101,5 mm)

78,-

Sedus invitation Tischprogramm

Konferenztisch rund



Melamin	FS1-{siehe Oberflächenmatrix}
Gestell weißaluminium	FS4-,F23-{119}
Breite in mm	1600
Bestell-Nr. 60842	
Preis/EUR	1696,-

+ Optionen



Platte und Umleimer FS1-{siehe Oberflächenmatrix}	
Furnier I	1431,-
Furnier II	1584,-
Furnier III	2124,-
Hinweis: Furnierausführung mit hochwertigem sternförmigen Furnierverlauf	
HPL II	1584,-
likewood	120,-
B1 Ausführung K74 MAP-{6060}	106,-

Gestell

schwarz, weiß F23-{24,120}



Fußausleger und Stellgleiter aluminium poliert	
aluminium poliert F23-{110}	608,-

Sedus invitation Tischprogramm

Konferenzanlage 900 mm Tiefe



Melamin	FS1-{siehe Oberflächenmatrix}				
Höheneinstellbar von 720 - 760 mm per Spindel	GTI-{40}				
einseitig verkettbar					
auf der Abschlusseite um 210 mm eingerückt					
Dekorverlauf längs zur Tischbreite, Furnierverlauf quer zur Tischbreite					
Gestell weißaluminium	FS4-{119}				

Breite in mm	1600	1800	2000	2200	2400
Basistisch					
Bestell-Nr.	61321	61322	61323	61324	61325
Preis/EUR	1726,-	1812,-	1895,-	1990,-	2082,-
Abschlusstisch					
Bestell-Nr.	61326	61327	61328	61329	61330
Preis/EUR	1252,-	1333,-	1420,-	1516,-	1605,-

+ Optionen



25 mm

Platte und Umleimer FS1-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier PLT-{02}

Furnier - MDF Platte 35 mm PLT-{08}	775,-	846,-	919,-	984,-	1050,-
Furnier I	629,-	665,-	703,-	742,-	787,-
Furnier II	693,-	734,-	773,-	816,-	856,-
Furnier III	1127,-	1194,-	1266,-	1344,-	1424,-
HPL II	693,-	734,-	773,-	816,-	856,-
likewood	69,-	75,-	89,-	99,-	106,-
B1 Ausführung K74 MAP-{6060}	71,-	77,-	89,-	95,-	102,-



35 mm

Linoleum PLT-{06}

Linoleum - MDF Platte 35 mm PLT-{07}	775,-	846,-	919,-	984,-	1050,-
schwarz, sand	1127,-	1194,-	1266,-	1344,-	1424,-



35 mm

Echtholz-Umleimer für Linoleumoberflächen FS1-{L20,L21}

FKA-{B26,H11,H12,C17,C11,C19,C20,E41,E10,E45,D11,D14,D15,D16,Q10,U10}

Platte gerundet (r = 50 mm) PLE-{02}	100,-				
--------------------------------------	-------	--	--	--	--



25 mm

Gestell

schwarz, weiß FS4-{24,120}



Fußausleger und Stellgleiter aluminium poliert

Basistische F23-{110_Basistisch}	608,-				
Linearelement / Abschlusstisch F23-{110_Linearelement / Abschlusstisch}	304,-				

Elektrifizierung

Vorbereitung für schwenkbare Einbausteckdosen (siehe Preisliste „power & data“), mittig in der Tischplatte

GE4-{01}	78,-				
(Ausfräsung 260 x 101,5 mm)					



Sedus invitation Tischprogramm

Konferenzanlage 1200 mm Tiefe



Melamin	FS1-{siehe Oberflächenmatrix}				
Höheneinstellbar von 720 - 760 mm per Spindel	GTI-{40}				
einseitig verkettbar					
auf der Abschlusseite um 210 mm eingerückt					
Dekorverlauf längs zur Tischbreite, Furnierverlauf quer zur Tischbreite					
Gestell weißaluminium	FS4-{119}				

Breite in mm	1600	1800	2000	2200	2400
Basistisch					
Bestell-Nr.	61357	61358	61359	61360	61331
Preis/EUR	1868,-	1908,-	2000,-	2126,-	2249,-
Abschlusstisch					
Bestell-Nr.	61361	61362	61363	61364	61332
Preis/EUR	1171,-	1299,-	1470,-	1594,-	1723,-

+ Optionen



25 mm

Platte und Umleimer FS1-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier PLT-{02}

Furnier - MDF Platte 35 mm PLT-{08}	963,-	1050,-	1132,-	1218,-	1298,-
Furnier I	605,-	656,-	696,-	742,-	795,-
Furnier II	662,-	720,-	761,-	816,-	868,-
Furnier III	1087,-	1179,-	1248,-	1336,-	1420,-
HPL II	662,-	720,-	761,-	816,-	868,-
likewood	95,-	106,-	114,-	125,-	137,-
B1 Ausführung K74 MAP-{6060}	101,-	107,-	113,-	124,-	131,-



35 mm

Linoleum PLT-{06}

Linoleum - MDF Platte 35 mm PLT-{07}	963,-	1050,-	1132,-	1218,-	1298,-
schwarz, sand	1087,-	1179,-	1248,-	1336,-	1420,-



35 mm

Echtholz-Umleimer für Linoleumoberflächen FS1-{L20,L21}

FKA-{B26,H11,H12,C17,C11,C19,C20,E41,E10,E45,D11,D14,D15,D16,Q10,U10}

Platte gerundet (r = 50 mm) PLE-{02}	100,-				
--------------------------------------	-------	--	--	--	--



25 mm

Gestell

schwarz, weiß FS4-{24,120}



Fußausleger und Stellgleiter aluminium poliert

Basistische F23-{110_Basistisch}	608,-				
Linearelement / Abschlusstisch F23-{110_Linearelement / Abschlusstisch}	304,-				



Elektrifizierung

Vorbereitung für schwenkbare Einbausteckdosen (siehe Preisliste „power & data“), mittig in der Tischplatte

GE4-{01}	78,-				
(Ausfräsung 260 x 101,5 mm)					


Sedus invitation Tischprogramm

Konferenzanlage konvex



Melamin	FS1-{siehe Oberflächenmatrix}		
Höhereinstellbar von 720 - 760 mm per Spindel	GTI-{40}		
einseitig verkettbar			
auf der Abschlusseite um 210 mm eingerückt			
Dekorverlauf längs zur Tischbreite, Furnierverlauf quer zur Tischbreite			
Gestell weißaluminium	FS4-{119}		
Breite in mm	1800	2000	2200
Tiefe in mm	1200/900	1200/900	1200/900
Basistisch			
Bestell-Nr.	61333	61334	61335
Preis/EUR	2044,-	2130,-	2256,-
Abschlusstisch			
Bestell-Nr.	61336	61337	61338
Preis/EUR	1518,-	1601,-	1729,-

+ Optionen



Platte und Umleimer FS1-{siehe Oberflächenmatrix}			
Furnier PLT-{02}			
Furnier - MDF Platte 35 mm PLT-{08}	1400,-	1510,-	1614,-
Furnier I	656,-	512,-	742,-
Furnier II	720,-	761,-	816,-
Furnier III	1179,-	1248,-	1336,-
HPL II	720,-	761,-	816,-
likewood	106,-	114,-	125,-
B1 Ausführung K74 MAP-{6060}	107,-	113,-	124,-
Linoleum PLT-{06}			
Linoleum - MDF Platte 35 mm PLT-{07}	1400,-	1510,-	1614,-
schwarz, sand	1179,-	1248,-	1336,-
Echtholz-Umleimer für Linoleumbooberflächen FS1-{L20,L21}			
FKA-{B26,H11,H12,C17,C11,C19,C20,E41,E10,E45,D11,D14,D15,D16,Q10,U10}			

Gestell

schwarz, weiß **FS4-{24,120}**



Fußausleger und Stellgleiter aluminium poliert

Basistische F23-{110_Basistisch}	608,-
Linearelement / Abschlusstisch F23-{110_Linearelement / Abschlusstisch}	304,-

Elektrifizierung

Vorbereitung für schwenkbare Einbausteckdosen (siehe Preisliste „power & data“), mittig in der Tischplatte GE4-{01} (Ausfräsung 260 x 101,5 mm)	78,-
---	------



Sedus invitation Tischprogramm

Linearelemente 900 mm Tiefe



Melamin	FS1-{siehe Oberflächenmatrix}							
für Konferenzzanagen								
Höheneinstellbar von 720 - 760 mm per Spindel	GTI-{40}							
Dekorverlauf längs zur Tischbreite, Furnierverlauf quer zur Tischbreite								
Gestell weißaluminium	FS4-{119}							
Breite in mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Bestell-Nr.	61339	61340	61341	61342	61343	61344	61345	61346
Preis/EUR	882,-	959,-	1026,-	1098,-	1171,-	1249,-	1326,-	1434,-

+ Optionen



25 mm

Platte und Umleimer FS1-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier PLT-{02}

Furnier - MDF Platte 35 mm PLT-{08}	465,-	547,-	627,-	708,-	775,-	846,-	919,-	984,-
Furnier I	358,-	395,-	427,-	492,-	529,-	546,-	566,-	605,-
Furnier II	395,-	429,-	464,-	539,-	576,-	597,-	620,-	662,-
Furnier III	656,-	714,-	767,-	900,-	963,-	990,-	1032,-	1077,-
HPL II	395,-	429,-	464,-	539,-	576,-	597,-	620,-	662,-
likewood	37,-	46,-	53,-	60,-	69,-	75,-	89,-	99,-
B1 Ausführung K74 MAP-{6060}	48,-	57,-	61,-	67,-	71,-	77,-	89,-	95,-



35 mm

Linoleum PLT-{06}

Linoleum - MDF Platte 35 mm PLT-{07}	465,-	547,-	627,-	708,-	775,-	846,-	919,-	984,-
schwarz, sand	656,-	714,-	767,-	900,-	963,-	990,-	1032,-	1077,-

Echtholz-Umleimer für Linoleumoberflächen FS1-{L20,L21}

FKA-{B26,H11,H12,C17,C11,C19,C20,E41,E10,E45,D11,D14,D15,D16,Q10,U10}

Gestell

schwarz, weiß FS4-{24,120}



Fußausleger und Stellgleiter aluminium poliert

Linearelement / Abschlusstisch

F23-{110_Linearelement / Abschlusstisch} 304,-



Elektrifizierung

Vorbereitung für schwenkbare Einbausteckdosen (siehe Preisliste „power & data“), mittig in der Tischplatte

GE4-{01} 78,-

(Ausfräsung 260 x 101,5 mm)

Sedus invitation Tischprogramm

Linearelemente 1200 mm Tiefe

	Melamin	FS1-{siehe Oberflächenmatrix}							
	für Konferenzenanlagen								
	Höheneinstellbar von 720 - 760 mm per Spindel	GTI-{40}							
	Dekorverlauf längs zur Tischbreite, Furnierverlauf quer zur Tischbreite								
	Gestell weißaluminium	FS4-{119}							
	Breite in mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
	Bestell-Nr.	61347	61348	61349	61350	61365	61366	61367	61368
	Preis/EUR	976,-	1050,-	1127,-	1196,-	1271,-	1395,-	1482,-	1605,-

+ Optionen

	25 mm	Platte und Umleimer FS1-{siehe Oberflächenmatrix}							
		Furnier PLT-{02}							
		Furnier - MDF Platte 35 mm PLT-{08}	575,-	680,-	775,-	873,-	963,-	1050,-	1132,-
		Furnier I	406,-	446,-	480,-	523,-	561,-	609,-	665,-
		Furnier II	441,-	479,-	523,-	568,-	618,-	666,-	734,-
	35 mm	Furnier III	735,-	802,-	872,-	936,-	1006,-	1092,-	1194,-
		HPL II	441,-	479,-	523,-	568,-	618,-	666,-	734,-
		likewood	48,-	58,-	69,-	77,-	95,-	106,-	114,-
		B1 Ausführung K74 MAP-{6060}	69,-	72,-	77,-	87,-	101,-	107,-	113,-
		Linoleum PLT-{06}							
	35 mm	Linoleum - MDF Platte 35 mm PLT-{07}	575,-	680,-	775,-	873,-	963,-	1050,-	1132,-
		schwarz, sand	735,-	802,-	872,-	936,-	1006,-	1092,-	1194,-
		Echtholz-Umleimer für Linoleumoberflächen FS1-{L20,L21}							
		FKA-{B26,H11,H12,C17,C11,C19,C20,E41,E10,E45,D11,D14,D15,D16,Q10,U10}							

Gestell	
schwarz, weiß FS4-{24,120}	

	Fußausleger und Stellgleiter aluminium poliert							
	Linearelement / Abschlusstisch							
	F23-{110_Linearelement / Abschlusstisch}							304,-

	Elektrifizierung							
	Vorbereitung für schwenkbare Einbausteckdosen (siehe Preisliste „power & data“), mittig in der Tischplatte							
	GE4-{01} (Ausfräsung 260 x 101,5 mm)							78,-

Sedus invitation Tischprogramm

Organisationsboxen



Ablagebox klein mit Rückwand

161 x 330 x 312 mm

schwarz, weißaluminium, purweiß FS6-{24,119,158}

Bestell-Nr. 60240

148,-



Einstellbox für Ordner

329 x 330 x 312 mm

schwarz, weißaluminium, purweiß FS6-{24,119,158}

Bestell-Nr. 60241

186,-



Ablagebox mit 2 Einschüben

329 x 330 x 312 mm

schwarz, weißaluminium, purweiß FS6-{24,119,158}

Bestell-Nr. 60244

462,-

Sedus invitation Tischprogramm

Tischanbauten



Doppelbench 1922 mm / Einzelbench

PC-Gehäusehalterung

Verstellweg Breite: 140- 220 mm

Innenhöhe: 500 mm

Belastung: max. 10 kg

PC-Gehäusehalterung zur Montage an den Traversen

schwarz, weißaluminium, weiß **FS4-~~{24,119,120}~~**

Bestell-Nr. **60257**

400,-



Doppelbench 1922 mm / Einzelbench

PC-Gehäusehalterung, in Höhe und Breite auf die Gerätemaße einstellbar

Belastung: max. 10 kg

Verstellweg Breite: 120 - 220 mm

Innenhöhe: 350 - 500 mm

PC-Gehäusehalterung zur Montage an den Traversen

schwarz, weißaluminium, weiß **FS4-~~{24,119,120}~~**

Bestell-Nr. **60704**

267,-



Doppelbench 1690 / 1290 mm

PC-Gehäusehalterung, in Höhe und Breite auf die Gerätemaße einstellbar

Belastung: max. 10 kg

Verstellweg Breite: 120 - 220 mm

Innenhöhe: 350 - 500 mm

PC-Gehäusehalterung zur Montage an den Traversen

schwarz, weißaluminium, weiß **FS4-~~{24,119,120}~~**

Bestell-Nr. **61043**

276,-

Sedus invitation Tischprogramm

Funktionsbrücke 3. Ebene


	Breite in mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	Bestell-Nr.	60783	60796	60784	60785	60786	60787	60788
	Preis/EUR	143,-	153,-	163,-	173,-	184,-	195,-	210,-

+ Optionen

Adapter

Adapter zur Befestigung an Multifunktionsschiene (erforderlich) GT7-{09}	50,-
weißaluminium F09-{119}	

Zubehör für Funktionsbrücke 3. Ebene

	Ablageschale DIN A4 längs
	schwarz, weißaluminium, purweiß FS6-{24,119,158}
	Bestell-Nr. 60789
	60,-
	Ablageschale DIN A4 quer
	schwarz, weißaluminium, purweiß FS6-{24,119,158}
	Bestell-Nr. 60790
	60,-
	Stiftschale quer
	schwarz, weißaluminium, purweiß FS6-{24,119,158}
	Bestell-Nr. 60791
	48,-
	Stiftbox
	schwarz, weißaluminium, purweiß FS6-{24,119,158}
	Bestell-Nr. 60794
	39,-
	Zettelbox für Papiergröße 90 x 90 mm
	schwarz, weißaluminium, purweiß FS6-{24,119,158}
	Bestell-Nr. 60793
	48,-

Sedus invitation Tischprogramm

Elektrozubehör



Kabelwannen

zur Positionierung unter der Tischplatte der Einzeltische / Konferenztische

zur Erweiterung der zentralen Kabelwanne der Doppelbench 1922 mm Tiefe

(Zentrale Kabelwanne bei der Doppelbench sowie Kabelwanne unter der Tischplatte der Einzelbench sind im Lieferumfang enthalten)

Breite in mm	600	800	1000
--------------	-----	-----	------

Kabelwanne horizontal

zur Unterbringung von 3fach- oder 4fach-Steckdose(n) und Restkabel

Bestell-Nr.	60246	60248	60250
Preis/EUR	151,-	170,-	194,-

tiefe Kabelwanne horizontal

bei Einsatz von schwenkbarer Einbausteckdose

Bestell-Nr.	60959	60960	60961
Preis/EUR	151,-	170,-	194,-

+ Optionen

Befestigungssatz für

3fach-Steckdose **GT3-{3}**

4fach-Steckdose **GT3-{4}**

Elektrozubehör



Vertikale Kabelführung

Flexibles Kabelführungssystem bestehend aus: vertikaler Kabelführung; Tisch- und Fußbodenadapter; Zugentlastung

weißaluminium **FS6-{119}**

Bestell-Nr. 60262	99,-
--------------------------	------