

se:lab island



MVM Csoport árlista

SZIGET TÁRGYALÓASZTALOK



sedus

Inhaltsverzeichnis

Oberflächenmatrix	4 - 5
Produktbeschreibung	6 - 8
Schreibtisch	10 - 11
Schreibtisch 1000 mm Tiefe	10
Schreibtisch 1200 mm Tiefe	11
Schreibtisch high desk	12
high desk 1000 mm Tiefe	12
Tischanbauten / Zubehör	14 - 17
Ablageschale einseitig	14
power supply mit Ablageschale	14
Pflanzeneinsatz für Ablageschale	15
Pflanzkasten	15
Leuchtaufnahme	16
Monitorhaltung aufgeclipst	16
Taschenhalter	16
Horizontale Kabelführung	17
Vertikale Kabelführung	17

Bei den in dieser Preisliste angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindlich empfohlene Verkaufspreise für den Fachhandel, ohne gesetzl. Mehrwertsteuer.

Technisch bedingte Abweichungen in Form, Farbe und Ausführung für alle Produkte vorbehalten.

Oberflächenmatrix

		Platte / Umleimer		Seitenpaneel / Umleimer															
Melamine																			
<i>wood selection</i>																			
K80	Esche hell	•	•																
K81	Eiche hell	•	•																
K82	Eiche natur	•	•																
K98	Esche dunkel	•	•																
N10	likewood Eiche	•	•																
N12	likewood Eiche honig	•	•																
<i>architecture line</i>																			
K74	naturweiß	•	•																
K94	purweiß	•	•																
02	arcticweiß	•	•																
K77	lichtgrau	•	•																
K78	kieselgrau	•	•																
K79	steingrau	•	•																
K124	schwarz	•	•																
K170	graphitschwarz	•	•																
Melamin Brandschutzklasse B1																			
K74	naturweiß	•	•																

Oberflächenmatrix

		Platte / Umleimer		Seitenpaneel / Umleimer															
Furniere																			
<i>Preisgruppe 1</i>																			
B26	Buche natur	•	•																
Q10	Hickory natur	•	•																
<i>Preisgruppe 2</i>																			
H11	Ahorn natur	•	•																
H12	Kernahorn natur	•	•																
C17	Eiche wengefarben	•	•																
C11	Eiche natur	•	•																
C19	Balkeneiche hell	•	•																
D14	Nussbaum ruhig	•	•																
D16	Nussbaum rustikal	•	•																
E41	Esche natur	•	•																
E10	Esche weiß	•	•																
E45	Esche schwarz	•	•																
U10	Ulme natur	•	•																
<i>Preisgruppe 3</i>																			
C20	Balkeneiche dunkel	•	•																
D11	Nussbaum dunkel	•	•																
D15	Nussbaum wild	•	•																
HPL																			
<i>Preisgruppe 2</i>																			
J10	soft touch weiß	•	•																
J11	soft touch schwarz	•	•																
J12	soft touch sand	•	•																

se:lab island Produktbeschreibung

Modellfamilie

Das se:lab island unterstützt die formelle und informelle Kommunikation in der Mittelzone, dem smart café und in Workshopanwendungen. Die Tische mit den Höhen von 740 und 1050 mm laden zur Kommunikation im Sitzen und Stehen ein.

Die Modellfamilie umfasst:

- Se:lab island sitzend
- Se:lab island high desk

Gestellsystem

Das Gestellsystem basiert auf einer funktionalen Rahmenkonstruktion aus jeweils zwei Rundrohren aus Stahl, die mit einem Zinkdruckguss Knoten verbunden werden und somit das Seitenteil abbilden. Über eine weitere Querverbindung, die mit den Rohren verschraubt werden entsteht eine formschlüssige stabile Verbindung im Seitenteil. In der dritten Ebene verbinden zwei Rundrohrprofile die beiden Seitenteile in dem auch diese mit dem den Zinkdruckguss Knoten verbunden werden.

Die Tischplatte wird über zwei Längst Traversen mit Kehlscheiben aufgenommen welche zusätzlich durch einen mittig angebrachten Unterzug gestützt wird, damit auf eine konstruktionsbedingte Fußreiling verzichtet werden kann und damit eine optimale Beinfreiheit gegeben ist.

Fußgestell

Das Fußgestell wurde von Sedus entwickelt und besteht aus Rundrohren. Diese erzeugen eine filigrane und leichte Optik.

Se:lab island ist seriell mit Stellgleitern ausgestattet, können optional mit vier feststellbaren Rollen ausgestattet werden, welche die Anwendung bei flexibel zu nutzenden Raumsettings sowie projektarbeitsflächen Arbeitsplatzkonzepten unterstützen.

Höheneinstellung:

- Stehhöhe 1050 mm
- Sitzhöhe 740 mm

Gesamthöhe des Produktes:

- 2075 mm

(Querschnitt Rundrohr Ø 40 mm)

Tischplattenformen

Für das se:lab island stehen lineare Tischplatten zur Auswahl:

Version sitzend:

- in den Breiten: 2000 und 2400 mm
- in der Tiefe: 1000 und 1200 mm

Version stehend:

- in den Breiten: 2000 und 2400 mm
- in der Tiefe: 1000 mm

Als Arbeitsplatten werden 19 mm dicke Dreischicht-Feinspanplatten mit Melaminharzoberfläche oder Furnier angeboten. Die Tischplatten verfügen im Standard über 90°-Ecken. Optional können gerundete Ecken mit einem Radius von r=50 ausgewählt werden.

Elektrifizierung

Horizontale Kabelführung

Zur horizontalen Kabelführung wird ein Set aus frei positionierbaren Klettbändern angeboten, die mittels doppelseitigem Klebeband unter der Tischplatte befestigt werden können. Das Set beinhaltet sieben Montageplättchen mit Klettband.

Vertikale Kabelführung

Durch eine optionale Kabelkette werden Kabel optisch geschützt vom Boden zum Kabelkanal geführt. Für die flexible Zuleitung mit Kabeltrennung und Zugentlastung stehen zwei Varianten zur Verfügung:

- zur freien Positionierung unterhalb der Tischplatte mittels Magnetverbindung

Anbauoptionen

Ablageschale einseitig

Die Ablageschale einseitig kann auf das Seitenpaneel aufgeschoben werden und bietet die Möglichkeit verschiedene Dinge des täglichen Gebrauches, wie z.B. Zettel/Stifte/Post-ist zu verstauen. Die Nutzgröße beträgt 420 x 120 mm das Außenmaß beträgt: 422 x 122 mm. Die max. Belastung beträgt 5 kg.

Power supply mit Ablageschale

Bei der Ablageschale mit integrierter Powersupply handelt sich um eine Zubehörelement welches von zwei Seiten nutzbar ist. Von der einen Seite ist es eine Ablageschale in den Dimensionen 420 x 120 mm. Und von der anderen Seite eine Aufnahme für eine seriell integrierte 4-fach Steckdose die wie folgt konfiguriert werden kann:

Steckertypen F,E,GB

Pos. 1 – 8760 Strom

Pos. 2 – 8760 Strom

Pos. 3 – 8760 Strom / alternativ 8776 – USB Charger 20 Watt

Pos. 4 – 8760 Strom / alternativ 8776 – USB Charger 20 Watt

Steckertyp: J

Pos. 1 – 8778 - Thermosicherung

Pos. 2 – 8760 Strom

Pos. 3 – 8760 Strom / alternativ 8776 – USB Charger 20 Watt

Pos. 4 – 8760 Strom / alternativ 8776 – USB Charger 20 Watt

Die Power supply mit Ablageschale kann auf das Seitenpaneel aufgeschoben werden. Das Außenmaß beträgt 422 x 205 mm. Die max. Belastung beträgt 5 kg.

Pflanzeinsatz für Ablageschale

Für die Ablageschale einseitig sowie für die Ablageschale der Steckdosenmodule kann ein Pflanzeinsatz aus Kunststoff gewählt werden und in die Ablageschale eingeschoben werden.

Pflanzkasten 3. Ebene

In der 3. Ebene besteht die Möglichkeit Pflanzkästen zu integrieren, die mittels eines Nutzensteines mit dem Profil verschraubt werden.

Die Nutzgröße des Pflanzkastens beträgt 338 x 130 mm, das Außenmaß beträgt: 343 x 191 mm. Die max. Belastung beträgt 7,5 kg. Pro se:lab island Element dürfen maximal drei Pflanzkästen eingehangen werden. Der Pflanzkasten besteht aus Stahl und kann in allen Sedus Pulverfarben erhältlich, der Pflanzeinsatz ist bei aus schwarzem Kunststoff.

se:lab island Produktbeschreibung

Leuchtaufnahme

Die Leuchtaufnahme aus Stahl, bietet unterschiedlich große Ösen um Leuchten an ihren Kabeln abzuhängen und wird mittels Nutensteinen mit dem Profil in der 3. Ebene befestigt. Es können bis zu 4 Leuchtaufnahmen befestigt werden. Bei der gleichzeitigen Auswahl von Pflanzkästen ist darauf zu achten, dass die Leuchtaufnahme zwischen den Pflanzkästen zu montieren ist. Die max. Belastung beträgt 0,5 kg.

Monitorhalterung

Die Monitorhalterung wird mit der Rahmenkonstruktion als selbsthemmendes Teil befestigt. Die Abmessung des Blechelementes beträgt 470 x 156 mm. Die max. Belastung beträgt 10 kg. An dem Blechelement wird eine Monitorhalterung aus Stahl befestigt, die werkzeuglos eingehangen werden kann. Diese kann für die Befestigung am Monitor entfernt werden und auf die Rückseite des Monitors geschraubt werden und nimmt Monitore mit einer Größe von 32 Zoll über das Versa Raster 100 x 100 mm auf.

Taschenhalter

Die Sedus Taschenhalter können ebenfalls auf das Seitenpaneel aufgeschoben werden und haben eine Größe von 76, x 87 mm mit einer maximalen Belastung von 5 kg. Sollte die Aufnahme an dem Seitenpaneel nicht gewünscht sein kann ein alternativer Taschenhalter aus der „Beistellmöbel- und Zubehörpreisliste“ gewählt werden, der an die Tischplatte gehangen werden kann.

Whiteboardaufnahme

Die Whiteboardaufnahme besteht aus zwei Teilen. Einem U-Blech, welches an das Seitenpaneel geschraubt wird und zwei Magneten, die auf der Höhe von 1500 mm angebracht werden. In dem U-Blech kann ein se:lab Board der Größe M hochkant eingestellt werden. Durch das hochkantige Format und der Größe M bietet die Aufnahme dann eine optimale Nutzungshöhe und bieten dadurch eine optimale Nutzungshöhe. Wenn die Whiteboardaufnahme gewählt wurde kann kein Garderobenhaken mehr ausgewählt werden.

Garderobe

Bei der Garderobenfunktion werden zwei Garderobenhaken auf der Höhe von 1500 mm an dem Gestell befestigt. Die maximale Belastung dieser Haken beträgt 3 kg.

Wenn die Garderobenfunktion gewählt wurde, kann kein Whiteboard mehr befestigt werden.

tray

Die se:lab tray ist eine untergehängte Schublade. Sie besteht aus einem Metallgehäuse, das unter die Tischplatte geschraubt wird und einer ausziehbaren Schale aus PET-Filz. Mit einem Innenmaß von 210 x 297 mm und einer Höhe von 70 mm bietet se:lab tray ausreichend Stauraum für die Dinge des alltäglichen Bedarfs, wie beispielsweise Stifte, Block und Smartphone. Das Metallgehäuse kann in allen gängigen se:lab Farben gepulvert werden, die Filz-Schale wird in anthrazit und hellgrau angeboten. Se:lab tray steht optional mit Schließung zur Verfügung. Die max. Belastung beträgt 10 KG.

Oberflächen

Gestellteile

Die Rundrohre aus Stahl sind mit lösemittelfreien, umweltschonenden Pulverbeschichtungen versehen. Die Gestellteile sind in den Ausführungen:

- Purweiß
- Weißaluminium
- Schwarz
- Sandbeige
- Cayennerot
- Fjordgrün
- Tiefgrün
- Bronze dunkel

erhältlich.

Tischplatten

Die Tischplatten sind in folgenden Ausführungen erhältlich:

19 mm Dreischicht-Feinspanplatte:

- Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche oder verschiedenen Holzdekoren (Oberfläche nach EN 14322), allseitig mit PP-Laserkante in Plattenfarbe.

- soft touch Oberfläche in matter Optik und mit angenehm haptischer Eigenschaft, allseitig mit einer 1 mm ABS Kante in Plattenfarbe. Der Arbeitstisch mit der soft touch Tischplatte erfüllt nicht die Anforderungen für ein GS Zertifikat nach DIN-Fachbericht 147, da der dafür vorgegebene 3 mm Radius der Kante nicht eingehalten wird.

Die Lichtechtheit beträgt Mindeststufe 6 nach Wollskala. Trägermaterial nach EN 312-2003.

19 mm Dreischicht-Feinspanplatte:

- Echtholzoberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren, Seitenkanten mit Furnieranleimer, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei-Komponenten-Polyurethanlack auf Wasser basis.

Furnier ist ein Naturprodukt. Der Farbton des Furniers hängt von Art und Beschaffenheit des Holzes ab und kann variieren. Jedes Holz verändert durch Lichteinwirkung seine Farbe. Naturbedingte Unterschiede sind kein Reklamationsgrund, sondern Beweis für die Echtheit des Materials.

In Bezug auf Formaldehydemissionen entsprechen die beschichteten Spanplatten dem Standard E05 nach EN 717-1.

Die Erfüllung des Oberflächenglanzes und der Oberflächenhelligkeit nach DIN FB 147 entnehmen Sie bitte der Oberflächenübersicht.

Hinweise zur Pflege und Reinigung der Oberflächen siehe Übersicht „Pflege- und Reinigungsanleitung“.

se:lab island Produktbeschreibung

Verpackung

Ein geringes Transportvolumen wird durch teilzerlegte Verpackung sichergestellt.

Qualität & Ökologie

Das Tischprogramm se:lab island ist nach folgenden Anforderungen konzipiert:

- Zertifikat geprüfte Sicherheit
- DIN Fachbericht 147
- DIN EN-527-1/2/3 Büro-Arbeitstische (außer für soft touch)
- BGI 650
- DIN EN 16555
- PAK-Nachweise für relevante Bauteile

- Schadstoffgeprüft
- PEFC-Zertifizierung für Holzkomponenten

Die Prozesse zur Herstellung der Produkte sind zertifiziert nach:

- DIN ISO 14001 Umweltmanagement
- DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement
- DIN ISO 50001 Energiemanagement
- DIN ISO 45001 Arbeitssicherheit

Sedus se:lab island

se:lab island 1000 mm Tiefe



Gesamthöhe 2075 mm		
Melamin	FS1--{siehe Oberflächenmatrix}	
feste Höhe 740 mm		GTI--{062}
Gestell purweiß		FS4--{158}
ohne Seitenpaneel		SP--{N}
Breite Element in mm	2080	2480
Breite Tisch in mm	2000	2400
Bestell-Nr. LI60MT-RECTA		
Rundrohr / Stellgleiter (GTO-RRS)	2459,-	2499,-
Rundrohr / Rollen (GTO-RRR)	2688,-	2728,-

+ Optionen




19 mm

Platte und Umleimer FS1--{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier I	648,-	812,-
Furnier II	708,-	900,-
Furnier III	1179,-	1374,-
HPL II	708,-	900,-
likewood	100,-	115,-
B1 Ausführung K74 MAP--{6060}	76,-	99,-
Platte gerundet (r=50 mm) PLE--{02}		65,-

Gestellfarbe

schwarz FS4--{24}	
fjordgrün, cayennerot, sandbeige, tiefgrün, bronze dunkel FS4--{157,159,160,170,171}	142,-



Abschluss Seitenpaneel

geschlossen SP--{02}	421,-
----------------------	-------

Seitenpaneel und Umleimer FSP--{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier I	396,-
Furnier II	417,-
Furnier III	519,-
HPL II	417,-
likewood	21,-
B1 Ausführung K74	25,-

Option Seite links / rechts

Whiteboardaufnahme links / rechts OSL,OSR--{01}	82,-
---	------

Hinweis: Nur möglich bei geschlossener Seite!

Garderobenhaken links/ rechts OSL,OSR--{02}	89,-
---	------



Farbe Zubehör

schwarz, purweiß FS6--{24,158}	
fjordgrün, cayennerot, sandbeige, tiefgrün, bronze dunkel FS6--{157,159,160,170,171}	23,-

Sedus se:lab island

se:lab island 1200 mm Tiefe



Gesamthöhe 2075 mm		
Melamin	FS1--{siehe Oberflächenmatrix}	
feste Höhe 740 mm		GTI--{062}
Gestell purweiß		FS4--{158}
ohne Seitenpaneel		SP--{N}
Breite Element in mm	2080	2480
Breite Tisch in mm	2000	2400
Bestell-Nr. LI60MT-RECTA	W20D12	W24D12
Rundrohr / Stellgleiter (GTO-RRS)	2499,-	2539,-
Rundrohr / Rollen (GTO-RRR)	2728,-	2768,-

+ Optionen




19 mm

Platte und Umleimer FS1--{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier I	858,-	1006,-
Furnier II	953,-	1018,-
Furnier III	1400,-	1660,-
HPL II	953,-	1018,-
likewood	114,-	137,-
B1 Ausführung K74 MAP--{6060}	99,-	110,-
Platte gerundet (r=50 mm) PLE--{02}		65,-

Gestellfarbe

schwarz FS4--{24}	
fjordgrün, cayennerot, sandbeige, tiefgrün, bronze dunkel FS4--{157,159,160,170,171}	142,-



Abschluss Seitenpaneel

geschlossen SP--{02}	421,-
----------------------	-------

Seitenpaneel und Umleimer FSP--{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier I	396,-
Furnier II	417,-
Furnier III	519,-
HPL II	417,-
likewood	21,-
B1 Ausführung K74	25,-

Option Seite links / rechts

Whiteboardaufnahme links / rechts OSL,OSR--{01}	82,-
---	------

Hinweis: Nur möglich bei geschlossener Seite!

Garderobenhaken links/ rechts OSL,OSR--{02}	89,-
---	------



Farbe Zubehör

schwarz, purweiß FS6--{24,158}	
fjordgrün, cayennerot, sandbeige, tiefgrün, bronze dunkel FS6--{157,159,160,170,171}	23,-


Sedus se:lab island

se:lab island high desk 1000 mm Tiefe




Gesamthöhe 2075 mm		
Melamin	FS1--{siehe Oberflächenmatrix}	
feste Höhe 1050 mm		GTI--{29}
Gestell purweiß		FS4--{158}
ohne Seitenpaneel		SP--{N}
Breite Element in mm	2080	2480
Breite Tisch in mm	2000	2400
Bestell-Nr. LI60HD-RECTA		
	W20D10	W24D10
Rundrohr / Stellgleiter (GTO-RRS)	2459,-	2499,-
Rundrohr / Rollen (GTO-RRR)	2688,-	2728,-

+ Optionen



Platte und Umleimer FS1--{siehe Oberflächenmatrix}		
Furnier I	648,-	812,-
Furnier II	708,-	900,-
Furnier III	1179,-	1374,-
HPL II	708,-	900,-
likewood	100,-	115,-
B1 Ausführung K74 MAP--{6060}	76,-	99,-
Platte gerundet (r=50 mm) PLE--{02}		65,-

Gestellfarbe		
schwarz FS4--{24}		
fjordgrün, cayennerot, sandbeige, tiefgrün, bronze dunkel FS4--{157,159,160,170,171}		142,-



Abschluss Seitenpaneel		
geschlossen SP--{02}		421,-

Seitenpaneel und Umleimer FSP--{siehe Oberflächenmatrix}		
Furnier I		396,-
Furnier II		417,-
Furnier III		519,-
HPL II		417,-
likewood		21,-
B1 Ausführung K74		25,-



Option Seite links / rechts		
Whiteboardaufnahme links / rechts OSL,OSR--{01}		82,-
Hinweis: Nur möglich bei geschlossener Seite!		
Garderobenhaken links/ rechts OSL,OSR--{02}		89,-

Farbe Zubehör		
schwarz, purweiß FS6--{24,158}		
fjordgrün, cayennerot, sandbeige, tiefgrün, bronze dunkel FS6--{157,159,160,170,171}		23,-

Ablageschale einseitig



FS6-{158}

Maße in mm

422 x 122

Bestell-Nr. MP90AC-TRAY1

Preis/EUR

139,-

+ Optionen

Farbe Zubehör

schwarz **FS6-{24}**

fjordgrün, cayennerot, sandbeige, tiefgrün, bronze dunkel **FS6**-{157,159,160,170,171}

23,-

power supply mit Ablageschale



Ausstattung analog mobile power supply

4 x Strom, Position 1,2,3,4

Farbe Zubehör purweiß

FS6-{158}

Typ

D,A,I,NL,E

F,B,PL,CZ

CH

GB

Bestell-Nr. MP90AC-PSTRA

Preis/EUR

319,-

339,-

401,-

380,-

+ Optionen

Elektrifizierung Position 1

Strom **STPL_01-{8760}**

Elektrifizierung Position 2

Strom **STPL_02-{8760}**

Elektrifizierung Position 3

Strom **STPL_03-{8760}**

USB C Charger 20 W **STPL_03-{8776}**

194,-

Elektrifizierung Position 4

Strom **STPL_04-{8760}**

USB C Charger 20 W **STPL_04-{8776}**

194,-

Farbe Zubehör

schwarz **FS6-{24}**

fjordgrün, cayennerot, sandbeige, tiefgrün, bronze dunkel **FS6-{157,159,160,170,171}**

23,-

Sedus se:lab island

Pflanzeinsatz für Ablageschale



schwarz FS6-{24}	
Bestell-Nr. MP90AC-PLATR	91,-

Pflanzkasten



Aufnahmewanne mit Pflanzeinsatz	
purweiß	FS6-{158}
Maße in mm	343 x 191
Bestell-Nr. LI90AC-PLANT	
Preis/EUR	209,-

+ Optionen

Farbe Zubehör	
schwarz FS6-{24}	
fjordgrün, cayennerot, sandbeige, tiefgrün, bronze dunkel FS6-{157,159,160,170,171}	23,-

Sedus se:lab island

Leuchtaufnahme



purweiß	FS6-{158}
Typ	.
Bestell-Nr. LI90AC-LAMPI	
Preis/EUR	59,-

+ Optionen

Farbe Zubehör	
schwarz FS6-{24}	
fjordgrün, cayennerot, sandbeige, tiefgrün, bronze dunkel FS6-{157,159,160,170,171}	23,-

Monitorhalterung aufgeclipst



purweiß	FS6-{158}
Maße in mm	470 x 156
Bestell-Nr. MP90AC-MONHO	
Preis/EUR	129,-

+ Optionen

Farbe Zubehör	
schwarz FS6-{24}	
fjordgrün, cayennerot, sandbeige, tiefgrün, bronze dunkel FS6-{157,159,160,170,171}	23,-

Taschenhalter




purweiß	FS6-{158}
Maße in mm	76 x 87
Bestell-Nr. MP90AC-BAHOL	
Preis/EUR	49,-

+ Optionen

Farbe Zubehör	
schwarz FS6-{24}	
fjordgrün, cayennerot, sandbeige, tiefgrün, bronze dunkel FS6-{157,159,160,170,171}	23,-

Sedus se:lab island

Horizontale Kabelführung



Kabelnetz, dehnbar und frei positionierbar

280 x 200 mm mit 6 Anbindungspunkten

Bestell-Nr. **MP90AC-CANET**

23,-



Kabelführungsset Klett

bestehend aus: 7 Montageplättchen mit Klettband zur flexiblen Anbindung unter der Tischplatte

Bestell-Nr. **MP90AC-STRIP**

8,-

Vertikale Kabelführung



Kabelführungssystem mit Zugentlastung; Fußbodenadapter und Tischbefestigung zur freien Positionierung

für Höheneinstellung teleskopierbar oder werkzeuglos

schwarz, transluzent weiß, neutralweiß **FS6-{24,105,134}**

Bestell-Nr. **MP90AC-CAMTH**

87,-

Kabelführungssystem mit Zugentlastung; Fußbodenadapter und Tischbefestigung zur freien Positionierung

schwarz, transluzent weiß, neutralweiß **FS6-{24,105,134}**

Bestell-Nr. **MP90AC-CAMEL**

99,-