

se:café team table



MVM Csoport árlista

TÖMÖRFATÁRGYALÓASZTALOK



sedus


Inhaltsverzeichnis

Produktübersicht	4
Oberflächenmatrix	5
Produktbeschreibung	6 - 8
Balkenoptik mit Fuge	10 - 11
Balkenoptik mit Fuge 1050 mm Tiefe	10
Balkenoptik mit Fuge 1200 mm Tiefe	11
durchgehende Platte	12 - 13
durchgehende Platte 1050 mm Tiefe	12
durchgehende Platte 1200 mm Tiefe	13
Traversenbestromung	14
Tischanbauten / Zubehör	15 - 16
Tischleuchte	15
Pflanzkasten	15
Tablar	16
Bench	17


Bei den in dieser Preisliste angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindlich empfohlene Verkaufspreise für den Fachhandel, ohne gesetzl. Mehrwertsteuer.
Technisch bedingte Abweichungen in Form, Farbe und Ausführung für alle Produkte vorbehalten.

se:café team table Produktübersicht

Balkenoptik mit Fuge



Durchgehende Platte



≡≡≡ Furnier-/Dekorverlauf

Maßangaben in mm

Oberflächenmatrix

Furniere		Platte Tisch	Gestell	Platte bench											
Preisgruppe A															
Q11	Hickory Intense	•	•	•											
Preisgruppe B															
E67	Esche astig Intense	•	•	•											
Preisgruppe C															
D17	Amerik. Nussbaum Intense	•	•	•											
Preisgruppe D															
C21	Balkeneiche Hell Intense	•	•												
Preisgruppe E															
C22	Eiche natur Intense			•											

se:café team table Produktbeschreibung

Modellfamilie

Das Tischprogramm se:café team table ist als zentraler Treffpunkt in Work Cafés konzipiert und umfasst einteilige und zweiteilige Tische für den Sitz-Bereich von 740 mm. Der wohnliche Tisch erinnert an eine lange Tafel, an der man sich mit der Familie trifft und kann sowohl als zentraler Anlaufpunkt in einer Team-Heimat, als auch als lange Bench für temporäre Arbeit, für Projektarbeit oder in Bibliotheken eingesetzt werden. Zwei unterschiedliche Tischplattenvarianten werden angeboten: eine mehrteilige Platte in Balkenoptik mit oder ohne Funktionsfuge und eine durchgehende Tischplatte.

Gestellsystem

Das Untergestell des rechteckigen Tisches basiert bei einteiligen Tischen auf einer Konstruktion aus vier furnierten Massivholzzargen, die an den Tischecken mit furnierten Massivholzbeinen verbunden werden. Um eine optimale Krafteinleitung in das Tischbein sicherzustellen, erfolgt die hoch-feste Verbindung der Zargen mit den Tischbeinen über einen Tischeckbeschlag. Dabei sind die Zargen etwas zurückgesetzt und nehmen an allen vier Tischseiten die Elektrifizierung auf. Bei zweiteiligen Tischen werden die Tischbeine in der Mitte so versetzt, dass beide Tischplatten auf den Beinen aufliegen und eine symmetrische Optik entsteht.

Die Tischplatte in Bohlenoptik besteht aus 6 (Tischtiefe 1050 mm) oder 8 (Tischtiefe 1200 mm) einzelnen Bohlen, die durch Quertraversen miteinander verbunden und am Tischgestell befestigt werden. Die durchgehende Tischplatte hingegen wird ohne Traversen direkt am Tischgestell verschraubt.

Seitenteile

Die Tischbeine (Querschnitt: 125 x 85 mm) nehmen die Rechteckform des Tisches wieder auf und sind mit einem furnierten Massivholzkern ausgestattet). Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten verfügen die Beine über Bodenausgleichsteller/Nivelliergleiter mit einem Verstellbereich von max. 25 mm.

Die Tische von se:café team table sind an den langen Tischseiten mit einer geschweiften Zarge und an kurzen Seiten mit einer geraden Zarge ausgestattet. Stühle mit Armlehnen lassen sich deshalb nicht ganz unter den Tisch schieben.

Tischplattenformen

Für das Tischprogramm se:café team table stehen folgende Plattenmaße zur Verfügung:

- Tiefe 1050 mm mit einer Breite von 1800/2400/3600/4800 mm
- Tiefe 1200 mm mit einer Breite von 1800/2400/3600/4800 mm

Bei einer durchschnittlichen Ansitzbreite von 800 mm pro Person ergeben sich folgende Personenzahlen für die jeweiligen Tischlängen, wenn keine Person an der Stirnseite sitzt:

- Tischbreite 1800 mm: 4 Personen
- Tischbreite 2400 mm: 6 Personen
- Tischbreite 3600 mm: 8 Personen
- Tischbreite 4800 mm: 12 Personen

Als Tischplatten werden 38 mm dicke Dreischicht-Feinspanplatten mit Furnieroberfläche angeboten. Die Tischplatten sind in folgenden Ausführungen erhältlich:

- Standardmäßig: Bohlenoptik mit Funktionsfuge für Adaption von Zubehör
- Bohlenoptik ohne Funktionsfuge (keine Adaption von Zubehör möglich)
- durchgehende, furnierte Tischplatte ohne Funktionsfuge (keine Adaption von Zubehör möglich)

Modellmerkmale

Die Tische des Programms se:café team table sind mit Tischplatten in Bohlenoptik mit oder ohne Funktionsfuge oder mit durchgehender Platte lieferbar. Bei allen Varianten werden die Tischplatten fest mit den Tischzargen verbunden.

Der gesamte Tisch ist in höchstem Maße nachhaltig gestaltet:

- Tischplatten: 38 mm starken Dreischicht-Feinspanplatte mit Furnieroberflächen mit umweltschonendem Zwei-Komponenten-Polyurethanlack auf Wasserbasis
- Tischbeine und Zargen: furniertes Massivholz mit umweltschonendem Zwei-Komponenten-Polyurethanlack auf Wasserbasis
- Dimmbare LED-Leuchte mit automatischer Abschaltautomatik
- Tablare und Pflanzkästen mit lösemittelfreien, umweltschonenden Pulverbeschichtungen

Tischplatten in Bohlenoptik mit Funktionsfuge können zusätzlich mit Tablaren, Pflanzkästen und Leuchten ausgestattet werden. Diese lassen sich auch zu einem späteren Zeitpunkt ganz einfach nachrüsten.

Anbauoptionen

Folgende Elemente können beim se:café team table mit Bohlenoptik in der Funktionsfuge befestigt werden:

- dimmbare Tischleuchte
- Pflanzkasten mit Pflanzeinsatz
- Tablare

Dimmbare Tischleuchte

Die dimmbare LED-Tischleuchte (24 Volt LED / 15 Watt / bis zu 1200 Lumen / 3000 Kelvin / Standby: 0,2 Watt) wird in der Funktionsnut der Tischplatte befestigt. Die Leuchte ist 715 mm hoch und hat einen Durchmesser von 405 mm. Im Schaft der Leuchte befindet sich ein integrierter Schalter zum Ein- und Ausschalten sowie zum stufenlosen Dimmen (drücken und halten) der Beleuchtung. Aus Nachhaltigkeitsgründen ist die Leuchte mit einer energiesparenden Abschaltautomatik versehen, die diese nach 6 Stunden Inaktivität ausschaltet. Die Leuchte wird mit schwarzer Pulverbeschichtung geliefert.

Serienmäßig ist die Leuchte mit einem Steckernetzteil mit Wechseleinsatz für EU-Stecker (Typ C) und UK-Stecker (Typ G) ausgestattet. Die Kabellänge beträgt ca. 3,8m.

se:café team table Produktbeschreibung

Anschlussmöglichkeiten der Leuchte:

- **Tisch ohne Grundelektrifizierung:**
Die Leuchte kann durch den Kunden direkt an die Stromversorgung vor Ort angeschlossen werden.
- **Tisch mit Grundelektrifizierung:**
Zusätzlich zur Leuchte wird eine 3-fach-Steckdose mit passender Länderkennung, ein 1,5 m langes Verbindungskabel sowie ein 1 auf 3 Verteiler benötigt, um die Leuchte an die bereits vorhandene Verteilerbox anzuschließen.

Bitte bestellen Sie zum Anschluss der Leuchte(n) an die Grundelektrifizierung je Tischanlage (1-teilig und 2-teilig) folgende Artikel aus Power & Data:

- 1x 3fach Steckdose mit Wieland Eingang und Ausgang zum Durchschleifen der Stromzuleitung 8854
- 1x Wieland Verbindungsleitung 1,5 m 8723
- 1x Wieland Verteiler 1 auf 3 8714

Pflanzkasten

Für das Tischprogramm se:café team table wird ein Pflanzkasten aus pulverbeschichtetem Blech in den Maßen 112 x 600 x 145 mm angeboten. Der Pflanzkasten ist mit einem wasserdichten Pflanzeinsatz ausgestattet und wird 62 mm über der Tischplatte schwebend in der Funktionsfuge befestigt.

Die Position in der Fuge ist dabei frei wählbar.

Der Pflanzkasten ist in folgenden Farben verfügbar:

- Purweiß
- Schwarz
- Fjordgrün
- Cayennerot
- Sandbeige
- Tiefgrün
- Bronze dunkel

Tablar

Die Tablare bestehen aus pulverbeschichtetem Metall und bilden eine runde Ablagefläche im Durchmesser von 220 und 300 mm. Das 220 mm Tablar wird in 152 mm über der Tischplatte positioniert (Gesamthöhe 199 mm), während das 300 mm Tablar eine Höhe von 108 mm über der Tischplatte aufweist (Gesamthöhe 154 mm). Die Tablare können an beliebiger Position in der Funktionsfuge befestigt werden.

Die Tablare sind in folgenden Farben verfügbar:

- Purweiß
- Schwarz
- Fjordgrün
- Cayennerot
- Sandbeige
- Tiefgrün
- Bronze dunkel

Elektrifizierung

Im Programm se:café team table werden 2 verschiedene Möglichkeiten der Elektrifizierung in den Tischzargen unter der Tischplatte angeboten:

- Serienmäßig ohne Elektrifizierung
- Steckdose
- USB A-& C-Charger

Die Elektrifizierung ist jeweils 120 mm vom Tischbein entfernt an den Enden der Zarge positioniert. Dabei gibt es bei dem einteiligen Tisch je zwei Elektrifizierungspositionen je Seite (längs und stirnseitig) und beim zweiteiligen Tisch 4 Elektrifizierungspositionen an der langen Seite und jeweils 2 stirnseitig.

Wird die Option Elektrifizierung gewählt, ist der Tisch mit einer Grundelektrifizierung bestehend aus einem schwarzen 5 m Zuleitungskabel, Verteilerboxen und der Verkabelung unter der Tischplatte ausgestattet. Des Weiteren muss jede Elektrifizierungsposition einzeln bewertet werden. Sie kann ohne Elektrifizierung oder mit einer Pix-Steckdose bzw. einem Pix USB A-& C-Charger bestückt werden. Die Elektrifizierungskomponenten werden bei se:café team table komplett mit konfiguriert und müssen nicht über die Power & Data Preisliste bestellt werden.

Horizontale Kabelführung

Die horizontale Kabelführung unter dem Tisch erfolgt mittels Kabelclipsen, die in den Metalltraversen unter dem Tisch befestigt werden.

Wenn Elektrifizierung für den Tisch ausgewählt wird, werden die Kabelclipsen automatisch mit der Grundelektrifizierung mitgeliefert.

Da eine Elektrifizierung über die Tischzarge gelöst wird, gibt es für se:café team table keine Kabelwanne.

Vertikale Kabelführung

Die Zuleitung mit Kabeltrennung und Zugentlastung kann mittels Schraubverbindung unter der Tischplatte befestigt werden. Empfehlung für die Position der Zuleitung für optimale Beinfreiheit:

- einteilige Tische bis 2400 mm Länge: Positionierung der Zuleitung mittig unter dem Tisch
 - zweiteilige Tische mit 3600 und 4800 mm Länge: Positionierung mittig unter dem Tisch zwischen den beiden mittleren Tischbeinen
- Durch eine optionale Kabelkette (über Power & Data bestellbar) werden Kabel optisch geschützt vom Boden unter die Tischplatte geführt.

se:café team table bench

Die Sitzbank für den se:café team table besteht aus zwei furnierten Wangen und einer furnierten Sitzfläche aus 38mm starker Spanplatte, die durch eine schwarz gepulverte Metalltraverse verbunden werden. Die Bank ist in der Höhe 450 mm, der Tiefe 400 mm und in folgenden Breiten lieferbar:

- B 1400 mm (passend für Tischbreite 1800 und 3600 mm)
- B 1950 mm (passend für Tischbreite 2400 und 4800 mm)

Die Sitzbank verfügt über Kombigleiter mit Wechselaufsatz für harte und weiche Böden. Im Auslieferungszustand sind Kunststoffgleiter für weiche Böden montiert. Bei harten und empfindlichen Böden, wie z.B. Holzböden, empfehlen wir den Filzgleiteraufsatz aufzustecken.

Folgende Furnieroberflächen stehen zur Auswahl:

- Hickory intense
- Esche astig intense
- Amerikanischer Nussbaum intense
- Eiche natur intense

Bitte beachten: Furnier ist ein Naturprodukt. Wenn der Tisch und die Sitzbank nicht zusammen in einem Auftrag, sondern separat oder nachträglich bestellt werden, kann ein Unterschied in der Strukturierung und Farblichkeit des Furniers auftreten. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar, sondern ist eine Eigenheit des natürlichen Materials.

se:café team table Produktbeschreibung

Das maximale Nutzergewicht liegt bei einer Sitzbankbreite von 1400 mm bei 2x 130 kg und bei einer Breite von 1950 mm bei 2x 130 kg + 75 kg mittig.

Die Lieferung der Sitzbank erfolgt zerlegt als Flatpack auf einer Palette und kann ganz einfach durch eine Person montiert werden.

Passende Sitzkissen (ut-001/6943, ut-001/6944) finden sie in der Preisliste Sitz- & Kommunikationsmöbel.

Oberflächen

Die furnierten Oberflächen des se:café team table und der bench sind mit einem besonderen, matten „intense“-Lack beschichtet, der die Holzstrukturen und -farben prägnanter zum Ausdruck bringt.

Gestellteile

Die Tischbeine und Zargen aus Massivholz sind mit hochwertigen Furnieren belegt.

Tischbeine und Zargen sind in folgenden Ausführungen erhältlich:

- Hickory intense
- Amerikanischer Nussbaum intense
- Esche astig intense
- Balkeneiche hell intense/ Eiche natur intense

Die Traversen unter der Tischplatte sind aus Stahl und mit lösemittelfreien, umweltschonenden Pulverbeschichtungen in Schwarz Struktur versehen.

Tischplatten

Die Tischplatten sind in 38 mm Dreischicht-Feinspanplatte mit Echtholzoberfläche erhältlich. Um den natürlichen Look zu unterstreichen, werden die stirnseitigen Kanten an der kurzen Seite des Tisches mit Hirnholzfurnier belegt. Das Sedus-Logo wird an den langen Seiten des Tisches jeweils rechts mit einem Brandstempel in die Tischkante eingebrannt.

Tischplatten sind in folgenden Ausführungen erhältlich:

- Hickory intense
- Amerikanischer Nussbaum intense
- Esche astig intense
- Balkeneiche hell intense

- Echtholzoberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren, Seitenkanten mit Furnieranleimern, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei-Komponenten-Polyurethanlack auf Wasserbasis.

Furnier ist ein Naturprodukt. Der Farbton des Furniers hängt von Art und Beschaffenheit des Holzes ab und kann variieren. Jedes Holz verändert durch Lichteinwirkung seine Farbe. Naturbedingte Unterschiede sind kein Reklamationsgrund, sondern Beweis für die Echtheit des Materials. In Bezug auf Formaldehydemissionen entsprechen die beschichteten Spanplatten dem Standard E05 nach EN 717-1.

Die Erfüllung des Oberflächenglanzes und der Oberflächenhelligkeit nach DGUV Grundsatz 315-410 entnehmen Sie bitte der Oberflächenübersicht. Hinweise zur Pflege und Reinigung der Oberflächen siehe Übersicht „Pflege- und Reinigungsanleitung“.

Zubehör

Die Zubehörteile aus Stahl sind mit lösemittelfreien, umweltschonenden Pulverbeschichtungen versehen. Die dimmbare Tischleuchte wird in der Ausführung Schwarz angeboten, während die Pflanzgefäße und das Tablar in den Pulverfarben Purweiß, Schwarz, Fjordgrün, Cayennerot, Sandbeige, Bronze dunkel und Tiefgrün verfügbar sind.

Verpackung

Ein geringes Transportvolumen wird durch teilzerlegte Verpackung sichergestellt.

Qualität & Ökologie

Das Tischprogramm se:café team table ist nach folgenden Anforderungen konzipiert:

- Zertifikat geprüfte Sicherheit
- DGUV 315-410
- DIN EN 15372
- Greenguard
- Schadstoffgeprüft

Die Produktionsstandorte sind zertifiziert nach:

- DIN ISO 14001 Umweltmanagement
- DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement
- DIN EN ISO 50001 Energiemanagement
- DIN ISO 45001 Arbeitssicherheit

Sedus se:café team table

Balkenoptik mit Fuge 1050 mm Tiefe



festе Höhe 740 mm	GTI-{062}
Plattendicke 38 mm	ADI-{38}
Tischbein Holz	GTO-{TBH}
Platte Hickory Intense Furnier A	FS1-{Q11}
Gestell Hickory Intense Furnier A	FS4-{Q11}
mit Fuge	GTV-{20}

Breite in mm	1800	2400	3600	4800
--------------	------	------	------	------

Bestell-Nr. CD60TT-BEAMJ	W18D105	W24D105	W36D105	W48D105
Preis/EUR	4387,-	4612,-	8171,-	8622,-

+ Optionen

Platte FS1-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier B Esche astig Intense	13,-	17,-	27,-	35,-
Furnier C Amerik. Nussbaum Intense	124,-	163,-	241,-	317,-
Furnier D Balkeneiche hell Intense	338,-	450,-	674,-	898,-

Gestell FS4-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier B Esche astig Intense	5,-	7,-	10,-	12,-
Furnier C Amerik. Nussbaum Intense	51,-	57,-	92,-	102,-
Furnier D Balkeneiche hell Intense	90,-	116,-	201,-	252,-

Grundelektrifizierung Traverse

Elektrifizierung Traverse ETRA-{J}	153,-	153,-	171,-	171,-
------------------------------------	-------	-------	-------	-------

Elektrifizierung Traverse längs

Pix, 1 x Strom L1P1,L1P2,L1P3,L1P4,L2P1,L2P2,L2P3,L2P4-{401}	115,-	115,-	138,-	138,-
Pix, USB A+C Charger L1P1,L1P2,L1P3,L1P4,L2P1,L2P2,L2P3,L2P4-{404}	243,-	243,-	266,-	266,-

Hinweis: Mehrpreis je Position

Elektrifizierung Traverse quer

Pix, 1 x Strom Q1P1,Q1P2,Q2P1,Q2P2-{401}	115,-	115,-	138,-	138,-
Pix, USB A+C Charger Q1P1,Q1P2,Q2P1,Q2P2-{404}	243,-	243,-	266,-	266,-

Hinweis: Mehrpreis je Position

Land

LD-{D,A,I,NL,E}	
LD-{F,B,PL,CZ}	10,-
LD-{CH}	23,-
LD-{GB}	30,-

Hinweis

Übersicht Elektrifizierungsmöglichkeiten siehe Seite 14

Sedus se:café team table

Balkenoptik mit Fuge 1200 mm Tiefe



festе Höhe 740 mm	GTI-{062}			
Plattendicke 38 mm	ADI-{38}			
Tischbein Holz	GTO-{TBH}			
Platte Hickory Intense Furnier A	FS1-{Q11}			
Gestell Hickory Intense Furnier A	FS4-{Q11}			
mit Fuge	GTV-{20}			

Breite in mm	1800	2400	3600	4800
--------------	------	------	------	------

Bestell-Nr. CD60TT-BEAMJ	W18D12	W24D12	W36D12	W48D12
Preis/EUR	4470,-	4715,-	8338,-	8827,-

+ Optionen

Platte FS1-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier B Esche astig Intense	15,-	19,-	30,-	40,-
Furnier C Amerik. Nussbaum Intense	142,-	185,-	273,-	361,-
Furnier D Balkeneiche hell Intense	386,-	513,-	769,-	1025,-

Gestell FS4-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier B Esche astig Intense	6,-	8,-	11,-	13,-
Furnier C Amerik. Nussbaum Intense	52,-	57,-	92,-	104,-
Furnier D Balkeneiche hell Intense	93,-	118,-	206,-	258,-

Grundelektrifizierung Traverse

Elektrifizierung Traverse ETRA-{J}	153,-	153,-	171,-	171,-
------------------------------------	-------	-------	-------	-------

Elektrifizierung Traverse längs

Pix, 1 x Strom L1P1,L1P2,L1P3,L1P4,L2P1,L2P2,L2P3,L2P4-{401}	115,-	115,-	138,-	138,-
Pix, USB A+C Charger L1P1,L1P2,L1P3,L1P4,L2P1,L2P2,L2P3,L2P4-{404}	243,-	243,-	266,-	266,-

Hinweis: Mehrpreis je Position

Elektrifizierung Traverse quer

Pix, 1 x Strom Q1P1,Q1P2,Q2P1,Q2P2-{401}	115,-	115,-	138,-	138,-
Pix, USB A+C Charger Q1P1,Q1P2,Q2P1,Q2P2-{404}	243,-	243,-	266,-	266,-

Hinweis: Mehrpreis je Position

Land

LD-{D,A,I,NL,E}				
LD-{F,B,PL,CZ}				10,-
LD-{CH}				23,-
LD-{GB}				30,-

Hinweis

Übersicht Elektrifizierungsmöglichkeiten siehe Seite 14

Sedus se:café team table

durchgehende Platte 1050 mm Tiefe



feste Höhe 740 mm	GTI-{062}
Plattendicke 38 mm	ADI-{38}
Tischbein Holz	GTO-{TBH}
Platte Hickory Intense Furnier A	FS1-{Q11}
Gestell Hickory Intense Furnier A	FS4-{Q11}

Breite in mm	1800	2400	3600	4800
--------------	------	------	------	------

Bestell-Nr. CD60TT-CONTA	W18D105	W24D105	W36D105	W48D105
Preis/EUR	3282,-	3465,-	6206,-	6572,-

+ Optionen

Platte FS1-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier B Esche astig Intense	5,-	7,-	11,-	14,-
Furnier C Amerik. Nussbaum Intense	57,-	73,-	107,-	140,-
Furnier D Balkeneiche hell Intense	232,-	308,-	463,-	617,-

Gestell FS4-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier B Esche astig Intense	5,-	7,-	10,-	12,-
Furnier C Amerik. Nussbaum Intense	51,-	57,-	92,-	102,-
Furnier D Balkeneiche hell Intense	90,-	116,-	201,-	252,-

Grundelektrifizierung Traverse

Elektrifizierung Traverse ETRA-{J}	153,-	153,-	171,-	171,-
---	-------	-------	-------	-------

Elektrifizierung Traverse längs

Pix, 1 x Strom L1P1,L1P2,L1P3,L1P4,L2P1,L2P2,L2P3,L2P4-{401}	115,-	115,-	138,-	138,-
Pix, USB A+C Charger L1P1,L1P2,L1P3,L1P4,L2P1,L2P2,L2P3,L2P4-{404}	243,-	243,-	266,-	266,-

Hinweis: Mehrpreis je Position

Elektrifizierung Traverse quer

Pix, 1 x Strom Q1P1,Q1P2,Q2P1,Q2P2-{401}	115,-	115,-	138,-	138,-
Pix, USB A+C Charger Q1P1,Q1P2,Q2P1,Q2P2-{404}	243,-	243,-	266,-	266,-

Hinweis: Mehrpreis je Position

Land

LD-{D,A,I,NL,E}	
LD-{F,B,PL,CZ}	10,-
LD-{CH}	23,-
LD-{GB}	30,-

Hinweis

Übersicht Elektrifizierungsmöglichkeiten siehe Seite 14

Sedus se:café team table

durchgehende Platte 1200 mm Tiefe



feste Höhe 740 mm	GTI-{062}			
Plattendicke 38 mm	ADI-{38}			
Tischbein Holz	GTO-{TBH}			
Platte Hickory Intense Furnier A	FS1-{Q11}			
Gestell Hickory Intense Furnier A	FS4-{Q11}			

Breite in mm	1800	2400	3600	4800
--------------	------	------	------	------

Bestell-Nr. CD60TT-CONTA	W18D12	W24D12	W36D12	W48D12
Preis/EUR	3334,-	3530,-	6311,-	6702,-

+ Optionen

Platte FS1-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier B Esche astig Intense	6,-	8,-	12,-	17,-
Furnier C Amerik. Nussbaum Intense	64,-	84,-	120,-	159,-
Furnier D Balkeneiche hell Intense	264,-	352,-	528,-	706,-

Gestell FS4-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier B Esche astig Intense	6,-	8,-	11,-	13,-
Furnier C Amerik. Nussbaum Intense	52,-	57,-	92,-	104,-
Furnier D Balkeneiche hell Intense	93,-	118,-	206,-	258,-

Grundelektrifizierung Traverse

Elektrifizierung Traverse ETRA-{J}	153,-	153,-	171,-	171,-
------------------------------------	-------	-------	-------	-------

Elektrifizierung Traverse längs

Pix, 1 x Strom L1P1,L1P2,L1P3,L1P4,L2P1,L2P2,L2P3,L2P4-{401}	115,-	115,-	138,-	138,-
Pix, USB A+C Charger L1P1,L1P2,L1P3,L1P4,L2P1,L2P2,L2P3,L2P4-{404}	243,-	243,-	266,-	266,-

Hinweis: Mehrpreis je Position

Elektrifizierung Traverse quer

Pix, 1 x Strom Q1P1,Q1P2,Q2P1,Q2P2-{401}	115,-	115,-	138,-	138,-
Pix, USB A+C Charger Q1P1,Q1P2,Q2P1,Q2P2-{404}	243,-	243,-	266,-	266,-

Hinweis: Mehrpreis je Position



Land

LD-{D,A,I,NL,E}				
LD-{F,B,PL,CZ}				10,-
LD-{CH}				23,-
LD-{GB}				30,-

Hinweis

Übersicht Elektrifizierungsmöglichkeiten siehe Seite 14

Positionen Traversenbestromung



 = Position der Stromzuleitung unter Tisch

Sedus se:café team table

Tischleuchte



zur Befestigung in Funktionsfuge		
mit Schalter inkl. Dimmfunktion, inkl. Anbindung für Tischplattenstärken von 19 - 38 mm		
schwarz		FS6-{24}
Adapter für Funktionsfuge se:café team table		GT7-{CD90AD-FJTAB}
Farbe Adapter schwarz		F09-{24}
Land		LD-{D,A,I,NL,E,F,B,PL,CZ,CH}
Steckertyp		MALE-{C}
Maße in mm		715 x 405 x 405
Bestell-Nr. MP90AC-TABLA		
Preis/EUR		1321,-

+ Optionen

Land	
LD-{GB}	
Steckdosentyp / Steckertyp	
MALE-{G}	

Pflanzkasten



mit Pflanzeinsatz zur Befestigung in Funktionsfuge		
inkl. Anbindung für Tischplattenstärken von 19 - 38 mm		
Höhe über Tischplatte: 62 mm		
schwarz		FS6-{24}
Adapter für Funktionsfuge se:café team table		GT7-{CD90AD-FUNJ0}
Farbe Adapter schwarz		F09-{24}
Maße in mm		112 x 600 x 145
Bestell-Nr. MP90AC-PLANT		
Preis/EUR		270,-

+ Optionen

Farbe Zubehör	
purweiß FS6-{158}	
fjordgrün, cayennerot, sandbeige, tiefgrün, bronze dunkel FS6-{157,159,160,170,171}	62,-

Sedus se:café team table

Tablar



zur Befestigung in Funktionsfuge

inkl. Anbindung für Tischplattenstärken von 19 - 38 mm

schwarz

FS6-{24}

Adapter für Funktionsfuge se:café team table

GT7-{CD90AD-FUNJ0}

Farbe Adapter schwarz

F09-{24}

Höhe in mm

154

199

Maße in mm

Ø 220

Ø 300

Bestell-Nr. MP90AC-SHELF

DI022

DI03

Preis/EUR

180,-

206,-

+ Optionen

Farbe Zubehör

purweiß **FS6-{158}**

fjordgrün, cayennerot, sandbeige, tiefgrün, bronze dunkel **FS6-{157,159,160,170,171}**

48,-

58,-

Sedus se:café team table

bench



Höhe 450 mm		
Platte Hickory Intense Furnier A		FS1-{Q11}
Sitzfläche und Wangen sind immer farbgleich.		
Gleiter mit Wechseleinsatz		GS5-{29}
Breite in mm	1400	1950
Tiefe in mm	400	400
Bestell-Nr. CD60TB-TBANK	W14D04	W19D04
Preis/EUR	1385,-	1582,-

+ Optionen

Platte FS1-{siehe Oberflächenmatrix}		
Furnier B		
Esche astig Intense	4,-	6,-
Furnier C		
Amerik. Nussbaum Intense	52,-	63,-
Furnier E		
Eiche natur Intense	14,-	17,-

Hinweis
Passende Sitzkissen (ut-001/6943, ut-001/6944) finden sie in der Preisliste Sitz- & Kommunikationsmöbel.