

meet table

MVM Csoport árlista BISZTRÓ ASZTALOK



Bistrotische ab 672,-



Stehtisch ab 678,-



Stehtisch, klappbar ab 688,-



over easy
Verbindungsplatte ab 908,-

Sedus meet table

► Bistrotisch - Tischhöhe 680 mm



mt-335 rund

	Code	Melamin	B1 Ausführung K74	likewood	HPL II	Furnier I	Furnier II	Furnier III
Ø 700	1405	672,-	691,-	692,-	829,-	823,-	829,-	906,-
Ø 800	1410	686,-	707,-	714,-	864,-	860,-	864,-	976,-
Ø 900	1411	704,-	732,-	740,-	897,-	894,-	897,-	1.043,-
Ø 1000	1415	722,-	755,-	761,-	958,-	950,-	958,-	1.145,-
Ø 1100	1420	741,-	782,-	783,-	1.019,-	1.006,-	1.019,-	1.247,-
Ø 1200	1422	759,-	808,-	804,-	1.080,-	1.062,-	1.080,-	1.349,-



mt-335 quadratisch

700x700	1005	672,-	691,-	692,-	829,-	823,-	829,-	906,-
800x800	1015	686,-	713,-	714,-	864,-	860,-	864,-	976,-
900x900	1045	704,-	737,-	740,-	897,-	894,-	897,-	1.043,-
1000x1000	1070	722,-	762,-	761,-	958,-	950,-	958,-	1.145,-



mt-335 gesoftet

700x700	4405	672,-	691,-	692,-	829,-	823,-	829,-	906,-
800x800	4415	686,-	713,-	714,-	864,-	860,-	864,-	976,-
900x900	4445	704,-	737,-	740,-	897,-	894,-	897,-	1.043,-
1000x1000	4470	722,-	762,-	761,-	958,-	950,-	958,-	1.145,-

Plattenstärke


19 mm	□ 19
25 mm	□ 25

Ausführung Gestell

Schwarz	■ 103
Weißaluminium	□ 119
Purweiß	□ 158
Fjordgrün	□ 157 20,-
Cayennerot	□ 159 20,-
Sandbeige	□ 160 20,-
Tiefgrün	□ 170 20,-
Bronze dunkel	□ 171 20,-
verchromt, Fuß poliert	□ 110 112,-

Zusatzausstattung

Filzgleiter	□ 6014 11,-
-------------	-------------



Sedus meet table

► Bistrotisch CDF - Tischhöhe 680 mm



mt-335 rund

	Code	CDF direkt 12 mm	CDF direkt 19 mm	CDF Melamin	CDF likewood	CDF HPL II	CDF Furnier I	CDF Furnier II	CDF Furnier III
Ø 700	1405	775,-	739,-	875,-	921,-	959,-	1.026,-	1.076,-	1.101,-
Ø 800	1410	811,-	784,-	924,-	984,-	1.033,-	1.076,-	1.141,-	1.173,-
Ø 900	1411	848,-	836,-	981,-	1.058,-	1.121,-	1.135,-	1.219,-	1.258,-
Ø 1000	1415	884,-	893,-	1.044,-	1.138,-	1.216,-	1.199,-	1.302,-	1.351,-
Ø 1100	1420	921,-	954,-	1.112,-	1.226,-	1.319,-	1.269,-	1.393,-	1.452,-
Ø 1200	1422	958,-	1.019,-	1.184,-	1.320,-	1.431,-	1.343,-	1.491,-	1.562,-



mt-335 quadratisch

700x700	1005	775,-	739,-	875,-	921,-	959,-	1.026,-	1.076,-	1.101,-
800x800	1015	811,-	784,-	924,-	984,-	1.033,-	1.076,-	1.141,-	1.173,-
900x900	1045	848,-	836,-	981,-	1.058,-	1.121,-	1.135,-	1.219,-	1.258,-
1000x1000	1070	884,-	893,-	1.044,-	1.138,-	1.216,-	1.199,-	1.302,-	1.351,-



mt-335 gesoftet

700x700	4405	775,-	739,-	875,-	921,-	959,-	1.026,-	1.076,-	1.101,-
800x800	4415	811,-	784,-	924,-	984,-	1.033,-	1.076,-	1.141,-	1.173,-
900x900	4445	848,-	836,-	981,-	1.058,-	1.121,-	1.135,-	1.219,-	1.258,-
1000x1000	4470	884,-	893,-	1.044,-	1.138,-	1.216,-	1.199,-	1.302,-	1.351,-

Plattenstärke

12 mm	□ 12
19 mm	□ 19


Ausführung Gestell

Schwarz	■ 103	
Weißaluminium	□ 119	
Purweiß	□ 158	
Fjordgrün	□ 157	20,-
Cayennero	□ 159	20,-
Sandbeige	□ 160	20,-
Tiefgrün	□ 170	20,-
Bronze dunkel	□ 171	20,-
verchromt, Fuß poliert	□ 110	112,-

Zusatzausstattung

Filzgleiter	□ 6014	11,-
-------------	--------	------

meet table



Sedus meet table

► Bistrotisch - Tischhöhe 730 mm



mt-332 rund

	Code	Melamin	B1 Ausführung K74	likewood	HPL II	Furnier I	Furnier II	Furnier III
Ø 700	1405	672,-	691,-	692,-	829,-	823,-	829,-	906,-
Ø 800	1410	686,-	707,-	714,-	864,-	860,-	864,-	976,-
Ø 900	1411	704,-	732,-	740,-	897,-	894,-	897,-	1.043,-
Ø 1000	1415	722,-	755,-	761,-	958,-	950,-	958,-	1.145,-
Ø 1100	1420	741,-	782,-	783,-	1.019,-	1.006,-	1.019,-	1.247,-
Ø 1200	1422	759,-	808,-	804,-	1.080,-	1.062,-	1.080,-	1.349,-



mt-332 quadratisch

700x700	1005	672,-	691,-	692,-	829,-	823,-	829,-	906,-
800x800	1015	686,-	713,-	714,-	864,-	860,-	864,-	976,-
900x900	1045	704,-	737,-	740,-	897,-	894,-	897,-	1.043,-
1000x1000	1070	722,-	762,-	761,-	958,-	950,-	958,-	1.145,-



mt-332 gesoftet

700x700	4405	672,-	691,-	692,-	829,-	823,-	829,-	906,-
800x800	4415	686,-	713,-	714,-	864,-	860,-	864,-	976,-
900x900	4445	704,-	737,-	740,-	897,-	894,-	897,-	1.043,-
1000x1000	4470	722,-	762,-	761,-	958,-	950,-	958,-	1.145,-

Plattenstärke


19 mm	□ 19
25 mm	□ 25

Ausführung Gestell

Schwarz	■ 103
Weißaluminium	□ 119
Purweiß	□ 158
Fjordgrün	□ 157 20,-
Cayennerot	□ 159 20,-
Sandbeige	□ 160 20,-
Tiefgrün	□ 170 20,-
Bronze dunkel	□ 171 20,-
verchromt, Fuß poliert	□ 110 112,-

Zusatzausstattung

Filzgleiter	□ 6014 11,-
-------------	-------------



Sedus meet table

► Bistrotisch CDF - Tischhöhe 730 mm

	Code	CDF direkt 12 mm	CDF direkt 19 mm	CDF Melamin	CDF likewood	CDF HPL II	CDF Furnier I	CDF Furnier II	CDF Furnier III	
	mt-332 rund									
	Ø 700	1405	775,-	739,-	875,-	921,-	959,-	1.026,-	1.076,-	1.101,-
	Ø 800	1410	811,-	784,-	924,-	984,-	1.033,-	1.076,-	1.141,-	1.173,-
	Ø 900	1411	848,-	836,-	981,-	1.058,-	1.121,-	1.135,-	1.219,-	1.258,-
	Ø 1000	1415	884,-	893,-	1.044,-	1.138,-	1.216,-	1.199,-	1.302,-	1.351,-
	Ø 1100	1420	921,-	954,-	1.112,-	1.226,-	1.319,-	1.269,-	1.393,-	1.452,-
	Ø 1200	1422	958,-	1.019,-	1.184,-	1.320,-	1.431,-	1.343,-	1.491,-	1.562,-


	mt-332 quadratisch									
	700x700	1005	775,-	739,-	875,-	921,-	959,-	1.026,-	1.076,-	1.101,-
	800x800	1015	811,-	784,-	924,-	984,-	1.033,-	1.076,-	1.141,-	1.173,-
	900x900	1045	848,-	836,-	981,-	1.058,-	1.121,-	1.135,-	1.219,-	1.258,-
	1000x1000	1070	884,-	893,-	1.044,-	1.138,-	1.216,-	1.199,-	1.302,-	1.351,-

	mt-332 gesoftet									
	700x700	4405	775,-	739,-	875,-	921,-	959,-	1.026,-	1.076,-	1.101,-
	800x800	4415	811,-	784,-	924,-	984,-	1.033,-	1.076,-	1.141,-	1.173,-
	900x900	4445	848,-	836,-	981,-	1.058,-	1.121,-	1.135,-	1.219,-	1.258,-
	1000x1000	4470	884,-	893,-	1.044,-	1.138,-	1.216,-	1.199,-	1.302,-	1.351,-

Plattenstärke	
12 mm	□ 12
19 mm	□ 19

Ausführung Gestell	
Schwarz	■ 103
Weißaluminium	□ 119
Purweiß	□ 158
Fjordgrün	□ 157 20,-
Cayennerot	□ 159 20,-
Sandbeige	□ 160 20,-
Tiefgrün	□ 170 20,-
Bronze dunkel	□ 171 20,-
verchromt, Fuß poliert	□ 110 112,-

Zusatzausstattung	
Filzgleiter	□ 6014 11,-



Sedus meet table

► Stehtisch - Tischhöhe 900 mm



mt-336 rund

	Code	Melamin	B1 Ausführung K74	likewood	HPL II	Furnier I	Furnier II	Furnier III
Ø 700	1405	678,-	697,-	699,-	838,-	832,-	838,-	915,-
Ø 800	1410	692,-	713,-	720,-	872,-	868,-	872,-	951,-
Ø 900	1411	710,-	738,-	746,-	905,-	902,-	905,-	1.052,-
Ø 1000	1415	729,-	761,-	767,-	966,-	958,-	966,-	1.154,-
Ø 1100	1420	747,-	788,-	789,-	1.129,-	1.014,-	1.129,-	1.255,-
Ø 1200	1422	765,-	814,-	810,-	1.088,-	1.070,-	1.088,-	1.357,-



mt-336 quadratisch

700x700	1005	678,-	697,-	699,-	838,-	832,-	838,-	915,-
800x800	1015	692,-	719,-	720,-	872,-	868,-	872,-	951,-
900x900	1045	710,-	743,-	746,-	905,-	902,-	905,-	1.052,-
1000x1000	1070	729,-	768,-	767,-	966,-	958,-	966,-	1.154,-



mt-336 gesoftet

700x700	4405	678,-	697,-	699,-	838,-	832,-	838,-	915,-
800x800	4415	692,-	719,-	720,-	872,-	868,-	872,-	951,-
900x900	4445	710,-	743,-	746,-	905,-	902,-	905,-	1.052,-
1000x1000	4470	729,-	768,-	767,-	966,-	958,-	966,-	1.154,-

Plattenstärke


19 mm	□ 19
25 mm	□ 25

Ausführung Gestell

Schwarz	■ 103
Weißaluminium	□ 119
Purweiß	□ 158
Fjordgrün	□ 157 20,-
Cayennerot	□ 159 20,-
Sandbeige	□ 160 20,-
Tiefgrün	□ 170 20,-
Bronze dunkel	□ 171 20,-
verchromt, Fuß poliert	□ 110 112,-

Zusatzausstattung

Filzgleiter	□ 6014 11,-
-------------	-------------



Sedus meet table

► Stehtisch CDF - Tischhöhe 900 mm

	Code	CDF direkt 12 mm	CDF direkt 19 mm	CDF Melamin	CDF likewood	CDF HPL II	CDF Furnier I	CDF Furnier II	CDF Furnier III	
	mt-336 rund									
	Ø 700	1405	785,-	745,-	881,-	927,-	965,-	1.032,-	1.082,-	1.107,-
	Ø 800	1410	819,-	790,-	930,-	990,-	1.039,-	1.082,-	1.147,-	1.179,-
	Ø 900	1411	856,-	842,-	987,-	1.064,-	1.127,-	1.141,-	1.225,-	1.265,-
	Ø 1000	1415	893,-	899,-	1.051,-	1.144,-	1.222,-	1.205,-	1.308,-	1.357,-
	Ø 1100	1420	929,-	960,-	1.118,-	1.232,-	1.325,-	1.275,-	1.399,-	1.458,-
	Ø 1200	1422	966,-	1.025,-	1.190,-	1.326,-	906,-	1.349,-	1.497,-	1.568,-


	mt-336 quadratisch									
	700x700	1005	785,-	745,-	881,-	700,-	965,-	700,-	1.082,-	1.107,-
	800x800	1015	819,-	790,-	930,-	990,-	1.039,-	1.082,-	1.147,-	1.179,-
	900x900	1045	856,-	842,-	987,-	1.064,-	1.127,-	1.141,-	1.225,-	1.265,-
	1000x1000	1070	893,-	899,-	1.051,-	1.144,-	1.222,-	1.205,-	1.308,-	1.357,-

	mt-336 gesoftet									
	700x700	4405	785,-	745,-	881,-	927,-	965,-	1.032,-	1.082,-	1.107,-
	800x800	4415	819,-	790,-	930,-	990,-	1.039,-	1.082,-	1.147,-	1.179,-
	900x900	4445	856,-	842,-	987,-	1.064,-	1.127,-	1.141,-	1.225,-	700,-
	1000x1000	4470	893,-	899,-	1.051,-	1.144,-	1.222,-	1.205,-	1.308,-	1.357,-

Plattenstärke	
12 mm	□ 12
19 mm	□ 19

Ausführung Gestell		
Schwarz	■	103
Weißaluminium	□	119
Purweiß	□	158
Fjordgrün	□	157 20,-
Cayennero	□	159 20,-
Sandbeige	□	160 20,-
Tiefgrün	□	170 20,-
Bronze dunkel	□	171 20,-
verchromt, Fuß poliert	□	110 112,-

Zusatzausstattung		
Filzgleiter	□	6014 11,-



Sedus meet table

► Stehtisch - Tischhöhe 1110 mm

	Code	Melamin	B1 Ausführung K74	likewood	HPL II	Furnier I	Furnier II	Furnier III	
	mt-333 rund								
	Ø 700	1405	678,-	697,-	699,-	838,-	832,-	838,-	915,-
	Ø 800	1410	692,-	713,-	720,-	872,-	868,-	872,-	951,-



mt-333 quadratisch								
700x700	1005	678,-	697,-	699,-	838,-	832,-	838,-	915,-
800x800	1015	692,-	719,-	720,-	872,-	868,-	872,-	951,-




mt-333 gesoftet								
700x700	4405	678,-	697,-	699,-	838,-	832,-	838,-	915,-
800x800	4415	692,-	719,-	720,-	872,-	868,-	872,-	951,-

Plattenstärke		
19 mm	□	19
25 mm	□	25

Ausführung Gestell		
Schwarz	■	103
Weißaluminium	□	119
Purweiß	□	158
Fjordgrün	□	157 20,-
Cayennerot	□	159 20,-
Sandbeige	□	160 20,-
Tiefgrün	□	170 20,-
Bronze dunkel	□	171 20,-
verchromt, Fuß poliert	□	110 112,-

Zusatzausstattung		
Filzgleiter	□	6014 11,-



Sedus meet table

► Stehtisch CDF - Tischhöhe 1110 mm



	Code	CDF direkt 12 mm	CDF direkt 19 mm	CDF Melamin	CDF likewood	CDF HPL II	CDF Furnier I	CDF Furnier II	CDF Furnier III
mt-333 rund									
Ø 700	1405	785,-	745,-	881,-	927,-	965,-	1.032,-	1.082,-	1.107,-
Ø 800	1410	819,-	790,-	930,-	990,-	1.039,-	1.082,-	1.147,-	1.179,-



mt-333 quadratisch									
700x700	1005	785,-	745,-	881,-	700,-	965,-	700,-	1.082,-	1.107,-
800x800	1015	819,-	790,-	930,-	990,-	1.039,-	1.082,-	1.147,-	1.179,-




mt-333 gesoftet									
700x700	4405	785,-	745,-	881,-	927,-	965,-	1.032,-	1.082,-	1.107,-
800x800	4415	819,-	790,-	930,-	990,-	1.039,-	1.082,-	1.147,-	1.179,-

Plattenstärke		
12 mm	□	12
19 mm	□	19

Ausführung Gestell		
Schwarz	■	103
Weißaluminium	□	119
Purweiß	□	158
Fjordgrün	□	157 20,-
Cayennerot	□	159 20,-
Sandbeige	□	160 20,-
Tiefgrün	□	170 20,-
Bronze dunkel	□	171 20,-
verchromt, Fuß poliert	□	110 112,-

Zusatzausstattung		
Filzgleiter	□	6014 11,-



meet table

Sedus meet table

► Stehtisch klappbar, Verbindungsplatte over easy


	Code	Melamin	B1 Ausführung K74	likewood	CDF direkt	HPL II	Furnier I	Furnier II	Furnier III
	mt-334								
	Ø 600	1404	688,-	702,-	702,-	774,-	810,-	798,-	810,- 874,-
	Ø 700	1405	707,-	726,-	732,-	810,-	845,-	836,-	845,- 927,-

	mt-323 für zwei mt-334/1405								
	1900x900	3601				908,-			

	mt-323 für drei mt-334/1405								
	2315x1630	3602				1.534,-			

Zusatzausstattung	
ohne Plattenausschnitte (mt-323)	□ 6124

Informationen zu den Plattenoberflächen entnehmen Sie bitte der Oberflächenmatrix auf der Seite „Oberflächen“.



Sedus meet table Ausstattung

► Bistrotische, Stehtische

Oberflächen	- 12 mm Tischplatte aus CDF, Kanten Schwarz und 30° gefast, Farbe Reinweiß (T14) und Schwarz (T17) - 19 mm Tischplatte aus CDF, Kanten Schwarz und 30° gefast in: - 1. Direktbeschichtung in den Farben T14 und T17 - 2. HPL (definierte Auswahl aus der Sedus Melaminkollektion) - 3. Soft touch (HPL II) - 4. Echtholz - Wahlweise 19 mm oder 25 mm Dreischicht-Feinspanplatte in: - 1. Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche oder verschiedenen Holzdekoren (Oberfläche nach EN14322), allseitig mit PP-Laserkante in Plattenfarbe. Die Lichteinheit beträgt Mindeststufe 6 nach Wollskala. Trägermaterial nach EN 312-2003. - 2. Echtholzoberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren, Seitenkanten mit 3 mm dicken Furnieranleimer, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei-Komponenten-Polyurethanlack auf Wasserbasis - 3. HPL-Oberfläche soft touch. Die matte soft touch Oberfläche ist ein Schichtstoff auf Basis härtpbarer Harze. Die oberste Papierschicht wird in einem gesonderten Herstellprozess lackiert und anschließend elektronenstrahlgehärtet. Das Ergebnis ist eine samtig warme Oberfläche mit einer Anti-Fingerprint-Eigenschaft, die sich durch seine hohe Abrieb-, Stoß- und Kratzfestigkeit auszeichnet. - Holzwerkstoffe der Güteklasse E1 - Hinweis: Furnier ist ein Naturprodukt. Der Farbton des Furniers hängt von Art und Beschaffenheit des Holzes ab und kann variieren. Jedes Holz verändert durch Lichteinwirkung seine Farbe. Dadurch kann das Furnier zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zum Furniermuster aufweisen. Naturbedingte Unterschiede sind kein Reklamationsgrund, sondern Beweis für die Echtheit des Materials. - Quadrattische mit abgerundeten Ecken (Radius 50 mm)
Gestellsystem	- Stahlsäule mit Aluminiumfußkreuz (4 Ausleger) - Stahlsäule Ø 60 mm, Wandung 2 mm - Aluminiumfuß und Stahlsäule pulverbeschichtet oder Stahlsäule verchromt und Aluminiumfuß poliert - Kunststoffgleiter aus Polypropylen für weiche Böden, optional mit Filzgleitern für harte Böden. - Bistrotische: Tischhöhe 680 mm (CDF 12 mm), 687 mm (Spanplatte oder CDF 19 mm), 693 mm (Spanplatte 25 mm) - Bistrotische: Tischhöhe 730 mm (CDF 12 mm), 737 mm (Spanplatte oder CDF 19 mm), 743 mm (Spanplatte 25 mm) - Stehtische: Zwischenhöhe 900 mm (CDF 12 mm), 907 mm (Spanplatte oder CDF 19 mm), 913 mm (Spanplatte 25 mm) - Stehtische: Tischhöhe 1110 mm (CDF 12 mm), 1117 mm (Spanplatte oder CDF 19 mm), 1123 mm (Spanplatte 25 mm)
Furnier-/Dekorverlauf	- Dekor- und Furnierverlauf längs
Normen / Zertifikate	- GREENGUARD Zertifikat
	
Garantie	- 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

► Stehtisch klappbar, Verbindungsplatte over easy

Oberflächen	- Stehtisch: - 12 mm Tischplatte aus CDF, Kanten Schwarz und 30° gefast, Farbe Reinweiß (T14) - Wahlweise 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte in: - 1. Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche oder verschiedenen Holzdekoren (Oberfläche nach EN14322), allseitig mit PP-Laserkante in Plattenfarbe. Die Lichteinheit beträgt Mindeststufe 6 nach Wollskala. Trägermaterial nach EN 312-2003. - 2. Echtholzoberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren, Seitenkanten mit 3 mm dicken Furnieranleimer, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei-Komponenten-Polyurethanlack auf Wasserbasis - 3. HPL-Oberfläche soft touch. Die matte soft touch Oberfläche ist ein Schichtstoff auf Basis härtpbarer Harze. Die oberste Papierschicht wird in einem gesonderten Herstellprozess lackiert und anschließend elektronenstrahlgehärtet. Das Ergebnis ist eine samtig warme Oberfläche mit einer Anti-Fingerprint-Eigenschaft, die sich durch seine hohe Abrieb-, Stoß- und Kratzfestigkeit auszeichnet. - Glanzgrad und Reflexionsgrad der Oberflächen entspricht mit Ausnahme der Uni-Melaminoberflächen Reinweiß und Graphitschwarz, der HPL-Oberflächen Weiß und Wchwarz. der Echtholzfurniere Esche weiß, Esche schwarz, Eiche wengefarben und Nussbaum dunkel den Anforderungen nach DIN Fachbericht 147
--------------------	--

Sedus meet table Ausstattung

- Holzwerkstoffe der Güteklasse E1
- Hinweis: Furnier ist ein Naturprodukt. Der Farbton des Furniers hängt von Art und Beschaffenheit des Holzes ab und kann variieren. Jedes Holz verändert durch Lichteinwirkung seine Farbe. Dadurch kann das Furnier zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zum Furniermuster aufweisen. Naturbedingte Unterschiede sind kein Reklamationsgrund, sondern Beweis für die Echtheit des Materials.
- Verbindungsplatte over easy:
- CDF, Kanten Schwarz mit umlaufend 27° Fase an der Unterseite, Plattenstärke 19 mm
- Wählbar in den Farben Reinweiß (T14) und Anthrazit (T77)
- Plattenoberfläche der Stehtische durch unterschiedlich große Öffnungen sichtbar, optional ohne Ausschnitte
- Größe der Ausschnitte bei mt-323/3601: 1 x Ø 600 mm, 1 x Ø 500 mm; bei mt-323/3602: 2 x Ø 600 mm, 1 x Ø 500 mm

Gestellsystem

- Stehtisch:
- Gestell aus drei durchgängigen, gewinkelten Standbeinen aus Präzisionsstahlrohr (Ø 25 mm, Wandung 2 mm), verbunden durch einen dezenten Knotenpunkt aus Polyamid mit Glasfaseranteil
- Tischplatte klappbar durch ein intuitiv schwenkbares Gestellbein
- Standbeine verchromt, Knotenpunkt Schwarz, Filzgleiter
- Tischhöhe 1120 mm (CDF) oder 1130 mm (Spanplatte)
- Gewicht bei Ø 700 mm: 12 kg (CDF), 10 kg (Spanplatte)

Furnier-/Dekorverlauf

- Stehtisch: Dekor- und Furnierverlauf längs

Normen / Zertifikate

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 15372 (mt-334)
- GREENGUARD Zertifikat



Designauszeichnungen

- iF product design award 2008, Discipline Product (mt-334)
- Red Dot Design Award 2008 (mt-334)



Garantie

- 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)