

grand slam



MVM Csoport árlista

TÁROLÓRENDSZER PROGRAM



sedus

Inhaltsverzeichnis

Schrankübersicht	4 - 6
-------------------------	--------------

Oberflächenmatrix	8 - 9
--------------------------	--------------

Produktbeschreibung	10 - 13
----------------------------	----------------

Regale / Prospektschränke	14 - 24
----------------------------------	----------------

6 OH - 2248 mm - 436/636 mm	14-15
5 OH - 1873 mm - 436/636 mm	16-17
4 OH - 1498 mm - 436 mm	18
3 OH - 1148 mm - 436 mm	19
3 OH - 1100 mm - 436 mm (Aufsatz)	20
2 OH - 773 mm - 436 mm	21
2 OH - 725 mm - 436 mm (Aufsatz)	22
1 OH - 423 mm - 436 mm	23
1 OH - 375 mm - 436 mm (Aufsatz)	24

Flügeltürschränke	25 - 34
--------------------------	----------------

6 OH - 2248 mm - 436/636 mm	25-26
5 OH - 1873 mm - 436/636 mm	27-28
4 OH - 1498 mm - 436 mm	29
3 OH - 1148 mm - 436 mm	30
3 OH - 1100 mm - 436 mm (Aufsatz)	31
2 OH - 773 mm - 436 mm	32
2 OH - 725 mm - 436 mm (Aufsatz)	33
1 OH - 375 mm - 436 mm	34

Kombischränke	36 - 37
----------------------	----------------

6 OH - 2248 mm - 436 mm	36
5 OH - 1873 mm - 436 mm	37

Schließfachschränke	38 - 50
----------------------------	----------------

5 OH - 1873 mm - 436 mm	38-40
5 OH - 1873 mm - 636 mm	41-43
4 OH - 1498 mm - 436 mm	44-45
4 OH - 1498 mm - 636 mm	46-47
3 OH - 1148 mm - 436 mm	48
3 OH - 1148 mm - 636 mm	49
Verfügbare Schlossnummern / Basic Set RFID	50

Querrollladenschränke	51 - 58
------------------------------	----------------

5 OH - 1873 mm - 436 mm	51
4 OH - 1498 mm - 436 mm	52
3 OH - 1148 mm - 436 mm	53
3 OH - 1100 mm - 436 mm (Aufsatz)	54
2 OH - 773 mm - 436 mm	55
2 OH - 725 mm - 436 mm (Aufsatz)	56
1 OH - 423 mm - 436 mm	57
1 OH - 375 mm - 436 mm (Aufsatz)	58

Schiebetürschränke	59 - 68
---------------------------	----------------

4 OH - 1498 mm - 436/636 mm	59-60
3 OH - 1148 mm - 436/636 mm	61-62
3 OH - 1100 mm - 436/636 mm (Aufsatz)	63-64
2 OH - 773 mm - 436/636 mm	65-66
2 OH - 725 mm - 436/636 mm (Aufsatz)	67-68

Schiebetürschränke zur zweiseitigen Nutzung	70 - 75
--	----------------

4 OH - 1498 mm - 436 mm	70-71
3 OH - 1148 mm - 436/636 mm	72-75

Zonierung am Tisch	76 - 83
---------------------------	----------------

Zonierung am Tisch Typ I	76-79
Zonierung am Tisch Typ II	80-83

Schubkasten-Element	84
----------------------------	-----------

1 OH - 423 mm - 436 mm	84
------------------------	----

Registraturschränke	85 - 92
----------------------------	----------------

4 OH - 1498 mm - 436/636 mm	85-86
3 OH - 1148 mm - 436/636 mm	87-89
2 OH - 773 mm - 436/636 mm	90-92

Anbauelemente und Zubehör	93 - 116
----------------------------------	-----------------

Pflanzkästen	93
Garderobenelement 25 mm	93
Regalbodeneinheit / Boden für Regalbodeneinheit	94-95
Stoffrückwand mit Akustikfüllung	96
Kissenauflage / Filzelemente	97
Fachböden - 436 mm	98 - 100
Einrichtungen - 436 mm	101 - 103
Karteikästen	101
Fachböden und Einrichtungen - 636 mm	104
Verschlussysteme	105-106
Ablageauszug / Höhenausgleichsplatte	107
Bodenträger / Verbindungsschrauben	107
Flügeltürdämpfung / Wandbefestigungsset	107
Sockel / Drehstangen	108
Deckenanschlussblenden	110-111
Wandanschlussblende frontbündig	112-113
Ausgleichsblenden	114-115
90°-Innenblende	116

Furnierausführung	118 - 135
--------------------------	------------------



Oberboden	118
Korpus	119-126
Front	127-135

Frontausführung Whiteboardfläche	136 - 138
---	------------------




Rückwandausführung Whiteboardfläche	140 - 141
--	------------------

Griffe	142
---------------	------------

Schrankübersicht

Typ	Höhe OH		Tiefe mm	Breite (mm)										
				400	500	600	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Regale 	6 OH	Sockel, Stellgleiter	436	•	•	•	•		•	•				
	5 OH	Sockel, Stellgleiter	436	•	•	•	•		•	•				
	4 OH	Sockel, Stellgleiter	436	•	•	•	•		•	•				
	3 OH	Sockel, Stellgleiter	436	•	•	•	•		•	•				
	3 OH	Aufsatz	436	•	•	•	•		•	•				
	2 OH	Sockel, Stellgleiter	436	•	•	•	•		•	•				
	2 OH	Aufsatz	436	•	•	•	•		•	•				
	2 OH	Beistellschrank	436	•	•	•	•		•	•		•		
	1 OH	Sockel, Stellgleiter	436	•	•	•	•		•	•	•	•		
	1 OH	Aufsatz	436	•	•	•	•		•	•	•	•		
	6 OH	Sockel, Stellgleiter	636		•	•	•							
	5 OH	Sockel, Stellgleiter	636		•	•	•							
Flügeltürschränke 	6 OH	Sockel, Stellgleiter	436	•	•	•	•	•	•	•				
	5 OH	Sockel, Stellgleiter	436	•	•	•	•	•	•	•				
	4 OH	Sockel, Stellgleiter	436	•	•	•	•	•	•	•				
	3 OH	Sockel, Stellgleiter	436	•	•	•	•	•	•	•				
	3 OH	Aufsatz	436	•	•	•	•	•	•	•				
	2 OH	Sockel, Stellgleiter	436	•	•	•	•	•	•	•				
	2 OH	Aufsatz	436	•	•	•	•	•	•	•				
	1 OH	Aufsatz	436	•	•	•	•	•	•	•				
	6 OH	Sockel, Stellgleiter	636		•	•	•	•						
	5 OH	Sockel, Stellgleiter	636		•	•	•	•						
Schließfachschränke 	5 OH	Sockel, Stellgleiter	436	•	•	•	•		•	•				
	4 OH	Sockel, Stellgleiter	436	•	•	•	•		•	•				
	3 OH	Sockel, Stellgleiter	436	•	•	•	•		•	•				
	5 OH	Sockel, Stellgleiter	636	•	•	•	•		•	•				
	4 OH	Sockel, Stellgleiter	636	•	•	•	•		•	•				
	3 OH	Sockel, Stellgleiter	636	•	•	•	•		•	•				

Schrankübersicht

Typ	Höhe OH		Tiefe mm	Breite (mm)												
				400	500	600	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000		
Querrollladenschränke 	5 OH	Sockel, Stellgleiter	436					•		•	•					
	4 OH	Sockel, Stellgleiter	436					•		•	•					
	3 OH	Sockel, Stellgleiter	436					•		•	•	•	•			
	3 OH	Aufsatz	436					•		•	•	•	•			
	2 OH	Sockel, Stellgleiter	436					•		•	•	•	•			
	2 OH	Aufsatz	436					•		•	•	•	•			
	2 OH	Beistellschrank	436					•		•	•	•	•			
	1 OH	Sockel, Stellgleiter	436					•		•	•	•	•			
	1 OH	Aufsatz	436					•		•	•	•	•			
Schiebetürschränke 	4 OH	Sockel, Stellgleiter	436							•	•		•			
	3 OH	Sockel, Stellgleiter	436					•	•	•	•		•	•	•	
	3 OH	Aufsatz	436					•	•	•	•		•	•	•	
	2 OH	Sockel, Stellgleiter	436					•	•	•	•		•	•	•	
	2 OH	Aufsatz	436					•	•	•	•		•	•	•	
	2 OH	Beistellschrank	436					•		•	•		•	•	•	
	4 OH	Sockel, Stellgleiter	636										•			
	3 OH	Sockel, Stellgleiter	636											•	•	
	3 OH	Aufsatz	636											•	•	
	2 OH	Sockel, Stellgleiter	636											•	•	
	2 OH	Aufsatz	636											•	•	
Schiebetürschränke zur zweiseitigen Nutzung	4 OH	Sockel, Stellgleiter	436								•	•	•			
	3 OH	Sockel, Stellgleiter	436								•	•	•	•	•	
	3 OH	Sockel, Stellgleiter	636								•	•	•	•	•	
Registraturschränke 	4 OH	Sockel, Stellgleiter	436					•			•					
	3 OH	Sockel, Stellgleiter	436					•			•					
	2 OH	Sockel, Stellgleiter	436					•			•					
	4 OH	Sockel, Stellgleiter	636					•								
	3 OH	Sockel, Stellgleiter	636					•								
	2 OH	Sockel, Stellgleiter	636					•								
Kombischränke	6 OH		436					•		•						
	5 OH		436					•		•						
Schubkasten-Element 	1 OH	Sockel, Stellgleiter	436					•								
Regalbodeneinheit 	6 OH		436	•		•	•									
	5 OH		436	•		•	•									
	4 OH		436	•		•	•									
	3 OH		436	•		•	•									

Schrankübersicht

Kombinationsmöglichkeiten bei Ober-/ Unterboden 19 bzw. 25 mm

6 OH													
5 OH													
4 OH													
3 OH													
2 OH													
25 mm	2 OH	3 OH	2 + 1 OH	4 OH	2 + 2 OH	5 OH	4 + 1 OH	3 + 2 OH	2 + 3 OH	6 OH	5 + 1 OH	3 + 3 OH	
19 mm	2 OH	3 OH	2 + 1 OH + Ausgleichs- platte	4 OH	2 + 2 OH + Ausgleichs- platte	5 OH	4 + 1 OH + Ausgleichs- platte	3 + 2 OH + Ausgleichs- platte	2 + 3 OH + Ausgleichs- platte	6 OH	5 + 1 OH + Ausgleichs- platte	3 + 3 OH + Ausgleichs- platte	

Höhen bei Ober-/Unterboden 25 mm

	Sockel	Stellgleiter	Aufsatz
6 OH	2248	2212	-
5 OH	1873	1837	-
4 OH	1498	1462	-
3 OH	1148	1112	1100
2 OH	773	737	725
1 OH	423	387	375

Höhen bei Ober-/Unterboden 19 mm

	Sockel	Stellgleiter	Aufsatz
6 OH	2236	-	-
5 OH	1861	-	-
4 OH	1486	-	-
3 OH	1136	-	1088
2 OH	761	-	713
1 OH	411	-	363

Oberflächenmatrix

		Oberboden	Front	Korpus	Holzfußböden		Garderobenelement 25 mm	Zonierung am Tisch Typ I + II	Pflanzkästen					
Melamine														
<i>wooden selection</i>														
K80	Esche hell	•	•	•	•		•	•	•					
K81	Eiche hell	•	•	•	•		•	•	•					
K82	Eiche natur	•	•	•	•		•	•	•					
K98	Esche dunkel	•	•	•	•		•	•	•					
N10	likewood Eiche	•	•	•	•		•	•	•					
N12	likewood Eiche honig	•	•	•	•		•	•	•					
<i>architecture line</i>														
K74	naturweiß	•	•	•	•		•	•	•					
K94	purweiß	•	•	•	•		•	•	•					
02	arktischweiß	•	•	•	•		•	•	•					
232	weißaluminium	•	•	•	•		•	•	•					
K77	lichtgrau	•	•	•	•		•	•	•					
K78	kieselgrau	•	•	•	•		•	•	•					
K79	steingrau	•	•	•	•		•	•	•					
K124	schwarz	•	•	•	•		•	•	•					
K170	graphitschwarz	•	•	•	•		•	•	•					
<i>colour harmony</i>														
K87	sandbeige		•				•							
K88	fjordgrün		•				•							
K89	pistaziengrün		•				•							
K93	antikrosa		•				•							
K95	tiefgrün		•				•							
K96	cremegelb		•				•							
K97	rostrot		•				•							
Akustikfront (HPL) für Flügel- und Schiebetürschränke														
S14	reinweiß		•											
S68	weißaluminium		•											

Oberflächenmatrix

		Oberboden	Front	Korpus	Holzfußböden	Garderobenelement	Pflanzkästen 25 mm	Rückwand	Sockel	Kissenauflage / Sitzkissen	Stoffrückwand			
Furniere														
<i>Preisgruppe I</i>														
B26	Buche natur	•	•	•	•	•	•	•						
Q10	Hickory natur	•	•	•	•	•	•	•						
<i>Preisgruppe II</i>														
H11	Ahorn natur	•	•	•	•	•	•	•						
H12	Kernahorn natur	•	•	•	•	•	•	•						
C17	Eiche wengefarben	•	•	•	•	•	•	•						
C11	Eiche natur	•	•	•	•	•	•	•						
C19	Balkeneiche hell	•	•	•	•	•	•	•						
D14	Nussbaum ruhig	•	•	•	•	•	•	•						
D16	Nussbaum rustikal	•	•	•	•	•	•	•						
E41	Esche natur	•	•	•	•	•	•	•						
E10	Esche weiß	•	•	•	•	•	•	•						
E45	Esche schwarz	•	•	•	•	•	•	•						
U10	Ulme natur	•	•	•	•	•	•	•						
<i>Preisgruppe III</i>														
C20	Balkeneiche dunkel	•	•	•	•	•	•	•						
D11	Nussbaum dunkel	•	•	•	•	•	•	•						
D15	Nussbaum wild	•	•	•	•	•	•	•						
Whiteboardfläche														
W01	Whiteboard		•					•						
Pulverbeschichtung														
09	anthrazit metallic								•					
24	schwarz								•					
119	weißaluminium								•					
158	purweiß								•					
Bezugsmaterialien														
PG9	Camira Phoenix									•				
PG9	Camira Era									•	•			
PG9	Atlantic									•	•			
PG9	Nova									•	•			
PG4	Fame									•	•			
PG4	Step									•	•			
PG4	Step Melange									•	•			
PG4	Cura									•				
PG4	Umber									•	•			
PG2	Remix									•				
PG2	Milano									•				
PG2	Tempt									•				

grand slam Schrankprogramm Produktbeschreibung

Modellfamilie

Das Sortiment besteht aus:

Schranktypen:

- Regal
- Flügeltürschrank
- Querrollladenschrank
- Schiebetürschrank und Schiebetürschrank zur zweiseitigen Nutzung
- Kombischrank mit unterschiedlichen Frontkombinationen
- Registraturschrank
- Schubkastenelement
- Schließfachschrank
- Zonierungselemente

Anbauelemente & Zubehör:

- Korpusumbauten
- Kommunikationselement
- Garderobenelement
- Aufsatzelement
- Kissenaufgabe
- Stoffrückwand mit Akustikfüllung
- Regalbodeneinheit
- Umfangreiches Organisations- und Inneneinrichtungszubehör
- Pflanzkasten

Es stehen Schrankhöhen von einer Ordnerhöhe bis sechs Ordnerhöhen zur Verfügung. Die genauen Höhen- und Rastermaße sind in Abhängigkeit der Dicke von Ober- und Unterboden in einer Übersicht auf S. 6 schematisch dargestellt.

Die Gesamttiefe beträgt 436 mm bzw. 636 mm. Die Schränke sind in Abhängigkeit vom Typ in den Breiten 400, 500, 600, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 und 2000 mm erhältlich.

Die Zonierungselemente sind in den Breiten 1270, 1370 und 1470 mm erhältlich.

Schränke mit einer Höhe von 720 mm sind zur Nutzung im unmittelbaren Tischumfeld ausgelegt.

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsart

Die Korpusbauweise des Schrankprogramms ermöglicht die Aufstellung der Schränke als Einzelelement oder in Reihung. Basis- und Aufsatzschränke können unter Einhaltung von Systemhöhen kombiniert bzw. gestapelt werden. Korpusverbinder liegen jedem Schrank bei.

Die Seiten des Schrankes liegen zwischen den durchlaufenden Ober- und Unterböden. Die Bauweise ist bei allen Varianten, Regalen, Flügeltür-, Schiebetür- oder Rollladenschränken, identisch. Die Fronten werden durch die durchlaufenden Böden optisch eingefasst und liegen vor den Seiten, um Organisationsmittel wie z. B. Hängerahmen optimal nutzen zu können. Ober- und Unterböden sind im Standard 25 mm dick. Optional sind die Schränke mit 19 mm dicken Ober- und Unterboden erhältlich. Der Einsatz eines Sockels ist bei Schränken mit 19 mm Ober- und Unterboden zwingend erforderlich (Ausnahme Beistellschrank, Tischhöhe 720 mm).

Zur Einhaltung der Systemhöhen bei Schränken mit 19 mm Ober- und Unterboden sind bei Stapelung Höhenausgleichsplatten mit und ohne Auszugstablar verfügbar.

Die 19 mm Oberböden der Schränke sind für eine Flächenbelastung von max. 20 kg ausgelegt. Bei höheren Belastungen muss ein 25 mm Abdeckboden eingesetzt werden (Flächenbelastung: max. 25 kg). Bei Stapelung von Schränken mit 19 mm Ober- und Unterboden findet diese Regel keine Anwendung.

Die Schränke sind mit einer 10 mm dicken, eingefälzten Sichtrückwand in Korpusausführung ausgestattet. Die stabile Konstruktionsart reduziert den Rücksprung von Rückwand zur Schrankseite auf 1 mm. Die Bauart ermöglicht sowohl einen Einsatz vor Wand als auch eine Aufstellung frei im Raum.

Material

In Bezug auf Formaldehydemissionen entsprechen die beschichteten Spanplatten dem Standard E05 nach EN 717-1.

Materialdicken:

Unter-, Oberboden	25 mm, optional 19 mm
Seiten, Front	19 mm
Rückwand	10 mm

Aufstellung

Basisschränke sind serienmäßig mit einem 48 mm hohen Sockel mit integrierten Stellgleitern ausgestattet. Der Sockel ermöglicht eine wechselseitige Aufstellung von Schränken nebeneinander. Optional sind Stellgleiter für Schränke mit 25 mm Ober- und Unterboden erhältlich. Aufsatzschränke besitzen keinen Sockel. Schränke für das direkte Tischumfeld mit einer Höhe von 720 mm sind mit Stellgleitern ausgestattet.

Eine Ausnahme bilden Beistellschränke in Tischhöhe 720 mm. Beistellschränke mit 19 mm Ober- und Unterboden sind im Standard anstatt mit Stellgleitern mit Höhenausgleichsmodulen ausgestattet. Ein Mehrpreis wird nicht fällig.

Alle einzeln aufgestellten Schränke müssen gegen Umkippen gesichert werden. Zur Sicherung des Schrankes an der Wand wird ein Wandbefestigungsset angeboten. Bei Reihenaufstellung sind aus Sicherheitsgründen unbedingt die mitgelieferten Verbindungsschrauben zu verwenden.

Modellmerkmale

Regale

Neben Stahlfachböden (Flächenbelastung: max. 53 kg bei 1000 mm) und Melaminfachböden stehen für Regale von 3-6 OH in den Breiten 800 und 1000 mm Prospektfächer zur Verfügung.

Auf die Schräglagen aus Stahl können Prospekte zu Präsentationszwecken gelegt werden. Hinter der klappbaren Schräglage befindet sich auf den Fachböden ausreichend Stauraum für Kataloge und weiteres Büromaterial.

Flügeltürschränke

Die Flügeltüren sind serienmäßig mit verdeckten 110°-Scharnieren ausgestattet. Optional sind 270°-Weitwinkelscharniere erhältlich, die bereits bei einer 90°-Öffnung die ungehinderte Nutzung der Organisationsmittel erlauben. Der Öffnungswinkel von 270° gilt bei einzeln aufgestellten Schränken. Bei Schränken in Reihung öffnet das Scharnier 135°. Durch die besonders flachen 270°-Scharniere ist eine Innenorganisation unabhängig von der Scharnierposition möglich. Beide Scharnerversionen verfügen über eine Zuhaltung. Eine serienmäßig integrierte Dämpfung sichert bei dem 110°-Scharnier das das geräuscharme Schließen der Tür.

grand slam Schrankprogramm Produktbeschreibung

Flügeltüren sind serienmäßig mit einem Knopfgriff mit integriertem Schloss ausgestattet. Alternativ steht eine Auswahl an Bügelgriffen aus Metall mit zahlreichen Oberflächen zur Verfügung. Bei Einsatz eines Bügelgriffs wird ein flächenbündiges Schloss verwendet.

Schiebetürschränke und Schiebetürschränke zur zweiseitigen Nutzung

Für Schiebetürschränke stehen eine Auswahl an Bügelgriffen und eine durchgehende Griffleiste aus eloxiertem Aluminium zur Verfügung. Bei Einsatz der Griffleiste können Schiebetürschränke in den Breiten 1600, 1800 und 2000 mm mit Stahlschubladen, Hängerahmen und Teleskopböden ausgestattet werden. Die Schränke sind serienmäßig mit einem Schloss ausgestattet. Optional können die Schiebetürschränke mit einer Dämpfung ausgestattet werden. Bei Aufasatzschränken ist dies aus technischen Gründen erst ab einer Breite von 1000 mm möglich.

Die Schiebetürschränke zur zweiseitigen Nutzung bieten eine beidseitige Nutzung des Schrankes. Sie sind auf jeder Seite mit einer Schiebtür und einer festen Front ausgestattet. Der Stauraum des Benutzers befindet sich immer auf der rechten Seite, auf der linken Seite ist der Schiebetürschrank immer mit einer festen Front ausgestattet. Optional kann aber auch die linke Seite als Stauraumseite für den Nutzer definiert werden. Dann wird die rechte Seite als feststehenden Front ausgeführt. Die Nutzerseiten werden durch eine Mittelwand voneinander getrennt. Sie sind in einer Höhe von 3 und 4 OH erhältlich.

Die bewegliche Tür ist serienmäßig mit einer Griffleiste ausgestattet. Optional kann die Tür jedoch auch beidseitig mit einer Griffleiste gewählt werden. Die Fronten mit beidseitiger Griffleiste lassen sich nicht mit einem Schloss kombinieren. Die Einrichtung, Front und die Griffausführung werden grundsätzlich von einer Seite festgelegt, wenn wechselseitig eine unterschiedliche Ausführung gewünscht ist, kann dies optional ausgewählt werden.

Querrollladenschränke

Querrollladenschränke haben eine in der Front integrierte Griffleiste und ein flächenbündiges Schloss. Die Rollladenmatte aus Polypropylen besteht aus 27 mm breiten Stäben. So wird eine ruhige Frontansicht erzeugt. Für Querrollladenschränke bis zu einer Höhe von 4 OH werden 8 mm dicke Rollladenmatten eingesetzt. Ab der Höhe 5 OH werden 12 mm dicke Rollladenmatten eingesetzt. Durch die Aufwicklung der Rollladenmatte reduziert sich die Nutzbreite des Schrankes um zusätzlich 200 mm.

Schließfachschränke

Schließfachschränke sind in den Höhen 3, 4 und 5 OH erhältlich. Die Schließfachschränke in 3 OH sind vertikal zweigeteilt. Bei einer Höhe von 4 OH kann wahlweise eine vertikale zweier oder eine dreier Teilung vorgenommen werden. Bei Schließfachschränken in einer Höhe von 5 OH kann vertikal eine zweier, dreier oder vierer Teilung vorgenommen werden. Serienmäßig sind die Schließfachschränke nur mit Schloss ausgestattet und können optional mit einem Visitenkartenhalter oder mit einem Briefschlitz inklusive eines Visitenkartenhalters gewählt werden. Wird ein Schließfachschränk mit integriertem Briefschlitz gewählt, wird das Fach inkl. eines Fachbodens ausgeliefert.

Das Verschlusssystem ist serienmäßig mit der Serienschließung ausgestattet, alternativ kann ein Zahlenschloss oder RFID-Schloss gewählt werden.

Elektronische Verschlüsselung des Schrankes

Optional kann eine komfortable elektronische Schließung von Schließfachschränken gewählt werden. Die Schließung erfolgt über RFID Datenträger (Radio Frequency Identification) mit Karten im ISO Format und einer Mifare-Schlossprogrammierung. Die Art des Verschlusssystems ist im freelocker Modus (Schwimmbadfunktion).

Für das Sperren der Schränke drückt der Anwender einfach bei geschlossener Schranktür die Taste des Schrankschlosses mit seinem Datenträger. Die Schlosselektronik wird aktiviert und überprüft die Berechtigung des Datenträgers. Bei gültiger Berechtigung verriegelt (sperrt) bzw. entriegelt (öffnet) das Schrankschloss die Schranktür. Das Ver- und Entsperren wird mit einem mehrfarbigen LED-Ring am Taster angezeigt.

Bei verriegeltem Schrank verbleibt die Taste in gedrückter Position. Zusätzlich zu der Auswahl des Schlosses ist, als separate Position, ein Basic Set zu bestellen welches einmalig je Kunde bezogen werden muss. In diesem Basic Set sind alle für den Betrieb des Schlosses erforderlichen Datenträger in Kartenformat enthalten.

Zonierungselemente

Zonierungselemente dienen der seitlichen Abgrenzung des Arbeitsplatzes zum Flur oder der Arbeitsplätze untereinander. Man unterscheidet zwischen der Nutzerseite am Schreibtisch und der Zonierungsseite zum Flur bzw. zu anderen Arbeitsplätzen. Die Zonierungselemente sind in der Höhe 3 OH erhältlich. Auf der dem Schreibtisch zugewandten Seite ist das Zonierungselement mit einem Container ausgestattet. Der Container ist in der Einteilung 3/3/3/3 sowie 3/3/6 erhältlich. Die unterste Blende wurde in der Höhe so angepasst, dass der Container auf Höhe des Schreibtisches in 740 mm abschließt. Der Container in der Einteilung 3/3/6 kann mit einem hohen Einstellrahmen ausgestattet werden. Der Oberboden des Containers und der daran anschließende Fachboden am Schreibtisch haben eine Stärke von 19 mm. Der Stauraum oben ist serienmäßig mit einer Melaminrückwand ausgestattet, optional ist diese mit einem Plexiglas-Element erhältlich.

Typ I

Der Stauraum unten ist auf der Seite, die zur Abgrenzung z. B. zum Flur dient mit einer Rückwand aus Melamin oder wahlweise likewood ausgestattet. Der Stauraum unten, die der Schreibtischseite zugewandt ist, besitzt somit immer eine sichtbare Rückwand aus Melamin oder wahlweise likewood. Dieser Stauraum kann wahlweise mit einem Fachboden ausgestattet werden.

Typ II

Der Stauraum unten ist auf der Seite, die dem Flur oder anderen Arbeitsplätzen zugewandt ist, mit zwei Flügeltüren mit Schließfachfunktion ausgestattet. Sie besitzt somit zwei Schließfächer. Serienmäßig steht für dieses Schließfach das Zylinderschloss mit Wechselkern zur Verfügung, wahlweise können die Schließfächer auch mit einem Zahlenschloss ausgestattet werden. Die Schließfächer sind serienmäßig mit einem Fachboden ausgestattet. Dieser Stauraum unten ist auf der zum Schreibtisch zugewandten Seite mit einer Rückwand aus Melamin bzw. likewood ausgestattet.

Schubkastenelement

Das Schubkastenelement in der Höhe 1 OH und der Breite 800 mm verfügt über eine Stahlschublade auf Teleskopführung und ein Gegengewicht. Die Schubkastenelemente eignen sich gut für den Einsatz von Sitzkissen.

Garderobenelement

Für Schränke in der Höhe 5 und 6 OH wird ein offenes Garderobenelement aus 25 mm Melamin angeboten. Es besteht aus Wange, Garderobenstange und Ablageboden und wird an der Schrankseite des 5 oder 6 OH Schrankes in der Tiefe 436 mm angebracht. Der Basisschrank ist über die Angabe des entsprechenden Sachmerkmals für die Montage vorzubereiten. Im Ausstattungsumfang der Garderobe befinden sich Spiegel, Einlegeboden und Teleskopauszug. Bei Querrollladenschränken kann das Garderobenelement nicht an der Seite des Türanschlages gesetzt werden.

grand slam Schrankprogramm Produktbeschreibung

Pflanzkästen

Die Pflanzkästen sind in einer Tiefe von 436 mm erhältlich. Die Pflanzkästen sind in den Breiten 600, 800, 900, 1200, 1400, 1600 und 1800 mm erhältlich.

Die Breiten 600, 800 und 900 mm haben jeweils einen Pflanzeinsatz. Ab einer Breite von 1200 mm werden mehrere Pflanzeinsätze verwendet. Die Pflanzeinsätze sind aus ABS Regenerat, die in einem Korpus aus Melamin, likewood oder Furnier eingesetzt werden. Für die Bepflanzung wenden Sie sich bitte an einen Raumbegrüner in Ihrer Nähe.

Kissenauflage

Für 1 OH Schränke werden Sitzkissen in den Breiten 600 und 800 mm angeboten. Mit Sitzkissen werden die Schränke direkt als Sitzgelegenheit wahrgenommen und laden zum Verweilen ein. Die Kissen in der Breite 800 mm können wahlweise mit integrierter Armlehne bestellt werden. Die Kissenauflage darf nur auf Schränke mit 25 mm dicken Ober- und Unterboden aufgebracht werden.

Akustik

Für die Optimierung der Raumakustik stehen Flügeltür-, Schiebetür- und Querrollladenschränke mit Schall absorbierender Oberfläche zur Verfügung. Querrollladen werden als Breitbandabsorber mit Mikrolochung angeboten. Akustisch wirksame Flügeltüren und Schiebetüren haben eine Schlitzung mit einem Abstand von 16 mm. An den Schrankrückwänden werden die akustisch wirksamen Stoffrückwände befestigt. Die Rückwände besitzen einen Rahmen aus eloxiertem Aluminium.

Die 18 mm dicke Füllung besteht aus einem hoch wirksamen Absorberschaum. Auf der Außenseite befindet sich eine gelochte Hartfaserplatte mit Stoffbezug. Zertifizierte Prüfberichte stehen bei Bedarf zur Verfügung.

Beschreibbare Oberflächen

Für Flügeltür-, Schließfach- und Schiebetürschränke stehen weiße, beschreibbare Fronten zur Verfügung. Diese sind hochglänzend und weisen eine sehr gute Beschreibbarkeit mit gängigen Whiteboardmarkern auf und können durch handelsübliche Whiteboardschwämme abgewischt werden.

Die Fronten werden ab einer Schrankbreite von 800 mm für 40H- und 50H-Schränke sowie für 10H-, 20H- und 30H-Aufsatzschränke angeboten. Flügeltürschränke sind ausschließlich mit dem seriellen Standardscharnier mit einem Öffnungswinkel von 110° erhältlich.

Die Whiteboardfronten bestehen aus einem 19 mm starkem MDF-Trägermaterial mit einem hochwertigen Hochglanzlaminat.

Die Kanten sind auf die Whiteboardfarbe abgestimmt und werden farbgleich ausgeführt. Andere Kantenfarben sind nicht wählbar.

Zusätzlich zu den Whiteboardfronten können ebenfalls die Rückwände von Regalen, Flügeltür-, Schließfach-, Querrollladen- und Schiebetürschränken als eingenutete Whiteboardfläche ausgeführt werden. Hierbei wird ausschließlich die 10 mm Rückwand ausgetauscht.

Einrichtungen

Für die Einrichtung von Schränken mit Fachböden stehen ungelochte, schwarze Stahlfachböden in 24 mm Dicke und Melaminfachböden in 25 mm Dicke zur Auswahl (Melaminfachböden 25 mm nur bis 800 mm Breite normkonform). Schränke in der Höhe 720 mm haben serienmäßig einen ungelochten schwarzen Stahlfachboden in einer Dicke von 17 mm. Bitte beachten: Für Schränke in den Breiten 1000 und 1200 mm ohne Mittelwand werden serienmäßig schwarze Stahlfachböden 24 mm Dicke eingesetzt. Der Einsatz von Melaminfachböden bei diesen Breiten wird nicht empfohlen, da diese nicht normkonform sind.

Die Anzahl der Böden ist abhängig von der Anzahl der Ordnerhöhen. Die Fachböden sind auf Ordnerhöhe positioniert und für den Transport gesichert.

Stahlfachböden können mit Buchstützen organisiert werden und ermöglichen die Aufnahme von Hängemappen. An der Unterseite der Böden können Garderobenauszüge und Ablageauszüge befestigt werden.

Offene Hängerahmen und Schubladen sind mit verdeckten Präzisionskugelführungen und einem automatischen Selbststeinsystem ausgerüstet. Die Hängerahmen stehen für DIN-Hängemappen oder für den Einsatz von hängenden Karteibahnen zur Verfügung. Sie sind mit variablen Stegen ausgestattet, um verschiedene Hängeregistaturen, z. B. DIN A4, Folio oder EDV-Listen aufzunehmen. Schubladen sind durch Längs- und Querteiler vielfältig organisierbar.

Für Utensilien kann eine Materialschale auf die Schubladen aufgelegt werden. Karteieinrichtungen in verschiedenen Maßen sind einfach und schnell durch einclipbare Karteibahnstücke und Schwenkstützen möglich. Als Alternative zu offenen Hängerahmen können Schubladen mit Einstellhängerahmen ausgestattet werden. Schränke mit Registratur- und Karteiauszügen haben serienmäßig eine Auszugssperre, um ein gleichzeitiges Öffnen von zwei oder mehreren Auszügen auszuschließen.

Für die Aufnahme von Organisationsboxen kann der 25 mm dicke Oberboden von Schränken in der Höhe 3 OH mit Multifunktionsschienen passend zum Programm invitation ausgestattet werden.

Oberflächen

Die Oberflächen erfüllen folgende Anforderungen:

- Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche oder verschiedenen Holzdekoren (Oberfläche nach EN-14322), allseitig mit PP-Laserkante

Die Lichtechtheit beträgt Mindeststufe 6 nach Wollskala.

- Front und Oberboden: Echtholz-Oberfläche furniert mit hochwertigen Furnieren, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei-Komponenten-Polyurethanlack auf Wasserbasis, allseitig Furnier anleimer

Furnier ist ein Naturprodukt. Der Farbton des Furniers hängt von Art und Beschaffenheit des Holzes ab und kann variieren. Jedes Holz verändert durch Lichteinwirkung seine Farbe. Naturbedingte Unterschiede sind kein Reklamationsgrund, sondern Beweis für die Echtheit des Materials.

Die Ausführung von Oberboden, Front und Korpus können frei miteinander kombiniert werden.

grand slam Schrankprogramm Produktbeschreibung

Qualität und Ökologie

Das Schrankprogramm grand slam erfüllt folgende Anforderungen:

- Zertifikat geprüfte Sicherheit
 - DGUV 315-410
 - DIN EN 16121
 - DIN EN 16122
 - BGR 234
 - BGI 650
 - PAK-Nachweise für relevante Bauteile
- Schadstoffgeprüft
- Qualitätssiegel Quality Office

Die Produktionsstandorte sind zertifiziert nach:

- DIN ISO 14001 Umweltmanagement
- DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement
- DIN ISO 50001 Energiemanagement
- DIN ISO 45001 Arbeitssicherheit
- SA 8000

Bei den in dieser Preisliste angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindlich empfohlene Verkaufspreise für den Fachhandel, ohne gesetzl. Mehrwertsteuer.

Technisch bedingte Abweichungen in Form, Farbe und Ausführung für alle Produkte vorbehalten.

Sedus grand slam Schrankprogramm

Regale und Prospektschränke, 6 OH (2248 mm), 436 mm Tiefe



Stahlfachböden schwarz	E00-{11}							
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}							
Oberboden 25 mm und Korpus in Melamin	F02,FS3-{siehe Oberflächenmatrix}							
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}							
Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200	1000 Mittel- wand	1200 Mittel- wand
Bestell-Nr.	56400	56401	56402	56403	56404	56406	56405	56407
Preis/EUR	700,-	732,-	761,-	816,-	873,-	1011,-	987,-	1128,-

+ Optionen



Einrichtung								
Leerschrank E00-{10}	-180,-	-190,-	-210,-	-225,-	-250,-	-295,-	-390,-	-420,-
Prospektschrank E00-{13}				473,-	554,-			
Fachböden Melamin E00-{12}								
F31-{siehe Oberflächenmatrix}								



Oberboden und Unterboden	
Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-{19}	



Ausführung Aufstellung								
Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-32,-	-34,-	-35,-	-38,-	-44,-	-46,-	-44,-	-46,-

Korpuseite vorbohren für	
Regalbodeneinheit links oder rechts GS2-{LI, RE}	49,-
Regalbodeneinheit links und rechts GS2-{LR}	98,-
Garderobenelement links oder rechts GS8-{01,02}	16,-
Garderobenelement links und rechts GS8-{03}	32,-

B1 Ausführung K74								
MAP-{6060}	138,-	161,-	175,-	214,-	228,-	283,-	278,-	315,-

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Regale, 6 OH (2248 mm), 636 mm Tiefe



Stahlfachböden schwarz	E00- {11}		
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD- {25}		
Oberboden 25 mm und Korpus in Melamin	F02,F53- {siehe Oberflächenmatrix}		
Sockel	GS5- {165} F04- {09,24,119,158}		
Breite in mm	500	600	800
Bestell-Nr.	56428	56429	56430
Preis/EUR	926,-	930,-	1036,-

+ Optionen



Einrichtung

Leerschrank E00-{10}	-320,-	-365,-	-415,-
Fachböden Melamin E00-{12}			
F31- {siehe Oberflächenmatrix}			



Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm **OBD-**{19}****



Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-36,-	-37,-	-44,-
---	-------	-------	-------

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}	218,-	240,-	288,-
--------------------------	-------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Regale und Prospektschränke, 5 OH (1873 mm), 436 mm Tiefe



Stahlfachböden schwarz	E00-{11}							
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}							
Oberboden 25 mm und Korpus in Melamin	F02,FS3-{siehe Oberflächenmatrix}							
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}							
Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200	1000 Mittel- wand	1200 Mittel- wand
Bestell-Nr.	56434	56435	56436	56437	56438	56440	56439	56441
Preis/EUR	624,-	640,-	658,-	723,-	808,-	892,-	899,-	1039,-

+ Optionen



Einrichtung								
Leerschrank E00-{10}	-144,-	-152,-	-168,-	-180,-	-200,-	-236,-	-312,-	-336,-
Prospektschrank E00-{13}				394,-	464,-			
Fachböden Melamin E00-{12}								
F31-{siehe Oberflächenmatrix}								



Oberboden und Unterboden	
Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-{19}	



Ausführung Aufstellung								
Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-32,-	-34,-	-35,-	-38,-	-44,-	-46,-	-44,-	-46,-

Korpuseite vorbohren für	
Regalbodeneinheit links oder rechts GS2-{LI, RE}	49,-
Regalbodeneinheit links und rechts GS2-{LR}	98,-
Garderobenelement links oder rechts GS8-{01,02}	16,-
Garderobenelement links und rechts GS8-{03}	32,-

B1 Ausführung K74								
MAP-{6060}	116,-	137,-	151,-	180,-	210,-	240,-	234,-	264,-

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / Whiteboard ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Regale, 5 OH (1873 mm), 636 mm Tiefe



Stahlfachböden schwarz	E00- {11}		
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD- {25}		
Oberboden 25 mm und Korpus in Melamin	F02,F53- {siehe Oberflächenmatrix}		
Sockel	GS5- {165} F04- {09,24,119,158}		

Breite in mm	500	600	800
--------------	-----	-----	-----

Bestell-Nr.	56469	56470	56471
Preis/EUR	806,-	819,-	938,-

+ Optionen



Einrichtung

Leerschrank E00-{10}	-256,-	-292,-	-332,-
Fachböden Melamin E00-{12} F31- {siehe Oberflächenmatrix}			



Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm **OBD-**{19}****

Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-36,-	-37,-	-44,-
---	-------	-------	-------

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}	184,-	203,-	244,-
--------------------------	-------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / Whiteboard ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Regale und Prospektschränke, 4 OH (1498 mm), 436 mm Tiefe



Stahlfachböden schwarz	E00-{11}							
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}							
Oberboden 25 mm und Korpus in Melamin	F02,FS3-{siehe Oberflächenmatrix}							
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}							

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200	1000 Mittel- wand	1200 Mittel- wand
--------------	-----	-----	-----	-----	------	------	-------------------------	-------------------------

Bestell-Nr.	56475	56476	56477	56478	56479	56481	56480	56482
Preis/EUR	539,-	552,-	573,-	604,-	694,-	740,-	787,-	873,-

+ Optionen



Einrichtung

Leerschrank E00-{10}	-108,-	-114,-	-126,-	-135,-	-150,-	-177,-	-234,-	-252,-
Prospektschrank E00-{13}				318,-	371,-			
Fachböden Melamin E00-{12}								
F31-{siehe Oberflächenmatrix}								



Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-{19}



Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-32,-	-34,-	-35,-	-38,-	-44,-	-46,-	-44,-	-46,-
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Korpuseite vorbohren für

Regalbodeneinheit links oder rechts GS2-{LI, RE}								49,-
Regalbodeneinheit links und rechts GS2-{LR}								98,-

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}	97,-	110,-	123,-	147,-	171,-	198,-	192,-	217,-
------------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / Whiteboard ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Regale und Prospektschränke, 3 OH (1148 mm), 436 mm Tiefe



Stahlfachböden schwarz	E00- {11}					
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD- {25}					
Oberboden 25 mm und Korpus in Melamin	F02,F53- {siehe Oberflächenmatrix}					
Sockel	GS5- {165} F04- {09,24,119,158}					

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
Bestell-Nr.	56505	56506	56507	56508	56513	56514
Preis/EUR	478,-	490,-	500,-	530,-	583,-	635,-

+ Optionen



Einrichtung

Leerschrank E00-{10}	-72,-	-76,-	-84,-	-90,-	-100,-	-118,-
Prospektschrank E00-{13}				237,-	278,-	
Fachböden Melamin E00-{12}						
F31- {siehe Oberflächenmatrix}						



19 mm

Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm **OBD-**{19}****



Oberboden mit Multifunktionsschiene invitation

GBD-{01}	64,-	73,-	77,-	95,-	107,-	116,-
------------------------	------	------	------	------	-------	-------

Hinweis: Verwendung nur in Verbindung mit Ober-/Unterboden 25 mm möglich!

Vorbereitung für Kommunikationselement (für Breite 1200 mm)

GBD-{10-LI,11-RE}****



Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-32,-	-34,-	-35,-	-38,-	-44,-	-46,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Korpuseite vorbohren für

Regalbodeneinheit links oder rechts GS2-{LI, RE}						49,-
Regalbodeneinheit links und rechts GS2-{LR}						98,-

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}	73,-	88,-	97,-	114,-	136,-	156,-
--------------------------	------	------	------	-------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Regale und Prospektschränke, 3 OH (1100 mm), 436 mm Tiefe



Stahlfachböden schwarz	E00- {11}					
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD- {25}					
Oberboden 25 mm und Korpus in Melamin	F02,F53- {siehe Oberflächenmatrix}					
ohne Sockel zur Nutzung als Aufsatzschrank						

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
Bestell-Nr.	56509	56510	56511	56512	56515	56516
Preis/EUR	366,-	373,-	383,-	405,-	453,-	500,-

+ Optionen



Einrichtung						
Leerschrank E00-{10}	-72,-	-76,-	-84,-	-88,-	-100,-	-118,-
Prospektschrank E00-{13}				237,-	278,-	
Fachböden Melamin E00-{12}						
F31- {siehe Oberflächenmatrix}						



Oberboden und Unterboden						
Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-{19}						

B1 Ausführung K74						
MAP-{6060}	73,-	88,-	97,-	114,-	136,-	156,-

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / Whiteboard ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Beistellschränke / Regale, 2 OH (773 mm), 436 mm Tiefe



Stahlfachböden schwarz	E00-{11}
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}
Oberboden 25 mm und Korpus in Melamin	F02,F53-{siehe Oberflächenmatrix}
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}
mit Stellgleiter zur Nutzung als Beistellschrank (740 mm)	

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200 Mittel- wand	1600 Mittel- wand
Bestell-Nr.	56559	56560	56561	56562	56567	56879	56878
Preis/EUR	421,-	426,-	433,-	451,-	481,-	523,-	632,-

+ Optionen



Einrichtung							
Leerschrank E00-{10}	-36,-	-38,-	-42,-	-45,-	-50,-	-84,-	-90,-



Oberboden und Unterboden							
Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-{19}							



Ausführung Aufstellung							
Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-32,-	-34,-	-35,-	-38,-	-44,-	-46,-	-50,-
Stellgleiter (für Beistellschränke mit Boden 19 mm) GS5-{14}	-34,-	-36,-	-38,-	-45,-	-48,-	-52,-	-60,-

B1 Ausführung K74							
MAP-{6060}	56,-	61,-	69,-	82,-	99,-	110,-	139,-

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Regale, 2 OH (725 mm), 436 mm Tiefe



Stahlfachböden schwarz	E00- {11}					
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD- {25}					
Oberboden 25 mm und Korpus in Melamin	F02,F53- {siehe Oberflächenmatrix}					
ohne Sockel zur Nutzung als Aufsatzschrank						

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
Bestell-Nr.	56563	56564	56565	56566	56569	56570
Preis/EUR	300,-	311,-	315,-	329,-	352,-	390,-

+ Optionen



Einrichtung

Leerschrank E00-{10}	-36,-	-38,-	-42,-	-45,-	-50,-	-59,-
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm **OBD-**{19}****

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}	56,-	61,-	69,-	82,-	99,-	110,-
--------------------------	------	------	------	------	------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / Whiteboard ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Regale, 1 OH (423 mm), 436 mm Tiefe

Leerschrank	E00-{10}							
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}							
Oberboden 25 mm und Korpus in Melamin	F02,FS3-{siehe Oberflächenmatrix}							
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}							
Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200 Mittel- wand	1400 Mittel- wand	1600 Mittel- wand
Bestell-Nr.	56632	56633	56634	56635	56640	56641	56642	56643
Preis/EUR	368,-	373,-	376,-	393,-	421,-	480,-	504,-	532,-



+ Optionen



19 mm

Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-{19}



Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm)
GS5-{06}

-32,-

-34,-

-35,-

-38,-

-44,-

-46,-

-48,-

-50,-

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}

33,-

35,-

38,-

46,-

59,-

71,-

77,-

90,-

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Regale, 1 OH (375 mm), 436 mm Tiefe

Leerschrank	E00-{10}							
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}							
Oberboden 25 mm und Korpus in Melamin ohne Sockel zur Nutzung als Aufsatzschrank	F02,FS3-{siehe Oberflächenmatrix}							
Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200 Mittel- wand	1400 Mittel- wand	1600 2 Mittel- wände
Bestell-Nr.	56636	56637	56638	56639	56644	56645	56646	56647
Preis/EUR	254,-	257,-	261,-	272,-	285,-	346,-	356,-	370,-



+ Optionen



19 mm

Oberboden und Unterboden
Oberboden und Unterboden 19 mm **OBD-{19}**

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}	33,-	35,-	38,-	46,-	59,-	71,-	77,-	90,-
------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / Whiteboard ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Flügeltürschränke, 6 OH (2248 mm), 436 mm Tiefe



Stahlfachböden schwarz	E00-{11}								
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}								
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-, F01-, FS3-{siehe Oberflächenmatrix}								
Knopfgriff	GG1-{20}								
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}								
mit Schließung	GVS-{0301-0360}								
Breite in mm	400	500	600	800	900	1000	1200	1000 Mittel- wand	1200 Mittel- wand
Bestell-Nr.	56408	56409	56410	56411	56761	56412	56414	56413	56415
Preis/EUR	894,-	913,-	935,-	1106,-	1163,-	1221,-	1357,-	1339,-	1469,-

+ Optionen



Einrichtung

Leerschrank E00-{10}	-180,-	-190,-	-210,-	-225,-	-240,-	-250,-	-295,-	-390,-	-420,-
Fachböden Melamin E00-{12}									
F31-{siehe Oberflächenmatrix}									
Garderobe E00-{14}	-115,-	-127,-	-137,-	-137,-					
Garderobe links oder rechts E00-{15,16}								-123,-	-127,-
Garderobe beidseitig E00-{17}								-242,-	-253,-

Weitwinkelscharnier 270° (nur für Melamin)

Nicht in Verbindung mit Akustikfront möglich! GS5-{1200}	58,-	58,-	58,-	115,-	115,-	115,-	115,-	115,-	115,-
--	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Verschlussystem

ohne Schließung GVS-{N}	-39,-								
-------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--



Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-{19}

Frontausführung F01-{siehe Oberflächenmatrix}

Akustikfront	1063,-								
--------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-32,-	-34,-	-35,-	-38,-	-42,-	-44,-	-46,-	-44,-	-46,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Korpusseite vorbohren für

Regalbodeneinheit links oder rechts GS2-{LI, RE}									49,-
Regalbodeneinheit links und rechts GS2-{LR}									98,-
Garderobenelement links oder rechts GS8-{01,02}									16,-
Garderobenelement links und rechts GS8-{03}									32,-

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}	171,-	198,-	222,-	276,-	301,-	325,-	379,-	357,-	409,-
------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Flügeltürschränke, 6 OH (2248 mm), 636 mm Tiefe



Stahlfachböden schwarz (Bei Breite 900 mm nur Holzfachboden möglich!)	E00- {11}			
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD- {25}			
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-, F01-, FS3- {siehe Oberflächenmatrix}			
Knopfgriff	GG1- {20}			
Sockel	GS5- {165} F04- {09,24,119,158}			
mit Schließung	GVS- {0301-0360}			

Breite in mm	500	600	800	900
--------------	-----	-----	-----	-----

Bestell-Nr.	56431	56432	56433	63546
Preis/EUR	1111,-	1129,-	1321,-	1511,-

+ Optionen



Einrichtung

Leerschrank E00- {10}	-320,-	-365,-	-415,-	-480,-
Fachböden Melamin E00- {12} F31- {siehe Oberflächenmatrix}				
Garderobe E00- {14}	-260,-	-296,-	-332,-	

Weitwinkelscharnier 270° (nur für Melamin)

Nicht in Verbindung mit Akustikfront möglich! GSS- {1200}	58,-	58,-	115,-	115,-
--	------	------	-------	-------

Verschlussystem

ohne Schließung GVS- {N}				-39,-
---------------------------------	--	--	--	-------



Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-**{19}**

Frontausführung F01-**{siehe Oberflächenmatrix}**

Akustikfront			1063,-	
--------------	--	--	--------	--

Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5- {06}	-36,-	-37,-	-44,-	-49,-
---	-------	-------	-------	-------

B1 Ausführung K74

MAP- {6060}	267,-	302,-	371,-	439,-
--------------------	-------	-------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Flügeltürschränke, 5 OH (1873 mm), 436 mm Tiefe



Stahlfachböden schwarz	E00-{11}								
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}								
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-,F01-,FS3-{siehe Oberflächenmatrix}								
Knopfgriff	GG1-{20}								
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}								
mit Schließung	GVS-{0301-0360}								
Breite in mm	400	500	600	800	900	1000	1200	1000 Mittel- wand	1200 Mittel- wand
Bestell-Nr.	56442	56443	56444	56445	56762	56446	56448	56447	56449
Preis/EUR	739,-	761,-	788,-	955,-	1032,-	1108,-	1203,-	1195,-	1297,-

+ Optionen



Einrichtung

Leerschrank E00-{10}	-144,-	-152,-	-168,-	-180,-	-192,-	-200,-	-236,-	-312,-	-336,-
Fachböden Melamin E00-{12}									
F31-{siehe Oberflächenmatrix}									
Garderobe E00-{14}		-77,-	-84,-	-92,-	-92,-				
Garderobe links oder rechts E00-{15,16}								-82,-	-84,-
Garderobe beidseitig E00-{17}								-164,-	-169,-

Weitwinkelscharnier 270° (nur für Melamin)

Nicht in Verbindung mit Akustikfront möglich!	46,-	46,-	46,-	92,-	92,-	92,-	92,-	92,-	92,-
GS5-{1200}									

Verschlussystem

ohne Schließung GVS-{N}	-38,-								
-------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--



Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-{19}

Frontausführung F01-{siehe Oberflächenmatrix}

Akustikfront	999,-								
--------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm)	-32,-	-34,-	-35,-	-38,-	-42,-	-44,-	-46,-	-44,-	-46,-
GS5-{06}									

Korpusseite vorbohren für

Regalbodeneinheit links oder rechts GS2-{LI, RE}									49,-
Regalbodeneinheit links und rechts GS2-{LR}									98,-
Garderobenelement links oder rechts GS8-{01,02}									16,-
Garderobenelement links und rechts GS8-{03}									32,-

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}	145,-	168,-	187,-	230,-	254,-	276,-	320,-	300,-	345,-
------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony / Whiteboard ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Flügeltürschränke, 5 OH (1873 mm), 636 mm Tiefe



Stahlfachböden schwarz (Bei Breite 900 mm nur Holzfachboden möglich!)	E00- {11}			
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD- {25}			
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-, F01-, FS3- {siehe Oberflächenmatrix}			
Knopfgriff	GG1- {20}			
Sockel	GS5- {165} F04- {09,24,119,158}			
mit Schließung	GVS- {0301-0360}			

Breite in mm	500	600	800	900
--------------	-----	-----	-----	-----

Bestell-Nr.	56472	56473	56474	63547
Preis/EUR	928,-	950,-	1168,-	1387,-

+ Optionen



Einrichtung

Leerschrank E00- {10}	-256,-	-292,-	-332,-	-384,-
Fachböden Melamin E00- {12} F31- {siehe Oberflächenmatrix}				
Garderobe E00- {14}	-174,-	-210,-	-253,-	

Weitwinkelscharnier 270° (nur für Melamin)

Nicht in Verbindung mit Akustikfront möglich! GSS- {1200}	46,-	46,-	92,-	92,-
--	------	------	------	------

Verschlussystem

ohne Schließung GVS- {N}				-38,-
---------------------------------	--	--	--	-------



Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm OBD- {19}				
---	--	--	--	--

Frontausführung F01-**{siehe Oberflächenmatrix}**

Akustikfront			999,-	
--------------	--	--	-------	--

Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5- {06}	-36,-	-37,-	-44,-	-49,-
---	-------	-------	-------	-------

B1 Ausführung K74

MAP- {6060}	225,-	255,-	315,-	374,-
--------------------	-------	-------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony / Whiteboard ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Flügeltürschränke, 4 OH (1498 mm), 436 mm Tiefe



Stahlfachböden schwarz	E00-{11}								
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}								
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-,F01-,FS3-{siehe Oberflächenmatrix}								
Knopfgriff	GG1-{20}								
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}								
mit Schließung	GVS-{0301-0360}								
Breite in mm	400	500	600	800	900	1000	1200	1000 Mittel- wand	1200 Mittel- wand
Bestell-Nr.	56483	56484	56485	56486	56763	56487	56489	56488	56490
Preis/EUR	689,-	713,-	739,-	912,-	983,-	1053,-	1112,-	1162,-	1200,-

+ Optionen



Einrichtung

Leerschrank E00-{10}	-108,-	-114,-	-126,-	-135,-	-144,-	-150,-	-177,-	-234,-	-252,-
Fachböden Melamin E00-{12}									
F31-{siehe Oberflächenmatrix}									
Garderobe E00-{14}		-37,-	-43,-	-49,-	-49,-				
Garderobe links oder rechts E00-{15,16}								-39,-	-42,-
Garderobe beidseitig E00-{17}								-82,-	-87,-

Weitwinkelscharnier 270° (nur für Melamin)

Nicht in Verbindung mit Akustikfront möglich! GS5-{1200}	46,-	46,-	46,-	92,-	92,-	92,-	92,-	92,-	92,-
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Verschlussystem

ohne Schließung GVS-{N}	-37,-								
-------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--



19 mm

Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-{19}

Frontausführung F01-{siehe Oberflächenmatrix}

Akustikfront	932,-
--------------	-------

Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-32,-	-34,-	-35,-	-38,-	-42,-	-44,-	-46,-	-44,-	-46,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Korpusseite vorbohren für

Regalbodeneinheit links oder rechts GS2-{LI, RE}	49,-
Regalbodeneinheit links und rechts GS2-{LR}	98,-

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}	116,-	137,-	153,-	189,-	208,-	224,-	261,-	244,-	279,-
------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony / Whiteboard ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Flügeltürschränke, 3 OH (1148 mm), 436 mm Tiefe



Stahlfachböden schwarz	E00-{11}						
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}						
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-, F01-, FS3-{siehe Oberflächenmatrix}						
Knopfgriff	GG1-{20}						
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}						
mit Schließung	GVS-{0301-0360}						
Breite in mm	400	500	600	800	900	1000	1200
Bestell-Nr.	56517	56518	56519	56520	56764	56525	56526
Preis/EUR	603,-	624,-	646,-	776,-	821,-	866,-	926,-

+ Optionen



Einrichtung

Leerschrank E00-{10}	-72,-	-76,-	-84,-	-90,-	-96,-	-100,-	-118,-
Fachböden Melamin E00-{12}							
F31-{siehe Oberflächenmatrix}							

Weitwinkelscharnier 270° (nur für Melamin)

Nicht in Verbindung mit Akustikfront möglich! GSS-{1200}	31,-	31,-	31,-	61,-	61,-	61,-	61,-
---	------	------	------	------	------	------	------

Verschlussystem

ohne Schließung GVS-{N}	-35,-						
-------------------------	-------	--	--	--	--	--	--



Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-{19}



Oberboden mit Multifunktionsschiene invitation

GBD-{01}	64,-	73,-	77,-	95,-	101,-	107,-	116,-
----------	------	------	------	------	-------	-------	-------

Hinweis: Verwendung nur in Verbindung mit Ober-/Unterboden 25 mm möglich!

Vorbereitung für Kommunikationselement (für Breite 1200 mm)

GBD-{10-LI,11-RE}

Frontausführung F01-{siehe Oberflächenmatrix}

Akustikfront	873,-
--------------	-------

Ausführung Aufstellung



Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-32,-	-34,-	-35,-	-38,-	-42,-	-44,-	-46,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Korpusseite vorbohren für

Regalbodeneinheit links oder rechts GS2-{LI, RE}	49,-
Regalbodeneinheit links und rechts GS2-{LR}	98,-

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}	93,-	106,-	118,-	148,-	161,-	173,-	204,-
------------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Flügeltürschränke, 3 OH (1100 mm), 436 mm Tiefe



Stahlfachböden schwarz	E00-{11}						
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}						
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-, F01-, FS3-{siehe Oberflächenmatrix}						
Knopfgriff	GG1-{20}						
mit Schließung	GVS-{0301-0360}						
ohne Sockel zur Nutzung als Aufsatzschrank							

Breite in mm	400	500	600	800	900	1000	1200
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

Bestell-Nr.	56521	56522	56523	56524	56766	56527	56528
Preis/EUR	490,-	510,-	527,-	649,-	694,-	739,-	793,-

+ Optionen



Einrichtung

Leerschrank E00-{10}	-72,-	-76,-	-84,-	-90,-	-96,-	-100,-	-118,-
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Fachböden Melamin E00-{12}
F31-{siehe Oberflächenmatrix}

Weitwinkelscharnier 270° (nur für Melamin)

Nicht in Verbindung mit Akustikfront möglich! GSS-{1200}	31,-	31,-	31,-	61,-	61,-	61,-	61,-
---	------	------	------	------	------	------	------

Verschlussystem

ohne Schließung GVS-{N}	-35,-						
-------------------------	-------	--	--	--	--	--	--



Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-{19}

Frontausführung F01-{siehe Oberflächenmatrix}

Akustikfront	873,-
--------------	-------

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}	93,-	106,-	118,-	148,-	161,-	173,-	204,-
------------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony / Whiteboard ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Flügeltürschränke, 2 OH (773 mm), 436 mm Tiefe



Stahlfachböden schwarz	E00-{11}
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-, F01-, FS3-{siehe Oberflächenmatrix}
Knopfgriff	GG1-{20}
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}
mit Schließung	GVS-{0301-0360}
mit Stellgleiter zur Nutzung als Beistellschrank (740 mm)	

Breite in mm	400	500	600	800	900	1000	1200
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

Bestell-Nr.	56571	56572	56573	56574	56765	56579	56580
Preis/EUR	499,-	520,-	539,-	639,-	671,-	702,-	755,-

+ Optionen



Einrichtung

Leerschrank E00-{10}	-36,-	-38,-	-42,-	-45,-	-48,-	-50,-	-59,-
Fachböden Melamin E00-{12}							
F31-{siehe Oberflächenmatrix}							

Weitwinkelscharnier 270° (nur für Melamin)

GSS-{1200}	31,-	31,-	31,-	61,-	61,-	61,-	61,-
------------	------	------	------	------	------	------	------

Verschlussystem

ohne Schließung GVS-{N}	-32,-						
-------------------------	-------	--	--	--	--	--	--



Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-{19}

Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-32,-	-34,-	-35,-	-38,-	-42,-	-44,-	-46,-
Stellgleiter (für Beistellschränke mit Boden 19 mm) GS5-{14}	-34,-	-36,-	-38,-	-45,-	-47,-	-48,-	-52,-

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}	64,-	73,-	83,-	104,-	114,-	125,-	143,-
------------	------	------	------	-------	-------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Flügeltürschränke, 2 OH (725 mm), 436 mm Tiefe



Stahlfachböden schwarz	E00-{11}						
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}						
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-, F01-, FS3-{siehe Oberflächenmatrix}						
Knopfgriff	GG1-{20}						
mit Schließung	GVS-{0301-0360}						
ohne Sockel zur Nutzung als Aufsatzschrank							

Breite in mm	400	500	600	800	900	1000	1200
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

Bestell-Nr.	56575	56576	56577	56578	56767	56581	56582
Preis/EUR	385,-	405,-	424,-	515,-	546,-	576,-	622,-

+ Optionen



Einrichtung							
Leerschrank E00-{10}	-36,-	-38,-	-42,-	-45,-	-48,-	-50,-	-59,-
Fachböden Melamin E00-{12}							
F31-{siehe Oberflächenmatrix}							

Weitwinkelscharnier 270° (nur für Melamin)							
GSS-{1200}	31,-	31,-	31,-	61,-	61,-	61,-	61,-

Verschlusssystem							
ohne Schließung GVS-{N}							-32,-



Oberboden und Unterboden							
Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-{19}							

B1 Ausführung K74							
MAP-{6060}	64,-	73,-	83,-	104,-	114,-	125,-	143,-

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony / Whiteboard ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Flügeltürschränke, 1 OH (375 mm), 436 mm Tiefe



Leerschrank	E00-{10}						
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}						
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-, F01-, FS3-{siehe Oberflächenmatrix}						
Knopfgriff	GG1-{20}						
mit Schließung	GVS-{0301-0360}						
ohne Sockel zur Nutzung als Aufsatzschrank							

Breite in mm	400	500	600	800	900	1000	1200
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

Bestell-Nr.	56648	56649	56650	56651	56768	56652	56653
Preis/EUR	346,-	367,-	383,-	438,-	462,-	483,-	533,-

+ Optionen

Weitwinkelscharnier 270° (nur für Melamin)

GSS-{1200}	31,-	31,-	31,-	61,-	61,-	61,-	61,-
------------	------	------	------	------	------	------	------

Verschlusssystem

ohne Schließung GVS-{N}	-23,-						
-------------------------	-------	--	--	--	--	--	--



Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-{19}

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}	36,-	42,-	49,-	60,-	66,-	71,-	83,-
------------	------	------	------	------	------	------	------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony / Whiteboard ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Kombischränke, 6 OH (2248 mm), 436 mm Tiefe



oben Regal 4 OH mit 3 Stahlfachböden schwarz	E00- {11}	
unten Flügeltür 2 OH mit 1 Stahlfachboden schwarz	E00- {11}	
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD- {25}	
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-,F01-,F33- {siehe Oberflächenmatrix}	
Knopfgriff	GG5- {20}	
mit Schließung	GVS- {0301-0360}	
Sockel	GS5- {165} F04- {09,24,119,158}	
Breite in mm	800	1000
Bestell-Nr.	56418	56419
Preis/EUR	1020,-	1138,-

+ Optionen



Einrichtung

4 Prospektfächer oben	E00- {13}	318,-	371,-
Fachböden Melamin	E00- {12}		
F31- {siehe Oberflächenmatrix}			

Weitwinkelscharnier 270° (nur für Melamin)

GS5- {1200}		61,-
--------------------	--	------



Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-**{19}**

Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm)	GS5- {06}	-38,-	-44,-
--------------------------------	------------------	-------	-------

Korpuseite vorbohren für

Regalbodeneinheit links oder rechts	GS2- {LI, RE}	49,-
Regalbodeneinheit links und rechts	GS2- {LR}	98,-
Garderobenelement links oder rechts	GS8- {01,02}	16,-
Garderobenelement links und rechts	GS8- {03}	32,-

B1 Ausführung K74

MAP- {6060}		249,-	291,-
--------------------	--	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Kombischränke, 5 OH (1873 mm), 436 mm Tiefe



oben Regal 3 OH mit 2 Stahlfachböden schwarz	E00-{11}	
unten Flügeltür 2 OH mit 1 Stahlfachboden schwarz	E00-{11}	
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}	
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-,F01-,FS3-{siehe Oberflächenmatrix}	
Knopfgriff	GG5-{20}	
mit Schließung	GVS-{0301-0360}	
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}	
Breite in mm	800	1000
Bestell-Nr.	56455	56456
Preis/EUR	1010,-	1119,-

+ Optionen



Einrichtung

3 Prospektfächer oben E00-{13}	237,-	278,-
Fachböden Melamin E00-{12}		
F31-{siehe Oberflächenmatrix}		

Weitwinkelscharnier 270° (nur für Melamin)

GSS-{1200}		61,-
------------	--	------

Verschlusssystem

Flügeltür ohne Schließung GVS-{N}		-32,-
-----------------------------------	--	-------



19 mm

Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-{19}		
---	--	--

Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-38,-	-44,-
---	-------	-------

Korpusseite vorbohren für

Regalbodeneinheit links oder rechts GS2-{LI, RE}	49,-	
Regalbodeneinheit links und rechts GS2-{LR}	98,-	
Garderobenelement links oder rechts GS8-{01,02}	16,-	
Garderobenelement links und rechts GS8-{03}	32,-	

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}	216,-	228,-
------------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Schließfachschrank, 5 OH (1873 mm), 436 mm Tiefe



2er Teilung senkrecht	GAFS-{02}					
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}					
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-,F01-,FS3-{siehe Oberflächenmatrix}					
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}					
mit Sonderschließung	GVS-{71-712}					

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
--------------	-----	-----	-----	-----	------	------

Bestell-Nr.	63124	63125	63126	63127	63128	63129
Preis/EUR	800,-	824,-	852,-	1222,-	1275,-	1328,-

+ Optionen

Türanschlag

links, rechts **GTA-{LI,RE}**
(für Breite 400 mm - 600 mm)



Oberboden und Unterboden
Oberboden und Unterboden 19 mm **OBD-{19}**



Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-32,-	-34,-	-35,-	-38,-	-44,-	-46,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Visitenkartenhalter

GSA-{6024-schwarz, 6119-weißaluminium, 6158-purweiß}	68,-	68,-	68,-	136,-	136,-	136,-
---	------	------	------	-------	-------	-------



Visitenkartenhalter und Briefschlitz

GSA-{7024-schwarz, 7119-weißaluminium, 7158-purweiß}	239,-	249,-		478,-	498,-
---	-------	-------	--	-------	-------



Zahlenschloss

GVS-{1030-schwarz, 1040-matt verchromt, 1050-neutralweiß}	60,-	60,-	60,-	120,-	120,-	120,-
--	------	------	------	-------	-------	-------

RFID-Schloss

RFID-Schloss GVS-{2100}	830,-	830,-	830,-	1660,-	1660,-	1660,-
--------------------------------	-------	-------	-------	--------	--------	--------

Hinweis: Bitte einmalig ein Basic Set (S. 58) mitbestellen!

Korpuseite vorbohren für

Regalbodeneinheit links oder rechts GS2-{LI, RE}	49,-					
Regalbodeneinheit links und rechts GS2-{LR}	98,-					
Garderobenelement links oder rechts GS8-{01,02}	16,-					
Garderobenelement links und rechts GS8-{03}	32,-					

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}	138,-	158,-	175,-	244,-	280,-	320,-
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony / Whiteboard ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Schließfachschrank, 5 OH (1873 mm), 436 mm Tiefe



3er Teilung senkrecht	GAFS-{03}					
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}					
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-,F01-,FS3--{siehe Oberflächenmatrix}					
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}					
mit Sonderschließung	GVS-{71-712}					

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
--------------	-----	-----	-----	-----	------	------

Bestell-Nr.	63199	63200	63201	63202	63203	63204
Preis/EUR	942,-	975,-	1009,-	1513,-	1572,-	1633,-

+ Optionen

Türanschlag

links, rechts **GTA-{LI,RE}**
(für Breite 400 mm - 600 mm)



Oberboden und Unterboden
Oberboden und Unterboden 19 mm **OBD-{19}**



Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-32,-	-34,-	-35,-	-38,-	-44,-	-46,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Visitenkartenhalter

GSA-{6024-schwarz, 6119-weißaluminium, 6158-purweiß}	102,-	102,-	102,-	204,-	204,-	204,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Visitenkartenhalter und Briefschlitz

GSA-{7024-schwarz, 7119-weißaluminium, 7158-purweiß}	359,-	372,-		718,-	744,-
---	-------	-------	--	-------	-------



Zahlenschloss

GVS-{1030-schwarz, 1040-matt verchromt, 1050-neutralweiß}	90,-	90,-	90,-	180,-	180,-	180,-
--	------	------	------	-------	-------	-------

RFID-Schloss

RFID-Schloss GVS-{2100}	1245,-	1245,-	1245,-	2490,-	2490,-	2490,-
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Hinweis: Bitte einmalig ein Basic Set (S. 58) mitbestellen!

Korpuseite vorbohren für

Regalbodeneinheit links oder rechts GS2-{LI, RE}	49,-					
Regalbodeneinheit links und rechts GS2-{LR}	98,-					
Garderobenelement links oder rechts GS8-{01,02}	16,-					
Garderobenelement links und rechts GS8-{03}	32,-					

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}	142,-	164,-	184,-	250,-	293,-	332,-
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony / Whiteboard ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Schließfachschrank, 5 OH (1873 mm), 436 mm Tiefe



4er Teilung senkrecht	GAFS-{04}					
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}					
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-,F01-,FS3-{siehe Oberflächenmatrix}					
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}					
mit Sonderschließung	GVS-{71-712}					

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
--------------	-----	-----	-----	-----	------	------

Bestell-Nr.	63211	63212	63213	63214	63215	63216
Preis/EUR	1087,-	1123,-	1157,-	1793,-	1860,-	1927,-

+ Optionen

Türanschlag

links, rechts **GTA-{LI,RE}**
(für Breite 400 mm - 600 mm)



Oberboden und Unterboden
Oberboden und Unterboden 19 mm **OBD-{19}**



Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-32,-	-34,-	-35,-	-38,-	-44,-	-46,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Visitenkartenhalter

GSA-{6024-schwarz, 6119-weißaluminium, 6158-purweiß}	136,-	136,-	136,-	272,-	272,-	272,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Visitenkartenhalter und Briefschlitz

GSA-{7024-schwarz, 7119-weißaluminium, 7158-purweiß}	478,-	498,-		956,-	996,-
---	-------	-------	--	-------	-------



Zahlenschloss

GVS-{1030-schwarz, 1040-matt verchromt, 1050-neutralweiß}	120,-	120,-	120,-	240,-	240,-	240,-
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

RFID-Schloss

RFID-Schloss GVS-{2100}	1660,-	1660,-	1660,-	3320,-	3320,-	3320,-
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Hinweis: Bitte einmalig ein Basic Set (S. 58) mitbestellen!

Korpuseite vorbohren für

Regalbodeneinheit links oder rechts GS2-{LI, RE}	49,-					
Regalbodeneinheit links und rechts GS2-{LR}	98,-					
Garderobenelement links oder rechts GS8-{01,02}	16,-					
Garderobenelement links und rechts GS8-{03}	32,-					

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}	146,-	168,-	192,-	260,-	301,-	345,-
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony / Whiteboard ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Schließfachschrank, 5 OH (1873 mm), 636 mm Tiefe



2er Teilung senkrecht	GAFS-{02}					
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}					
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-,F01-,FS3-{siehe Oberflächenmatrix}					
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}					
mit Sonderschließung	GVS-{71-712}					

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
--------------	-----	-----	-----	-----	------	------

Bestell-Nr.	63130	63131	63132	63133	63134	63135
Preis/EUR	871,-	906,-	937,-	1321,-	1400,-	1468,-

+ Optionen

Türanschlag

links, rechts **GTA-{LI,RE}**
(für Breite 400 mm - 600 mm)



Oberboden und Unterboden
Oberboden und Unterboden 19 mm **OBD-{19}**



Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-34,-	-36,-	-37,-	-44,-	-47,-	-50,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Visitenkartenhalter

GSA-{6024-schwarz, 6119-weißaluminium, 6158-purweiß}	68,-	68,-	68,-	136,-	136,-	136,-
---	------	------	------	-------	-------	-------



Visitenkartenhalter und Briefschlitz

GSA-{7024-schwarz, 7119-weißaluminium, 7158-purweiß}	255,-	263,-		510,-	526,-
---	-------	-------	--	-------	-------



Zahlenschloss

GVS-{1030-schwarz, 1040-matt verchromt, 1050-neutralweiß}	60,-	60,-	60,-	120,-	120,-	120,-
--	------	------	------	-------	-------	-------

RFID-Schloss

RFID-Schloss GVS-{2100}	830,-	830,-	830,-	1660,-	1660,-	1660,-
--------------------------------	-------	-------	-------	--------	--------	--------

Hinweis: Bitte einmalig ein Basic Set (S. 58) mitbestellen!

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}	180,-	200,-	219,-	300,-	341,-	381,-
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony / Whiteboard ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Schließfachschrank, 5 OH (1873 mm), 636 mm Tiefe



3er Teilung senkrecht	GAFS-{03}					
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}					
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-, F01-, FS3--{siehe Oberflächenmatrix}					
Sockel	GS5--{165} F04--{09,24,119,158}					
mit Sonderschließung	GVS--{71-712}					

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
--------------	-----	-----	-----	-----	------	------

Bestell-Nr.	63205	63206	63207	63208	63209	63210
Preis/EUR	1022,-	1057,-	1089,-	1621,-	1693,-	1768,-

+ Optionen

Türanschlag

links, rechts **GTA-{LI,RE}**
(für Breite 400 mm - 600 mm)



Oberboden und Unterboden
Oberboden und Unterboden 19 mm **OBD-{19}**



Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-34,-	-36,-	-37,-	-44,-	-47,-	-50,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Visitenkartenhalter

GSA-{6024-schwarz, 6119-weißaluminium, 6158-purweiß}	102,-	102,-	102,-	204,-	204,-	204,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Visitenkartenhalter und Briefschlitz

GSA-{7024-schwarz, 7119-weißaluminium, 7158-purweiß}	379,-	392,-		758,-	784,-
---	-------	-------	--	-------	-------



Zahlenschloss

GVS-{1030-schwarz, 1040-matt verchromt, 1050-neutralweiß}	90,-	90,-	90,-	180,-	180,-	180,-
--	------	------	------	-------	-------	-------

RFID-Schloss

RFID-Schloss GVS-{2100}	1245,-	1245,-	1245,-	2490,-	2490,-	2490,-
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Hinweis: Bitte einmalig ein Basic Set (S. 58) mitbestellen!

B1 Ausführung K74


MAP-{6060}	184,-	208,-	230,-	319,-	366,-	414,-
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony / Whiteboard ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Schließfachschrank, 5 OH (1873 mm), 636 mm Tiefe



4er Teilung senkrecht	GAFS-{04}					
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}					
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-,F01-,FS3-{siehe Oberflächenmatrix}					
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}					
mit Sonderschließung	GVS-{71-712}					

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
--------------	-----	-----	-----	-----	------	------

Bestell-Nr.	63217	63218	63219	63220	63221	63222
Preis/EUR	1172,-	1214,-	1253,-	1918,-	1997,-	2080,-

+ Optionen

Türanschlag

links, rechts **GTA-{LI,RE}**
(für Breite 400 mm - 600 mm)



Oberboden und Unterboden
Oberboden und Unterboden 19 mm **OBD-{19}**



Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-34,-	-36,-	-37,-	-44,-	-47,-	-50,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Visitenkartenhalter

GSA-{6024-schwarz, 6119-weißaluminium, 6158-purweiß}	136,-	136,-	136,-	272,-	272,-	272,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Visitenkartenhalter und Briefschlitz

GSA-{7024-schwarz, 7119-weißaluminium, 7158-purweiß}	510,-	526,-		1020,-	1052,-
---	-------	-------	--	--------	--------



Zahlenschloss

GVS-{1030-schwarz, 1040-matt verchromt, 1050-neutralweiß}	120,-	120,-	120,-	240,-	240,-	240,-
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

RFID-Schloss

RFID-Schloss GVS-{2100}	1660,-	1660,-	1660,-	3320,-	3320,-	3320,-
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Hinweis: Bitte einmalig ein Basic Set (S. 58) mitbestellen!

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}	191,-	217,-	243,-	331,-	384,-	436,-
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony / Whiteboard ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Schließfachschrank, 4 OH (1498 mm), 436 mm Tiefe



2er Teilung senkrecht	GAFS-{02}					
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}					
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-, F01-, FS3--{siehe Oberflächenmatrix}					
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}					
mit Sonderschließung	GVS-{71-712}					

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
--------------	-----	-----	-----	-----	------	------

Bestell-Nr.	63112	63113	63114	63115	63116	63117
Preis/EUR	765,-	794,-	819,-	1168,-	1222,-	1275,-

+ Optionen

Türanschlag

links, rechts **GTA-{LI,RE}**
(für Breite 400 mm - 600 mm)



Oberboden und Unterboden
Oberboden und Unterboden 19 mm **OBD-{19}**



Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-32,-	-34,-	-35,-	-38,-	-44,-	-46,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Visitenkartenhalter

GSA-{6024-schwarz, 6119-weißaluminium, 6158-purweiß}	68,-	68,-	68,-	136,-	136,-	136,-
---	------	------	------	-------	-------	-------



Visitenkartenhalter und Briefschlitz

GSA-{7024-schwarz, 7119-weißaluminium, 7158-purweiß}	239,-	249,-		478,-	498,-
---	-------	-------	--	-------	-------



Zahlenschloss

GVS-{1030-schwarz, 1040-matt verchromt, 1050-neutralweiß}	60,-	60,-	60,-	120,-	120,-	120,-
--	------	------	------	-------	-------	-------

RFID-Schloss

RFID-Schloss GVS-{2100}	830,-	830,-	830,-	1660,-	1660,-	1660,-
--------------------------------	-------	-------	-------	--------	--------	--------

Hinweis: Bitte einmalig ein Basic Set (S. 58) mitbestellen!

Korpuseite vorbohren für

Regalbodeneinheit links oder rechts GS2-{LI, RE}	49,-					
Regalbodeneinheit links und rechts GS2-{LR}	98,-					

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}	114,-	131,-	147,-	200,-	232,-	265,-
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony / Whiteboard ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Schließfachschrank, 4 OH (1498 mm), 436 mm Tiefe

	3er Teilung senkrecht	GAFS-{03}					
	Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}					
	Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-,F01-,FS3-{siehe Oberflächenmatrix}					
	Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}					
	mit Sonderschließung	GVS-{71-712}					
	Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
Bestell-Nr.		63187	63188	63189	63190	63191	63192
Preis/EUR		909,-	934,-	962,-	1445,-	1505,-	1566,-

+ Optionen

Türanschlag							
links, rechts GTA-{LI,RE}							
(für Breite 400 mm - 600 mm)							
	19 mm						
	Oberboden und Unterboden						
Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-{19}							
	Ausführung Aufstellung						
	Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-32,-	-34,-	-35,-	-38,-	-44,-	-46,-
	Visitenkartenhalter						
	GSA-{6024-schwarz, 6119-weißaluminium, 6158-purweiß}	102,-	102,-	102,-	204,-	204,-	204,-
	Visitenkartenhalter und Briefschlitz						
	GSA-{7024-schwarz, 7119-weißaluminium, 7158-purweiß}		359,-	372,-		718,-	744,-
	Zahlenschloss						
	GVS-{1030-schwarz, 1040-matt verchromt, 1050-neutralweiß}	90,-	90,-	90,-	180,-	180,-	180,-
RFID-Schloss							
RFID-Schloss GVS-{2100}		1245,-	1245,-	1245,-	2490,-	2490,-	2490,-
Hinweis: Bitte einmalig ein Basic Set (S. 58) mitbestellen!							
Korpuseite vorbohren für							
Regalbodeneinheit links oder rechts GS2-{LI, RE}						49,-	
Regalbodeneinheit links und rechts GS2-{LR}						98,-	
B1 Ausführung K74							
MAP-{6060}		117,-	137,-	154,-	208,-	244,-	278,-

Hinweis
Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony / Whiteboard ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Schließfachschrank, 4 OH (1498 mm), 636 mm Tiefe



2er Teilung senkrecht	GAFS-{02}					
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}					
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-, F01-, FS3--{siehe Oberflächenmatrix}					
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}					
mit Sonderschließung	GVS-{71-712}					

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
--------------	-----	-----	-----	-----	------	------

Bestell-Nr.	63118	63119	63120	63121	63122	63123
Preis/EUR	836,-	861,-	890,-	1266,-	1326,-	1386,-

+ Optionen

Türanschlag

links, rechts **GTA-{LI,RE}**
(für Breite 400 mm - 600 mm)



Oberboden und Unterboden
Oberboden und Unterboden 19 mm **OBD-{19}**



Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-34,-	-36,-	-37,-	-44,-	-47,-	-50,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Visitenkartenhalter

GSA-{6024-schwarz, 6119-weißaluminium, 6158-purweiß}	68,-	68,-	68,-	136,-	136,-	136,-
---	------	------	------	-------	-------	-------



Visitenkartenhalter und Briefschlitz

GSA-{7024-schwarz, 7119-weißaluminium, 7158-purweiß}	255,-	263,-		510,-	526,-
---	-------	-------	--	-------	-------



Zahlenschloss

GVS-{1030-schwarz, 1040-matt verchromt, 1050-neutralweiß}	60,-	60,-	60,-	120,-	120,-	120,-
--	------	------	------	-------	-------	-------

RFID-Schloss

RFID-Schloss GVS-{2100}	830,-	830,-	830,-	1660,-	1660,-	830,-
--------------------------------	-------	-------	-------	--------	--------	-------

Hinweis: Bitte einmalig ein Basic Set (S. 58) mitbestellen!

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}	146,-	166,-	187,-	255,-	293,-	330,-
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony / Whiteboard ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Schließfachschrank, 4 OH (1498 mm), 636 mm Tiefe



3er Teilung senkrecht	GAFS-{03}					
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}					
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-,F01-,FS3-{siehe Oberflächenmatrix}					
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}					
mit Sonderschließung	GVS-{71-712}					

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
--------------	-----	-----	-----	-----	------	------

Bestell-Nr.	63193	63194	63195	63196	63197	63198
Preis/EUR	982,-	1016,-	1051,-	1561,-	1627,-	1693,-

+ Optionen

Türanschlag

links, rechts **GTA-{LI,RE}**
(für Breite 400 mm - 600 mm)



Oberboden und Unterboden
Oberboden und Unterboden 19 mm **OBD-{19}**



Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-34,-	-36,-	-37,-	-44,-	-47,-	-50,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Visitenkartenhalter

GSA-{6024-schwarz, 6119-weißaluminium, 6158-purweiß}	102,-	102,-	102,-	204,-	204,-	204,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Visitenkartenhalter und Briefschlitz

GSA-{7024-schwarz, 7119-weißaluminium, 7158-purweiß}	379,-	392,-		758,-	784,-
---	-------	-------	--	-------	-------



Zahlenschloss

GVS-{1030-schwarz, 1040-matt verchromt, 1050-neutralweiß}	90,-	90,-	90,-	180,-	180,-	180,-
--	------	------	------	-------	-------	-------

RFID-Schloss

RFID-Schloss GVS-{2100}	1245,-	1245,-	1245,-	2490,-	2490,-	2490,-
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Hinweis: Bitte einmalig ein Basic Set (S. 58) mitbestellen!

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}	154,-	173,-	195,-	267,-	311,-	354,-
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony / Whiteboard ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Schließfachschrank, 3 OH (1148 mm), 436 mm Tiefe



2er Teilung senkrecht	GAFS-{02}					
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}					
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-,F01-,FS3--{siehe Oberflächenmatrix}					
Sockel	GS5--{165} F04--{09,24,119,158}					
mit Sonderschließung	GVS--{71-712}					

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
Bestell-Nr.	63100	63101	63102	63103	63104	63105
Preis/EUR	734,-	761,-	787,-	1124,-	1163,-	1204,-

+ Optionen

Türanschlag

links, rechts **GTA-{LI,RE}**
(für Breite 400 mm - 600 mm)



Oberboden und Unterboden
Oberboden und Unterboden 19 mm **OBD-{19}**



Oberboden mit Multifunktionsschiene invitation
GBD-{01}

64,-	73,-	77,-	95,-	107,-	116,-
------	------	------	------	-------	-------

Hinweis: Verwendung nur in Verbindung mit Ober-/Unterboden 25 mm möglich!

Vorbereitung für Kommunikationselement (für Breite 1200 mm)

GBD-{10-LI,11-RE}



Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm)
GS5-{06}

-32,-	-34,-	-35,-	-38,-	-44,-	-46,-
-------	-------	-------	-------	-------	-------



Visitenkartenhalter

GSA-{6024-schwarz, 6119-weißaluminium, 6158-purweiß}

68,-	68,-	68,-	136,-	136,-	136,-
------	------	------	-------	-------	-------



Visitenkartenhalter und Briefschlitz

GSA-{7024-schwarz, 7119-weißaluminium, 7158-purweiß}

239,-	249,-	478,-	498,-
-------	-------	-------	-------



Zahlenschloss

GVS-{1030-schwarz, 1040-matt verchromt, 1050-neutralweiß}

60,-	60,-	60,-	120,-	120,-	120,-
------	------	------	-------	-------	-------

RFID-Schloss

RFID-Schloss **GVS-{2100}**

830,-	830,-	830,-	1660,-	1660,-	1660,-
-------	-------	-------	--------	--------	--------

Hinweis: Bitte einmalig ein Basic Set (S. 58) mitbestellen!

Korpusseite vorbohren für

Regalbodeneinheit links oder rechts **GS2-{LI, RE}** 49,-
Regalbodeneinheit links und rechts **GS2-{LR}** 98,-

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}

93,-	106,-	118,-	161,-	189,-	216,-
------	-------	-------	-------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Schließfachschrank, 3 OH (1148 mm), 636 mm Tiefe



2er Teilung senkrecht	GAFS-{02}					
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}					
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-,F01-,FS3-{siehe Oberflächenmatrix}					
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}					
mit Sonderschließung	GVS-{71-712}					

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
--------------	-----	-----	-----	-----	------	------

Bestell-Nr.	63106	63107	63108	63109	63110	63111
Preis/EUR	800,-	824,-	852,-	1201,-	1255,-	1310,-

+ Optionen

Türanschlag

links, rechts **GTA-{LI,RE}**
(für Breite 400 mm - 600 mm)



Oberboden und Unterboden
Oberboden und Unterboden 19 mm **OBD-{19}**



Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-34,-	-36,-	-37,-	-44,-	-47,-	-50,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Visitenkartenhalter

GSA-{6024-schwarz, 6119-weißaluminium, 6158-purweiß}	68,-	68,-	68,-	136,-	136,-	136,-
---	------	------	------	-------	-------	-------



Visitenkartenhalter und Briefschlitz

GSA-{7024-schwarz, 7119-weißaluminium, 7158-purweiß}	255,-	263,-		510,-	526,-
---	-------	-------	--	-------	-------



Zahlenschloss

GVS-{1030-schwarz, 1040-matt verchromt, 1050-neutralweiß}	60,-	60,-	60,-	120,-	120,-	120,-
--	------	------	------	-------	-------	-------

RFID-Schloss

RFID-Schloss GVS-{2100}	830,-	830,-	830,-	1660,-	1660,-	1660,-
--------------------------------	-------	-------	-------	--------	--------	--------

Hinweis: Bitte einmalig ein Basic Set (S. 58) mitbestellen!

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}	117,-	136,-	153,-	207,-	239,-	270,-
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Basic Set RFID

bestehend aus: Anzahl Datenträger und Software

Bestell-Nr. **63372**

1049,-

Verfügbare Schlossnummern für Schließfachschrank

8 Türen

71 = Schl.-Nr. 3501-3508
 72 = Schl.-Nr. 3509-3516
 73 = Schl.-Nr. 3517-3524
 74 = Schl.-Nr. 3525-3532
 75 = Schl.-Nr. 3533-3540
 76 = Schl.-Nr. 3541-3548
 77 = Schl.-Nr. 3549-3556
 78 = Schl.-Nr. 3557-3564
 79 = Schl.-Nr. 3565-3572
 710 = Schl.-Nr. 3573-3580
 711 = Schl.-Nr. 3581-3588
 712 = Schl.-Nr. 3589-3596

6 Türen

751 = Schl.-Nr. 3501-3506
 752 = Schl.-Nr. 3507-3512
 7510 = Schl.-Nr. 3513-3518
 7511 = Schl.-Nr. 3519-3524
 7512 = Schl.-Nr. 3525-3530
 7513 = Schl.-Nr. 3531-3536
 7514 = Schl.-Nr. 3537-3542
 7515 = Schl.-Nr. 3543-3548
 7516 = Schl.-Nr. 3549-3554
 7517 = Schl.-Nr. 3555-3560
 7518 = Schl.-Nr. 3561-3566
 7519 = Schl.-Nr. 3567-3572

4 Türen

7610 = Schl.-Nr. 3501-3504
 7611 = Schl.-Nr. 3505-3508
 7612 = Schl.-Nr. 3509-3512
 7613 = Schl.-Nr. 3513-3516
 7614 = Schl.-Nr. 3517-3520
 7615 = Schl.-Nr. 3521-3524
 7616 = Schl.-Nr. 3525-3528
 7617 = Schl.-Nr. 3529-3532
 7618 = Schl.-Nr. 3533-3536
 7619 = Schl.-Nr. 3537-3540
 7620 = Schl.-Nr. 3541-3544
 7621 = Schl.-Nr. 3545-3548

3 Türen

7710 = Schl.-Nr. 3501-3503
 7711 = Schl.-Nr. 3504-3506
 7712 = Schl.-Nr. 3507-3509
 7713 = Schl.-Nr. 3510-3512
 7714 = Schl.-Nr. 3513-3515
 7715 = Schl.-Nr. 3516-3518
 7716 = Schl.-Nr. 3519-3521
 7717 = Schl.-Nr. 3522-3524
 7718 = Schl.-Nr. 3525-3527
 7719 = Schl.-Nr. 3528-3530
 7720 = Schl.-Nr. 3531-3533
 7721 = Schl.-Nr. 3534-3536

2 Türen

7810 = Schl.-Nr. 3501-3502
 7811 = Schl.-Nr. 3503-3504
 7812 = Schl.-Nr. 3505-3506
 7813 = Schl.-Nr. 3507-3508
 7814 = Schl.-Nr. 3509-3510
 7815 = Schl.-Nr. 3511-3512
 7816 = Schl.-Nr. 3513-3514
 7817 = Schl.-Nr. 3515-3516
 7818 = Schl.-Nr. 3517-3518
 7819 = Schl.-Nr. 3519-3520
 7820 = Schl.-Nr. 3521-3522
 7821 = Schl.-Nr. 3523-3524

Sedus grand slam Schrankprogramm

Querrollladenschränke, 5 OH (1873 mm), 436 mm Tiefe



Stahlfachböden schwarz	E00- {11}		
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD- {25}		
Oberboden 25 mm und Korpus in Melamin	F02,F33- {siehe Oberflächenmatrix}		
Rolllade purweiß	F01- {K94}		
Türanschlag rechts	GTA- {RE}		
Sockel	GS5- {165} F04- {09,24,119,158}		
mit Schließung	GVS- {0301-0360}		
Breite in mm	800	1000	1200
Nutzmaß	571	762	962
Bestell-Nr.	56465	56466	56467
Preis/EUR	1374,-	1498,-	1623,-

+ Optionen



Einrichtung

Leerschrank E00- {10}	-168,-	-180,-	-200,-
Fachböden Melamin E00- {12}			
F31- {siehe Oberflächenmatrix}			

Türanschlag

Türanschlag links GTA-**{LI}**



Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-**{19}**



Frontausführung

arcticweiß, weißaluminium matt F01-**{02,231}**

Akustikfront weißaluminium, purweiß F01- {S68,S94}	806,-	1019,-	1908,-
---	-------	--------	--------

Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5- {06}	-38,-	-44,-	-46,-
---	-------	-------	-------

Korpusseite vorbohren für

Regalbodeneinheit links oder rechts GS2- {LI, RE}	49,-		
Regalbodeneinheit links und rechts GS2- {LR}	98,-		
Garderobenelement links oder rechts GS8- {01,02}	16,-		

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / Whiteboard ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Querrollladenschränke, 4 OH (1498 mm), 436 mm Tiefe



Stahlfachböden schwarz	E00- {11}		
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD- {25}		
Oberboden 25 mm und Korpus in Melamin	F02,F53- {siehe Oberflächenmatrix}		
Rolllade purweiß	F01- {K94}		
Türanschlag rechts	GTA- {RE}		
Sockel	GS5- {165} F04- {09,24,119,158}		
mit Schließung	GVS- {0301-0360}		
Breite in mm	800	1000	1200
Nutzmaß	571	762	962
Bestell-Nr.	56492	56493	56494
Preis/EUR	1106,-	1206,-	1334,-

+ Optionen



Einrichtung

Leerschrank E00-{10}	-126,-	-135,-	-150,-
Fachböden Melamin E00-{12}			
F31- {siehe Oberflächenmatrix}			

Türanschlag

Türanschlag links **GTA-**{LI}****



19 mm

Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm **OBD-**{19}****



Frontausführung

arcticweiß, weißaluminium matt **F01-**{02,231}****

Akustikfront weißaluminium, purweiß F01-{S68,S94}	638,-	805,-	1502,-
---	-------	-------	--------

Ausführung Aufstellung



Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-38,-	-44,-	-46,-
---	-------	-------	-------

Korpusseite vorbohren für

Regalbodeneinheit links oder rechts GS2-{LI, RE}			49,-
Regalbodeneinheit links und rechts GS2-{LR}			98,-

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / Whiteboard ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Querrollladenschränke, 3 OH (1148 mm), 436 mm Tiefe



Stahlfachböden schwarz	E00-{11}				
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}				
Oberboden 25 mm und Korpus in Melamin	F02,F53-{siehe Oberflächenmatrix}				
Rolllade purweiß	F01-{K94}				
Türanschlag rechts	GTA-{RE}				
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}				
mit Schließung	GVS-{0301-0360}				

Breite in mm	800	1000	1200	1400	1600
Nutzmaß	571	762	962	1162	762/572

Bestell-Nr.	56530	56531	56532	56533	56538
Preis/EUR	945,-	1005,-	1092,-	1262,-	1378,-

+ Optionen



Einrichtung

Leerschrank E00-{10}	-84,-	-90,-	-100,-	-118,-	-168,-
Fachböden Melamin E00-{12}					
F31-{siehe Oberflächenmatrix}					

Türanschlag

Türanschlag links GTA-{LI}



19 mm

Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-{19}



Oberboden mit Multifunktionsschiene invitation

GBD-{01}	95,-	107,-	116,-	133,-	152,-
----------	------	-------	-------	-------	-------

Hinweis: Verwendung nur in Verbindung mit Ober-/Unterboden 25 mm möglich!

Vorbereitung für Kommunikationselement (für Breite 1200 mm)

GBD-{10-LI,11-RE}



Frontausführung

arcticweiß, weißaluminium matt F01-{02,231}

Akustikfront weißaluminium, purweiß F01-{S68,S94}	481,-	604,-	732,-	856,-	980,-
---	-------	-------	-------	-------	-------

Ausführung Aufstellung



Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-38,-	-44,-	-46,-	-48,-	-50,-
---	-------	-------	-------	-------	-------

Korpusseite vorbohren für

Regalbodeneinheit links oder rechts GS2-{LI, RE}					49,-
Regalbodeneinheit links und rechts GS2-{LR}					98,-

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Querrollladenschränke, 3 OH (1100 mm), 436 mm Tiefe



Stahlfachböden schwarz	E00-{11}
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}
Oberboden 25 mm und Korpus in Melamin	F02,FS3-{siehe Oberflächenmatrix}
Rolllade purweiß	F01-{K94}
Türanschlag rechts	GTA-{RE}
mit Schließung	GVS-{0301-0360}
ohne Sockel zur Nutzung als Aufsatzschrank	

Breite in mm	800	1000	1200	1400	1600
Nutzmaß	571	762	962	1162	762/572

Bestell-Nr.	56534	56535	56536	56537	56539
Preis/EUR	797,-	854,-	934,-	1073,-	1180,-

+ Optionen



Einrichtung

Leerschrank E00- {10}	-84,-	-90,-	-100,-	-118,-	-168,-
Fachböden Melamin E00- {12}					
F31- {siehe Oberflächenmatrix}					

Türanschlag

Türanschlag links GTA-**{LI}**



Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-**{19}**



Frontausführung

arcticweiß, weißaluminium matt F01-**{02,231}**

Akustikfront weißaluminium, purweiß F01- {S68,S94}	481,-	604,-	732,-	856,-	980,-
---	-------	-------	-------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / Whiteboard ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Beistellschränke / Querrollladenschränke, 2 OH (773 mm), 436 mm Tiefe



Stahlfachböden schwarz	E00- {11}				
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD- {25}				
Oberboden 25 mm und Korpus in Melamin	F02,F53- {siehe Oberflächenmatrix}				
Rolllade purweiß	F01- {K94}				
Türanschlag rechts	GTA- {RE}				
Sockel	GS5- {165} F04- {09,24,119,158}				
mit Schließung	GVS- {0301-0360}				
mit Stellgleiter zur Nutzung als Beistellschrank (740 mm)					
Breite in mm	800	1000	1200	1400	1600
Nutzmaß	571	762	962	1162	762/572
Bestell-Nr.	56583	56584	56585	56586	56591
Preis/EUR	760,-	825,-	895,-	1041,-	1162,-

+ Optionen



Einrichtung

Leerschrank E00-{10}	-42,-	-45,-	-50,-	-59,-	-90,-
Fachböden Melamin E00-{12}					
F31- {siehe Oberflächenmatrix}					



Türanschlag

Türanschlag links **GTA-**{LI}****



Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm **OBD-**{19}****



Frontausführung

arcticweiß, weißaluminium matt **F01-**{02,231}****



Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-38,-	-44,-	-46,-	-48,-	-50,-
Stellgleiter (für Beistellschränke mit Boden 19 mm) GS5-{14}	-45,-	-48,-	-52,-	-56,-	-60,-

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Querrollladenschränke, 2 OH (725 mm), 436 mm Tiefe



Stahlfachböden schwarz	E00- {11}				
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD- {25}				
Oberboden 25 mm und Korpus in Melamin	F02,F33- {siehe Oberflächenmatrix}				
Rolllade purweiß	F01- {K94}				
Türanschlag rechts	GTA- {RE}				
mit Schließung	GVS- {0301-0360}				
ohne Sockel zur Nutzung als Aufsatzschrank					

Breite in mm	800	1000	1200	1400	1600
Nutzmaß	571	762	962	1162	762/572

Bestell-Nr.	56587	56588	56589	56590	56592
Preis/EUR	612,-	672,-	739,-	856,-	963,-

+ Optionen



Einrichtung

Leerschrank E00- {10}	-42,-	-45,-	-50,-	-59,-	-90,-
Fachböden Melamin E00- {12}					
F31- {siehe Oberflächenmatrix}					



Türanschlag

Türanschlag links GTA-**{LI}**



Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-**{19}**



Frontausführung

arcticweiß, weißaluminium matt F01-**{02,231}**

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / Whiteboard ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Querrollladenschränke, 1 OH (423 mm), 436 mm Tiefe

	Leerschrank	E00- {10}				
	Ober-/Unterboden 25 mm	OBD- {25}				
	Oberboden 25 mm und Korpus in Melamin	F02,F53- {siehe Oberflächenmatrix}				
	Rolllade purweiß	F01- {K94}				
	Türanschlag rechts	GTA- {RE}				
	Sockel	GS5- {165} F04- {09,24,119,158}				
	mit Schließung	GVS- {0301-0360}				
Breite in mm		800	1000	1200	1400	1600
Nutzmaß		571	762	962	1162	762/572
Bestell-Nr.		56654	56655	56656	56657	56662
Preis/EUR		699,-	755,-	803,-	832,-	903,-

+ Optionen

Türanschlag					
Türanschlag links GTA-{LI}					
 19 mm	Oberboden und Unterboden				
	Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-{19}				
	Frontausführung				
	arcticweiß, weißaluminium matt F01-{02,231}				
	Ausführung Aufstellung				
Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-38,-	-44,-	-46,-	-48,-	-50,-

Hinweis
Ausführung in Furnier / likewood ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Querrollladenschränke, 1 OH (375 mm), 436 mm Tiefe



Leerschrank	E00- {10}				
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD- {25}				
Oberboden 25 mm und Korpus in Melamin	F02,F53- {siehe Oberflächenmatrix}				
Rolllade purweiß	F01- {K94}				
Türanschlag rechts	GTA- {RE}				
mit Schließung	GVS- {0301-0360}				
ohne Sockel zur Nutzung als Aufsatzschrank					
Breite in mm	800	1000	1200	1400	1600
Nutzmaß	571	762	962	1162	762/572
Bestell-Nr.	56658	56659	56660	56661	56663
Preis/EUR	577,-	624,-	671,-	685,-	725,-

+ Optionen



Türanschlag	
Türanschlag links	GTA- {LI}
Oberboden und Unterboden	
Oberboden und Unterboden 19 mm	OBD- {19}
Frontausführung	
arkticweiß, weißaluminium matt	F01- {02,231}



Hinweis
Ausführung in Furnier / likewood / Whiteboard ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Schiebetürschränke, 4 OH (1498 mm), 436 mm Tiefe



Stahlfachböden schwarz	E00- {11}		
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD- {25}		
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-,F01-,FS3- {siehe Oberflächenmatrix}		
Bügelgriff	GG1- {051}		
Farbe Griff	F14- {94}		
Sockel	GS5- {165} F04- {09,24,119,158}		
mit Schließung	GVS- {0301-0360}		
Breite in mm	1000	1200 Mit- telwand	1600 2 Mit- telwände
Bestell-Nr.	56495	56496	62686
Preis/EUR	1055,-	1210,-	1560,-

+ Optionen



Einrichtung

Leerschrank E00-{10}	-150,-	-252,-	-270,-
Fachböden Melamin E00-{12}			
F31- {siehe Oberflächenmatrix}			



Griffe

Griffleiste GG1-{01}			50,-
------------------------------------	--	--	------

Verschlusssystem

ohne Schließung **GVS-**{N}****



Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm **OBD-**{19}****



Frontausführung F01-**{siehe Oberflächenmatrix}**

Akustikfront		1057,-	
--------------	--	--------	--

Dämpfung

OPT-{40}			62,-
------------------------	--	--	------



Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-44,-	-46,-	-50,-
---	-------	-------	-------

Korpusseite vorbohren für

Regalbodeneinheit links oder rechts GS2-{LI, RE}			49,-
--	--	--	------

Regalbodeneinheit links und rechts GS2-{LR}			98,-
---	--	--	------

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}	224,-	261,-	409,-
--------------------------	-------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony / Whiteboard ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Schiebetürschränke, 4 OH (1498 mm), 636 mm Tiefe



Fachböden Melamin	E00- {12}
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD- {25}
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-,F01-,FS3- {siehe Oberflächenmatrix}
Bügelgriff	GG1- {051}
Farbe Griff	F14- {94}
Sockel	GS5- {165} F04- {09,24,119,158}
mit Schließung	GVS- {0301-0360}
Breite in mm	1600 2 Mittelwände

Bestell-Nr. 63505

Preis/EUR	1514,-
-----------	--------

+ Optionen

Einrichtung

Leerschrank E00- {10}	-402,-
Stahlfachböden schwarz E00- {11}	



Griffe

Griffleiste GG1- {01}	50,-
------------------------------	------

Verschlussystem

ohne Schließung GVS-**{N}**



Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-**{19}**

Dämpfung

OPT- {40}	62,-
------------------	------

Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5- {06}	-50,-
---	-------

B1 Ausführung K74

MAP- {6060}	479,-
--------------------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Schiebetürschränke, 3 OH (1148 mm), 436 mm Tiefe



Stahlfachböden schwarz	E00-{11}						
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}						
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-,F01-,FS3--{siehe Oberflächenmatrix}						
Bügelgriff	GG1-{051}						
Farbe Griff	F14-{94}						
Sockel mit Schließung	GS5-{165} F04-{09,24,119,158} GVS-{0301-0360}						
Breite in mm	800	900	1000	1200 Mittel- wand	1600 2 Mittel- wände	1800 2 Mittel- wände	2000 2 Mittel- wände
Bestell-Nr.	56540	63542	56541	56542	56543	63477	63478
Preis/EUR	737,-	799,-	863,-	1010,-	1138,-	1538,-	1659,-

+ Optionen



Einrichtung

Leerschrank E00-{10}	-90,-	-96,-	-100,-	-168,-	-180,-	-196,-	-200,-
Fachböden Melamin E00-{12}							
F31-{siehe Oberflächenmatrix}							



Griffe

Griffleiste GG1-{01}	45,-
----------------------	------

Verschlussystem

ohne Schließung GVS-{N}



Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-{19}



Oberboden mit Multifunktionsschiene invitation

GBD-{01}	95,-	102,-	107,-	116,-	152,-	166,-	181,-
----------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Hinweis: Verwendung nur in Verbindung mit Ober-/Unterboden 25 mm möglich!

Vorbereitung für Kommunikationselement (für Breite 1200 mm)

GBD-{10-LI,11-RE}

Frontausführung F01-{siehe Oberflächenmatrix}

Akustikfront	966,-
--------------	-------

Dämpfung

OPT-{40}	62,-
----------	------



Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-38,-	-42,-	-44,-	-46,-	-50,-	-79,-	-85,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Korpusseite vorbohren für

Regalbodeneinheit links oder rechts GS2-{LI, RE}	49,-
--	------

Regalbodeneinheit links und rechts GS2-{LR}	98,-
---	------

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}	148,-	161,-	173,-	218,-	273,-	338,-	377,-
------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Schiebetürschränke, 3 OH (1148 mm), 636 mm Tiefe



Fachböden Melamin	E00- {12}	
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD- {25}	
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-,F01-,FS3- {siehe Oberflächenmatrix}	
Bügelgriff	GG1- {051}	
Farbe Griff	F14- {94}	
Sockel	GS5- {165} F04- {09,24,119,158}	
mit Schließung	GVS- {0301-0360}	
Breite in mm	1800 2 Mit- telwände	2000 2 Mit- telwände
Bestell-Nr.	63483	63484
Preis/EUR	1433,-	1540,-

+ Optionen

Einrichtung		
Leerschrank E00- {10}	-300,-	-308,-
Griffe		
Griffleiste GG1- {01}		45,-
Verschlussystem		
ohne Schließung GVS- {N}		
Oberboden und Unterboden		
Oberboden und Unterboden 19 mm OBD- {19}		
Oberboden mit Multifunktionsschiene invitation		
GBD- {01}	129,-	140,-
Dämpfung		
OPT- {40}		62,-
Ausführung Aufstellung		
Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5- {06}	-79,-	-85,-
B1 Ausführung K74		
MAP- {6060}	394,-	434,-

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Schiebetürschränke, 3 OH (1100 mm), 436 mm Tiefe



Stahlfachböden schwarz	E00-{11}						
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}						
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-, F01-, FS3-{siehe Oberflächenmatrix}						
Bügelgriff	GG1-{051}						
Farbe Griff	F14-{94}						
mit Schließung	GVS-{0301-0360}						
ohne Sockel zur Nutzung als Aufsatzschrank							

Breite in mm	800	900	1000	1200 Mittel- wand	1600 2 Mittel- wände	1800 2 Mittel- wände	2000 2 Mittel- wände
Bestell-Nr.	56544	63543	56545	56546	56547	63479	63480
Preis/EUR	612,-	674,-	732,-	871,-	981,-	1462,-	1418,-

+ Optionen



Einrichtung

Leerschrank E00-{10}	-90,-	-96,-	-100,-	-168,-	-180,-	-196,-	-200,-
Fachböden Melamin E00-{12}							
F31-{siehe Oberflächenmatrix}							



Griffe

Griffleiste GG1-{01}	45,-						
-----------------------------	------	--	--	--	--	--	--

Verschlusssystem

ohne Schließung **GVS-{N}**



Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm **OBD-{19}**



Frontausführung F01-{siehe Oberflächenmatrix}

Akustikfront	966,-						
--------------	-------	--	--	--	--	--	--

Dämpfung

OPT-{40}	62,-	62,-	62,-	62,-	62,-	62,-	62,-
-----------------	------	------	------	------	------	------	------

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}	148,-	161,-	173,-	218,-	273,-	338,-	377,-
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony / Whiteboard ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Schiebetürschränke, 3 OH (1100 mm), 636 mm Tiefe



Fachböden Melamin	E00- {12}
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD- {25}
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-,F01-,FS3- {siehe Oberflächenmatrix}
Bügelgriff	GG1- {051}
Farbe Griff	F14- {94}
mit Schließung	GVS- {0301-0360}
ohne Sockel zur Nutzung als Aufsatzschrank	

Breite in mm	1800 2 Mit- telwände	2000 2 Mit- telwände
Bestell-Nr.	63485	63486
Preis/EUR	1238,-	1331,-

+ Optionen

Einrichtung

Leerschrank E00- {10}	-300,-	-308,-
------------------------------	--------	--------



Griffe

Griffleiste GG1- {01}	45,-
------------------------------	------

Verschlussystem

ohne Schließung GVS-**{N}**



Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-**{19}**

Dämpfung

OPT- {40}	62,-
------------------	------

B1 Ausführung K74

MAP- {6060}	394,-	434,-
--------------------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony / Whiteboard ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Beistellschränke / Schiebetürschränke, 2 OH (773 mm), 436 mm Tiefe



Stahlfachböden schwarz	E00-{11}						
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}						
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-, F01-, FS3-{siehe Oberflächenmatrix}						
Bügelgriff	GG1-{051}						
Farbe Griff	F14-{94}						
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}						
mit Schließung	GVS-{0301-0360}						
mit Stellgleiter zur Nutzung als Beistellschrank (740 mm)							

Breite in mm	800	900	1000	1200 Mittel- wand	1600 2 Mittel- wände	1800 2 Mittel- wände	2000 2 Mittel- wände
--------------	-----	-----	------	-------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Bestell-Nr.	56593	63544	56594	56595	56596	63495	63496
Preis/EUR	613,-	657,-	700,-	819,-	945,-	1343,-	1478,-

+ Optionen



Einrichtung

Leerschrank E00-{10}	-45,-	-48,-	-50,-	-84,-	-90,-	-98,-	-100,-
Fachböden Melamin E00-{12}							
F31-{siehe Oberflächenmatrix}							



Griffe

Griffleiste GG1-{01}	39,-						
----------------------	------	--	--	--	--	--	--

Verschlusssystem

ohne Schließung GVS-{N}



Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-{19}

Dämpfung

OPT-{40}	62,-						
----------	------	--	--	--	--	--	--

Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-38,-	-42,-	-44,-	-46,-	-50,-	-79,-	-85,-
Stellgleiter (für Beistellschränke mit Boden 19 mm) GS5-{14}	-45,-	-47,-	-48,-	-52,-	-60,-	-64,-	-67,-

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}	104,-	114,-	125,-	153,-	194,-	218,-	243,-
------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Schiebetürschränke, 2 OH (773 mm), 636 mm Tiefe



Fachböden Melamin	E00- {12}
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD- {25}
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-,F01-,FS3- {siehe Oberflächenmatrix}
Bügelgriff	GG1- {051}
Farbe Griff	F14- {94}
Sockel	GS5- {165} F04- {09,24,119,158}
mit Schließung	GVS- {0301-0360}
mit Stellgleiter zur Nutzung als Beistellschrank (740 mm)	

Breite in mm	1800 2 Mit- telwände	2000 2 Mit- telwände
--------------	-------------------------	-------------------------

Bestell-Nr.	63497	63498
Preis/EUR	1288,-	1403,-

+ Optionen

Einrichtung

Leerschrank E00- {10}	-178,-	-184,-
------------------------------	--------	--------

Griffe

Griffleiste GG1- {01}	39,-
------------------------------	------

Verschlussystem

ohne Schließung GVS-**{N}**

Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-**{19}**

Dämpfung

OPT- {40}	62,-
------------------	------

Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5- {06}	-79,-	-85,-
Stellgleiter (für Beistellschränke mit Boden 19 mm) GS5- {14}	-64,-	-67,-

B1 Ausführung K74

MAP- {6060}	262,-	285,-
--------------------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Schiebetürschränke, 2 OH (725 mm), 436 mm Tiefe



Stahlfachböden schwarz	E00-{11}
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-,F01-,FS3-{siehe Oberflächenmatrix}
Bügelgriff	GG1-{051}
Farbe Griff	F14-{94}
mit Schließung	GVS-{0301-0360}
ohne Sockel zur Nutzung als Aufsatzschrank	

Breite in mm	800	900	1000	1200 Mittel- wand	1600 2 Mittel- wände	1800 2 Mittel- wände	2000 2 Mittel- wände
Bestell-Nr.	56597	63545	56598	56599	56600	63481	63482
Preis/EUR	490,-	531,-	571,-	685,-	785,-	1100,-	1189,-

+ Optionen



Einrichtung

Leerschrank E00-{10}	-45,-	-48,-	-50,-	-84,-	-84,-	-98,-	-100,-
Fachböden Melamin E00-{12}							
F31-{siehe Oberflächenmatrix}							



Griffe

Griffleiste GG1-{01}	39,-						
-----------------------------	------	--	--	--	--	--	--

Verschlusssystem

ohne Schließung **GVS-{N}**



Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm **OBD-{19}**

Dämpfung

OPT-{40}			62,-	62,-	62,-	62,-	62,-
-----------------	--	--	------	------	------	------	------

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}	104,-	114,-	125,-	153,-	194,-	218,-	243,-
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony / Whiteboard ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Schiebetürschränke, 2 OH (725 mm), 636 mm Tiefe



Fachböden Melamin	E00- {12}
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD- {25}
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-,F01-,FS3- {siehe Oberflächenmatrix}
Bügelgriff	GG1- {051}
Farbe Griff	F14- {94}
mit Schließung	GVS- {0301-0360}
ohne Sockel zur Nutzung als Aufsatzschrank	

Breite in mm	1800 2 Mit- telwände	2000 2 Mit- telwände
Bestell-Nr.	63487	63488
Preis/EUR	1075,-	1151,-

+ Optionen

Einrichtung		
Leerschrank E00- {10}	-178,-	-184,-



Griffe		
Griffleiste GG1- {01}		39,-

Verschlussystem		
ohne Schließung GVS- {N}		



19 mm

Oberboden und Unterboden		
Oberboden und Unterboden 19 mm OBD- {19}		

Dämpfung		
OPT- {40}		62,-

B1 Ausführung K74		
MAP- {6060}	262,-	285,-

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony / Whiteboard ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Schiebetürschränke zur zweiseitigen Nutzung 4 OH (1498 mm), 436 mm Tiefe



Ober-/Unterboden 25 mm	OBD- {25}		
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-, F01N1-, F01N2-, FS3- {siehe Oberflächenmatrix}		
Schiebetür von rechts nach links öffnend	GT14- {RE}		
Sockel	GS5- {165} F04- {09,24,119,158}		
Nutzer I (N1) / Nutzer II (N2)			
Stahlfachböden schwarz	E00N1, E00N2- {11}		
Bügelgriff	GG1N1, GG1N2- {051}		
Verschlussystem	GVS1, GVS2- {0301-0360}		
Breite in mm	1200 Mit- telwand	1400 Mit- telwand	1600 2 Mit- telwände
Bestell-Nr.	63140	63141	63142
Preis/EUR	1265,-	1371,-	1474,-

+ Optionen



Einrichtung

Leerschrank E00N1, E00N2-{10}	-126,-	-129,-	-135,-
Fachböden Melamin (wie Korpusfarbe) E00N1, E00N2-{12}			



Griffe

Griffleiste durchgehend GG1N1, GG1N2-{01}			24,-
2 Griffleisten durchgehend GG1N1, GG1N2-{011}			48,-

Hinweis: 2 Griffleisten nicht möglich in Verbindung mit Akustikfront oder Schließung!

Verschlussystem

ohne Schließung **GVS1, GVS2-**{N}****



Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm **OBD-**{19}****



Oberboden mit Multifunktionsschiene invitation

GBD-{01}	116,-	133,-	152,-
------------------------	-------	-------	-------

Hinweis: Verwendung nur in Verbindung mit Ober-/Unterboden 25 mm möglich!



Frontausführung F01N1, F01N2-**{siehe Oberflächenmatrix}**

Akustikfront			516,-
--------------	--	--	-------

Ausführung Schiebetür

von links nach rechts öffnend **GT14-**{LI}****

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony / Whiteboard ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Schiebetürschränke zur zweiseitigen Nutzung 4 OH (1498 mm), 436 mm Tiefe



Breite in mm

1200 Mit-
telwand

1400 Mit-
telwand

1600 2 Mit-
telwände

Bestell-Nr.

63140

63141

63142

+ Optionen

Dämpfung

OPT-{40}

62,-

Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}

-46,-

-48,-

-50,-

Korpuseite vorbohren für

Regalbodeneinheit links oder rechts GS2-{LI, RE}

49,-

Regalbodeneinheit links und rechts GS2-{LR}

98,-

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}

249,-

277,-

330,-

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony / Whiteboard ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Schiebetürschränke zur zweiseitigen Nutzung 3 OH (1148 mm), 436 mm Tiefe



Ober-/Unterboden 25 mm	OBD- {25}				
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-, F01N1-, F01N2-, FS3- {siehe Oberflächenmatrix}				
Schiebetür von rechts nach links öffnend	GT14- {RE}				
Sockel	GS5- {165} F04- {09,24,119,158}				
Nutzer I (N1) / Nutzer II (N2)					
Stahlfachböden schwarz	E00N1, E00N2- {11}				
Bügelgriff	GG1N1, GG1N2- {051}				
Verschlussystem	GVS1, GVS2- {0301-0360}				
Breite in mm	1200 Mit- telwand	1400 Mit- telwand	1600 2 Mit- telwände	1800 2 Mit- telwände	2000 2 Mit- telwände
Bestell-Nr.	63136	63137	63138	63625	63489
Preis/EUR	1121,-	1208,-	1295,-	1481,-	1580,-

+ Optionen



Einrichtung

Leerschrank E00N1, E00N2-{10}	-84,-	-86,-	-90,-	-92,-	-138,-
Fachböden Melamin (wie Korpusfarbe) E00N1, E00N2-{12}					



Griffe

Griffleiste durchgehend GG1N1, GG1N2-{01}					20,-
2 Griffleisten durchgehend GG1N1, GG1N2-{011}					42,-

Hinweis: 2 Griffleisten nicht möglich in Verbindung mit Akustikfront oder Schließung!

Verschlussystem

ohne Schließung **GVS1, GVS2-**{N}****



Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm **OBD-**{19}****



Oberboden mit Multifunktionsschiene invitation

GBD-{01}	116,-	133,-	152,-	166,-	181,-
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Hinweis: Verwendung nur in Verbindung mit Ober-/Unterboden 25 mm möglich!

Vorbereitung für Kommunikationselement (für Breite 1200 mm)

GBD-{10-LI, 11-RE}****



Frontausführung F01N1, F01N2-**{siehe Oberflächenmatrix}**

Akustikfront					471,-
--------------	--	--	--	--	-------

Ausführung Schiebetür

von links nach rechts öffnend **GT14-**{LI}****

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Schiebetürschränke zur zweiseitigen Nutzung 3 OH (1148 mm), 436 mm Tiefe



Breite in mm	1200 Mit- telwand	1400 Mit- telwand	1600 2 Mit- telwände	1800 2 Mit- telwände	2000 2 Mit- telwände
Bestell-Nr.	63136	63137	63138	63625	63489

+ Optionen

	Dämpfung					
	OPT-{40}					62,-
	Ausführung Aufstellung					
	Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-46,-	-48,-	-50,-	-53,-	-85,-
	Korpuseite vorbohren für					
	Regalbodeneinheit links oder rechts GS2-{LI, RE}					49,-
	Regalbodeneinheit links und rechts GS2-{LR}					98,-
	B1 Ausführung K74					
	MAP-{6060}	197,-	221,-	263,-	300,-	377,-

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Schiebetürschränke zur zweiseitigen Nutzung 3 OH (1148 mm), 636 mm Tiefe



Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}				
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-, F01N1-, F01N2-, FS3-{siehe Oberflächenmatrix}				
Schiebetür von rechts nach links öffnend	GT14-{RE}				
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}				
Nutzer I (N1) / Nutzer II (N2)					
Fachböden Melamin	E00N1, E00N2-{12}				
Bügelgriff	GG1N1, GG1N2-{051}				
Verschlusssystem	GVS1, GVS2-{0301-0360}				
Breite in mm	1200 Mit- telwand	1400 Mit- telwand	1600 2 Mit- telwände	1800 2 Mit- telwände	2000 2 Mit- telwände
Bestell-Nr.	63569	63570	63571	63573	63491
Preis/EUR	1218,-	1305,-	1391,-	1578,-	1678,-

+ Optionen

Einrichtung

Leerschrank E00N1, E00N2-{10}	-146,-	-166,-	-166,-	-188,-	-188,-
Stahlfachböden schwarz E00N1, E00N2-{11}					

Griffe

Griffleiste durchgehend GG1N1, GG1N2-{01}	20,-
2 Griffleisten durchgehend GG1N1, GG1N2-{011}	42,-

Hinweis: 2 Griffleisten nicht möglich in Verbindung mit Akustikfront oder Schließung!

Verschlusssystem

ohne Schließung GVS1, GVS2-{N}

Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-{19}

Frontausführung F01N1, F01N2-{siehe Oberflächenmatrix}

Akustikfront	471,-
--------------	-------

Ausführung Schiebetür

von links nach rechts öffnend GT14-{LI}

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Schiebetürschränke zur zweiseitigen Nutzung 3 OH (1148 mm), 636 mm Tiefe

Breite in mm	1200 Mit- telwand	1400 Mit- telwand	1600 2 Mit- telwände	1800 2 Mit- telwände	2000 2 Mit- telwände
Bestell-Nr.	63569	63570	63571	63573	63491
+ Optionen					
Dämpfung					
OPT-{40}					62,-
Ausführung Aufstellung					
 Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-46,-	-48,-	-50,-	-53,-	-85,-
B1 Ausführung K74					
MAP-{6060}	254,-	278,-	320,-	300,-	434,-

Hinweis
Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Zonierung am Tisch Typ I, 2,5 OH (1148 mm), 436 mm Tiefe



Aufgrund der Voreinstellung des Mittelbodens auf die Höhe 740 mm ergibt die Nutzhöhe des Regales maximal 1,5 OH.

Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02,FS2,FS3-{siehe Oberflächenmatrix}		
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}		
Mittelwand und fester Zwischenboden in Melamin	FS7-{siehe Oberflächenmatrix}		
Rückwand Nische oben	FS50-{siehe Oberflächenmatrix}		
Rückwand Nische unten	FS5U-{siehe Oberflächenmatrix}		
Nische innen	E00-{12}		
Farbe Nische innen	F31-{siehe Oberflächenmatrix}		
Bügelgriff	GG8-{051}		
mit Serienschließung	GVS-{0301-0360}		
Teleskopüberauszug (105%) inkl. Gegengewicht	GSA-{03}		
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}		

Breite in mm	1270	1370	1470
--------------	------	------	------

Einrichtung 3/3/3/3 links

Bestell-Nr.	63143	63144	63145
-------------	-------	-------	-------

Preis/EUR	1650,-	1669,-	1691,-
-----------	--------	--------	--------

Einrichtung 3/3/3/3 rechts

Bestell-Nr.	63146	63147	63148
-------------	-------	-------	-------

Preis/EUR	1650,-	1669,-	1691,-
-----------	--------	--------	--------

+ Optionen



Griffe

Einlassgriff GG8-{034}	43,-		
------------------------	------	--	--

Farbe Einlassgriff 034 F14-{94}



Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-{19}



Oberboden mit Multifunktionsschiene invitation

GBD-{01}	118,-	125,-	137,-
----------	-------	-------	-------

Hinweis: Verwendung nur in Verbindung mit Ober-/Unterboden 25 mm möglich!

Entfall Dämpfungssystem

OPT-{N}	-57,-		
---------	-------	--	--

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120

Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Zonierung am Tisch Typ I, 2,5 OH (1148 mm), 436 mm Tiefe

Aufgrund der Voreinstellung des Mittelbodens auf die Höhe 740 mm ergibt die Nutzhöhe des Regales maximal 1,5 OH.

Breite in mm	1270	1370	1470
Einrichtung 3/3/3/3 links			
Bestell-Nr.	63143	63144	63145
Einrichtung 3/3/3/3 rechts			
Bestell-Nr.	63146	63147	63148

+ Optionen

Nische innen			
leer E00-{10}	-43,-	-46,-	-49,-
Rückwand Nische oben FS50-{siehe Oberflächenmatrix}			
likewood	21,-	22,-	23,-
Plexiglas	274,-	290,-	319,-
Rückwand Nische unten FS5U-{siehe Oberflächenmatrix}			
likewood	37,-	39,-	43,-
Ausführung Aufstellung			
 Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-45,-	-46,-	-47,-
Korpusseite vorbohren für			
Regalbodeneinheit links oder rechts GS2-{LI, RE}			49,-
Regalbodeneinheit links und rechts GS2-{LR}			98,-

Hinweis

Aufgrund der Voreinstellung des Mittelbodens auf die Höhe 740 mm ergibt die Nutzhöhe des Regales maximal 1,5 OH.
Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Zonierung am Tisch Typ I, 2,5 OH (1148 mm), 436 mm Tiefe



Aufgrund der Voreinstellung des Mittelbodens auf die Höhe 740 mm ergibt die Nutzhöhe des Regales maximal 1,5 OH.

Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02,FS2,FS3-{siehe Oberflächenmatrix}		
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}		
Mittelwand und fester Zwischenboden in Melamin	FS7-{siehe Oberflächenmatrix}		
Rückwand Nische oben	FS50-{siehe Oberflächenmatrix}		
Rückwand Nische unten	FS5U-{siehe Oberflächenmatrix}		
Nische innen	E00-{12}		
Farbe Nische innen	F31-{siehe Oberflächenmatrix}		
Bügelgriff	GG8-{051}		
mit Serienschließung	GVS-{0301-0360}		
Teleskopüberauszug (105%) inkl. Gegengewicht	GSA-{03}		
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}		

Breite in mm	1270	1370	1470
--------------	------	------	------

Einrichtung 3/3/6 links

Bestell-Nr.	63149	63150	63151
Preis/EUR	1539,-	1558,-	1579,-

Einrichtung 3/3/6 rechts

Bestell-Nr.	63152	63153	63154
Preis/EUR	1539,-	1558,-	1579,-

+ Optionen



Griffe

Einlassgriff GG8-{034}	33,-		
Farbe Einlassgriff 034 F14-{94}			



Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-{19}



Oberboden mit Multifunktionsschiene invitation

GBD-{01}	118,-	125,-	137,-
----------	-------	-------	-------

Hinweis: Verwendung nur in Verbindung mit Ober-/Unterboden 25 mm möglich!

Entfall Dämpfungssystem

OPT-{N}	-47,-		
---------	-------	--	--

Hoher Einstellhängerahmen (Höhe 260 mm/Schweiz)

GE1-{011}

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Zonierung am Tisch Typ I, 2,5 OH (1148 mm), 436 mm Tiefe

Aufgrund der Voreinstellung des Mittelbodens auf die Höhe 740 mm ergibt die Nutzhöhe des Regales maximal 1,5 OH.


Breite in mm	1270	1370	1470
Einrichtung 3/3/6 links			
Bestell-Nr.	63149	63150	63151
Einrichtung 3/3/6 rechts			
Bestell-Nr.	63152	63153	63154

+ Optionen

Nische innen			
leer E00-{10}	-43,-	-46,-	-49,-
Rückwand Nische oben FS50-{siehe Oberflächenmatrix}			
likewood	21,-	22,-	23,-
Plexiglas	274,-	290,-	319,-
Rückwand Nische unten FS5U-{siehe Oberflächenmatrix}			
likewood	37,-	39,-	43,-
Ausführung Aufstellung			
Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-45,-	-46,-	-47,-
Korpuseite vorbohren für			
Regalbodeneinheit links oder rechts GS2-{LI, RE}			49,-
Regalbodeneinheit links und rechts GS2-{LR}			98,-

Hinweis

Aufgrund der Voreinstellung des Mittelbodens auf die Höhe 740 mm ergibt die Nutzhöhe des Regales maximal 1,5 OH.
Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120



Sedus grand slam Schrankprogramm

Zonierung am Tisch Typ II, 2,5 OH (1148 mm), 436 mm Tiefe



Aufgrund der Voreinstellung des Mittelbodens auf die Höhe 740 mm ergibt die Nutzhöhe des Schließfachschrank maximal 1,5 OH.

Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02,FS2,FS3--{siehe Oberflächenmatrix}		
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD--{25}		
Mittelwand, fester Zwischenboden und Rückwand in Melamin	FS7--{siehe Oberflächenmatrix}		
Rückwand Nische oben	FS50--{siehe Oberflächenmatrix}		
Bügelgriff (Container)	GG8--{051}		
mit Serienschließung (Container)	GVS--{0301-0360}		
Front Schließfachschrank in Melamin	F01--{siehe Oberflächenmatrix}		
mit Serienschließung (Schließfach links)	GV51--{0301-0360}		
mit Serienschließung (Schließfach rechts)	GV52--{0301-0360}		
1 Fachboden Melamin	E00--{12}		
Sockel	GS5--{165} F04--{09,24,119,158}		

Breite in mm	1270	1370	1470
--------------	------	------	------

Einrichtung 3/3/3/3 links

Bestell-Nr.	63155	63156	63157
Preis/EUR	2012,-	2033,-	2059,-

Einrichtung 3/3/3/3 rechts

Bestell-Nr.	63161	63162	63163
Preis/EUR	2012,-	2033,-	2059,-

+ Optionen



Griffe

Einlassgriff GG8--{034}	43,-		
Farbe Einlassgriff 034 F14--{94}			



Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm **OBD--{19}**



Oberboden mit Multifunktionsschiene invitation

GBD--{01}	118,-	125,-	137,-
------------------	-------	-------	-------

Hinweis: Verwendung nur in Verbindung mit Ober-/Unterboden 25 mm möglich!

Entfall Dämpfungssystem

OPT--{N}	-57,-		
-----------------	-------	--	--

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Zonierung am Tisch Typ II, 2,5 OH (1148 mm), 436 mm Tiefe

Aufgrund der Voreinstellung des Mittelbodens auf die Höhe 740 mm ergibt die Nutzhöhe des Schließfachschrank maximal 1,5 OH.

Breite in mm	1270	1370	1470
Einrichtung 3/3/3/3 links			
Bestell-Nr.	63155	63156	63157
Einrichtung 3/3/3/3 rechts			
Bestell-Nr.	63161	63162	63163

+ Optionen

Rückwand Nische oben FS50-{siehe Oberflächenmatrix}

likewood	21,-	22,-	23,-
Plexiglas	274,-	290,-	318,-

Rückwand Nische unten FS5U-{siehe Oberflächenmatrix}

likewood	11,-
----------	------

Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-45,-	-46,-	-47,-
--	-------	-------	-------

Zahlenschloss

GVS1/GVS2-{1030-schwarz, 1040-matt verchromt, 1050-neutralweiß}	30,-
--	------

Schließfach leer

E00-{10}	-70,-	-72,-	-74,-
-----------------	-------	-------	-------

Korpusseite vorbohren für

Regalbodeneinheit links oder rechts GS2-{LI, RE}	49,-
Regalbodeneinheit links und rechts GS2-{LR}	98,-

Hinweis

Aufgrund der Voreinstellung des Mittelbodens auf die Höhe 740 mm ergibt die Nutzhöhe des Schließfachschrank maximal 1,5 OH.
Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120

Sedus grand slam Schrankprogramm

Zonierung am Tisch Typ II, 2,5 OH (1148 mm), 436 mm Tiefe



Aufgrund der Voreinstellung des Mittelbodens auf die Höhe 740 mm ergibt die Nutzhöhe des Schließfachschrank maximal 1,5 OH.

Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02,FS2,FS3--{siehe Oberflächenmatrix}		
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD--{25}		
Mittelwand, fester Zwischenboden und Rückwand in Melamin	FS7--{siehe Oberflächenmatrix}		
Rückwand Nische oben	FS50--{siehe Oberflächenmatrix}		
Bügelgriff (Container)	GG8--{051}		
mit Serienschließung (Container)	GVS--{0301-0360}		
Front Schließfachschrank in Melamin	F01--{siehe Oberflächenmatrix}		
mit Serienschließung (Schließfach links)	GV51--{0301-0360}		
mit Serienschließung (Schließfach rechts)	GV52--{0301-0360}		
1 Fachboden Melamin	E00--{12}		
Sockel	GS5--{165} F04--{09,24,119,158}		

Breite in mm	1270	1370	1470
--------------	------	------	------

Einrichtung 3/3/6 links

Bestell-Nr.	63158	63159	63160
Preis/EUR	1900,-	1923,-	1948,-

Einrichtung 3/3/6 rechts

Bestell-Nr.	63164	63165	63166
Preis/EUR	1900,-	1923,-	1948,-

+ Optionen



Griffe

Einlassgriff GG8--{034}	33,-		
Farbe Einlassgriff 034 F14--{94}			



Oberboden und Unterboden

Oberboden und Unterboden 19 mm **OBD--{19}**



Oberboden mit Multifunktionsschiene invitation

GBD--{01}	118,-	125,-	137,-
------------------	-------	-------	-------

Hinweis: Verwendung nur in Verbindung mit Ober-/Unterboden 25 mm möglich!

Entfall Dämpfungssystem

OPT--{N}	-47,-		
-----------------	-------	--	--

Hoher Einstellhängerahmen (Höhe 260 mm/Schweiz)

GE1--{011}

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120

Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Zonierung am Tisch Typ II, 2,5 OH (1148 mm), 436 mm Tiefe

Aufgrund der Voreinstellung des Mittelbodens auf die Höhe 740 mm ergibt die Nutzhöhe des Schließfachschrank maximal 1,5 OH.

Breite in mm	1270	1370	1470
Einrichtung 3/3/6 links			
Bestell-Nr.	63158	63159	63160
Einrichtung 3/3/6 rechts			
Bestell-Nr.	63164	63165	63166

+ Optionen

Rückwand Nische oben FS50-{siehe Oberflächenmatrix}

likewood	21,-	22,-	23,-
Plexiglas	274,-	290,-	318,-

Rückwand Nische unten FS5U-{siehe Oberflächenmatrix}

likewood	11,-
----------	------

Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-45,-	-46,-	-47,-
--	-------	-------	-------

Zahlenschloss

GVS1/GVS2-{1030-schwarz, 1040-matt verchromt, 1050-neutralweiß}	30,-
--	------

Schließfach leer


E00-{10}	-70,-	-72,-	-74,-
-----------------	-------	-------	-------

Korpuseite vorbohren für

Regalbodeneinheit links oder rechts GS2-{LI, RE}	49,-
Regalbodeneinheit links und rechts GS2-{LR}	98,-

Hinweis

Aufgrund der Voreinstellung des Mittelbodens auf die Höhe 740 mm ergibt die Nutzhöhe des Schließfachschrank maximal 1,5 OH.
Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120



Sedus grand slam Schrankprogramm

Schubkasten-Element, 1 OH (423 mm), 436 mm Tiefe



Stahlschublade auf Teleskopführung mit Gegengewicht		
Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}	
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-,F01-,FS3-{siehe Oberflächenmatrix}	
Bügelgriff	GG1-{051}	
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}	
Verschlussystem	GVS-{0301}	
Nicht stapelbar!		
Breite in mm	800	
Bestell-Nr. 56694		
Preis/EUR	979,-	

+ Optionen

Verschlussystem		
ohne Schließung	GVS-{N}	-23,-
GVS-{0302-0360}		
Oberboden und Unterboden		
 19 mm	OBD-{19}	
Ausführung Aufstellung		
	Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-38,-
B1 Ausführung K74		
	MAP-{6060}	60,-

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Registraturschränke 28 HE, 4 OH (1498 mm), 436 mm Tiefe

Ober-/Unterboden 25 mm	OBD- {25}
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-, F01-, FS3- {siehe Oberflächenmatrix}
Bügelgriff	GG1- {051}
Sockel	GS5- {165} F04- {09,24,119,158}
Verschlussystem	GVS- {0301}

Bestellnr. 56498 4 Teleskophängerahmen für je 2 x DIN A4 quer mit Blenden 7 HE
Bestellnr. 56501 4 Teleskophängerahmen für je 3 x DIN A4 quer mit Blenden 7 HE inkl. Schloss



Bestellnr.	56498	56501
Breite in mm	800	1200
Einrichtung	7/7/7/7	7/7/7/7
Bestell-Nr.	56498	56501
Preis/EUR	1992,-	2122,-

+ Optionen

	Verschlussystem GVS- {0302-0360}	
	Oberboden und Unterboden Oberboden und Unterboden 19 mm OBD- {19}	
	Ausführung Aufstellung Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5- {06}	-38,-
	Korpusseite vorbohren für Regalbodeneinheit links oder rechts GS2- {LI, RE}	49,-
	Regalbodeneinheit links und rechts GS2- {LR}	98,-
	B1 Ausführung K74 MAP- {6060}	189,-
		261,-

Hinweis
Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Registraturschränke 28 HE, 4 OH (1498 mm), 636 mm Tiefe

Ober-/Unterboden 25 mm	OBD- {25}
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-,F01-,FS3- {siehe Oberflächenmatrix}
Bügelgriff	GG1- {051}
Sockel	GS5- {165} F04- {09,24,119,158}
Verschlussystem	GVS- {0301}

Bestellnr. 56502 4 Teleskophängerahmen für je 2 x DIN A4 quer mit Blenden 7 HE



Bestellnr.	56502
Breite in mm	800
Einrichtung	7/7/7/7
Bestell-Nr.	56502
Preis/EUR	2240,-

+ Optionen

	Verschlussystem GVS-{0302-0360}	
	Oberboden und Unterboden Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-{19}	
	Ausführung Aufstellung Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-44,-
	B1 Ausführung K74 MAP-{6060}	255,-

Hinweis
Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Registraturschränke 21 HE, 3 OH (1148 mm), 436 mm Tiefe

Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-, F01-, FS3-{siehe Oberflächenmatrix}
Bügelgriff	GG1-{051}
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}
Verschlussystem	GVS-{0301}

Bestellnr. 56548 3 Teleskophängerahmen für 2 x DIN A4 quer mit

Blenden 7 HE

Bestellnr. 56549 2 Stahlschubladen, mit Blenden 1 x 4 HE, 1 x 3 HE, 2

Teleskophängerahmen für je 2 x DIN A4 quer mit Blenden 7 HE



Bestellnr.	56548	56549
Breite in mm	800	800
Einrichtung	7/7/7	4/3/7/7
Bestell-Nr.	56548	56549
Preis/EUR	1702,-	2187,-

+ Optionen

Verschlussystem
GVS-{0302-0360}



19 mm

Oberboden und Unterboden
Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-{19}



Oberboden mit Multifunktionsschiene invitation

GBD-{01}

95,-

Hinweis: Verwendung nur in Verbindung mit Ober-/Unterboden 25 mm möglich!



Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}

-38,-

Korpusseite vorbohren für

Regalbodeneinheit links oder rechts GS2-{LI, RE}

49,-

Regalbodeneinheit links und rechts GS2-{LR}

98,-

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}

148,-

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120

Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Registraturschränke 21 HE, 3 OH (1148 mm), 436 mm Tiefe

Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-,F01-,FS3-{siehe Oberflächenmatrix}
Bügelgriff	GG1-{051}
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}
Verschlussystem	GVS-{0301}

Bestellnr. 56551 4 Stahlschubladen, mit Blenden 1 x 4 HE, 1 x 3 HE, 2 x 7 HE
Bestellnr. 56552 4 Stahlschubladen, mit Blenden 3 x 4 HE, 1 x 9 HE
Bestellnr. 56553 3 Teleskophängerahmen für 3 x DIN A4 quer mit Blenden 7 HE



Bestellnr.	56551	56552	56553
Breite in mm	800	800	1200
Einrichtung	4/3/7/7	4/4/4/9	7/7/7
Bestell-Nr.	56551	56552	56553
Preis/EUR	2308,-	2310,-	2000,-

+ Optionen

	Verschlussystem GVS-{0302-0360}			
	Oberboden und Unterboden Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-{19}			
	Oberboden mit Multifunktionsschiene invitation GBD-{01}	95,-	95,-	116,-
	Hinweis: Verwendung nur in Verbindung mit Ober-/Unterboden 25 mm möglich!			
	Vorbereitung für Kommunikationselement (für Breite 1200 mm) GBD-{10-LI,11-RE}			
	Ausführung Aufstellung Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-38,-	-38,-	-46,-
	Korpuseite vorbohren für Regalbodeneinheit links oder rechts GS2-{LI, RE}			49,-
	Regalbodeneinheit links und rechts GS2-{LR}			98,-
	B1 Ausführung K74 MAP-{6060}	148,-	148,-	204,-

Hinweis
Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Registraturschränke 21 HE, 3 OH (1148 mm), 636 mm Tiefe

Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-,F01-,FS3-{siehe Oberflächenmatrix}
Bügelgriff	GG1-{051}
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}
Verschlussystem	GVS-{0301}

Bestellnr. 56554 3 Teleskophängerahmen für 2 x DIN A4 quer mit
Blenden 7 HE



Bestellnr.	56554
Breite in mm	800
Einrichtung	7/7/7
Bestell-Nr.	56554
Preis/EUR	1888,-

+ Optionen

	Verschlussystem GVS-{0302-0360}	
	Oberboden und Unterboden Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-{19}	
	Ausführung Aufstellung Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-44,-
	B1 Ausführung K74 MAP-{6060}	200,-

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Registraturschränke 14 HE, 2 OH (773 mm), 436 mm Tiefe

Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-,F01-,FS3-{siehe Oberflächenmatrix}
Bügelgriff	GG1-{051}
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}
Verschlussystem	GVS-{0301}

Bestellnr. 56601 2 Teleskophängerahmen für 2 x DIN A4 quer mit Blenden 7 HE
Bestellnr. 56602 2 Stahlschubladen, mit Blenden 1 x 4 HE und 1x 3 HE 1 Teleskophängerahmen für 2 x DIN A4 quer mit Blende 7 HE



Bestellnr.	56601	56602
Breite in mm	800	800
Einrichtung	7/7	4/3/7
Bestell-Nr.	56601	56602
Preis/EUR	1375,-	1865,-

+ Optionen

	Verschlussystem GVS-{0302-0360}	
	Oberboden und Unterboden Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-{19}	
	Ausführung Aufstellung Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-38,-
	B1 Ausführung K74 MAP-{6060}	104,-

Hinweis
Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Registraturschränke 14 HE, 2 OH (773 mm), 436 mm Tiefe

Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-, F01-, FS3-{siehe Oberflächenmatrix}
Bügelgriff	GG1-{051}
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}
Verschlussystem	GVS-{0301}

Bestellnr. 56603 3 Stahlschubladen, mit Blenden 1 x 4 HE, 1 x 3 HE, 1 x 7 HE

Bestellnr. 56604 2 Teleskophängerahmen für 3 x DIN A4 quer mit Blenden 7 HE



Bestellnr.	56603	56604
Breite in mm	800	1200
Einrichtung	4/3/7	7/7
Bestell-Nr.	56603	56604
Preis/EUR	1920,-	1650,-

+ Optionen

Verschlussystem
GVS-{0302-0360}



Oberboden und Unterboden
Oberboden und Unterboden 19 mm **OBD-{19}**



Ausführung Aufstellung

Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-38,-	-46,-
--	-------	-------

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}	104,-	143,-
-------------------	-------	-------

Hinweis

Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Registraturschränke 14 HE, 2 OH (773 mm), 636 mm Tiefe

Ober-/Unterboden 25 mm	OBD-{25}
Oberboden, Front und Korpus in Melamin	F02-, F01-, FS3-{siehe Oberflächenmatrix}
Bügelgriff	GG1-{051}
Sockel	GS5-{165} F04-{09,24,119,158}
Verschlussystem	GVS-{0301}

Bestellnr. 56629 2 Teleskophängerahmen für 2 x DIN A4 quer mit Blenden 7 HE
Bestellnr. 56631 3 Stahlschubladen, mit Blenden 1 x 4 HE, 1 x 3 HE, 1 x 7 HE



Bestellnr.	56629	56631
Breite in mm	800	800
Einrichtung	7/7	4/3/7
Bestell-Nr.	56629	56631
Preis/EUR	1505,-	2175,-

+ Optionen

	Verschlussystem GVS-{0302-0360}	
	Oberboden und Unterboden Oberboden und Unterboden 19 mm OBD-{19}	
	Ausführung Aufstellung Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-44,-
	B1 Ausführung K74 MAP-{6060}	141,-

Hinweis
Ausführung in Furnier / likewood / colour harmony ab Seite 120
Weitere Griffe auf Seite 144!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Pflanzkästen, Höhe: 220 mm, Tiefe: 436 mm



Korpus in Melamin

FS3-{siehe Oberflächenmatrix}

Breite in mm	600	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
Bestell-Nr.	63181	63182	63572	63659	63183	63184	63185	63186
Preis/EUR	450,-	477,-	618,-	733,-	760,-	787,-	813,-	842,-

+ Optionen

Korpus FS3-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier I	1008,-	1070,-	1219,-	1307,-	1370,-	1431,-	1491,-	1553,-
Furnier II	1024,-	1163,-	1322,-	1410,-	1479,-	1548,-	1617,-	1687,-
Furnier III	1135,-	1269,-	1492,-	1586,-	1716,-	1848,-	1983,-	2113,-
likewood	34,-	42,-	52,-	56,-	60,-	69,-	76,-	88,-

B1 Ausführung K74

MAP-{6060}	30,-	34,-	43,-	46,-	52,-	58,-	64,-	71,-
-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Garderobenelement, 436 mm Tiefe



Garderobenelement 25 mm mit Garderobenstange und Fachboden zur Ablage

Korpus in Melamin

FS3-{siehe Oberflächenmatrix}

Breite in mm	550	550
Höhe	6 OH	5 OH

Bestell-Nr.	63024	63025
Preis/EUR	260,-	247,-

+ Optionen

Korpus FS3-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier I	716,-	657,-
Furnier II	766,-	703,-
Furnier III	1173,-	1047,-
likewood	57,-	50,-

Ausführung Basisschrank

Ober-/Unterboden 25 mm + Sockel **GSA-{080}**

Ober-/Unterboden 25 mm + Stellgleiter **GSA-{082}**


Ober-/Unterboden 19 mm + Sockel **GSA-{081}**

Hinweis

Zur Befestigung ist die Schrankseite vorzubereiten. Bitte geben Sie bei der Bestellung des Basisschranks das entsprechende Sachmerkmal mit an.
Bitte beachten: Bei Querrollladenschrank nicht an der Seite des Türanschlages möglich!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Regalbodeneinheit, 400 mm Breite, 394 mm Tiefe




Regalbodeneinheit mit Regalböden und Sockel				
Sockel	GS5--{165} F04--{09,24,119,158}			
Höhe	30H	40H	50H	60H
Bestell-Nr.	56712	56711	56710	56709
Preis/EUR	265,-	302,-	353,-	390,-

+ Optionen

Ausführung Aufstellung				
Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5-{06}	-38,-			
Korpus FS3-{siehe Oberflächenmatrix}				
Furnier I	571,-	763,-	956,-	1146,-
Furnier II	591,-	787,-	981,-	1179,-
Furnier III	680,-	905,-	1129,-	1357,-
likewood	15,-	23,-	38,-	48,-
B1 Ausführung K74				
MAP-{6060}	12,-	23,-	32,-	37,-
Dicke Unterboden				
25 mm UBD-{25}				
19 mm UBD-{19}				

Hinweis
Zur Befestigung ist die Schrankseite vorzubereiten. Bitte geben Sie bei der Bestellung des Basisschranks das entsprechende Sachmerkmal mit an.

Regalbodeneinheit, 600 mm Breite, 394 mm Tiefe



Regalbodeneinheit mit Regalböden und Sockel				
Sockel	GS5--{165} F04--{09,24,119,158}			
Höhe	30H	40H	50H	60H
Bestell-Nr.	56716	56715	56714	56713
Preis/EUR	279,-	322,-	372,-	414,-


+ Optionen

Ausführung Aufstellung				
Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5--{06}	-38,-			
Korpus F53--{siehe Oberflächenmatrix}				
Furnier I	609,-	812,-	1015,-	1219,-
Furnier II	637,-	849,-	1061,-	1273,-
Furnier III	810,-	1080,-	1349,-	1618,-
likewood	23,-	43,-	56,-	67,-
B1 Ausführung K74				
MAP--{6060}	23,-	34,-	44,-	57,-
Dicke Unterboden				
25 mm UBD--{25}				
19 mm UBD--{19}				

Hinweis
Zur Befestigung ist die Schrankseite vorzubereiten. Bitte geben Sie bei der Bestellung des Basisschranks das entsprechende Sachmerkmal mit an.

Sedus grand slam Schrankprogramm

Regalbodeneinheit, 800 mm Breite, 394 mm Tiefe



Regalbodeneinheit mit Regalböden und Sockel				
Sockel GS5--{165} F04--{09,24,119,158}				
Höhe	30H	40H	50H	60H
Bestell-Nr.	56759	56758	56757	56756
Preis/EUR	291,-	336,-	397,-	442,-

+ Optionen

Ausführung Aufstellung				
Stellgleiter (für Boden 25 mm) GS5--{06}				
-38,-				
Korpus FS3--{siehe Oberflächenmatrix}				
Furnier I	699,-	932,-	1165,-	1398,-
Furnier II	736,-	981,-	1228,-	1471,-
Furnier III	1002,-	1334,-	1665,-	1997,-
likewood	38,-	56,-	71,-	93,-
B1 Ausführung K74				
MAP--{6060}				
32,- 44,- 60,- 72,-				
Dicke Unterboden				
25 mm UBD--{25}				
19 mm UBD--{19}				

Hinweis
Zur Befestigung ist die Schrankseite vorzubereiten. Bitte geben Sie bei der Bestellung des Basisschranks das entsprechende Sachmerkmal mit an.

Boden für Regalbodeneinheit



Breite in mm	400	600	800
Bestell-Nr.	56717	56718	56760
Preis/EUR	81,-	87,-	93,-

+ Optionen

Korpus FS3--{siehe Oberflächenmatrix}			
Furnier I	189,-	203,-	234,-
Furnier II	196,-	213,-	246,-
Furnier III	227,-	269,-	335,-
likewood	7,-	11,-	15,-
B1 Ausführung K74			
MAP--{6060}			
6,- 8,- 12,-			

Sedus grand slam Schrankprogramm

Stoffrückwand mit Akustikfüllung



Umlaufender Aluminiumrahmen.

Füllung aus Melaminharzschäum und Lochplatte mit Stoffbespannung.

Akustikgutachten stehen auf Anfrage zur Verfügung.

Breite in mm		400	500	600	800	900	1000	1200	1400	1600
6 OH										
Bestell-Nr.		55840	55841	55842	55843	63563	55844	55845		
Stoffbespannung	PG									
Atlantic, Nova. Camira Era Screen	9	577,-	595,-	616,-	663,-	686,-	708,-	757,-		
Fame	4	581,-	604,-	627,-	679,-	700,-	722,-	770,-		
5 OH										
Bestell-Nr.		55846	55847	55848	55849	63564	55850	55851		
Stoffbespannung	PG									
Atlantic, Nova. Camira Era Screen	9	553,-	575,-	591,-	629,-	649,-	669,-	706,-		
Fame	4	568,-	583,-	604,-	644,-	663,-	685,-	722,-		
4 OH										
Bestell-Nr.		55852	55853	55854	55855	63565	55856	55857		
Stoffbespannung	PG									
Atlantic, Nova. Camira Era Screen	9	460,-	483,-	507,-	553,-	578,-	603,-	649,-		
Fame	4	466,-	492,-	518,-	570,-	592,-	615,-	666,-		
3 OH										
Bestell-Nr.		55858	55859	55860	55861	63566	55862	55863	55864	55865
Stoffbespannung	PG									
Atlantic, Nova. Camira Era Screen	9	432,-	453,-	468,-	506,-	524,-	541,-	578,-	615,-	652,-
Fame	4	441,-	464,-	480,-	520,-	539,-	556,-	592,-	635,-	676,-
2 OH										
Bestell-Nr.		55866	55867	55868	55869	63568	55870	55871	55872	55873
Stoffbespannung	PG									
Atlantic, Nova. Camira Era Screen	9	378,-	417,-	430,-	467,-	478,-	489,-	511,-	535,-	573,-
Fame	4	389,-	425,-	441,-	480,-	493,-	502,-	527,-	551,-	590,-
1 OH										
Bestell-Nr.		56719	56720	56721	56722	63613	56723	56724	56725	56726
Stoffbespannung	PG									
Atlantic, Nova. Camira Era Screen	9	367,-	386,-	399,-	424,-	432,-	440,-	457,-	477,-	507,-
Fame	4	375,-	394,-	411,-	436,-	444,-	455,-	473,-	493,-	523,-


+ Optionen

Ausführung Basisschrank

Ober-/Unterboden 19 mm **GSA-{085}** / Ober-/Unterboden 25 mm **GSA-{084}**

Sedus grand slam Schrankprogramm

Kissenauflage, Ober-/Unterboden 25 mm



für Schrankelemente in der Höhe 1 OH, sichere Auflage durch Anti-Rutsch-Belag auf der Unterseite

Tiefe in mm		600	800
Bestell-Nr.		56695	56696
Stoffbespannung	PG		
Camira Phoenix, Camira Era, Atlantic, Nova	9	234,-	310,-
Fame, Step, Cura	4	240,-	318,-
Remix, Milano, Tempt	2	264,-	338,-

Sitzkissen mit Armauflage



für Schrankelemente in der Höhe 1 OH, sichere Auflage durch Anti-Rutsch-Belag auf der Unterseite

Breite in mm		800
Bestell-Nr.		56697
Stoffbespannung	PG	
Camira Phoenix, Camira Era, Atlantic, Nova	9	415,-
Fame, Step, Cura	4	427,-
Remix, Milano, Tempt	2	463,-

Filzelemente, Breite: 400 mm, Tiefe: 400 mm



Filzauflage

Farbe Filz **F10**-{siehe Oberflächenmatrix}

Bestell-Nr. **TR90AC-FECOV**

92,-



Sitzkissen 2-lagig

mit Antirutschbelag in anthrazit

Farbe Filz **F10**-{siehe Oberflächenmatrix}

Bestell-Nr. **TR90AC-CUSFE**

215,-

Sedus grand slam Schrankprogramm

Fachböden, 436 mm Tiefe

Einsatz in Regalen, Flügeltür-, Schiebetür-, Kombi- und Vertikalrollladenschränken

Breite in mm	362	462	562	862	962	1162	471	571	762
Breite (Außenbreite Schrank)	400	500	600	900 / 1800	1000 / 2000	1200	1000 Mittelwand	1200 Mittelwand	800 / 1600

Stahlfachboden für Schränke höher als 720 mm inkl. Bodenträger

Dicke 24 mm

Bestell-Nr.	56664	56665	56668	56753	56673	56674	56667	56670	56671
Preis/EUR	36,-	38,-	42,-	49,-	50,-	59,-	39,-	42,-	45,-

Holzfachboden inkl. Bodenträger Dicke 25 mm

F31-{siehe Oberflächenmatrix}

Bestell-Nr.	54650	55539	54651	56769	54653	54654	55534	54655	54652
Preis/EUR	36,-	38,-	42,-	49,-	50,-	59,-	39,-	42,-	45,-

Teleskopboden Dicke 25 mm

FS3-{siehe Oberflächenmatrix}

Bestell-Nr.				63567	51227	51228			51226
Preis/EUR				305,-	315,-	331,-			297,-


+ Optionen

Plattenausführung F31-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier I	128,-	139,-	156,-	192,-	203,-	227,-	142,-	157,-	179,-
Furnier II	132,-	148,-	164,-	205,-	218,-	246,-	151,-	165,-	190,-
Furnier III	182,-	213,-	238,-	324,-	351,-	405,-	214,-	240,-	296,-
likewood	6,-	8,-	10,-	16,-	19,-	22,-	8,-	10,-	14,-

Sedus grand slam Schrankprogramm

Fachböden, 436 mm Tiefe



Einsatz in Querrollladenschränken

Breite in mm	571	762	962	1162
Breite (Außenbreite Schrank)	800	1000	1200	1400

Stahlfachboden für Schränke höher als 720 mm inkl. Bodenträger
Dicke 24 mm

Bestell-Nr.	56670	56671	56673	56674
Preis/EUR	42,-	45,-	50,-	59,-

Holzfachboden inkl. Bodenträger Dicke 25 mm
F31-{siehe Oberflächenmatrix}

Bestell-Nr.	54655	54652	54653	54654
Preis/EUR	42,-	45,-	50,-	59,-

+ Optionen

Plattenausführung F31-{siehe Oberflächenmatrix}


Furnier I	157,-	179,-	203,-	227,-
Furnier II	165,-	190,-	218,-	246,-
Furnier III	240,-	296,-	351,-	405,-
likewood	10,-	14,-	19,-	19,-

Hinweis

Stahlfachboden für Schrankbreite 1600 mm = Bestellnr. 56671 + 56670

Holzfachboden für Schrankbreite 1600 mm = Bestellnr. 54652 + 54655

Fachböden, 436 mm Tiefe



Einsatz in Schiebetürschränken zur zweiseitigen Nutzung

Breite in mm	572	672	762	872
Breite (Außenbreite Schrank)	1200	1400	1600	1800

Stahlfachboden für Schränke höher als 720 mm inkl. Bodenträger
Dicke 24 mm

Bestell-Nr.	56670	63012	56671	63014
Preis/EUR	42,-	43,-	45,-	46,-

Holzfachboden inkl. Bodenträger Dicke 25 mm
F31-{siehe Oberflächenmatrix}

Bestell-Nr.	54655	63008	54652	63010
Preis/EUR	42,-	43,-	45,-	46,-

+ Optionen

Plattenausführung F31-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier I	157,-	169,-	179,-	193,-
Furnier II	165,-	178,-	190,-	222,-
Furnier III	240,-	272,-	296,-	328,-
likewood	10,-	11,-	14,-	16,-

Sedus grand slam Schrankprogramm

Fachböden, 436 mm Tiefe



Einsatz in Zonierung am Tisch Typ I			
Holzfachboden inkl. Bodenträger	19 mm		
Melamin	F31-{siehe Oberflächenmatrix}		
Breite in mm	821	921	1021
Breite (Außenbreite Schrank)	1270	1370	1470
Bestell-Nr.	63011	63015	63020
Preis/EUR	43,-	46,-	49,-

+ Optionen

Plattenausführung F31-{siehe Oberflächenmatrix}			
likewood	15,-	16,-	20,-

Fachböden, 436 mm Tiefe



Einsatz in Zonierung am Tisch Typ II			
Holzfachboden inkl. Bodenträger	19 mm		
Melamin	F31-{siehe Oberflächenmatrix}		
Breite in mm	401	451	501
Breite (Außenbreite Schrank)	1270	1370	1470
Bestell-Nr.	63021	63022	63023
Preis/EUR	35,-	36,-	37,-

+ Optionen

Plattenausführung F31-{siehe Oberflächenmatrix}			
likewood	7,-	8,-	10,-

Sedus grand slam Schrankprogramm

Einrichtungen für Fachböden



Garderobenauszug für Stahlfachboden

Stahl

schwarz FS6-{24}

Bestell-Nr. 56693

39,-



Buchstütze für Stahlfachboden


Stahl

schwarz FS6-{24}

Bestell-Nr. 56737

48,-

Einrichtungen für Stahlschublade



Querteiler (Stahl)

1 Stück

Bestell-Nr. 49329

12,-

100 Stück

Bestell-Nr. 49330

1132,-



Längsteiler für DIN A5 (Stahl)

1 Stück

Bestell-Nr. 47830

7,-

35 Stück

Bestell-Nr. 47831

231,-



Längsteiler für DIN A6 (Stahl)

1 Stück

Bestell-Nr. 47832

6,-

50 Stück

Bestell-Nr. 47833

270,-

Karteikästen



Kasten (Kunststoff) mit 5 Zügen 320 x 275 x 330 mm VPE / 6 Stck.

arkticweiß FS6-{02}

Bestell-Nr. 54113

507,-

Sedus grand slam Schrankprogramm


Einrichtungen, 436 mm Tiefe



Breite in mm	500	800	1000	1200	1200 Mit- telwand
Breite (Inneneinrichtung)	462	762	962	1162	571
Tiefe in mm	370	370	370	370	370
Pendelstange für System ELBA/LEITZ					
Bestell-Nr.	33850	33922	33945		
Preis/EUR	137,-	137,-	137,-		
Pendelstange für System „Zippel“					
Bestell-Nr.		41577	41578		
Preis/EUR		137,-	137,-		
Einstellhängerahmen (Stahl)					
Bestell-Nr.		47873	51246	51247	
Preis/EUR		61,-	89,-	168,-	
Hängerahmen (Stahl) auf Teleskopführung für DIN A4 quer					
Bestell-Nr.		50948	50950	51263	51080
Preis/EUR		256,-	254,-	293,-	262,-
Stahlschublade auf Teleskopführung					
Bestell-Nr.		50949	50951	51265	
Preis/EUR		322,-	355,-	406,-	

Sedus grand slam Schrankprogramm

Einrichtungen



für Registraturschränke

Breite in mm	800	800
Tiefe in mm	436	636
2 Karteibahnstücke (Stahl)		
Bestell-Nr.	51281	51282
Preis/EUR	58,-	79,-
1 Schwenkstütze (Stahl) für DIN A4 quer		
Bestell-Nr. 51283		
Preis/EUR	20,-	20,-
1 Schwenkstütze (Stahl) für DIN A5 quer		
Bestell-Nr. 51284		
Preis/EUR	8,-	8,-
1 Schwenkstütze (Stahl) für DIN A6 quer		
Bestell-Nr. 51285		
Preis/EUR	6,-	6,-
Materialschale (Kunststoff) zum Auflegen		
Bestell-Nr.	51267	
Preis/EUR	38,-	
Zwischensteg für Hängerahmen		
Bestell-Nr.	51398	53377
Preis/EUR	13,-	15,-

Schrankbreite
für Tiefe

800 mm
436 mm / 636 mm


1000 mm
436 mm

1200 mm
436 mm

DIN A4 quer



2 x 51 281 / 2 x 51 282
4 x 51 283 / 4 x 51 283




2 x 51 281
4 x 51 283



3 x 51 281
6 x 51 283


DIN A5 quer



3 x 51 281 / 3 x 51 282
6 x 51 284 / 6 x 51 284




3 x 51 281
6 x 51 284




4 x 51 281
8 x 51 284


DIN A6 quer



4 x 51 281 / 4 x 51 282
8 x 51 285 / 8 x 51 285



5 x 51 281
10 x 51 285



6 x 51 281
12 x 51 285

Sedus grand slam Schrankprogramm

Fachböden und Einrichtungen, 636 mm Tiefe



Einsatz in Regalen und Flügeltürschränken

Breite in mm	462	562	762	862	962	572
Breite (Außenbreite Schrank)	500	600	800/1600	900/1800	1000/2000	1200
Stahlfachboden inkl. Bodenträger Dicke 24 mm						
Bestell-Nr.	56666	56669	56672			
Preis/EUR	64,-	73,-	83,-			
Garderobenfachboden (Stahl) mit Kleiderstange, inkl. Bodenträger						
Bestell-Nr.	56675	56676	56677			
Preis/EUR	67,-	72,-	81,-			
Holzfachboden inkl. Bodenträger F31-{siehe Oberflächenmatrix}						
Bestell-Nr.	55544	55372	55377	63500	63501	55937
Preis/EUR	64,-	73,-	83,-	89,-	94,-	73,-

+ Optionen

Plattenausführung F31-{siehe Oberflächenmatrix}						
Furnier I	230,-	254,-	293,-	313,-	331,-	254,-
Furnier II	238,-	267,-	307,-	326,-	345,-	267,-
Furnier III	299,-	353,-	430,-	470,-	510,-	353,-
likewood	12,-	15,-	22,-	25,-	30,-	15,-

Einrichtungen, für Schrankbreite 800 mm



Einstellhängerahmen (Stahl)	
Bestell-Nr. 51248	102,-



Hängerahmen (Stahl) auf Teleskopführung für DIN A4 quer	
Bestell-Nr. 51264	286,-



Stahlschublade auf Teleskopführung	
Bestell-Nr. 51266	381,-



Pendelstange für System ELBA/LEITZ	
Bestell-Nr. 33922	137,-

Einrichtungen, für Schrankbreite 600 mm

Einrichtungen, für Schrankbreite 500 mm



Pendelstange für System ELBA/LEITZ	
Bestell-Nr. 33850	137,-

Sedus grand slam Schrankprogramm

Verschlusssysteme



Drehknopf weißaluminium (Stahl) mit Wechselkern für Flügeltüren

mit Serienschließung **GVS-{0301-0360}**

Bestell-Nr. **54615**

52,-



Dreh Schloss mit Wechselkern für Querrollladenschränke

mit Serienschließung **GVS-{0301-0360}**

Bestell-Nr. **54616**

36,-



Druck-Dreh Schloss mit Wechselkern für Schiebetürenschränke

mit Serienschließung **GVS-{0301-0360}**

Bestell-Nr. **54638**

52,-



Wechselkern, einzeln für Zylinderschloss

mit Serienschließung **GVS-{0301-0360}**

Bestell-Nr. **41581**

23,-



Ersatzschlüssel für Wechselkern-System

mit Serienschließung **GVS-{0301-0360}**

Bestell-Nr. **30004**

7,-



Türknoopf weißaluminium (Metall) für Flügeltüren ohne Schloss

mit Serienschließung **GVS-{0301-0360}**

Bestell-Nr. **54617**

13,-



Montagewerkzeug für Wechselkern-Demontage „roter Schlüssel“

für Serienschließung 0301-0360 **GVS-{W1}**

Bestell-Nr. **41630**

14,-

Sedus grand slam Schrankprogramm

Hauptschließanlage



Typ	Haupt-schließan-lage
Wechselkern für Zylinderschloss Wendeschlüssel-System mit Wendeschlüssel Bestell-Nr. 41581	
Preis/EUR	23,-

+ Optionen

Verschlusssystem mit Serienschließung GVS-{0301-0360}	
mit Sonderschließung	
3W500 = Schl.-Nr. 501-875 GVS-{3W500}	7,-
3W501 = Schl.-Nr. 501-916 GVS-{3W501}	7,-
3W508 = Schl.-Nr. 508-900 GVS-{3W508}	7,-

Hinweis
Achtung: Bei Hauptschließanlagen die Schränke mit Schloss ohne Kern bestellen!

Hauptschlüssel für Schließanlage

Typ	Haupt-schließan-lage
Hauptschlüssel für Schließanlage Bestell-Nr. 62649	
Preis/EUR	52,-

+ Optionen

mit Sonderschließung	
3W500 = Schl.-Nr. 501-875 GVS-{3W500}	7,-
3W501 = Schl.-Nr. 501-916 GVS-{3W501}	7,-
3W508 = Schl.-Nr. 508-900 GVS-{3W508}	7,-

Sedus grand slam Schrankprogramm

Ablageauszug



Ablageauszug (Auszug + Distanzstücke 13 mm)

Breite in mm	800	1000	1200	1400	1600
Tiefe in mm	436	436	436	436	436

Bestell-Nr.	56739	56740	56741	56742	56743
Preis/EUR	181,-	186,-	192,-	196,-	203,-

+ Optionen

Ausführung

Ausführung für Querrollladenschränke (nur für Bestellnr. 56739 und 56740) **GSA-{40}**

Einsatz in Regalen, Flügeltür-, Schiebetür- und Registraturschränken (nur für Bestellnr. 56739 und 56740) **GSA-{41}**

Höhenausgleichsplatte



Höhenausgleichsplatte 13 mm für Schranktiefe 436 mm

Melamin	FS3--{siehe Oberflächenmatrix}							
Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600
Tiefe in mm	430	430	430	430	430	430	430	430

Bestell-Nr.	56744	56353	56745	56746	56747	56748	56749	56750
Preis/EUR	51,-	52,-	55,-	57,-	61,-	64,-	66,-	68,-

Bodenträger / Verbindungsschrauben



Satz Bodenträger (5 mm Zapfen)

für Stahlfachboden (Dicke 21 mm), Holzfachboden (Dicke 25 mm)

Bestell-Nr. 54639	4,-
--------------------------	-----



Verbindungsschrauben Hülsenschrauben für waagerechte Verbindung

VPE / 50 Stck.

Bestell-Nr. 34068	39,-
--------------------------	------



Satz Bodenträger (Konstruktionsbodenträger)

für Stahlfachboden (Dicke 24 mm), Holzfachboden (Dicke 25 mm)

Bestell-Nr. 34071	6,-
--------------------------	-----

Flügeltürdämpfung für Schließfachschränke

Flügeltürdämpfung für 120° Scharnier

VPE / 4 Stck.

Bestell-Nr. 60199	37,-
--------------------------	------

Wandbefestigungsset



Zur Sicherung des Schrankes bei Einzelaufstellung

Bestell-Nr. 56751	10,-
--------------------------	------

Sedus grand slam Schrankprogramm

Sockel



Tiefe	436 mm									
Höhe	48 mm									
Breite in mm	400	500	600	800	900	1000	1200	1400	1600	
Stahlsockel für Flügeltür-, Schiebetür-, Vertikalrollladenschränke, Regale inkl. Stellgleitern										
Bestell-Nr.	54618	56354	54619	54620	63626	54621	54622	61936	54623	
Preis/EUR	110,-	113,-	115,-	122,-	124,-	128,-	136,-	150,-	159,-	
Stahlsockel für Querrollladenschränke inkl. Stellgleitern										
Bestell-Nr.				54722		54624	54625	54626	54627	
Preis/EUR				149,-		154,-	158,-	182,-	197,-	

+ Optionen

Farbausführung
anthrazit metallic, schwarz, weißaluminium, purweiß **F04-{09,24,119,158}**

Drehstangen mit Kastenschloss



Höhe	2144	1789	1394	1044	669
Bestell-Nr.	54610	54611	54612	54613	54614
Preis/EUR	112,-	109,-	103,-	93,-	78,-

+ Optionen

Türanschlag
Türanschlag links **GTA-{LI}**

Verschlusssystem				
Drehknopf ohne Wechselkern GVS-{80}				-19,-

Sedus grand slam Schrankprogramm

Deckenanschlussblenden



Höhe in mm **90**

Die Breite der Blende entspricht der Korpusbreite der Schrankwand

Frontausführung **F01-{siehe Oberflächenmatrix}**

KorpUSAusführung **FS3-{siehe Oberflächenmatrix}**

Bestell-Nr. **43380** Melamin, likewood

Bestell-Nr. **54731** Furnier I, Furnier II, Furnier III

Breite in mm	400	500	600	800	900	1000	1200	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Melamin	79,-	79,-	79,-	79,-	79,-	79,-	103,-	132,-	152,-	167,-	180,-	196,-	215,-
likewood	88,-	88,-	88,-	88,-	88,-	88,-	107,-	144,-	160,-	174,-	192,-	209,-	226,-
Furnier I	213,-	213,-	213,-	213,-	213,-	213,-	254,-	336,-	373,-	421,-	464,-	507,-	546,-
Furnier II	225,-	225,-	225,-	225,-	225,-	225,-	267,-	357,-	396,-	446,-	490,-	539,-	577,-
Furnier III	255,-	255,-	255,-	255,-	255,-	255,-	309,-	409,-	454,-	508,-	561,-	616,-	662,-



Höhe in mm **130**

Die Breite der Blende entspricht der Korpusbreite der Schrankwand

Frontausführung **F01-{siehe Oberflächenmatrix}**

KorpUSAusführung **FS3-{siehe Oberflächenmatrix}**

Bestell-Nr. **43883** Melamin, likewood

Bestell-Nr. **54732** Furnier I, Furnier II, Furnier III

Breite in mm	400	500	600	800	900	1000	1200	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Melamin	96,-	96,-	96,-	96,-	96,-	96,-	111,-	152,-	171,-	185,-	208,-	229,-	244,-
likewood	103,-	103,-	103,-	103,-	103,-	103,-	117,-	164,-	182,-	204,-	223,-	249,-	264,-
Furnier I	242,-	242,-	242,-	242,-	242,-	242,-	284,-	382,-	431,-	477,-	527,-	575,-	620,-
Furnier II	255,-	255,-	255,-	255,-	255,-	255,-	298,-	406,-	458,-	504,-	559,-	611,-	657,-
Furnier III	294,-	294,-	294,-	294,-	294,-	294,-	345,-	463,-	524,-	575,-	636,-	698,-	750,-

+ Optionen

Kopfkannte

ohne **GS4-{N}**

mit **GS4-{LI,RE,LR}**

Hinweis

Bei Zwischenmaßen ist der Preis der nächstgrößeren Blende (Höhe und Breite) gültig.

Sedus grand slam Schrankprogramm

Deckenanschlussblenden



Höhe in mm	240
Die Breite der Blende entspricht der Korpusbreite der Schrankwand	
Frontausführung	F01-{siehe Oberflächenmatrix}
Korpusausführung	FS3-{siehe Oberflächenmatrix}
Bestell-Nr. 43884	Melamin, likewood
Bestell-Nr. 54733	Furnier I, Furnier II, Furnier III

Breite in mm	400	500	600	800	900	1000	1200	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Melamin	110,-	110,-	110,-	110,-	110,-	110,-	132,-	178,-	192,-	222,-	243,-	264,-	285,-
likewood	121,-	121,-	121,-	121,-	121,-	121,-	151,-	203,-	219,-	249,-	275,-	294,-	325,-
Furnier I	312,-	312,-	312,-	312,-	312,-	312,-	371,-	501,-	556,-	620,-	654,-	742,-	802,-
Furnier II	329,-	329,-	329,-	329,-	329,-	329,-	394,-	529,-	589,-	657,-	692,-	788,-	851,-
Furnier III	379,-	379,-	379,-	379,-	379,-	379,-	450,-	607,-	671,-	750,-	789,-	900,-	975,-



Höhe in mm	370
Die Breite der Blende entspricht der Korpusbreite der Schrankwand	
Frontausführung	F01-{siehe Oberflächenmatrix}
Korpusausführung	FS3-{siehe Oberflächenmatrix}
Bestell-Nr. 43885	Melamin, likewood
Bestell-Nr. 54734	Furnier I, Furnier II, Furnier III

Breite in mm	400	500	600	800	900	1000	1200	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Melamin	123,-	123,-	123,-	123,-	123,-	123,-	155,-	204,-	236,-	255,-	282,-	307,-	336,-
likewood	149,-	149,-	149,-	149,-	149,-	149,-	178,-	236,-	275,-	296,-	330,-	357,-	391,-
Furnier I	365,-	365,-	365,-	365,-	365,-	365,-	438,-	580,-	657,-	723,-	798,-	876,-	944,-
Furnier II	386,-	386,-	386,-	386,-	386,-	386,-	464,-	619,-	696,-	772,-	846,-	930,-	1004,-
Furnier III	443,-	443,-	443,-	443,-	443,-	443,-	529,-	704,-	796,-	877,-	968,-	1061,-	1147,-

+ Optionen

- Kopfkannte
- ohne GS4-{N}
- mit GS4-{LI,RE,LR}

Hinweis
Bei Zwischenmaßen ist der Preis der nächstgrößeren Blende (Höhe und Breite) gültig.

Sedus grand slam Schrankprogramm

Wandanschlussblende frontbündig



Breite in mm	90
Die Höhe der Blende entspricht der Schrankhöhe zuzüglich der Deckenanschlussblende	
Frontausführung	F01 –{siehe Oberflächenmatrix}
Korpusausführung	FS3 –{siehe Oberflächenmatrix}
Bestell-Nr. 60711	Melamin, likewood
Bestell-Nr. 56788	Furnier I, Furnier II, Furnier III

Höhe in mm	1873	2248	2598	2623
Melamin	218,–	243,–	270,–	280,–
likewood	226,–	255,–	281,–	292,–
Furnier I	446,–	504,–	557,–	584,–
Furnier II	473,–	535,–	595,–	619,–
Furnier III	543,–	609,–	676,–	710,–



Breite in mm	130
Die Höhe der Blende entspricht der Schrankhöhe zuzüglich der Deckenanschlussblende	
Frontausführung	F01 –{siehe Oberflächenmatrix}
Korpusausführung	FS3 –{siehe Oberflächenmatrix}
Bestell-Nr. 60712	Melamin, likewood
Bestell-Nr. 56789	Furnier I, Furnier II, Furnier III

Höhe in mm	1873	2248	2598	2623
Melamin	237,–	270,–	292,–	314,–
likewood	251,–	283,–	314,–	331,–
Furnier I	507,–	565,–	623,–	659,–
Furnier II	539,–	604,–	663,–	699,–
Furnier III	612,–	684,–	758,–	797,–

+ Optionen

Montage
links oder rechts **GS5**–{LI,RE}

Sockelblende
anthrazit metallic, schwarz, weißaluminium, purweiß **F04**–{09,24,119,158}

Hinweis
Bei Zwischenmaßen ist der Preis der nächstgrößeren Blende (Höhe und Breite) gültig.

Sedus grand slam Schrankprogramm

Wandanschlussblende frontbündig



Breite in mm **240**

Die Höhe der Blende entspricht der Schrankhöhe zuzüglich der Deckenanschlussblende

Frontausführung **F01-{siehe Oberflächenmatrix}**

Korpusausführung **FS3-{siehe Oberflächenmatrix}**

Bestell-Nr. **60713** Melamin, likewood

Bestell-Nr. **56790** Furnier I, Furnier II, Furnier III

Höhe in mm

	1873	2248	2598	2623
--	------	------	------	------

Melamin	277,-	314,-	340,-	357,-
---------	-------	-------	-------	-------

likewood	300,-	340,-	376,-	393,-
----------	-------	-------	-------	-------

Furnier I	656,-	728,-	815,-	851,-
-----------	-------	-------	-------	-------

Furnier II	696,-	773,-	861,-	903,-
------------	-------	-------	-------	-------

Furnier III	794,-	880,-	985,-	1029,-
-------------	-------	-------	-------	--------



Breite in mm **370**

Die Höhe der Blende entspricht der Schrankhöhe zuzüglich der Deckenanschlussblende

Frontausführung **F01-{siehe Oberflächenmatrix}**

Korpusausführung **FS3-{siehe Oberflächenmatrix}**

Bestell-Nr. **60714** Melamin, likewood

Bestell-Nr. **56791** Furnier I, Furnier II, Furnier III

Höhe in mm

	1873	2248	2598	2623
--	------	------	------	------

Melamin	332,-	370,-	432,-	441,-
---------	-------	-------	-------	-------

likewood	372,-	419,-	487,-	497,-
----------	-------	-------	-------	-------

Furnier I	773,-	861,-	994,-	1014,-
-----------	-------	-------	-------	--------

Furnier II	819,-	914,-	1052,-	1075,-
------------	-------	-------	--------	--------

Furnier III	934,-	1042,-	1203,-	1228,-
-------------	-------	--------	--------	--------

+ Optionen

Montage

links oder rechts **GS5-{LI,RE}**

Sockelblende

anthrazit metallic, schwarz, weißaluminium, purweiß **F04-{09,24,119,158}**

Hinweis

Bei Zwischenmaßen ist der Preis der nächstgrößeren Blende (Höhe und Breite) gültig.

Sedus grand slam Schrankprogramm

Ausgleichsblende seitlich, Melamin für Schranktiefe 436 mm

	Korpusausführung	FS3-{siehe Oberflächenmatrix}			
	Höhe in mm	90	130	240	370
	Bestell-Nr.	60716	60717	60718	60719
	Preis/EUR	75,-	86,-	110,-	124,-

+ Optionen

Korpus FS3-{siehe Oberflächenmatrix}					
likewood	2,-	2,-	4,-	7,-	
Montage					
links oder rechts GS5-{LI,RE}					
links und rechts GS5-{LR}					

Ausgleichsblende seitlich, Melamin für Schranktiefe 636 mm

	Korpusausführung	FS3-{siehe Oberflächenmatrix}			
	Höhe in mm	90	130	240	370
	Bestell-Nr.	56780	56781	56782	56783
	Preis/EUR	93,-	107,-	128,-	165,-

+ Optionen

Korpus FS3-{siehe Oberflächenmatrix}					
likewood	2,-	3,-	7,-	11,-	
Montage					
links oder rechts GS5-{LI,RE}					
links und rechts GS5-{LR}					

Sedus grand slam Schrankprogramm

Ausgleichsblende seitlich, Furnier für Schranktiefe 436 mm



Korpusausführung	FS3--{siehe Oberflächenmatrix}			
Höhe in mm	90	130	240	370
Bestell-Nr.	56776	56777	56778	56779
Preis/EUR	196,-	222,-	296,-	346,-

+ Optionen

Korpus FS3--{siehe Oberflächenmatrix}				
Furnier II	198,-	224,-	302,-	355,-
Furnier III	228,-	258,-	348,-	406,-

Montage

links oder rechts **GS5--{LI,RE}**

links und rechts **GS5--{LR}**

Ausgleichsblende seitlich, Furnier für Schranktiefe 636 mm



Korpusausführung	FS3--{siehe Oberflächenmatrix}			
Höhe in mm	90	130	240	370
Bestell-Nr.	56784	56785	56786	56787
Preis/EUR	234,-	267,-	353,-	408,-

+ Optionen

Korpus FS3--{siehe Oberflächenmatrix}				
Furnier II	237,-	278,-	360,-	422,-
Furnier III	272,-	312,-	414,-	481,-

Montage

links oder rechts **GS5--{LI,RE}**

links und rechts **GS5--{LR}**

Sedus grand slam Schrankprogramm

90° Eck-Innenblende



Breite in mm	70
Frontausführung	F01-{siehe Oberflächenmatrix}
Korpusausführung	FS3-{siehe Oberflächenmatrix}
Bestell-Nr. 60715	Melamin, likewood
Bestell-Nr. 56792	Furnier I, Furnier II, Furnier III

Höhe in mm	1873	2248	2598	2623
Melamin	432,-	483,-	534,-	553,-
likewood	476,-	535,-	591,-	615,-
Furnier I	750,-	851,-	928,-	971,-
Furnier II	796,-	903,-	985,-	1032,-
Furnier III	908,-	1029,-	1123,-	1179,-

+ Optionen

Sockelblende
anthrazit metallic, schwarz, weißaluminium, purweiß F04-{09,24,119,158}

Hinweis
Bei Zwischenmaßen ist der Preis der nächstgrößeren Blende (Höhe und Breite) gültig.

Sedus grand slam Schrankprogramm

Furnierausführung Oberboden

F02-{siehe Oberflächenmatrix}

436 mm Tiefe

Breite in mm	400	500	600	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Furnier I	214,-	230,-	249,-	279,-	294,-	309,-	342,-	373,-	408,-	441,-	657,-
Furnier II	218,-	239,-	260,-	293,-	311,-	328,-	365,-	401,-	440,-	477,-	703,-
Furnier III	255,-	293,-	333,-	398,-	431,-	466,-	537,-	607,-	678,-	748,-	936,-
likewood	8,-	10,-	12,-	19,-	24,-	32,-	33,-	37,-	42,-	46,-	49,-

636 mm Tiefe

Breite in mm	400	500	600	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Furnier I	244,-	266,-	286,-	335,-	360,-	383,-	430,-	505,-	581,-	622,-	895,-
Furnier II	253,-	279,-	302,-	356,-	383,-	409,-	463,-	556,-	652,-	698,-	986,-
Furnier III	324,-	371,-	422,-	523,-	575,-	624,-	726,-	880,-	1036,-	1131,-	1389,-
likewood	10,-	15,-	20,-	23,-	30,-	34,-	38,-	44,-	49,-	56,-	59,-

Furnierausführung Oberboden, Zonierung am Tisch

F02-{siehe Oberflächenmatrix}

Zonierung am Tisch

Breite in mm	1270	1370	1470
likewood	23,-	31,-	32,-

Sedus grand slam Schrankprogramm

Furnierausführung Korpus, 436 mm Tiefe

Korpus beinhaltet Seitenteile, Rückwand und Unterboden

FS3-{siehe Oberflächenmatrix}

6 OH									
Breite in mm	400	500	600	800	900	1000	1200	1000 Mittelwand	1200 Mittelwand
Furnier I	1294,-	1415,-	1540,-	1775,-	1886,-	1999,-	2233,-	2519,-	2750,-
Furnier II	1389,-	1523,-	1657,-	1919,-	2042,-	2168,-	2423,-	2709,-	2966,-
Furnier III	2124,-	2352,-	2587,-	3043,-	3266,-	3488,-	3935,-	4195,-	4646,-
likewood	173,-	187,-	207,-	237,-	253,-	268,-	297,-	324,-	355,-

5 OH									
Breite in mm	400	500	600	800	900	1000	1200	1000 Mittelwand	1200 Mittelwand
Furnier I	1163,-	1268,-	1378,-	1577,-	1680,-	1782,-	1980,-	2435,-	2435,-
Furnier II	1241,-	1358,-	1478,-	1702,-	1812,-	1922,-	2145,-	2617,-	2617,-
Furnier III	1855,-	2053,-	2261,-	2642,-	2835,-	3029,-	3415,-	4030,-	4030,-
likewood	148,-	161,-	172,-	200,-	214,-	226,-	253,-	275,-	299,-

4 OH									
Breite in mm	400	500	600	800	900	1000	1200	1000 Mittelwand	1200 Mittelwand
Furnier I	1029,-	1119,-	1215,-	1385,-	1470,-	1553,-	1726,-	1942,-	2113,-
Furnier II	1092,-	1189,-	1294,-	1482,-	1575,-	1668,-	1858,-	2073,-	2266,-
Furnier III	1586,-	1751,-	1922,-	2248,-	2408,-	2566,-	2891,-	3087,-	3411,-
likewood	117,-	128,-	143,-	165,-	174,-	184,-	210,-	224,-	245,-

3 OH										
Breite in mm	400	500	600	800	900	1000	1200	1400	1200 Mittelwand	1600 2 Mittelwände
Furnier I	907,-	985,-	1062,-	1205,-	1276,-	1345,-	1487,-	1622,-	1810,-	2081,-
Furnier II	956,-	1039,-	1123,-	1282,-	1359,-	1438,-	1594,-	1740,-	1924,-	2220,-
Furnier III	1335,-	1476,-	1613,-	1878,-	2012,-	2145,-	2404,-	2659,-	2823,-	3332,-
likewood	97,-	105,-	112,-	128,-	141,-	152,-	168,-	183,-	194,-	230,-

2 OH										
Breite in mm	400	500	600	800	900	1000	1200	1400	1200 Mittelwand	1600 Mittelwand
Furnier I	775,-	835,-	896,-	1010,-	1065,-	1121,-	1230,-	1335,-	1471,-	1678,-
Furnier II	808,-	873,-	938,-	1064,-	1124,-	1185,-	1301,-	1417,-	1554,-	1779,-
Furnier III	1065,-	1171,-	1277,-	1481,-	1583,-	1682,-	1879,-	2071,-	2182,-	2563,-
likewood	66,-	72,-	77,-	97,-	104,-	108,-	120,-	136,-	120,-	170,-

1 OH												
Breite in mm	400	500	600	800	900	1000	1200	1400		1200 Mittelwand	1400 Mittelwand	1600 Mittelwand
Furnier I	629,-	676,-	720,-	802,-	841,-	879,-	956,-	1029,-		1310,-	1205,-	1275,-
Furnier II	647,-	694,-	742,-	835,-	874,-	915,-	1001,-	1077,-		1151,-	1232,-	1302,-
Furnier III	779,-	848,-	921,-	1061,-	1124,-	1188,-	1321,-	1447,-		1469,-	1597,-	1716,-
likewood	43,-	48,-	52,-	60,-	66,-	70,-	77,-	93,-		94,-	102,-	111,-

Sedus Auslaufpreisliste

Furnierausführung Korpus Kombischränke

Korpus beinhaltet Seitenteile, Rückwand und Unterboden

6 OH		
Breite in mm	800	1000
Furnier I	1955,-	2206,-
Furnier II	2109,-	2388,-
Furnier III	3338,-	3837,-
likewood	237,-	268,-

FS3-{siehe Oberflächenmatrix}

5 OH		
Breite in mm	800	1000
Furnier I	1760,-	1985,-
Furnier II	1894,-	2141,-
Furnier III	2941,-	3380,-
likewood	200,-	226,-

Sedus grand slam Schrankprogramm

Furnierausführung Korpus Schließfachschränke, 436 mm

Korpus beinhaltet Seitenteile, Rückwand und Unterboden

FS3-{siehe Oberflächenmatrix}

2er Teilung senkrecht - 5 OH

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
Furnier I	1622,-	1722,-	1823,-	2567,-	2761,-	2956,-
Furnier II	1724,-	1836,-	1950,-	2745,-	2968,-	3190,-
Furnier III	2505,-	2717,-	2929,-	4134,-	4554,-	4970,-
likewood	114,-	127,-	143,-	200,-	224,-	250,-

2er Teilung senkrecht - 4 OH

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
Furnier I	1467,-	1552,-	1635,-	2299,-	2464,-	2631,-
Furnier II	1547,-	1643,-	1737,-	2445,-	2632,-	2820,-
Furnier III	2158,-	2339,-	2518,-	3548,-	3905,-	4265,-
likewood	95,-	106,-	115,-	165,-	184,-	208,-

2er Teilung senkrecht - 3 OH

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
Furnier I	1310,-	1382,-	1453,-	2041,-	2178,-	2319,-
Furnier II	1371,-	1450,-	1532,-	2150,-	2304,-	2462,-
Furnier III	1823,-	1978,-	2126,-	2990,-	3289,-	3589,-
likewood	73,-	87,-	95,-	129,-	151,-	166,-

3er Teilung senkrecht - 5 OH

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
Furnier I	1823,-	1939,-	2054,-	2974,-	3196,-	3416,-
Furnier II	1930,-	2060,-	2190,-	3162,-	3413,-	3663,-
Furnier III	2737,-	2982,-	3226,-	4609,-	5085,-	5564,-
likewood	120,-	137,-	152,-	212,-	243,-	273,-

3er Teilung senkrecht - 4 OH

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
Furnier I	1669,-	1768,-	1868,-	2707,-	2900,-	3090,-
Furnier II	1753,-	1867,-	1978,-	2861,-	3079,-	3296,-
Furnier III	2391,-	2602,-	2812,-	4017,-	4437,-	4853,-
likewood	102,-	113,-	125,-	175,-	204,-	227,-

4er Teilung senkrecht - 5 OH

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
Furnier I	2027,-	2156,-	2284,-	3384,-	3630,-	3877,-
Furnier II	2063,-	2278,-	2478,-	3583,-	3862,-	4143,-
Furnier III	2969,-	3242,-	3516,-	5076,-	5615,-	6154,-
likewood	128,-	148,-	164,-	227,-	262,-	291,-

Sedus grand slam Schrankprogramm

Furnierausführung Korpus, Schiebetürschränke, 436 mm

Korpus beinhaltet Seitenteile, Rückwand und Unterboden

FS3-{siehe Oberflächenmatrix}

4 OH

Breite in mm	1000	1200 Mittel- wand	1600 2 Mittel- wände
Furnier I	1553,-	2113,-	3574,-
Furnier II	1668,-	2266,-	4021,-
Furnier III	2566,-	3411,-	5278,-
likewood	184,-	245,-	323,-

3 OH

Breite in mm	800	900	1000	1200 Mittel- wand	1600 2 Mittel- wände	1800 2 Mittel- wände	2000 2 Mittel- wände
Furnier I	1205,-	1276,-	1345,-	1810,-	2081,-	3365,-	3472,-
Furnier II	1282,-	1359,-	1438,-	1924,-	2220,-	3630,-	3739,-
Furnier III	1878,-	2012,-	2145,-	2823,-	3332,-	4835,-	4968,-
likewood	128,-	141,-	152,-	194,-	230,-	249,-	265,-

2 OH

Breite in mm	800	900	1000	1200 Mittel- wand	1600 2 Mittel- wände	1800 2 Mittel- wände	2000 2 Mittel- wände
Furnier I	1010,-	1065,-	1121,-	1471,-	1678,-	2988,-	3085,-
Furnier II	1064,-	1124,-	1185,-	1554,-	1779,-	3253,-	3350,-
Furnier III	1481,-	1583,-	1682,-	2182,-	2563,-	4697,-	4814,-
likewood	97,-	104,-	108,-	143,-	170,-	185,-	200,-

Sedus grand slam Schrankprogramm

Furnierausführung Korpus, Schiebetürschränke zur zweiseitigen Nutzung, 436 mm

Korpus beinhaltet Seitenteile, Rückwand und Unterboden

FS3-{siehe Oberflächenmatrix}

4 OH

Breite in mm	1200 Mittelwand	1400 Mittelwand	1600 2 Mittelwände
Furnier I	2330,-	2458,-	2922,-
Furnier II	2502,-	2647,-	3154,-
Furnier III	3818,-	4107,-	4912,-
likewood	185,-	206,-	245,-

3 OH

Breite in mm	1200 Mittelwand	1400 Mittelwand	1600 2 Mittelwände	1800 2 Mittelwände	2000 2 Mittelwände
Furnier I	2015,-	2120,-	2515,-	2630,-	3671,-
Furnier II	2148,-	2266,-	2689,-	2820,-	3981,-
Furnier III	3143,-	3374,-	4026,-	4279,-	5377,-
likewood	148,-	161,-	193,-	209,-	224,-

Furnierausführung Korpus, Zonierung am Tisch

Typ I - Korpus beinhaltet Seitenteile und Unterboden

Typ II - Korpus beinhaltet Seitenteile, Mittelwand Schließfächer und Unterboden

FS3-{siehe Oberflächenmatrix}

Typ I

Breite in mm	1270	1370	1470
likewood	67,-	70,-	71,-

Typ II

Breite in mm	1270	1370	1470
likewood	78,-	83,-	87,-

Furnierausführung Innenkorpus, Zonierung am Tisch

Typ I - Innenkorpus beinhaltet Mittelwand und festen Zwischenboden

Typ II - Innenkorpus beinhaltet Mittelwand, festen Zwischenboden und Rückwand Schließfachschrank

FS7-{siehe Oberflächenmatrix}

Typ I

Breite in mm	1270	1370	1470
likewood	46,-	49,-	50,-

Typ II

Breite in mm	1270	1370	1470
likewood	72,-	76,-	87,-

Sedus grand slam Schrankprogramm

Furnierausführung Korpus, 636 mm Tiefe

Korpus beinhaltet Seitenteile, Rückwand und Unterboden

FS3-{siehe Oberflächenmatrix}

6 OH

Breite in mm	500	600	800	900
Furnier I	1678,-	1804,-	2056,-	2308,-
Furnier II	1810,-	1952,-	2229,-	2505,-
Furnier III	2836,-	3079,-	3560,-	4039,-
likewood	246,-	264,-	297,-	329,-

5 OH

Breite in mm	500	600	800	900
Furnier I	1497,-	1605,-	1825,-	2048,-
Furnier II	1605,-	1729,-	1972,-	2213,-
Furnier III	2467,-	2681,-	3096,-	3506,-
likewood	210,-	224,-	253,-	280,-

4 OH

Breite in mm	800
Furnier I	1600,-
Furnier II	1718,-
Furnier III	2633,-
likewood	209,-

3 OH

Breite in mm	800
Furnier I	1389,-
Furnier II	1481,-
Furnier III	2204,-
likewood	166,-

2 OH

Breite in mm	800
Furnier I	1161,-
Furnier II	1228,-
Furnier III	1738,-
likewood	118,-

Sedus grand slam Schrankprogramm

Furnierausführung Korpus Schließfachschränke, 636 mm

Korpus beinhaltet Seitenteile, Rückwand und Unterboden

FS3-{siehe Oberflächenmatrix}

2er Teilung senkrecht - 5 OH

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
Furnier I	1939,-	2054,-	2166,-	3064,-	3292,-	3520,-
Furnier II	2083,-	2213,-	2346,-	3321,-	3574,-	3832,-
Furnier III	3188,-	3435,-	3682,-	5227,-	5708,-	6189,-
likewood	156,-	169,-	182,-	263,-	288,-	320,-

2er Teilung senkrecht - 4 OH

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
Furnier I	1722,-	1821,-	1919,-	2709,-	2907,-	3106,-
Furnier II	1837,-	1950,-	2060,-	2911,-	3136,-	3357,-
Furnier III	2718,-	2929,-	3140,-	4447,-	4872,-	5296,-
likewood	125,-	141,-	153,-	216,-	240,-	266,-

2er Teilung senkrecht - 3 OH

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
Furnier I	1517,-	1603,-	1688,-	2378,-	2552,-	2726,-
Furnier II	1605,-	1703,-	1800,-	2531,-	2729,-	2925,-
Furnier III	2274,-	2457,-	2637,-	3726,-	4096,-	4464,-
likewood	102,-	112,-	123,-	173,-	195,-	217,-

3er Teilung senkrecht - 5 OH

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
Furnier I	2166,-	2304,-	2447,-	3528,-	3803,-	4077,-
Furnier II	2320,-	2474,-	2624,-	3788,-	4098,-	4402,-
Furnier III	3476,-	3774,-	4067,-	5807,-	6390,-	6971,-
likewood	165,-	181,-	200,-	280,-	319,-	353,-

3er Teilung senkrecht - 4 OH

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
Furnier I	1951,-	2072,-	2196,-	3174,-	3425,-	3671,-
Furnier II	2072,-	2211,-	2348,-	3387,-	3663,-	3940,-
Furnier III	3005,-	3274,-	3542,-	5045,-	5559,-	6071,-
likewood	137,-	153,-	168,-	237,-	267,-	298,-

4er Teilung senkrecht - 5 OH

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
Furnier I	2393,-	2560,-	2726,-	3994,-	4309,-	4621,-
Furnier II	2554,-	2737,-	2920,-	4267,-	4627,-	4988,-
Furnier III	3765,-	4110,-	4455,-	6386,-	7072,-	7758,-
likewood	173,-	195,-	217,-	303,-	342,-	382,-

Sedus grand slam Schrankprogramm

Furnierausführung Korpus, Schiebetürschränke, 636 mm

Korpus beinhaltet Seitenteile, Rückwand und Unterboden

FS3-{siehe Oberflächenmatrix}

4 OH

Breite in mm	1600 2 Mittel- wände
Furnier I	4496,-
Furnier II	5101,-
Furnier III	7148,-
likewood	422,-

3 OH

Breite in mm	1800 2 Mittel- wände	2000 2 Mittel- wände
Furnier I	4231,-	4366,-
Furnier II	4603,-	4742,-
Furnier III	6546,-	6726,-
likewood	323,-	345,-

2 OH

Breite in mm	1800 2 Mittel- wände	2000 2 Mittel- wände
Furnier I	3757,-	3880,-
Furnier II	4124,-	4247,-
Furnier III	6360,-	6518,-
likewood	229,-	248,-

Furnierausführung Korpus, Schiebetürschränke zur zweiseitigen Nutzung, 636 mm

Korpus beinhaltet Seitenteile, Rückwand und Unterboden

FS3-{siehe Oberflächenmatrix}

3 OH

Breite in mm	1200 Mittel- wand	1400 Mittel- wand	1600 2 Mittel- wände	1800 2 Mittel- wände	2000 2 Mittel- wände
Furnier I	2534,-	2665,-	3160,-	3308,-	4619,-
Furnier II	2726,-	2874,-	3410,-	3578,-	5052,-
Furnier III	4255,-	4569,-	5452,-	5794,-	7282,-
likewood	193,-	218,-	251,-	273,-	293,-

Sedus grand slam Schrankprogramm

Furnierausführung Front Flügeltürschränke

F01-{siehe Oberflächenmatrix}

6 OH

Breite in mm	400	500	600	800	900	1000	1200
Furnier I	458,-	533,-	607,-	914,-	988,-	1063,-	1215,-
Furnier II	491,-	573,-	659,-	984,-	1070,-	1152,-	1318,-
Furnier III	752,-	909,-	1065,-	1509,-	1664,-	1818,-	2133,-
likewood/ colour harm.	53,-	64,-	75,-	105,-	115,-	127,-	157,-

5 OH

Breite in mm	400	500	600	800	900	1000	1200
Furnier I	406,-	467,-	533,-	811,-	874,-	936,-	1060,-
Furnier II	434,-	504,-	571,-	867,-	936,-	1006,-	1145,-
Furnier III	646,-	774,-	904,-	1290,-	1417,-	1547,-	1807,-
likewood/ colour harm.	45,-	55,-	64,-	87,-	99,-	108,-	127,-

4 OH

Breite in mm	400	500	600	800	900	1000	1200
Furnier I	356,-	403,-	451,-	716,-	761,-	806,-	907,-
Furnier II	379,-	431,-	486,-	755,-	808,-	859,-	971,-
Furnier III	540,-	639,-	740,-	1079,-	1179,-	1277,-	1513,-
likewood/ colour harm.	36,-	45,-	53,-	69,-	77,-	87,-	105,-

3 OH

Breite in mm	400	500	600	800	900	1000	1200
Furnier I	299,-	342,-	373,-	606,-	643,-	681,-	748,-
Furnier II	315,-	357,-	396,-	635,-	678,-	719,-	797,-
Furnier III	431,-	508,-	581,-	861,-	938,-	1016,-	1165,-
likewood/ colour harm.	23,-	35,-	42,-	55,-	60,-	66,-	77,-

Sedus grand slam Schrankprogramm

Furnierausführung Front Flügeltürschränke

F01-**{siehe Oberflächenmatrix}**

2 OH

Breite in mm	400	500	600	800	900	1000	1200
Furnier I	254,-	274,-	297,-	508,-	532,-	551,-	598,-
Furnier II	265,-	288,-	311,-	526,-	549,-	573,-	622,-
Furnier III	328,-	372,-	421,-	653,-	699,-	745,-	841,-
likewood/ colour harm.	15,-	20,-	23,-	37,-	43,-	46,-	55,-

1 OH

Breite in mm	400	500	600	800	900	1000	1200
Furnier I	186,-	196,-	202,-	373,-	384,-	393,-	403,-
Furnier II	187,-	201,-	207,-	379,-	390,-	400,-	409,-
Furnier III	198,-	218,-	234,-	395,-	420,-	440,-	466,-
likewood/ colour harm.	8,-	10,-	12,-	16,-	20,-	21,-	33,-

Sedus grand slam Schrankprogramm

Furnierausführung Front Kombischränke

F01-{siehe Oberflächenmatrix}

	6 OH (oben Regal 4 OH, unten Flügeltür 2 OH)		
	Breite in mm	800	1000
	Furnier I	501,-	547,-
	Furnier II	518,-	568,-
	Furnier III	653,-	750,-
	likewood/colour harm.	37,-	46,-

	5 OH (oben Regal 3 OH, unten Flügeltür 2 OH)		
	Breite in mm	800	1000
	Furnier I	501,-	547,-
	Furnier II	518,-	568,-
	Furnier III	653,-	750,-
	likewood/colour harm.	37,-	46,-

Sedus grand slam Schrankprogramm

Furnierausführung Front Schubkasten-Element

F01-{siehe Oberflächenmatrix}

1 OH

Breite in mm	800
Furnier I	213,-
Furnier II	222,-
Furnier III	309,-
likewood/ colour harm.	16,-

Furnierausführung Front, Zonierung am Tisch

Front Container

FS2-{siehe Oberflächenmatrix}

Typ I

Breite in mm	1270	1370	1470
likewood / colour harmony	11,-	11,-	11,-

Typ II

Breite in mm	1270	1370	1470
likewood / colour harmony	11,-	11,-	11,-

Furnierausführung Front, Zonierung am Tisch

Front Schließfachschrank

F01-{siehe Oberflächenmatrix}

Typ II

Breite in mm	1270	1370	1470
likewood/ colour harm.	23,-	31,-	33,-

Sedus grand slam Schrankprogramm

Furnierausführung Front Schließfachschränke

F01-{siehe Oberflächenmatrix}

2er Teilung senkrecht - 5 OH

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
Furnier I	538,-	604,-	665,-	1074,-	1205,-	1337,-
Furnier II	565,-	637,-	711,-	1129,-	1276,-	1422,-
Furnier III	772,-	909,-	1049,-	1539,-	1820,-	2099,-
likewood/ colour harm.	34,-	42,-	50,-	66,-	83,-	101,-

2er Teilung senkrecht - 4 OH

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
Furnier I	487,-	537,-	584,-	979,-	1072,-	1165,-
Furnier II	510,-	564,-	619,-	1015,-	1123,-	1234,-
Furnier III	657,-	763,-	872,-	1319,-	1529,-	1741,-
likewood/ colour harm.	23,-	34,-	39,-	53,-	64,-	76,-

2er Teilung senkrecht - 3 OH

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
Furnier I	434,-	916,-	522,-	873,-	953,-	1034,-
Furnier II	448,-	496,-	544,-	903,-	990,-	1080,-
Furnier III	544,-	632,-	719,-	1097,-	1265,-	1434,-
likewood/ colour harm.	19,-	23,-	33,-	42,-	52,-	60,-

3er Teilung senkrecht - 5 OH

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
Furnier I	678,-	750,-	822,-	1363,-	1500,-	1635,-
Furnier II	702,-	783,-	865,-	1411,-	1563,-	1718,-
Furnier III	877,-	1023,-	1170,-	1769,-	2049,-	2325,-
likewood/ colour harm.	34,-	43,-	53,-	69,-	88,-	104,-

3er Teilung senkrecht - 4 OH

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
Furnier I	628,-	682,-	735,-	1259,-	1361,-	1468,-
Furnier II	645,-	704,-	763,-	1291,-	1410,-	1527,-
Furnier III	763,-	876,-	987,-	1527,-	1753,-	1980,-
likewood/ colour harm.	24,-	35,-	42,-	55,-	66,-	77,-

Sedus grand slam Schrankprogramm

Furnierausführung Front Schließfachschränke

F01-{siehe Oberflächenmatrix}

4er Teilung senkrecht - 5 OH

Breite in mm	400	500	600	800	1000	1200
Furnier I	825,-	894,-	962,-	1653,-	1786,-	1922,-
Furnier II	846,-	923,-	1001,-	1695,-	1843,-	1993,-
Furnier III	991,-	1134,-	1276,-	1985,-	2268,-	2553,-
likewood/ colour harm.	35,-	43,-	52,-	67,-	87,-	102,-



Sedus grand slam Schrankprogramm

Furnierausführung Front Schiebetürschränke

F01-{siehe Oberflächenmatrix}

4 OH

Breite in mm	1000	1200 Mittel- wand	1600 2 Mittel- wände
Furnier I	780,-	878,-	1420,-
Furnier II	834,-	946,-	1514,-
Furnier III	1249,-	1456,-	1999,-
likewood/ colour harm.	87,-	105,-	139,-

3 OH

Breite in mm	800	900	1000	1200 Mittel- wand	1600 2 Mittel- wände	1800 2 Mittel- wände	2000 2 Mittel- wände
Furnier I	594,-	629,-	664,-	735,-	879,-	1336,-	1379,-
Furnier II	620,-	662,-	703,-	784,-	946,-	1430,-	1473,-
Furnier III	849,-	928,-	1005,-	1152,-	1457,-	1890,-	1950,-
likewood/ colour harm.	55,-	60,-	66,-	77,-	106,-	115,-	127,-

2 OH

Breite in mm	800	900	1000	1200 Mittel- wand	1600 2 Mittel- wände	1800 2 Mittel- wände	2000 2 Mittel- wände
Furnier I	493,-	516,-	539,-	580,-	678,-	1068,-	1101,-
Furnier II	512,-	537,-	561,-	609,-	717,-	1166,-	1191,-
Furnier III	639,-	686,-	734,-	829,-	1024,-	1557,-	1603,-
likewood/ colour harm.	37,-	43,-	46,-	55,-	70,-	75,-	81,-

Sedus grand slam Schrankprogramm

Furnierausführung Front, Schiebetürschränke zur zweiseitigen Nutzung

F01N1,F01N2-{siehe Oberflächenmatrix}

4 OH

Breite in mm	1200 Mittel- wand	1400 Mittel- wand	1600 2 Mittel- wände
Furnier I	440,-	491,-	544,-
Furnier II	475,-	535,-	594,-
Furnier III	755,-	872,-	986,-
likewood/ colour harm.	38,-	46,-	53,-

3 OH

Breite in mm	1200 Mittel- wand	1400 Mittel- wand	1600 2 Mittel- wände	1800 2 Mittel- wände	2000 2 Mittel- wände
Furnier I	365,-	403,-	443,-	481,-	692,-
Furnier II	391,-	436,-	479,-	524,-	738,-
Furnier III	594,-	681,-	764,-	853,-	976,-
likewood/ colour harm.	32,-	35,-	39,-	45,-	48,-

Sedus grand slam Schrankprogramm

Furnierausführung Front Registraturschränke

F01-{siehe Oberflächenmatrix}

	4 OH - 7/7/7/7		
	Breite in mm	800	1200
	Furnier I	865,-	1143,-
	Furnier II	910,-	1211,-
	Furnier III	1277,-	1753,-
	likewood/colour harm.	69,-	105,-
	3 OH - 7/7/7		
	Breite in mm	1200	800
	Furnier I	945,-	651,-
	Furnier II	997,-	683,-
	Furnier III	1402,-	959,-
	likewood/colour harm.	77,-	55,-
	3 OH - 4/3/7/7		
	Breite in mm	800	
	Furnier I	717,-	
	Furnier II	753,-	
	Furnier III	1029,-	
	likewood/colour harm.	55,-	

	3 OH - 4/4/4/9		
	Breite in mm	800	
	Furnier I	711,-	
	Furnier II	750,-	
	Furnier III	1021,-	
	likewood/colour harm.	55,-	
	2 OH - 7/7		
	Breite in mm	1200	800
	Furnier I	554,-	422,-
	Furnier II	591,-	444,-
	Furnier III	851,-	620,-
	likewood/colour harm.	55,-	37,-
	2 OH - 4/3/7		
	Breite in mm	800	
	Furnier I	491,-	
	Furnier II	515,-	
	Furnier III	693,-	
	likewood/colour harm.	37,-	

Sedus grand slam Schrankprogramm

Frontausführung Whiteboardfläche Flügeltürschränke

Frontausführung Whiteboardfläche

F01-{W01}

5 OH				
Breite in mm	800	900	1000	1200
Whiteboard	678,-	714,-	751,-	826,-

4 OH				
Breite in mm	800	900	1000	1200
Whiteboard	612,-	645,-	675,-	733,-

3 OH Aufsatzschrank				
Breite in mm	800	900	1000	1200
Whiteboard	553,-	577,-	600,-	645,-

2 OH Aufsatzschrank				
Breite in mm	800	900	1000	1200
Whiteboard	498,-	507,-	543,-	590,-

1 OH Aufsatzschrank				
Breite in mm	800	900	1000	1200
Whiteboard	434,-	442,-	447,-	462,-

Hinweis
Nicht in Verbindung mit Weitwinkelscharnier möglich!

Sedus grand slam Schrankprogramm

Frontausführung Whiteboardfläche Schließfachschränke

Frontausführung Whiteboardfläche

F01-{W01}

2er Teilung senkrecht - 5 OH

Breite in 800 1000 1200
mm

Whiteboard	1057,-	1132,-	1205,-
------------	--------	--------	--------

3er Teilung senkrecht - 5 OH

Breite in 800 1000 1200
mm

Whiteboard	1436,-	1511,-	1587,-
------------	--------	--------	--------

4er Teilung senkrecht - 5 OH

Breite in 800 1000 1200
mm

Whiteboard	1815,-	1891,-	1966,-
------------	--------	--------	--------

2er Teilung senkrecht - 4 OH

Breite in 800 1000 1200
mm

Whiteboard	990,-	1053,-	1114,-
------------	-------	--------	--------

3er Teilung senkrecht - 4 OH

Breite in 800 1000 1200
mm

Whiteboard	1374,-	1433,-	1492,-
------------	--------	--------	--------

Sedus grand slam Schrankprogramm

Frontausführung Whiteboardfläche Schiebetürschränke

Frontausführung Whiteboardfläche

F01-{W01}

4 OH

Breite in mm	1000	1200 Mittelwand	1600 2 Mittelwände
Whiteboard	714,-	775,-	1053,-

3 OH Aufsatzschrank

Breite in mm	800	900	1000	1200 Mittelwand	1600 2 Mittelwände	1800 2 Mittelwände	2000 2 Mittelwände
Whiteboard	584,-	610,-	635,-	680,-	769,-	975,-	1039,-

2 OH Aufsatzschrank

Breite in mm	800	900	1000	1200 Mittelwand	1600 2 Mittelwände	1800 2 Mittelwände	2000 2 Mittelwände
Whiteboard	510,-	528,-	544,-	573,-	628,-	759,-	799,-

Frontausführung Whiteboardfläche Schiebetürschränke zur zweiseitigen Nutzung

Frontausführung Whiteboardfläche Nutzer I

F01N1-{W01}

Frontausführung Whiteboardfläche Nutzer II

F01N2-{W01}

4 OH

Breite in mm	1200 Mittelwand	1400 Mittelwand	1600 2 Mittelwände
Whiteboard	730,-	790,-	842,-

Sedus grand slam Schrankprogramm

Rückwandausführung Whiteboardfläche

für Korpusausführung Melamin
für Korpusausführung likewood
für Korpusausführung Furnier I
für Korpusausführung Furnier II
für Korpusausführung Furnier III

FS5-{W01_Melamin}
FS5-{W01_likewood}
FS5-{W01_Furnier_I}
FS5-{W01_Furnier_II}
FS5-{W01_Furnier_III}

5 OH

Breite in mm	800	900	1000	1200
Melamin	283,-	318,-	350,-	414,-
likewood	224,-	250,-	275,-	324,-
Furnier I	-372,-	-389,-	-405,-	-437,-
Furnier II	-446,-	-473,-	-498,-	-550,-
Furnier III	-772,-	-822,-	-870,-	-964,-

4 OH

Breite in mm	800	900	1000	1200
Melamin	230,-	257,-	282,-	333,-
likewood	184,-	206,-	224,-	263,-
Furnier I	-341,-	-355,-	-366,-	-393,-
Furnier II	-403,-	-424,-	-442,-	-484,-
Furnier III	-691,-	-731,-	-767,-	-844,-

Sedus grand slam Schrankprogramm

Rückwandausführung Whiteboardfläche

für Korpusausführung Melamin
für Korpusausführung likewood
für Korpusausführung Furnier I
für Korpusausführung Furnier II
für Korpusausführung Furnier III

FS5-**{W01_Melamin}**
FS5-**{W01_likewood}**
FS5-**{W01_Furnier_I}**
FS5-**{W01_Furnier_II}**
FS5-**{W01_Furnier_III}**

3 OH Aufsatzschrank

Breite in mm	800	900	1000	1200	1400	1600 2 Mittelwände	1800 2 Mittelwände	2000 2 Mittelwände
Melamin	182,-	203,-	221,-	261,-	299,-	335,-	375,-	414,-
likewood	147,-	161,-	174,-	206,-	237,-	264,-	322,-	352,-
Furnier I	-264,-	-275,-	-284,-	-306,-	-326,-	-394,-	-415,-	-436,-
Furnier II	-311,-	-326,-	-342,-	-375,-	-406,-	-486,-	-519,-	-551,-
Furnier III	-568,-	-597,-	-625,-	-682,-	-739,-	-847,-	-921,-	-1021,-

2 OH Aufsatzschrank

Breite in mm	800	900	1000	1200	1400	1600 2 Mittelwände	1800 2 Mittelwände	2000 2 Mittelwände
Melamin	128,-	141,-	153,-	180,-	206,-	227,-	253,-	277,-
likewood	105,-	114,-	124,-	145,-	164,-	181,-	200,-	220,-
Furnier I	-192,-	-197,-	-203,-	-215,-	-225,-	-294,-	-317,-	-339,-
Furnier II	-224,-	-232,-	-242,-	-260,-	-277,-	-354,-	-377,-	-399,-
Furnier III	-436,-	-455,-	-471,-	-506,-	-542,-	-644,-	-682,-	-721,-

1 OH Aufsatzschrank

Breite in mm	800	900	1000	1200	1400 Mittelwand	1600 2 Mittelwände
Melamin	79,-	87,-	92,-	104,-	114,-	127,-
likewood	69,-	73,-	77,-	87,-	95,-	105,-
Furnier I	-170,-	-173,-	-176,-	-185,-	-194,-	-203,-
Furnier II	-186,-	-193,-	-197,-	-210,-	-220,-	-230,-
Furnier III	-366,-	-377,-	-387,-	-406,-	-426,-	-444,-

Sedus grand slam Schrankprogramm

Rückwandausführung Whiteboardfläche Schiebetürschränke zur zweiseitigen Nutzung

für Korpusausführung Melamin: Nutzer I / II
für Korpusausführung likewood: Nutzer I / II
für Korpusausführung Furnier I: Nutzer I / II
für Korpusausführung Furnier II: Nutzer I / II
für Korpusausführung Furnier III: Nutzer I / II

FS5N1/FS5N2-{W01_Melamin}
FS5N1/FS5N2-{W01_likewood}
FS5N1/FS5N2-{W01_Furnier_I}
FS5N1/FS5N2-{W01_Furnier_II}
FS5N1/FS5N2-{W01_Furnier_III}

4 OH

Breite in mm	1200 Mittel- wand	1400 Mittel- wand	1600 2 Mittel- wände
Melamin	320,-	370,-	418,-
likewood	246,-	285,-	328,-
Furnier I	-393,-	-420,-	-451,-
Furnier II	-483,-	-520,-	-566,-
Furnier III	-844,-	-917,-	-998,-

Sedus grand slam Schrankprogramm

Griffe

	Bügelgriff 046 GG1,GG4,GG5,GG8,GG1N1,GG1N2-{046}	
	schwarz, matt verchromt, purweiß F14,F21,F22,F14N1,F14N2-{24,94,158}	Mehrpreis je Position 7,-
	verchromt F14,F21,F22,F14N1,F14N2-{236}	Mehrpreis je Position 9,-
	Bügelgriff 050 GG1,GG4,GG5,GG8,GG1N1,GG1N2-{050}	
	verchromt F14,F21,F22,F14N1,F14N2-{236}	
	matt gebürstet F14,F21,F22,F14N1,F14N2-{95}	Mehrpreis je Position 7,-
	Bügelgriff 051 GG1,GG4,GG5,GG8,GG1N1,GG1N2-{051}	
	schwarz, matt verchromt, purweiß, verchromt F14,F21,F22,F14N1,F14N2-{24,94,158,236}	
	Bügelgriff 052 GG1,GG4,GG5,GG8,GG1N1,GG1N2-{052}	
	schwarz, matt verchromt, purweiß F14,F21,F22,F14N1,F14N2-{24,94,158}	
	verchromt F14,F21,F22,F14N1,F14N2-{236}	Mehrpreis je Position 7,-
	Bügelgriff 053 GG1,GG4,GG5,GG8,GG1N1,GG1N2-{053}	
	schwarz, matt verchromt, purweiß F14,F21,F22,F14N1,F14N2-{24,94,158}	Mehrpreis je Position 7,-
	verchromt F14,F21,F22,F14N1,F14N2-{236}	Mehrpreis je Position 9,-
	Knopfgriff 20 GG1,GG4,GG5-{20}	
	weißaluminium F14,F21,F22-{232}	
	Hinweis: Nur für Flügeltür- und Kombischränke!	

Hinweis
Bitte beachten: Mehrpreis pro Griff!