

relations



MVM Csoport árlista
TOLÓAJTÓS SZEKRÉNYEK



sedus

Inhaltsverzeichnis

Produktübersicht	5
Oberflächenmatrix	6 - 7
Produktbeschreibung	8 - 9
Schiebetürschränke – 471 mm Tiefe	10 - 15
5 OH / Höhe mit Stellgleitern 1855 mm, mit Sockel 1873 mm	10-11
4 OH / Höhe mit Stellgleitern 1480 mm, mit Sockel 1498 mm	12-13
3 OH / Höhe mit Stellgleitern 1130 mm, mit Sockel 1148 mm	14
2 OH / Höhe mit Stellgleitern 755 mm, mit Sockel 773 mm	15
Lowboard – 671 mm Tiefe	16
1,5 OH / Lowboard 1200 mm	16
1,5 OH / Lowboard 1600 mm	16
Zubehör für Lowboard	17
Fachböden	17
Einrichtungen	17
Zubehör für Schränke	18 - 21
Fachböden	18
Einrichtungen für Stahlschublade	18
Einrichtungen	19
Ablageauszug	19
Karteikästen	19
Sockel	20
Bodenträger / Verbindungsschrauben	20
Verschlussysteme	21
Stifte- und Schwammhalter	21

Bei den in dieser Preisliste angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindlich empfohlene Verkaufspreise für den Fachhandel, ohne gesetzl. Mehrwertsteuer.

Technisch bedingte Abweichungen in Form, Farbe und Ausführung für alle Produkte vorbehalten.

relations Produktübersicht

Basisschränke

Breite 1600/2400/3200 Tiefe 471

Schränkhöhe mit Stahlsockel mit Stellgleiter





	5 OH	1873	1855
	4 OH	1498	1480
	3 OH	1148	1130
	2 OH	773	755

Lowboard

Breite 1200/1600 Tiefe 671 Höhe 550 (1,5 OH)

ohne Einrichtung

mit Schubladen (3/3/3)



Griffe

Einlassgriff rund

Einlassgriff eckig
verchromt

Winkelgriff



Oberflächenmatrix

		KorpUSAusführung	KorpUSAusführung Lowboard	Frontausführung vorne	Frontausführung hinten	Abdeckplatte	Holzfachboden							
Melamine														
<i>wooden selection</i>														
K80	Esche hell	•	•	•	•	•	•							
K81	Eiche hell	•	•	•	•	•	•							
K82	Eiche natur	•	•	•	•	•	•							
K98	Esche dunkel	•	•	•	•	•	•							
N10	likewood Eiche	•	•	•	•	•	•							
N12	likewood Eiche honig	•	•	•	•	•	•							
<i>architecture line</i>														
K74	naturweiß	•	•	•	•	•	•							
K94	purweiß	•	•	•	•	•	•							
02	arcticweiß	•	•	•	•	•	•							
K77	lichtgrau	•	•	•	•	•	•							
K78	kieselgrau	•	•	•	•	•	•							
K79	steingrau	•	•	•	•	•	•							
K124	schwarz	•	•	•	•	•	•							
K170	graphitschwarz	•	•	•	•	•	•							
<i>colour harmony</i>														
K87	sandbeige			•	•									
K88	fjordgrün			•	•									
K89	pistaziengrün			•	•									
K93	antikrosa			•	•									
K95	tiefgrün			•	•									
K96	cremegelb			•	•									
K97	rostrot			•	•									

Oberflächenmatrix

Furniere		KorpUSAusführung Lowboard Frontausführung vorne Frontausführung hinten Abdeckplatte Rückwand Holzrächboden Stahlsockel												
Preisgruppe 1														
B26	Buche natur	•	•	•	•	•	•							
Q10	Hickory natur	•	•	•	•	•	•							
Preisgruppe 2														
H11	Ahorn natur	•	•	•	•	•	•							
H12	Kernahorn natur	•	•	•	•	•	•							
C17	Eiche wengefarben	•	•	•	•	•	•							
C11	Eiche natur	•	•	•	•	•	•							
C19	Balkeneiche hell	•	•	•	•	•	•							
D14	Nussbaum ruhig	•	•	•	•	•	•							
D16	Nussbaum rustikal	•	•	•	•	•	•							
E41	Esche natur	•	•	•	•	•	•							
E10	Esche weiß	•	•	•	•	•	•							
E45	Esche schwarz	•	•	•	•	•	•							
U10	Ulme natur	•	•	•	•	•	•							
Preisgruppe 3														
C20	Balkeneiche dunkel	•	•	•	•	•	•							
D11	Nussbaum dunkel	•	•	•	•	•	•							
D15	Nussbaum wild	•	•	•	•	•	•							
Glas für Schiebetür hintenliegend (für 3 und 2 OH)														
P10	Glas satiniert			•										
Whiteboardfläche (für 5 und 4 OH)														
W01	Whiteboard		•	•		•								
Pulverbeschichtung														
09	anthrazit metallic							•						
24	schwarz							•						
119	weißaluminium							•						
158	purweiß							•						

relations Schrankprogramm Produktbeschreibung

Sortimentsumfang

Das relations Schiebetür-Schrankprogramm umfasst:

- Basisschränke
- Lowboards

Konstruktionsart

Basierend auf einer additiven Korpusbauweise mit einer Modulbreite von 800 mm werden die Schränke als Varianten von 1600, 2400 und 3200 mm gebildet.

Die Module werden mit beiliegenden Verbindungsschrauben miteinander verbunden.

Lowboards bestehen aus einem Korpus und stehen in den Breiten 1200 und 1600 mm als „Solitär Möbel“ zur Verfügung.

Die Seiten des Schrankes liegen zwischen den durchlaufenden Ober- und Unterböden. Über die gesamte Schrankbreite durchlaufende Aluminiumprofile zur Führung der Schiebetüren werden vor die Ober- und Unterböden geclipst. Die horizontal verlaufenden Führungsprofile sowie auf den äußeren Seiten der Korpusse angebrachte vertikale Aluminiumprofile bilden eine passepartoutartige Einfassung der gesamten Fronteinheit.

Schiebetüren werden in den Ausführungen Melamin und Echtholz angeboten. Hinten liegende Schiebetüren stehen bis zu einer Höhe von 3 OH zusätzlich in satiniertem Einscheiben-Sicherheitsglas zur Verfügung. Die Fronten liegen vor den Seiten und öffnen über die gesamte Korpusfront. Schubladen oder Hängerrahmen können ohne Einschränkung positioniert werden.

Die Abdeckplatte ist bei einer Schrankbreite von 3200 mm zweigeteilt.

Die Schiebetüren sind serienmäßig mit einem Winkelgriff ausgestattet. Ein Schlosssystem ist optional erhältlich.

In hochwertiger Ausführung sind die Schränke mit verchromten Aluminiumprofilen und rechteckigen verchromten Einlassgriffen erhältlich. Bei Auswahl der verchromten Einlassgriffe verfügen bei 2400 und 3200 mm breiten Schränke nur die äußeren Türen über Einlassgriffe.

Die Schränke sind mit einer 10 mm dicken, innen liegenden Rückwand in Korpusausführung ausgestattet. Die Bauart ermöglicht sowohl einen Einsatz vor Wand als auch eine Aufstellung frei im Raum.

Die Lowboards sind serienmäßig mit Stellgleitern ausgestattet.

Die Schränke werden serienmäßig mit Stellgleitern ausgestattet. Optional ist ein 48 mm hoher Sockel mit integrierten Stellgleitern erhältlich.

Einrichtungen

Die Schränke haben einen 24 mm dicken, schwarzen Stahlfachboden.

Die Schränke können alternativ mit 25 mm dicken Holzfachböden in Korpusfarbe ausgestattet werden.

Die Anzahl der Böden ist abhängig von der Anzahl der Ordnerhöhen und der Schrankbreite. Die Fachböden sind auf Ordnerhöhe positioniert.

Die Fächer der Lowboards verfügen über eine Nutzhöhe von 470 mm.

Für die Einrichtung stehen optional als Zubehör Melaminfachböden in 25 mm Dicke zur Auswahl.

Die Lowboards können optional mit einem Schubladenmodul mit 3 Schubladen je 3 HE ausgestattet werden. Die Blenden der Schübe sind verkürzt, so dass sie einen Eingriff zum Öffnen und Schließen bieten. Die Schubladen verfügen serienmäßig über eine Dämpfung.

Offene Hängerrahmen und Schubladen sind mit verdeckten Präzisions-Kugelführungen und einem automatischen Selbsteinzugsystem ausgerüstet. Die Hängerrahmen stehen für DIN-Hängemappen oder für den Einsatz von hängenden Karteibahnen zur Verfügung. Sie sind mit variablen Stegen ausgestattet, um verschiedene Hängeregistraturen, zum Beispiel DIN A4, Folio oder EDV-Listen aufzunehmen.

Schubladen sind durch Längs- und Querteiler vielfältig organisierbar. Für Utensilien kann eine Materialschale auf die Schubladen aufgelegt werden. Karteieinrichtungen in verschiedenen Maßen sind einfach und schnell durch einclipbare Karteibahnstücke und Schwenkstützen möglich. Als Alternative zu offenen Hängerrahmen können Schubladen mit Einstellhängerrahmen ausgestattet werden.

Alle einzeln aufgestellten Schränke mit Ausnahme der Lowboards müssen gegen Umkippen gesichert werden (zum Beispiel mit Wand- oder Bodenbefestigung).

Beschreibbare Oberflächen

Für Schiebetürschränke stehen weiße, beschreibbare Whiteboard-Fronten zur Verfügung. Diese sind hochglänzend und weisen eine sehr gute Beschreibbarkeit mit gängigen Whiteboard-Markern auf und können mit handelsüblichen Whiteboard-Schwämmen abgewischt werden. Die Fronten werden für Basisschränke in der Breite 1600 mm, 2400 mm und 3200 mm für 40H- und 50H-Schränke angeboten.

Die Türen vorliegend F33 und hintenliegend F32 können in gleicher oder unterschiedlicher Oberfläche ausgewählt werden. Es ist jedoch nicht möglich, bei Schränken mit 2 Türen vorne/hinten die entsprechenden Fronten in unterschiedlicher Oberfläche zu wählen.

Die Whiteboard-Fronten bestehen aus einem 19 mm starkem MDF-Trägermaterial mit einem hochwertigen Hochglanzlaminat. Die Kanten sind auf die Whiteboard-Farbe abgestimmt und werden farbgleich ausgeführt. Andere Kantenfarben sind nicht wählbar.

Zusätzlich zu den Whiteboard-Fronten können ebenfalls die eingenuteten 10 mm Rückwände als Whiteboard-Fläche geliefert werden.

Ein weiß gepulverter Stifte- und Schwammhalter aus Blech ist zusätzlich lieferbar. Dieser kann bis zu vier Whiteboard-Stifte und einen Schwamm aufnehmen. Die Fixierung mit Klebeband erfolgt durch den Kunden vor Ort und kann z.B. an der Schrankseite erfolgen.

Materialbeschaffenheit

Generell werden Dreischicht-Feinspanplatten mit Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche oder verschiedenen Holzdekoren (Trägermaterial nach EN-312-2003, Oberfläche nach EN-14322), verwendet. Sie sind allseitig mit PP-Laserkante versehen. Die Lichtechtheit beträgt Mindeststufe 6 nach Wollskala.

Fronten und Abdeckplatten der Schränke sowie Korpus und Fronten der Lowboards sind auch mit Echtholz-Oberflächen erhältlich, furniert mit hochwertigen Furnieren (Trägermaterial nach EN-312-2003), Seitenkanten mit Furnieranleimer, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei-Komponenten-Polyurethanlack auf Wasserbasis.

relations Schrankprogramm Produktbeschreibung

Furnier ist ein Naturprodukt. Der Farbton des Furniers hängt von Art und Beschaffenheit des Holzes ab und kann variieren. Jedes Holz verändert durch Lichteinwirkung seine Farbe. Naturbedingte Unterschiede sind kein Reklamationsgrund, sondern Beweis für die Echtheit des Materials.

In Bezug auf Formaldehydemissionen entsprechen die beschichteten Spanplatten dem Standard E05 nach EN 717-1.

Die hinten liegenden Schiebetüren in satiniertem Einscheiben-Sicherheitsglas haben eine Dicke von 6 mm.

Materialdicken:

Unter-, Oberboden	25 mm
Seiten, Front	19 mm bzw. Glas 6 mm
Rückwand	10 mm

Qualität & Ökologie

Das relations Schrankprogramm erfüllt folgende Anforderungen:

- Zertifikat geprüfte Sicherheit
 - DIN Fachbericht 147
 - DIN EN 14073 -2/-3
 - DIN EN 14074 -2
 - BGR 234
 - BGI 650
 - PAK-Nachweise für relevante Bauteile
- Schadstoffgeprüft
- Qualitätssiegel Quality Office
- satinierte Glasfronten in der Ausführung ESG

Die Prozesse zur Herstellung der Produkte sind nach folgenden Normen zertifiziert:

- DIN ISO 14001 Umweltmanagement
- DIN ISO 9001
- DIN ISO 50001 Energiemanagement

Sedus relations Schrankprogramm

Schiebetürschränke, 5 OH, 471 mm Tiefe



Front und Korpus in Melamin	F33,F32,F53-{siehe Oberflächenmatrix}
durchgehender Korpus mit Rahmenprofil eloxiert	F07-{233}
Stahlfachböden schwarz	E00-{11}
Winkelgriff	GG1-{11}
mit Stellgleitern (Höhe 1855 mm)	GS5-{068}
ohne Schloss	GVS-{N}
Höhe mit Stellgleitern 1855 mm, Höhe mit Sockel 1873 mm	

Breite in mm	1600	2400	3200


Bestell-Nr.	62445	62446	62447
Preis/EUR	3189,-	4932,-	6526,-

+ Optionen




Einrichtung

Leerschrank E00-{10}	-360,-	-540,-	-720,-
Fachböden Melamin E00-{12}			
F31-{siehe Oberflächenmatrix}			



Tür vorne liegend F33-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier I	767,-	767,-	1534,-
Furnier II	843,-	843,-	1686,-
Furnier III	1377,-	1377,-	2754,-
likewood / colour harmony	87,-	87,-	174,-
Whiteboard	678,-	678,-	1356,-



Tür hinten liegend F32-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier I	767,-	1534,-	1534,-
Furnier II	843,-	1686,-	1686,-
Furnier III	1377,-	2754,-	2754,-
likewood / colour harmony	87,-	174,-	174,-
Whiteboard	678,-	1356,-	1356,-

Korpus F53-{siehe Oberflächenmatrix}

likewood	436,-	655,-	874,-
----------	-------	-------	-------

Rückwandausführung Whiteboard

für Korpusausführung:

Melamin FS5-{W01_Melamin}	568,-	852,-	1135,-
likewood FS5-{W01_likewood}	446,-	672,-	895,-



Rahmenprofil

verchromt F07-{236}	1208,-	1482,-	1757,-
---------------------	--------	--------	--------



Ausführung Griff

Einlassgriff rund, weißaluminium GG1-{10}			
Einlassgriff eckig, verchromt GG1-{13}			69,-

Sedus relations Schrankprogramm

Schiebetürschränke, 5 OH, 471 mm Tiefe

Breite in mm	1600	2400	3200
Bestell-Nr.	62445	62446	62447

+ Optionen



Sockel

GS5-{165}

anthrazit metallic, schwarz, weißaluminium, purweiß **F04-{09,24,119,158}**

Verschlussystem

mit Serienschließung **GVS-{0301-0360}**

Abdeckplatte 13 mm FS1-{siehe Oberflächenmatrix}



Melamin

Furnier I

Furnier II

Furnier III

likewood

Umleimer schwarz (Nur für Abdeckplatte in Melamin!) **FKP-{24}**



Sedus relations Schrankprogramm

Schiebetürschränke, 4 OH, 471 mm Tiefe



Front und Korpus in Melamin	F33,F32,F53-{siehe Oberflächenmatrix}		
durchgehender Korpus mit Rahmenprofil eloxiert	F07-{233}		
Stahlfachböden schwarz	E00-{11}		
Winkelgriff	GG1-{11}		
mit Stellgleitern (Höhe 1480 mm)	GS5-{068}		
ohne Schloss	GVS-{N}		
Höhe mit Stellgleitern 1480 mm, Höhe mit Sockel 1498 mm			

Breite in mm	1600	2400	3200
--------------	------	------	------


Bestell-Nr.	62448	62449	62450
Preis/EUR	2854,-	4427,-	5781,-

+ Optionen




Einrichtung

Leerschrank E00-{10}	-270,-	-405,-	-540,-
Fachböden Melamin E00-{12} F31-{siehe Oberflächenmatrix}			



Tür vorneliegend F33-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier I	616,-	616,-	1232,-
Furnier II	691,-	691,-	1382,-
Furnier III	1127,-	1127,-	2254,-
likewood / colour harmony	70,-	70,-	140,-
Whiteboard	527,-	527,-	1054,-



Tür hintenliegend F32-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier I	616,-	1232,-	1232,-
Furnier II	691,-	1382,-	1382,-
Furnier III	1127,-	2254,-	2254,-
likewood / colour harmony	70,-	140,-	140,-
Whiteboard	527,-	1054,-	1054,-

Korpus F53-{siehe Oberflächenmatrix}

likewood	365,-	546,-	730,-
----------	-------	-------	-------

Rückwandausführung Whiteboard

für Korpusausführung:

Melamin FS5-{W01_Melamin}	463,-	693,-	927,-
likewood FS5-{W01_likewood}	369,-	552,-	736,-



Rahmenprofil

verchromt F07-{236}	1087,-	1362,-	1637,-
----------------------------	--------	--------	--------



Ausführung Griff

Einlassgriff rund, weißaluminium GG1-{10}			
Einlassgriff eckig, verchromt GG1-{13}			69,-

Sedus relations Schrankprogramm

Schiebetürschränke, 4 OH, 471 mm Tiefe

Breite in mm	1600	2400	3200
Bestell-Nr.	62448	62449	62450

+ Optionen



Sockel

GS5-{165}

anthrazit metallic, schwarz, weißaluminium, purweiß **F04-{09,24,119,158}**

Verschlussystem

mit Serienschließung **GVS-{0301-0360}**

Abdeckplatte 13 mm FS1-{siehe Oberflächenmatrix}



Melamin

Furnier I

Furnier II

Furnier III

likewood

Umleimer schwarz (Nur für Abdeckplatte in Melamin!) **FKP-{24}**



Sedus relations Schrankprogramm

Schiebetürschränke, 3 OH, 471 mm Tiefe



Front und Korpus in Melamin	F33,F32,F53-{siehe Oberflächenmatrix}		
durchgehender Korpus mit Rahmenprofil eloxiert	F07-{233}		
Stahlfachböden schwarz	E00-{11}		
Winkelgriff	GG1-{11}		
mit Stellgleitern (Höhe 1130 mm)	GS5-{068}		
ohne Schloss	GVS-{N}		
Höhe mit Stellgleitern 1130 mm, Höhe mit Sockel 1148 mm			

Breite in mm



1600 2400 3200


Bestell-Nr.	62451	62452	62453
Preis/EUR	2480,-	3640,-	4816,-

+ Optionen




Einrichtung

Leerschrank E00-{10}	-180,-	-270,-	-360,-
Fachböden Melamin E00-{12} F31-{siehe Oberflächenmatrix}			



Tür vorneliegend F33-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier I	543,-	543,-	1086,-
Furnier II	584,-	584,-	1168,-
Furnier III	879,-	879,-	1758,-
likewood / colour harmony	53,-	53,-	106,-



Tür hintenliegend F32-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier I	543,-	1086,-	1086,-
Furnier II	584,-	1168,-	1168,-
Furnier III	879,-	1758,-	1758,-
likewood / colour harmony	53,-	106,-	106,-
Glas satiniert	1141,-	2282,-	2282,-

Korpus F53-{siehe Oberflächenmatrix}

likewood	297,-	446,-	595,-
----------	-------	-------	-------



Rahmenprofil

verchromt F07-{236}	966,-	1242,-	1515,-
----------------------------	-------	--------	--------



Ausführung Griff

Einlassgriff rund, weißaluminium GG1-{10}			
Einlassgriff eckig, verchromt GG1-{13}			69,-




Sockel

GS5-{165}	87,-	125,-	170,-
anthrazit metallic, schwarz, weißaluminium, purweiß F04-{09,24,119,158}			

Verschlusssystem

mit Serienschließung GVS-{0301-0360}	110,-	110,-	220,-
---	-------	-------	-------



Abdeckplatte 13 mm F51-{siehe Oberflächenmatrix}

Melamin	210,-	324,-	425,-
Furnier I	662,-	834,-	1326,-
Furnier II	732,-	1091,-	1458,-
Furnier III	1039,-	1556,-	2085,-
likewood	250,-	382,-	498,-

Umleimer schwarz (Nur für Abdeckplatte in Melamin!) **FKP-{24}**

Sedus relations Schrankprogramm

Schiebetürschränke, 2 OH, 471 mm Tiefe



Front und Korpus in Melamin	F33,F32,FS3-{siehe Oberflächenmatrix}		
durchgehender Korpus mit Rahmenprofil eloxiert	F07-{233}		
Stahlfachböden schwarz	E00-{11}		
Winkelgriff	GG1-{11}		
mit Stellgleitern (Höhe 755 mm)	GS5-{068}		
ohne Schloss	GVS-{N}		
Höhe mit Stellgleitern 755 mm, Höhe mit Sockel 773 mm			

Breite in mm	1600	2400	3200


Bestell-Nr.	62457	62458	62459
Preis/EUR	2092,-	3220,-	4423,-

+ Optionen




Einrichtung

Leerschrank E00-{10}	-90,-	-135,-	-180,-
Fachböden Melamin E00-{12} F31-{siehe Oberflächenmatrix}			



Tür vorliegend F33-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier I	414,-	414,-	828,-
Furnier II	442,-	442,-	884,-
Furnier III	637,-	637,-	1274,-
likewood / colour harmony	36,-	36,-	72,-



Tür hintenliegend F32-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier I	414,-	828,-	828,-
Furnier II	442,-	884,-	884,-
Furnier III	637,-	1274,-	1274,-
likewood / colour harmony	35,-	70,-	70,-
Glas satiniert	1052,-	2104,-	2104,-

Korpus FS3-{siehe Oberflächenmatrix}

likewood	225,-	338,-	450,-
----------	-------	-------	-------



Rahmenprofil

verchromt F07-{236}	846,-	1120,-	1396,-
----------------------------	-------	--------	--------



Ausführung Griff

Einlassgriff rund, weißaluminium GG1-{10}			
Einlassgriff eckig, verchromt GG1-{13}			69,-




Sockel

GS5-{165}	87,-	125,-	170,-
anthrazit metallic, schwarz, weißaluminium, purweiß F04-{09,24,119,158}			

Verschlusssystem

mit Serienschließung GVS-{0301-0360}	110,-	110,-	220,-
---	-------	-------	-------



Abdeckplatte 13 mm FS1-{siehe Oberflächenmatrix}

Melamin	210,-	324,-	425,-
Furnier I	662,-	834,-	1326,-
Furnier II	732,-	1091,-	1458,-
Furnier III	1039,-	1556,-	2085,-
likewood	250,-	382,-	498,-

Umleimer schwarz (Nur für Abdeckplatte in Melamin!) **FKP-{24}**

Sedus relations Schrankprogramm

Lowboard, 1,5 OH (550 mm), 671 mm Tiefe



2 Schiebetüren	
durchgehender Korpus mit Rahmenprofil eloxiert	F07-{233}
Front und Korpus in Melamin	F01,FS2,FS3-{siehe Oberflächenmatrix}
Winkelgriff	GG1-{11}
auf Stellgleitern	GS5-{14}
ohne Schloss	GVS-{N}

Breite in mm	1200	1600
--------------	-------------	-------------

Bestell-Nr.	62398 Mittelwände	62399 Mittelwände
Preis/EUR	1214,-	1295,-

+ Optionen



Einrichtung

Schubladen links (3/3/3) E00-{30}	679,-
Schubladen rechts (3/3/3) E00-{31}	679,-



Front Schiebetür F01-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier I	286,-	382,-
Furnier II	301,-	405,-
Furnier III	457,-	565,-
likewood / colour harmony	39,-	52,-



Front Schubladen FS2-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier I	234,-
Furnier II	244,-
Furnier III	302,-
likewood / colour harmony	7,-



Korpus FS3-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier I	2654,-	2912,-
Furnier II	2797,-	3081,-
Furnier III	3442,-	3916,-
likewood	237,-	279,-



Rahmenprofil

verchromt F07-{236}	660,-	798,-
----------------------------	-------	-------



Ausführung Griff

Einlassgriff rund, weißaluminium GG1-{10}	
Einlassgriff eckig, verchromt GG7-{13}	70,-

Sedus relations Schrankprogramm

Fachböden Lowboard



Holzfachboden inkl. Bodenträger
Dicke 25 mm

Breite in mm	562	762
Breite (Außenbreite Schrank)	1200	1600
Holzfachboden inkl. Bodenträger F31-{siehe Oberflächenmatrix}		
Bestell-Nr.	55372	55377
Preis/EUR	73,-	83,-

+ Optionen

Plattenausführung F31-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier I	254,-	293,-
Furnier II	267,-	307,-
Furnier III	353,-	430,-
likewood	15,-	22,-

Einrichtungen Lowboard, für Schrankbreite 1600 mm



Einstellhängerahmen (Stahl)

Bestell-Nr. 51248	102,-
-------------------	-------



Hängerahmen (Stahl) auf Teleskopführung für DIN A4 quer

Bestell-Nr. 51264	286,-
-------------------	-------



Stahlschublade auf Teleskopführung

Bestell-Nr. 51266	381,-
-------------------	-------

Sedus relations Schrankprogramm

Stahlfachboden



Breite in mm	762
Breite (Außenbreite Schrank)	800 / 1600
Stahlfachboden für Schränke höher als 720 mm inkl. Bodenträger	
Dicke 24 mm	
Bestell-Nr. 56671	
Preis/EUR	45,-

Holzfachböden



Breite in mm	762
Breite (Außenbreite Schrank)	800 / 1600
Holzfachboden inkl. Bodenträger Dicke 25 mm	
F31-{siehe Oberflächenmatrix}	
Bestell-Nr. 54652	
Preis/EUR	45,-
Teleskopboden Dicke 25 mm	
FS3-{siehe Oberflächenmatrix}	
Bestell-Nr. 51226	
Preis/EUR	297,-

+ Optionen

Plattenausführung F31-{siehe Oberflächenmatrix}	
Furnier I	179,-
Furnier II	190,-
Furnier III	296,-
likewood	14,-

Einrichtungen



Querteiler (Stahl)	
1 Stück	
Bestell-Nr. 49329	12,-
100 Stück	
Bestell-Nr. 49330	1132,-



Längsteiler für DIN A5 (Stahl)	
1 Stück	
Bestell-Nr. 47830	7,-
35 Stück	
Bestell-Nr. 47831	231,-



Längsteiler für DIN A6 (Stahl)	
1 Stück	
Bestell-Nr. 47832	6,-
50 Stück	
Bestell-Nr. 47833	270,-

Sedus relations Schrankprogramm

Einrichtungen, für Schrankbreite 800 mm



Einstellhängerahmen (Stahl)

Bestell-Nr. **47873**


61,-



Hängerahmen (Stahl) auf Teleskopführung für DIN A4 quer

Bestell-Nr. **50948**

256,-



Stahlschublade auf Teleskopführung

Bestell-Nr. **50949**

322,-



Pendelstange für System ELBA/LEITZ

Bestell-Nr. **33922**


137,-



Pendelstange für System „Zippel“

Bestell-Nr. **41577**

137,-



Ablageauszug (Stahl) schwarz (635 x 362 mm), zur Befestigung an der Unterseite eines verschraubten Einlegebodens oder der Unterseite eines Konstruktionsbodens, Auszugstiefe 290 mm, Einsatz ab Bodenbreite 762 mm

Bestell-Nr. **54640**

159,-

Karteikästen



Kasten (Kunststoff) mit 5 Zügen 320 x 275 x 330 mm VPE / 6 Stck.

arcticweiß **FS6-{02}**

Bestell-Nr. **54113**

507,-

Sedus relations Schrankprogramm

Sockel



Stahlsockel	
anthrazit metallic, schwarz, weißaluminium, purweiß	
F04--{09,24,119,158}	
Breite in mm	800
Höhe in mm	48
Bestell-Nr. 60895	
Preis/EUR	129,-

Bodenträger / Verbindungsschrauben



Satz Bodenträger (5 mm Zapfen)	
für Stahlfachboden (Dicke 21 mm), Holzfachboden (Dicke 25 mm)	
Bestell-Nr. 54639	
4,-	



Satz Bodenträger (Konstruktionsbodenträger)	
für Stahlfachboden (Dicke 24 mm), Holzfachboden (Dicke 25 mm)	
Bestell-Nr. 34071	
6,-	



Verbindungsschrauben Hülsenschrauben für waagerechte Verbindung	
VPE / 50 Stck.	
Bestell-Nr. 34068	
39,-	

Sedus relations Schrankprogramm

Verschlusssysteme



Montagewerkzeug für Wechselkern-Demontage „roter Schlüssel“

für Serienschließung 0301-0360 **GVS-{W1}**

Bestell-Nr. **41630** 14,-



Ersatzschlüssel für Wechselkern-System

mit Serienschließung **GVS-{0301-0360}**

Bestell-Nr. **30004** 7,-



Wechselkern, einzeln für Zylinderschloss

mit Serienschließung **GVS-{0301-0360}**

Bestell-Nr. **41581** 23,-

Hauptschließanlage



Typ

Haupt-
schließan-
lage

Wechselkern für Zylinderschloss

Wendeschlüssel-System mit Wendeschlüssel

Bestell-Nr. **41581**

Preis/EUR 23,-

Hauptschlüssel für Schließanlage

Bestell-Nr. **62649**

Preis/EUR 52,-

+ Optionen

Verschlusssystem

mit Serienschließung **GVS-{0301-0360}**

mit Sonderschließung

3W500 = Schl.-Nr. 501-875 **GVS-{3W500}** 7,-

3W501 = Schl.-Nr. 501-916 **GVS-{3W501}** 7,-

3W508 = Schl.-Nr. 508-900 **GVS-{3W508}** 7,-

Zubehör für Whiteboardfläche



Stifte- und Schwammhalter aus Blech

zur Aufnahme von bis zu 4 Whiteboardstiften und einem Schwamm

purweiß **FS6-{158}**

Bestell-Nr. **63502** 76,-