sedus BÚTOR

MVM Csoport árlista

forgószékek, tárgyalóbútorok









Inhalt

Informationen	Seite
Bezugsmaterialien	8
Preisgruppen	9
Oberflächen	10
Furnier-/Dekorverlauf	11
Seitenaufbau / Modellcode	12
Informationen zu den Maßangaben, Gleiter, Rollen	334
Verkaufs- und Lieferbedingungen / Garantiebedingungen	335



se:motion 13

Drehstuhl



se:motion net 18

Dreh- und Konferenzstuhl



se:do pro 2 21

Drehstühle



se:do Besucher 26

Besucher- und Konferenzstühle



quarterback 2 29

Drehstühle, Besucher- und Konferenzstühle



se:kit 39

Drehstühle, Konferenzdrehstühle, Besucher- und Konferenzstühle



se:flex 52

Drehstühle, Besucher- und Konferenzstühle



se:air 58

Drehstuhl



se:flair 61

Drehstuhl



black dot air 65

Drehstuhl

Inhalt



black dot net 68

Drehstühle, Besucher- und Konferenzstühle



black dot 73

Drehstühle, Besucher- und Konferenzstühle



black dot 24 79

Drehstuhl



early bird 82

Drehstühle



open mind 85

Drehstuhl



open up 88

Drehstühle, Konferenzdrehstuhl, Freischwinger



open up modern classic 94

Drehsessel, Freischwinger



crossline 98

Drehstühle, Konferenzdrehstuhl



crossline prime 103

Drehstühle, Konferenzdrehstuhl, Besucher- und Konferenzstuhl



se:mission 109

Konferenzdrehsessel



mr. 24 113

Drehsessel



se:joy 116

Office- und Konferenzdrehstuhl



turn around 119

High desk chair, Drehstuhl

Inhalt



se:mood 122

Vierfußmodell



se:fit 125

Hocker und Stehsitz



se:dot 128

Hocker



se:lab hopper 132

Hocker und Stehsitz



meet chair 135

Besucherstühle, Drehstuhl



se:spot 139

Vierfußmodelle



se:spot stool 144

Barhocker



se:café soft chair 149

soft chair, soft lounge chair, soft stool



se:café wooden chair 160

wooden chair, wooden lounge chair



on spot cosy 165

Kufenmodell, Vierfußmodell, Drehstühle



on spot 172

Vierfußmodelle, Drehstühle



sweetspot 179

Lounge chair, lounge table, low table, side table



se:lounge light 188

Loungesessel

Inhalt



se:lounge 193

Loungesessel, Ottoman



se:cove 198

Loungesessel



meet table 203

Bistrotische, Stehtische, Verbindungsplatten



se:tea 215

Loungetisch



se:café bench 218

bench, high bench, high diner



se:works 223

Loungemöbel



se:lab sofa 257

Mobiles Sofa



se:living 260

Loungemöbel



sopha 285

Loungemöbel



sedus to go butler 295

Standgarderobe



mastermind 297

Einzeltische, Konferenztischanlagen



mastermind flow 321

Modulanlage, High desk



mastermind fold 327

Konferenztisch faltbar

Inhalt



mastermind high desk 330

High desk

Bezugsmaterialien

	Atlantic (9)	Era (9)	Nova (9)	One (9)	Phoenix (9)	Cura (4)	Cyber (4)	Fame (4)	Milano (4)	Pure (4)	Step (4)	Tempt (4)	Umber (4)	Lederimitat (4)	Nobel (2)	Remix (2)	SILVERTEX® (2)	Serpentine (Premium)	Steelcut Trio 3 (Premium)	Vanir (Premium)	Leder (0)
Bürositzmöbel																					
black dot / net / air	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■			■		■
black dot 24			■					■			■								■		
crossline / prime	■	■	■		■	■	■	■			■		■	■	■	■		■		■	■
early bird	■	■	■	■	■	■	■	■			■			■	■	■					■
mr. 24					■					■			■								■
open mind	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■					■
open up	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■		■		■	■
open up modern classic																					■
quarterback	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■			■		■
se:do Besucherstühle	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■			■			■		
se:do pro 2	■	■	■	■	■			■			■		■	■							■
se:flair	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■			■		■
se:flex	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■		■			■		■
se:kit	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■		■	■		■		■
se:mission	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
se:motion	■	■	■	■	■	■		■			■		■		■	■			■		
se:motion net	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■		■	■			■		■
Kommunikationsmöbel																					
on spot	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■			■			■		■
on spot cosy	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		■
se:café bench	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
se:café soft chair	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
se:café wooden chair	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
se:cove	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■		■			■	■	■	■
se:dot	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
se:lab hopper	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	
se:lab sofa		■	■		■	■	■	■	■		■	■	■		■	■		■	■	■	
se:living	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
se:lounge / light	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
se:spot / stool	■	■	■		■	■	■	■			■	■	■		■						
se:works		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
sopha		■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
sweetspot		■				■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
turn around	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■				■		■

Preisgruppen

Preisgruppen der Bezugsmaterialien

		Max. Scheuertouren nach Martindale (DIN EN ISO 12947-2 und EN ISO 5470-2)
Preisgruppe 9		
	Atlantic, 100 % Polyester, 530 g/lfm	110.000
	Era, 100 % Polyester, 448 g/lfm	100.000
	Nova, 100 % Polyester, 560 g/lfm	50.000
	One, 100 % recyceltes Polyester, 525 g/lfm	100.000
	Phoenix, 100 % Polyester, 399 g/lfm	100.000
Preisgruppe 4		
	Cura, 98 % recyceltes Polyester, 2 % Polyester, 420 g/lfm	100.000
	Cyber, 100 % post-consumer recyceltes Polyester, 570 g/lfm	120.000
	Fame, 95 % Wolle, 5 % Polyamid, 630 g/lfm	200.000
	Milano, 100 % Polyester (Trevira CS), 525 g/lfm	80.000
	Pure, 100 % recyceltes Polyamid, 305 g/lfm	500.000
	Step, 100 % Polyester (Trevira CS), 470 g/lfm	100.000
	Tempt, 100 % Polyester, 504 g/lfm	90.000
	Umber, 85 % New Zealand Wolle, 15 % Polyamid, 535 g/lfm	200.000
	Lederimitat, 84 % Deckschicht (80 % natürliche und nachwachsende, 20 % erdölbasierte Rohstoffe), 16 % Trägerschicht: Bio-Baumwolle, 1.015 g/lfm	150.000
Preisgruppe 2		
	Nobel, 100 % New Zealand Wolle, 820 g/lfm	75.000
	Remix, 90 % Wolle, 10 % Nylon, 415 g/lfm	100.000
	SILVERTEX®, Beschichtung 100 % Vinyl, Träger 100 % Polyester Hi-Loft^{2TM}, 685 g/m^2	300.000
Preisgruppe Premium		
	Serpentine, 98 % Schurwolle, 2 % Nylon, 850 g/lfm	45.000
	Steelcut Trio 3, 90 % Schurwolle, 10 % Nylon, 770 g/lfm	100.000
	Vanir, 92 % Schurwolle, 8 % Nylon, 780 g/lfm	100.000
	Aufgrund der Exklusivität und Aktualität der Stoffe kann sich die Lieferzeit bei den Stoffen der Premiumpreisgruppe verlängern	
Preisgruppe 0		
	Leder ist ein Naturprodukt. Natürliche Merkmale wie Insektenstiche, kleine Verwachsungen und Farbschattierungen geben dem Material seine unverwechselbare Note. Sie beweisen die Echtheit und Einmaligkeit und können daher nicht Grund einer Reklamation sein.	
Membran		
	black dot air, 100 % Polyester, 1.490 g/m^2	50.000
	black dot net / black dot 24, 100 % Polyester, 620 g/m^2	50.000
	open mind / open up, 100 % Polyester (Trevira CS), 405 g/lfm	70.000
	quarterback 2, 77 % Polyester, 23 % recyceltes Polyester, 510 g/lfm	100.000
	se:air, 100 % Polyester, Sitz 480 g/m^2, Rücken 420 g/m^2	50.000
	se:do, 100 % Polyester, 400 g/m^2	50.000
	se:fit, 80 % Polyester, 20 % recyceltes Polyester, 510 g/lfm	70.000
	se:flair, 90 % Polyester, 10 % Elasthan, Sitz 520 g/m^2, Rücken 660 g/m^2	50.000
	se:flex, 100 % Polyester, 400 g/m^2	50.000
	se:joy, 99 % Polyester, 1 % Elasthan, 400 g/m^2	50.000
	se:kit, 100 % Polyester, 660 g/m^2	50.000
	se:motion net, 100 % Polyester, 520 g/m^2	50.000
Code 7001		
	abweichender Bezug des Lehnenpolsters; für das Modell gilt der Preis der jeweils höheren Stoffgruppe	
Code 6004		
	Brandschutzcode 6004 umfasst die Brandschutznormen EN1021 Teil 1&2, BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013 sowie BS 5852 crib 5 und gilt nur für Polsterteile; für se:works mit Bezugstoff Step (Trevira CS) wird zusätzlich die Klassifizierung DIN 66084 P-a erreicht.	

Oberflächen


		se:living	mastermind flow, fold, high desk	mastermind Formkanten	meet table	meet table over easy	sopha diner	sweetspot [3]	se:works diner	se:works Ablageflächen	se:works Tische	se:café high diner
Melamine												
K124	schwarz	■	■		■		■	■	■			■
K14	reinweiß	■			■			■				
K170	graphitschwarz	■	■		■		■	■	■		■	■
K58	arkticweiß	■	■		■		■	■	■	■	■	■
K74	naturweiß	■	■		■		■	■	■		■	■
K77	lichtgrau	■	■		■		■	■	■		■	■
K78	kieselgrau	■	■		■		■	■	■		■	■
K79	steingrau	■	■		■		■	■	■		■	■
K80	Esche hell	■	■		■		■	■	■		■	■
K81	Eiche hell	■	■		■		■	■	■		■	■
K82	Eiche natur	■	■		■		■	■	■		■	■
K94	purweiß	■	■		■		■	■	■	■	■	■
K98	Esche dunkel	■	■		■		■	■	■		■	■
Melamin likewood												
N10	Eiche	■	■ [1]		■		■	■			■	■
N12	Eiche Honig	■	■		■		■	■			■	■
CDF Melamin												
T14	reinweiß				■	■		■			■	
T17	schwarz				■			■			■ [2]	
T77	anthrazit					■						
T81	Eiche hell				■			■				
T82	Eiche natur				■			■				
HPL II												
J10	soft touch weiß	■	■ [4]		■		■	■			■	■
J11	soft touch schwarz	■	■ [4]		■		■	■			■	■
J12	soft touch sand	■	■ [4]		■		■	■			■	■
Furnier I												
B26	Buche natur	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
Q10	Hickory natur	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
Furnier II												
C11	Eiche natur	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
C17	Eiche wengefarben	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
C19	Balkeneiche hell	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
D14	Nussbaum ruhig	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
D16	Nussbaum rustikal	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
E10	Esche weiß	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
E41	Esche natur	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
E45	Esche schwarz	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
H11	Ahorn natur	■	■		■		■	■	■	■	■	■
H12	Kernahorn natur	■	■		■		■	■	■	■	■	■
U10	Ulme natur	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
Furnier III												
C20	Balkeneiche dunkel	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
D11	Nussbaum dunkel	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
D15	Nussbaum wild	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
Linoleum												
L20	schwarz		■	■			■		■	■		
L22	sand		■	■			■		■	■		

[1] bei mastermind flow nicht möglich
[2] gilt für se:works assistant
[3] sweetspot side table nur in T14/T17 möglich
[4] bei mastermind flow nicht möglich, bei mastermind Modulen auf Anfrage


Furnier-/Dekorverlauf

se:works lounge table

Furnier



Melamindekor



---

meet table Bistrotisch / Stehtische und **sweetspot** lounge table / low table / side table

Furnier



Melamindekor



Furnier



Melamindekor




---

mastermind

Furnier



Melamindekor



Furnier



Melamindekor



Furnier




Melamindekor




Furnier




Melamindekor



Furnier



Melamindekor



Furnier



Melamindekor



---

mastermind fold

Furnier



Melamindekor




mastermind high desk

Furnier




Melamindekor



---


mastermind flow Modulanlage

Furnier



mastermind flow high desk

Furnier



Seitenaufbau / Modellcode

Der Seitenaufbau für Sedus Sitzmöbel

Zur Unterscheidung der einzelnen Produktfamilien beginnen wir jeweils mit einer **Übersichtsseite**:
- Zuerst finden Sie eine charakteristische Kurzbeschreibung,
- mittig ist ein Modell aus der Produktfamilie abgebildet,
- daneben die Produkte der Familie mit dem jeweiligen Einstiegspreis.

Die Preislistenseite mit allen Optionen und Preisen
- Alle in der Liste genannten Preise für Komplettmodelle oder Zusatzausstattungen sind unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise ohne Mehrwertsteuer. Der Preis für Zusatzausstattungen gilt nur in Verbindung mit einem bestellten Grundmodell.
- Der Seitenaufbau für Sitzmöbel ist für alle Modellreihen gleich. Auf der linken Seite sind die Grundmodelle abgebildet – daneben finden Sie die Preise für das Grundmodell in den einzelnen Preisgruppen (detaillierte Informationen zu den Bezugsmaterialien und Preisgruppen siehe Seite „Bezugsmaterialien“).
- Darunter finden Sie in einer zweispaltigen Tabelle alle Produktmerkmale.
- Die Tabelle von links nach rechts: Beschreibung des Merkmals, rechts daneben zeigt ■ = Serie (ohne Aufpreis), ▫ = optional; jeweils dahinter stehen die Codes für die einzelnen Merkmale.
  Der mit einem Bindestrich angehängte Code für Material/Farbindex ist immer 3stellig. Bei ** geben Sie bitte den gewünschten Farbton aus der Stoff- und Lederkollektion bzw. der Oberflächenkarte an. Ganz rechts befindet sich die Preisauszeichnung.
- Nach den Produktseiten finden Sie alle Ausstattungsmerkmale übersichtlich nach Kategorien geordnet.
- Was bedeutet „das schwarze Quadrat“: Das Grundmodell ist bereits ein vollständiger Stuhl – es fehlt lediglich noch der gewünschte Bezugsstoff. So ist **bd-100** ein kompletter Stuhl mit der Serienausstattung Modellfarbe Schwarz, höhenverstellbare Kunststoffarmlehnen, Similarmechanik, Sedo-Lift-Mechanik III, Aluminiumfuß schwarz. Sie geben zusätzlich nur noch das gewünschte Bezugsmaterial an.

Ein Bestellbeispiel – Sie möchten folgendes Modell bestellen:
- Sedus black dot mit mittelhoher Rückenlehne
- Similarmechanik mit Federkraftverstellung
- Sedo-Lift-Mechanik III
- Aluminiumfuß schwarz
- Modellfarbe/Kunststoffteile schwarz
- höhenverstellbare Kunststoffarmlehnen
- Bezug 91W

so muss lediglich der Code **bd-102/91W** angegeben werden. **bd-102** steht für black dot Drehstuhl mit mittelhoher Rückenlehne, **91W** für den Bezugsstoff.

Ein weiteres Beispiel – Sie möchten folgendes Modell bestellen:
- Sedus black dot mit mittelhoher Rückenlehne
- Similarmechanik mit Federkraft- und Sitzneigeverstellung 4°
- Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder
- Aluminiumfuß poliert
- Modellfarbe/Kunststoffteile schwarz
- 4-D Armlehnen mit Softtouchauflagen
- Bezug 91W

so geben Sie den Code **bd-102/1105/1503/2203-110/3414/91W** an.
bd-102 steht für black dot Drehstuhl mit mittelhoher Rückenlehne, **1105** für Similarmechanik mit Federkraft- und Sitzneigeverstellung, **1503** für Gasfeder, **2203-110** für Aluminiumfuß poliert, **3414** für 4-D Armlehnen mit Softtouchauflagen, **91W** für den Bezugsstoff.
Anhand des Grundpreises in der entsprechenden Preisgruppe und den jeweiligen Zu- bzw. Abschlägen errechnen Sie einfach den Endpreis.

Der Seitenaufbau für Sedus Kommunikationsmöbel

Grundsätzlich entspricht der Seitenaufbau der Kommunikationsmöbel dem der Bürositzmöbel. Auch hier gibt es Übersichtsseiten, Grundmodelle und Optionen nach Merkmalsgruppen sortiert.

Ein Beispiel: Der Code für das Modell mastermind Konferenztisch
- Sedus mastermind Einzeltisch in Bootsform, Plattenmaß 2600 x 1050/1200 mm **(= mm-3000/1642)**
- Tischoberfläche Eiche wengefarben **(= C17)**
- Gestellausführung: Tischbeine Stahl weißaluminium **(= 7901-119)**

ist **mm-3000/1642/C17/7901-119**

Wollen Sie stattdessen lieber das Modell
Sedus mastermind Einzeltisch in Bootsform mit Formkanten,
- Plattenmaß 2600 x 1050/1200 mm **(= mm-6000/1642)**
- Tischoberfläche Eiche wengefarben **(= C17)**
- Gestellausführung: Tischbeine Stahl verchromt **(= 7901-236)**
- Formkante in MDF mit Fase, schwarz **(= 6045)**
- Kabelwanne **(= KA)**
- Position für Einbausteckdose mittig **(= 6122)**
- Ausschnitt für Einbausteckdose Top Frame 4fach, eloxiert **(= 110)**

bestellen, so geben Sie den Code
mm-6000/1642/C17/7901-236/6045/KA/6122/110 an.

Möchten Sie weitere Details erfahren oder haben Sie Rückfragen, dann können Sie uns unter der E-Mail-Adresse Produktcode@sedus.com erreichen.

Häufig gestellte Fragen zur Sedus Preisliste

Welche Preisgruppe wird berechnet, wenn der Kunde das Bezugsmaterial liefert? Wenn der Kunde den Stoff stellt, wird Preisgruppe 9 berechnet. Wenn der Kunde Leder stellt, wird Preisgruppe 2 berechnet.

Wo finde ich Angaben zu Stoff- und Lederbedarf bei Lieferung durch den Kunden? Im PartnerNET.

Wo finde ich Hinweise zu Transportkosten? Hinweise finden Sie in den Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Wo finde ich die Positionen für die Ausschnitte der Einbausteckdosen? Bei jedem Tischsystem finden Sie Vorschläge zur Positionierung der Einbausteckdosen. Diese Positionen können Sie per Code auf der entsprechenden Produktseite anwählen. Wenn Sie die Positionierung frei wählen wollen, so geben Sie bitte die Maße mit einer Handskizze an.

Können Tische auch in Sondermaßen gefertigt werden? Selbstverständlich sind viele Sondermaße realisierbar. Bitte stimmen Sie dies direkt mit Ihrem Innendienst-Ansprechpartner ab.

Wie erkennt man an der Stoff- oder Ledernummer die zugehörige Preisgruppe? Die erste Stelle der Nummer besagt die Preisgruppe. Bezug 91W gehört zur Preisgruppe 9.

se:motion

sedus

se:motion besticht durch eine reduzierte und einzigartige Struktur. Der Bürostuhl folgt der natürlichen Bewegung des Nutzers und bietet Komfort und Einfachheit in der Anwendung.



Drehstuhl ab 391,–



Drehstuhl in Counterausführung ab 619,–



Design: Carlo Shayeb (Sedus Design Team)

Sedus se:motion

► Drehstuhl



em-101 436,–

Polsterung			
Sitz und Rückenlehne aus Kunststoff	■	7101	
Sitz und Rückenlehne gepolstert (Preisgestaltung: Summe Einzelpreise aus Code 7102 und 7105)	□	7103	
Sitz gepolstert, Rückenlehne Kunststoff in PG 9	□	7102-9**	83,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Kunststoff in PG 4	□	7102-4**	120,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Kunststoff in PG 2	□	7102-2**	135,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Kunststoff in PG Premium	□	7102-1**	233,–
Sitz Kunststoff, Rückenlehne gepolstert in PG 9	□	7105-9**	73,–
Sitz Kunststoff, Rückenlehne gepolstert in PG 4	□	7105-4**	99,–
Sitz Kunststoff, Rückenlehne gepolstert in PG 2	□	7105-2**	110,–
Sitz Kunststoff, Rückenlehne gepolstert in PG Premium	□	7105-1**	178,–

Modellfarbe / Kunststoffteile			
Schwarz	■	103	
Lichtgrau	□	147	38,–

Lordosenstütze			
Ohne Lordosenstütze	■	1800	
höhenverstellbare Lordosenstütze	□	1801	21,–

Armlehnen			
Fixe Armlehnen aus Kunststoff	■	3110	
Multifunktionsarmlehnen aus Kunststoff mit Softtouchauflagen	□	3714	70,–
Ohne Armlehnen	□	3000	./.45,–

Mechanik			
Kinetic-Swing-Mechanik	■	1113	

Sitzhöhenverstellung			
Gasfeder	■	1503	
Gasfeder für Counterausführung mit Fußring (in Verbindung mit Aluminiumfuß)	□	1513	228,–

Fuß			
5-Stern Kunststofffuß, Farbe wird durch Modellfarbe bestimmt	■	2415	


Rollen / Gleiter			
Harte Rollen für weichen Boden	■	2700	
Weiche Rollen für harten Boden	□	2701	
Konstant gebremste Rollen (in Verbindung mit Counterausführung, immer mit Rollenschutz)	□	2704	

Zusatzausstattung			
Brandschutzausführung Sitzpolster – in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step	□	6004	10,–
Brandschutzausführung Rückenpolster – in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step	□	6004	10,–
ohne Transport-Rollenschutz	□	6226	

Eine Polsterung für se:motion kann von Beginn an oder auch nachträglich erworben werden. So lassen sich später hinzutretenden Gestaltungswünsche flexibel erfüllen und se:motion auch in der Zukunft individualisieren.

Die Polsterung ist erhältlich in den Kollektionen:
Preisgruppe 9 - Atlantic, Era, Nova, One, Phoenix
Preisgruppe 4 - Cura, Fame, Step, Umber
Preisgruppe 2 - Remix, SILVERTEX® in den Farben Hellgrau (2SA) und Graphit (2SB)
Preisgruppe Premium - Steelcut Trio 3

Anmerkung: Die Rückseite des Wechselpolsters der Rückenlehne ist immer in einem basaltgrauen Strick.



 Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:motion

► Zubehör

		9 Atlantic Era Nova One Phoenix	**4** Cura Fame Step Umber	**2** Remix SILVERTEX®	**Premium** Steelcut Trio 3
	**em-001/6940** **Sitzpolster**	132,–	169,–	185,–	285,–
	**em-001/6941** **Rückenpolster**	132,–	158,–	169,–	239,–
	**em-001/6950** **Höhenverstellbare** **Lordosenstütze**	27,–			

Zusatzausstattung

Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step	□	6004	10,–

SILVERTEX® in zwei Farben erhältlich:
hellgrau (2SA) und graphit (2SB)

Anmerkung: Die Rückseite des Wechselpolsters der Rückenlehne ist immer in einem basaltgrauen Strick.

Sedus se:motion Ausstattung

▶ Drehstuhl

Argumentation	– Bürostuhl mit reduzierter und einzigartiger Struktur; der Bürostuhl folgt der natürlichen Bewegung des Nutzers und bietet Komfort und Einfachheit in der Anwendung – Die Designsprache vermittelt Dynamik und stützt ein Umdenken und Infragestellen des Herkömmlichen. Die gebotenen Freiheitsgrade und die leichte Anmutung von se:motion fördern Bewegung zwischen Mitarbeitern – Der synchrone Bewegungsablauf basiert auf einem innovativen kinematischen Konzept ohne Mechanik – Ergonomisch guter Sitzkomfort ohne Einstellungsaufwand. Anlehndruck der Rückenlehne passt sich dem Nutzer automatisch an – Nachträglich ausrüst- und austauschbares Wechselpolster bietet Zukunftssicherheit: (1) Durch nachträgliche Anpassbarkeit (2) Erleichterung im Kaufprozess: Polster können nachträglich erworben werden (3) Individualisierung durch vielseitige und veränderbare Farbgestaltungen (4) Kosteneinsparung in der Instandhaltung bei Verschmutzungen, Mitarbeiterwechsel, etc. (5) Hygiene durch einfache Reinigung der Wechselpolster
Ideale Eignung	– Innovative Arbeitsweisen wie Teamarbeit, Pairing (gemeinsame Schreibtischarbeiten), Projektarbeitsplätze, Besprechungen, Konferenzen, Meetings, konzentriertes Einzelarbeiten am Büro-, Wechsel-, Touchdown- oder Home-Arbeitsplatz
Grundmodell	– Grundmodell in Ausführung ohne Sitz- und Rückenpolster, mit Armlehnen, Kunststofffuß mit harten Rollen für weiche Böden – Modellfarbe Schwarz (RAL 9011), Sitzfläche, Armlehnenauflagen und Bedienelement zur Höhenverstellung in Basaltgrau (RAL 7012) – Sitz- und Rückenpolster können getrennt voneinander bestimmt werden – Klassifizierung als Bürodrehstuhl Typ B gemäß DIN EN 1335-1:2020 – Geringes Gesamtgewicht von 9 kg (ohne Polster, ohne Armlehnen) / 11,6 kg (mit Sitz- & Rückenpolster, mit Armlehnen) ermöglicht eine hohe Beweglichkeit zwischen Arbeitsplätzen
Rückenlehne	– Rückenlehne aus PP mit semitransparenter Lochstruktur sorgt für einen atmungsaktiven und angenehmen Rückhalt – Ideale Lordosenvorwölbung integriert im Rückenlehnenträger hilft bei der Abstützung des Lendenwirbels, optional höhenverstellbare, ansteckbare Lordosenstütze erhältlich
Armlehnen	– Ergonomisch geformte Armlehnen aus Kunststoff (3110) in Modellfarbe, Armauflagen sind immer basaltgrau, lichte Weite 530 mm – Optional 4-D Multifunktionsarmlehnen mit Höhenverstellung zur Entlastung der Schultern und Nackenmuskulatur, lichte Weite 450 - 530 mm oder ohne Armlehnen
Mechanik	– Großer Rückenlehnen-Öffnungswinkel von 23° ermöglicht eine hohe Bewegungsfreiheit – Ein vorwärts gerichtetes (5°) und leicht seitlich gerichtetes Wippen regt zu ergonomisch wertvollen Haltungswechsel und dynamischen Arbeiten an – Rückenlehnenarretierung in vorderster Position möglich: „Starre“ oder „bewegte“ Sitzhaltung
Sitz	– Ergonomischer 5-Zonen Sitz (bestehend aus Steißbeinstütze, Sitzellipse, Anstieg, Hochplateau und Knierundung) ermöglicht eine gleichmäßige Druckverteilung und langanhaltenden Sitzkomfort
Sitzhöhenverstellung	– Stufenlose Höhenverstellung per Gasfeder, passend für nahezu jede Körpergröße
Fuß	– 5-Stern Kunststofffuß in Schwarz (Grundmodell, RAL 9011) oder Lichtgrau (RAL 7035), Rollen mit Durchmesser 65 mm, wahlweise hart oder weich, immer Schwarz
Counterausführung	– Fußring mit 19 mm breiter Auflagefläche, höhenverstellbar von 300 - 500 mm, Ø 500 mm – Fußring und Gasfeder in Schwarz, Oberfläche Fußring in Aluminium gebürstet – Aluminiumfuß - Farbe wird durch Modellfarbe bestimmt – Sitzhöhe 675 - 915 mm – Konstant gebremste Rollen für sicheres Aufsteigen bei voller Mobilität des Stuhles, stets mit weichem Belag für verbesserte Haftung auch bei glatten Böden, Ø 65 mm – Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg – GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 – AGR Zertifikat – Aktion Gesunder Rücken
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 130 kg
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4573 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat – QUALITY OFFICE Zertifikat – AGR Zertifikat – Aktion Gesunder Rücken

Sedus se:motion Ausstattung

Designauszeichnungen	– Innovationspreis Architektur + Office 2018 - Besondere Anerkennung – ICONIC AWARDS 2019: Interior Innovation – Winner – iF DESIGN AWARD 2019, Discipline Product – German Design Award 2020, Winner
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

se:motion net

sedus

se:motion net ist ein ergonomischer Bürodrehstuhl, der mit Einfachheit in der Anwendung und gutem Sitzkomfort sowie einer Rückenlehne mit einer luftdurchlässigen Strickmembran überzeugt. Neben dem leichten Erscheinungsbild dank membranbespannter Rückenlehne zeichnet sich se:motion net durch sein einzigartiges, kinematisches Bewegungskonzept aus.



Drehstuhl ab 512,–



Drehstuhl in Counterausführung ab 740,–



Design: Carlo Shayeb (Sedus Design Team)

Sedus se:motion net

► Drehstuhl



		9	4	2	Premium	0
		Atlantic Era Nova One Phoenix	Cura Cyber Fame Step Tempt Umber	Nobel Remix	Steelcut Trio 3	Leder Scala
em-121		625,–	662,–	677,–	775,–	820,–

Polsterung

Sitz gepolstert, Rückenlehne Membran	■	7201	

Membran

Schwarz	■	M1A	
Grau	□	M1B	
Rot	□	M1C	
Petrol	□	M1D	
Lichtgrau	□	M1E	
Sandbeige	□	M1F	

Modellfarbe / Kunststoffteile

Schwarz	■	103	
Lichtgrau	□	147	38,–

Lordosenstütze

Ohne Lordosenstütze	■	1800	
höhenverstellbare Lordosenstütze	□	1801	21,–

Armlehnen

Multifunktionsarmlehnen aus Kunststoff mit Softtouchauflagen	■	3714	
Fixe Armlehnen aus Kunststoff	□	3110	./.69,–
Ohne Armlehnen	□	3000	./.113,–

Sitz

Standardsitz	■	4500	

Mechanik

Kinetic-Swing-Mechanik	■	1113	

Sitzhöhenverstellung

Gasfeder	■	1503	
Gasfeder für Counterausführung mit Fußring (in Verbindung mit Aluminiumfuß)	□	1513	228,–

Fuß


5-Stern Kunststofffuß, Farbe wird durch Modellfarbe bestimmt	■	2415	

Rollen / Gleiter

Harte Rollen für weichen Boden	■	2700	
Weiche Rollen für harten Boden	□	2701	
Konstant gebremste Rollen (in Verbindung mit Counterausführung, immer mit Rollenschutz)	□	2704	

Zusatzausstattung

Brandschutzausführung Sitzpolster – in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	10,–
ohne Transport-Rollenschutz	□	6226	



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:motion net Ausstattung

▶ Drehstuhl

Grundmodell	– Bürostuhl mit Strickmembranbespannung der Rückenlehne und einer reduzierten und einzigartigen Struktur. Das innovative kinematische Bewegungskonzept ohne Mechanik passt sich den natürlichen Bewegungen des Nutzers an und bietet Komfort und Einfachheit in der Anwendung. – Klassifizierung als Bürodrehstuhl Typ B gemäß DIN EN 1335-1:2020 – Geringes Gesamtgewicht von 11,1 kg
Rückenlehne	– Rückenlehne bespannt mit 3-D Strick-Membran, luft- und feuchtigkeitsdurchlässig, knitterfrei, pflegeleicht, entsprechendes Rückstellverhalten der Membrane zur Formerhaltung der Rückenlehne – Optional höhenverstellbare, nachrüstbare Lordosenstütze erhältlich
Armlehnen	– 4-D Multifunktionsarmlehnen (3714) mit Höhenverstellung zur Entlastung der Schultern und Nackenmuskulatur, lichte Weite 450 - 530 mm – Wahlweise fixe Armlehnen aus Kunststoff (3110) in Modellfarbe, lichte Weite 530 mm oder ohne Armlehnen
Mechanik	– Innovatives kinematisches Bewegungskonzept ohne Mechanik. Ergonomisch intuitiv guter Sitzkomfort ohne Einstellungsaufwand durch den Nutzer. – Intuitive schnelle Justierung, bei lediglich zwei leicht erreichbaren Bedienelementen (Höhe + Arretierung). Weitere ergonomische Einstellungen nimmt der Bürostuhl automatisch vor. – Anlehndruck der Rückenlehne passt sich dem Nutzer bzw. Körpergewicht automatisch an. – Großer Rückenlehnen-Öffnungswinkel von 23° ermöglicht eine hohe Bewegungsfreiheit. – Eine vorwärts gerichtetes (5°) und leicht seitlich gerichtetes Wippen regt zu ergonomisch wertvollen Haltungswechsel und dynamischen Sitzen an – Arretierung der Rückenlehne möglich
Sitz	– Ergonomisch geformte Sitzschale mit anatomisch geformter Sitzfläche mit Beckenstütze, Sitzmulde und abgerundeter Sitzvorderkante – Polsterdicke 52 mm
Sitzhöhenverstellung	– Stufenlose Höhenverstellung per Gasfeder
Fuß	– 5-Stern Kunststofffuß in Schwarz (Grundmodell, RAL 9011) oder Lichtgrau (RAL 7035), Rollen mit Durchmesser 65 mm, wahlweise hart oder weich, immer Schwarz
Counterausführung	– Fußring mit 19 mm breiter Auflagefläche, höhenverstellbar von 300 - 500 mm, Ø 500 mm – Fußring und Gasfeder in Schwarz, Oberfläche Fußring in Aluminium gebürstet – Aluminiumfuß - Farbe wird durch Modellfarbe bestimmt – Sitzhöhe 675 - 915 mm – Konstant gebremste Rollen für sicheres Aufsteigen bei voller Mobilität des Stuhles, stets mit weichem Belag für verbesserte Haftung auch bei glatten Böden, Ø 65 mm – Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg – GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 – AGR Zertifikat – Aktion Gesunder Rücken
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 130 kg
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4573 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat – QUALITY OFFICE Zertifikat – AGR Zertifikat – Aktion Gesunder Rücken
Designauszeichnungen	– ICONIC AWARDS 2021: Interior Innovation – Winner – iF DESIGN AWARD 2021, Discipline Product – Red Dot Design Award 2021, Winner – German Design Award 2022, Winner
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

se:do pro 2

sedus

Mit zahlreichen Verstell- und Gestaltungsmöglichkeiten lässt sich se:do pro 2 einfach an verschiedene Benutzer anpassen. Er überzeugt durch ergonomischen Sitzkomfort und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.



Drehstuhl mit membranbespannter Rückenlehne ab 541,–



Drehstuhl mit gepolsterter Rückenlehne ab 591,–



Design: Sedus Design Team

Sedus se:do pro 2

► Drehstühle

		9 Atlantic Era Nova One Phoenix	**4** Fame Step Umber Lederimitat	**0** Leder Scala
	**ap-195**	541,–	578,–	736,–
	**ap-194**	591,–	653,–	

Polsterung			
Sitz gepolstert, Rückenlehne Membran (ap-195)	■	7201	
Sitz und Rückenlehne gepolstert (ap-194)	■	7103	

Membran			
Schwarz	■	M81	
Grau	□	M83	
Blau	□	M84	
Olivgrün	□	M8A	

Rückenlehne			
Abweichender Bezug Rückenlehne (Code 7103)	□	7001	31,–

Modellfarbe / Kunststoffteile			
Schwarz	■	103	

Lordosenstütze			
Ohne Lordosenstütze	■	1800	
Lordosenhöhenverstellung mit Tiefenanpassung	□	1802	29,–

Armlehnen			
Ohne Armlehnen	■	3000	
Höhenverstellbare Kunststoffarmlehnen	□	3611	79,–
2-D Armlehnen mit Kunststoffauflagen	□	3211	100,–
3-D Armlehnen mit Kunststoffauflagen, breitenverstellbar	□	3911	131,–
3-D Armlehnen mit PUR-Auflagen, breitenverstellbar	□	3914	131,–
4-D Armlehnen mit Softtouchauflagen	□	3414	162,–
4-D Armlehnen mit 360° drehbaren Softtouchauflagen	□	3424	162,–

Sitz			
Standardsitz	■	4500	
Schiebesitz (Verstellbereich 70 mm)	□	4509	31,–


Mechanik			
Similarmechanik mit Gewichtsautomatik	■	1112	
Similarmechanik mit Gewichtsautomatik Soft	□	1116	
Similarmechanik mit individueller Gewichtseinstellung	□	1114	28,–
Similarmechanik mit individueller Gewichtseinstellung und Sitzvorwärtsneigung	□	1115	48,–
Similarmechanik mit Gewichtsautomatik und ComfortSwitch	□	1120	12,–

Sitzhöhenverstellung			
Gasfeder	■	1503	
Sedo-Lift-Mechanik III	□	1514	51,–

Fuß			
5-Stern Kunststofffuß, Schwarz	■	2415-103	
5-Stern Aluminiumfuß, Schwarz	□	2215-103	46,–
5-Stern Aluminiumfuß, Weißaluminium	□	2215-119	46,–
5-Stern Aluminiumfuß, poliert	□	2215-110	103,–

Rollen / Gleiter			
Harte Rollen für weichen Boden	■	2700	
Weiche Rollen für harten Boden	□	2701	

Rollenschutz			
Mit Rollenschutz	■	6216	
Ohne Rollenschutz	□	6226	



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:do pro 2

▶ Drehstühle

Brandschutz			
Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step	□	6004	10,–

Accessoires			
Kleiderbügel	□	6103	41,–
Nackenstütze, höhenverstellbar und schwenkbar, in Lederimitat Schwarz	□	7007	149,–
Nackenstütze höhenverstellbar und schwenkbar, Membran Schwarz, brandschutzfähig	□	7019	80,–
Set Nackenstütze/Kleiderbügel (Kombination nur mit Nackenstütze 7007 möglich)	□	6237	190,–
Modell zur Nachrüstung der Accessoires vorbereitet	□	6235	5,–

Norm			
DIN EN 1335-1:2023 untypisiert	■	0000	
DIN EN 1335-1:2023 Typ A (beinhaltet Code 1112/1114/1115/1120, 1503, 2215, 3424, 4509)	□	TYPA	

Verpackung			
Kompakte Kartonverpackung (nicht in Verbindung mit Bezug in Leder/Lederimitat oder Nackenstütze 7007)	□	6250	8,–

Sedus se:do pro 2

► Zubehör



ap-002/7007
Nackenstütze,
höhenverstellbar und
schwenkbar,
Lederimitat Schwarz 149,–



ap-002/7019
Nackenstütze,
höhenverstellbar und
schwenkbar,
Membran Schwarz,
brandschutzfähig 80,–



ap-002/6103
Kleiderbügel 41,–



ap-002/6237
Set Nackenstütze
7007/Kleiderbügel 190,–

Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:do pro 2 Ausstattung

▶ Drehstühle

Rückenlehne	– Großflächige, ergonomisch geformte Rückenlehne, passend für jede Körpergröße, Kunststoffrahmen in Modellfarbe – Membranvariante: Netzbespannung aus selbsttragendem Gestrick – Polstervariante: Rückenlehne gepolstert (Formschaum aus PU mit Sedus Bezugsstoffen, metallfrei rundum befestigt über angenähtes Kederband), Polsterdicke 55 mm – Höhenverstellung der Rückenlehne 80 mm, optional Lordosentiefenverstellung (Membranvariante 12 mm, Polstervariante 25 mm durch integriertes Luftkissen) – Optional Nackenstütze mit Höhen- und Neigungsanpassung, mit schwarzem Lederimitat bezogen oder mit schwarzem Netz bezogen – Optional Kleiderbügel einzeln oder in Verbindung mit der Nackenstütze
Armlehnen	– Code 3611: höhenverstellbare Kunststoffarmlehnen – Code 3211: 2-D Armlehnen – höhen- und breitenverstellbar – Code 3911: 3-D verstellbare Armlehnen mit Kunststoffauflagen, werkzeuglos breitenverstellbar – Code 3914: 3-D verstellbare Armlehnen mit Softtouchauflagen, werkzeuglos breitenverstellbar – Code 3414: 4-D verstellbare Armlehnen mit Softtouchauflagen, höhen- und breitenverstellbar, verschiebbares Pad (24° nach innen/12° nach außen), werkzeuglose Breitenverstellung der Armlehnenträger – Code 3424: 4-D verstellbare Armlehnen mit 360° drehbaren Softtouchauflagen, höhen- und breitenverstellbar, verschiebbares Pad, werkzeuglose Breitenverstellung der Armlehnenträger
Mechanik	– Synchronmechanik mit automatischer Gewichtserkennung des Nutzers mit ausgeglichenem Kraftverlauf in Schwarz – Sitz und Rückenlehne bewegen sich völlig körpersynchron – Synchronverhältnis Sitz und Rückenlehne 1:3,5 – Automatische Anpassung an unterschiedliche Benutzergewichte, wahlweise Version für leichte Personen verfügbar – Rückenlehnenneigung 34°, Arretierung in vorderster Position möglich bzw. zusätzlich Lehnenwegbegrenzung bei 8, 16 und 26° – Automatische Sitzvorwärtsneigung durch Gewichtsverlagerung des Nutzers bis zu 5° – Optional Synchronmechanik mit individueller Gewichtseinstellung in Schwarz, Rückenlehnenneigung 30°, Arretierung in 3 Positionen, Sitz wahlweise um 5° in der Sitzneigung für Druckentlastung im Oberschenkel verstellbar – Optional Similarmechanik mit automatischer Gewichtserkennung und ComfortSwitch, zwei Komfortmodi (hart/weich) für eine individuelle Feinanpassung
Sitz	– Ergonomisch und anatomisch geformter 5-Zonen Sitz ermöglicht eine gleichmäßige Druckverteilung und langanhaltenden Sitzkomfort für jede Körpergröße – Formschaum (Polyurethanschaum) – Schaumstärke 45 mm, Polsterdicke 45 mm
Sitzhöhenverstellung	– Stufenlose Höhenverstellung per Gasfeder – Mechanische Gasfeder: Volle Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition durch pneumatische Verriegelung, nahezu verschleißfrei, kein Ausfall oder Gasfederwechsel
Fuß	– 5-Stern Kunststoffuß oder 5-Stern-Aluminiumfuß – Rollen mit Ø 65 mm, wahlweise hart oder weich
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 150 kg
Transport / Versand	– Komplett montierter Versand per Spedition, optional kompakt kartonverpackt (Modell wird teilmontiert in einer Kartonverpackung geliefert, einmaliger Zusammenbau notwendig)
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4573 – GREENGUARD Zertifikat
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen) – 30 Jahre für Sedo-Lift-Mechanik (siehe Garantiebedingungen)

se:do

sedus

Besprechungsräume, Lounge- oder Wartebereiche: Der Besucherstuhl bringt Leichtigkeit mit, lässt sich hervorragend mit anderen Möbeln kombinieren und erfüllt genau die Anforderungen, die an ihn gestellt werden. Er ist ein ergonomisches Sitzerlebnis in einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.



Vierfußmodell ab 334,–



Freischwinger ab 334,–



Design: Judith Daur & Falk Blümler (Sedus Design Team)

Sedus se:do

► Besucherstühle

		9	4	2	Premium
		Atlantic Era Nova One Phoenix	Cura Cyber Fame Pure Step Tempt Umber	Remix	Steelcut Trio 3
	**ap-220**	334,–	369,–	386,–	484,–
	**ap-230**	334,–	369,–	386,–	484,–

Polsterung

Sitz gepolstert, Rückenlehne Membran	■	7201	
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 9	□	7103-9**	40,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 4	□	7103-4**	65,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 2	□	7103-2**	75,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG Premium	□	7103-1**	141,–

Membran

Schwarz	■	M81	
Grau	□	M83	
Blau	□	M84	
Olivgrün	□	M8A	

Modellfarbe / Kunststoffteile

Schwarz	■	103	

Armlehnen

Ohne Armlehnen	■	3000	
Fixe Armlehnen aus Kunststoff	□	3110	37,–

Gestell ap-220

Stahlgestell, stapelbar, Schwarz	■	8001-103	
Stahlgestell, stapelbar, Weißaluminium	□	8001-119	
Stahlgestell, stapelbar, verchromt	□	8001-100	59,–

Gestell ap-230

Stahlgestell, stapelbar, Schwarz	■	8001-103	
Stahlgestell, stapelbar, Weißaluminium	□	8001-119	
Stahlgestell, stapelbar, verchromt	□	8001-100	59,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Schwarz	□	8002-103	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Weißaluminium	□	8002-119	
Stahlgestell, nicht stapelbar, verchromt	□	8002-100	59,–

Rollen / Gleiter ap-220

Edelstahlgleiter	■	2802	
Kunststoffgleiter	□	2800	
Filzgleiter	□	2801	11,–
Harte Rollen für weichen Boden	□	2700	32,–
Weiche Rollen für harten Boden	□	2701	32,–

Rollen / Gleiter ap-230


ohne Gleiter	■	0000	
Kunststoffgleiter	□	2800	11,–
Filzgleiter	□	2801	11,–

Zusatzausstattung

Brandschutzausführung in Verbindung mit Membranbespannung (7201) und den Bezugsstoffen One, Fame, Step	□	6004	10,–
Abweichender Bezug Rückenlehne für Code 7103	□	7001	31,–

Zubehör ap-001

Stapelwagen nur für Vierfußmodelle	□	6916	287,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:do Ausstattung

▶ Besucherstühle

Rückenlehne	– In die Gestellstruktur integrierter Kunststoffrahmen, stets Schwarz – Rückenlehne mit zwei Polstervarianten: – 1. „Membran“: Netzbespannung aus selbsttragendem Gestrick – 2. „Slimpolster“: Lehnenpolster bezogen mit Bezugsstoffen aus der Seduskollektion analog se:do Drehstuhl und schwarzem Traggewebe auf der Rückseite
Schale	– Ergonomisch geformte Sitzschale
Armlehnen	– Ohne Armlehnen – Wahlweise Armlehnen aus Kunststoff, Armauflagen 170 x 35 mm, lichte Weite 510 mm
Sitz	– Anatomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze, Sitzmulde und abgerundeter Sitzvorderkante – Polsterdicke 50 mm – Breite 450 mm, Tiefe 435 mm
Gestell	– Vierfußmodell: Stahlgestell (Rundrohr), Ø 22 mm, Wandung 2 mm, stapelbar bis zu 5 Modellen mit Stapelwagen, Edelstahlgleiter, optional Kunststoff- oder Filzgleiter – Vierfußmodell optional auch mit Rollen (Ø 37 mm), 5-fach stapelbar auf ebener Fläche zur Aufbewahrung – Freischwinger: Stahlgestell (Rundrohr), Ø 22 mm, Wandung 2,5 mm, nicht stapelbar oder stapelbar bis zu 5 Modellen, optional Kunststoff- oder Filzgleiter
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 130 kg
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 / DIN 4573 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat – QUALITY OFFICE Zertifikat
Designauszeichnungen	– ICONIC AWARDS 2021: Interior Innovation – Selection
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

quarterback 2

sedus

Dynamische Linienführung, markante Silhouette, flexible Anpassung:
quarterback 2 vermittelt mit seiner hohen Rückenlehne sicheren Halt und bietet in jeder Position die Basis für produktives Wohlfühlen am Arbeitsplatz.



Drehstuhl mit membranbespannter Rückenlehne ab 563,–



Drehstuhl mit gepolsterter Rückenlehne ab 614,–



Besucherstühle ab 458,–



Besucherstühle ab 346,–



Design: Falk Blümler (Sedus Design Team)

Sedus quarterback 2

► Drehstuhl mit membranbespannter Rückenlehne



		9	4	2	Premium	0
		Atlantic Era Nova One Phoenix	Cura Cyber Fame Step Tempt Umber Lederimitat	Nobel Remix	Steelcut Trio 3	Leder Scala
qb-125		663,–	700,–	715,–	813,–	858,–

Polsterung

Sitz gepolstert, Rückenlehne Membran	■	7201	

Membran

Schwarz	■	M62	
Naturweiß	□	M6A	
Salbeigrün	□	M6B	
Anthrazit	□	M6C	
Beigegrau	□	M6D	
Braungrau	□	M6E	
Blauviolett	□	M6F	
Graublau	□	M6G	
Türkisblau	□	M6H	
Rot	□	M6I	

Modellfarbe / Kunststoffteile

Schwarz	■	103	
Lichtgrau	□	147	38,–

Lordosenstütze

Ohne Lordosenstütze	■	1800	
höhenverstellbare Lordosenstütze	□	1801	21,–
Lordosenhöhenverstellung mit Tiefenanpassung	□	1802	29,–

Armlehnen

2-D Armlehnen mit Kunststoffauflagen	■	3211	
Höhenverstellbare Kunststoffarmlehnen	□	3611	./.21,–
3-D Armlehnen mit PUR-Auflagen, breitenverstellbar	□	3914	31,–
4-D Armlehnen mit Softtouchauflagen	□	3414	62,–
4-D Armlehnen mit 360° drehbaren Softtouchauflagen (in Verbindung mit DIN EN 1335-1:2023 Typ A)	□	3424	62,–
Ohne Armlehnen	□	3000	./.100,–

Sitz

Standardsitz	■	4500	
Schiebesitz (Verstellbereich 70 mm)	□	4509	31,–

Mechanik

Similarmechanik mit Gewichtsautomatik	■	1112	
Similarmechanik mit Gewichtsautomatik Soft	□	1116	
Similarmechanik mit individueller Gewichtseinstellung	□	1114	28,–
Similarmechanik mit individueller Gewichtseinstellung und Sitzvorwärtsneigung	□	1115	48,–
Similarmechanik mit Gewichtsautomatik und ComfortSwitch	□	1120	12,–

Sitzhöhenverstellung

Gasfeder	■	1503	
Gasfeder für Sitzhöhe 410 – 550 mm	□	1510	12,–
Sedo-Lift-Mechanik III	□	1514	51,–
Gasfeder für Counterausführung mit Fußring (nur in Verbindung mit Aluminiumfuß 2215, nicht mit Schiebesitz 4509 oder Similarmechanik 1115 möglich)	□	1513	228,–

Fuß


5-Stern Kunststofffuß, Schwarz (nicht möglich bei der Konfiguration ohne Armlehnen und Schiebesitz)	■	2415-103	
5-Stern Kunststofffuß, Lichtgrau (nicht möglich bei der Konfiguration ohne Armlehnen und Schiebesitz)	□	2415-147	
5-Stern Aluminiumfuß, Schwarz	□	2215-103	46,–
5-Stern Aluminiumfuß, Lichtgrau	□	2215-147	46,–
5-Stern Aluminiumfuß, poliert	□	2215-110	103,–

Rollen / Gleiter

Harte Rollen für weichen Boden	■	2700	
Weiche Rollen für harten Boden	□	2701	
Konstant gebremste Rollen (in Verbindung mit Counterausführung, immer mit Rollenschutz)	□	2704	

Rollenschutz

Mit Rollenschutz	■	6216	
Ohne Rollenschutz (nur bei Fußfarbe Schwarz wählbar)	□	6226	



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus quarterback 2

► Drehstuhl mit membranbespannter Rückenlehne

Brandschutz			
Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	10,–

Accessoires			
Kleiderbügel	□	6103	41,–
Nackenstütze, höhenverstellbar und schwenkbar, in Lederimitat Schwarz oder Lichtgrau (Farbe wird über Modellfarbe definiert) oder in Membran Anthrazit	□	7007	149,–
Set Nackenstütze/Kleiderbügel	□	6237	190,–
Modell zur Nachrüstung der Accessoires vorbereitet	□	6235	5,–

Norm			
DIN EN 1335-1:2023 untypisiert	■	0000	
DIN EN 1335-1:2023 Typ A (beinhaltet Code 1112/1114/1115/1120, 1503, 1801, 2215, 3424, 4509)	□	TYPA	

Verpackung			
Kompakte Kartonverpackung (nicht in Verbindung mit Bezug Leder oder Lederimitat, Counterausführung, Aluminiumfuß)	□	6250	8,–

Sedus quarterback 2

► Drehstuhl mit gepolsterter Rückenlehne



		9	4	2	Premium	0
		Atlantic Era Nova One Phoenix	Cura Cyber Fame Step Tempt Umber Lederimitat	Nobel Remix	Steelcut Trio 3	Leder Scala
qb-105		714,–	776,–	801,–	965,–	1.041,–

Polsterung

Sitz und Rückenlehne gepolstert	■	7103	

Rückenlehne

Abweichender Bezug Rückenlehne	□	7001	31,–

Modellfarbe / Kunststoffteile

Schwarz	■	103	
Lichtgrau	□	147	38,–

Lordosenstütze

Ohne Lordosenstütze	■	1800	
höhenverstellbare Lordosenstütze	□	1801	21,–

Armlehnen

2-D Armlehnen mit Kunststoffauflagen	■	3211	
Höhenverstellbare Kunststoffarmlehnen	□	3611	./.21,–
3-D Armlehnen mit PUR-Auflagen, breitenverstellbar	□	3914	31,–
4-D Armlehnen mit Softtouchauflagen	□	3414	62,–
Ohne Armlehnen	□	3000	./.100,–

Sitz

Standardsitz	■	4500	
Schiebesitz (Verstellbereich 70 mm)	□	4509	31,–

Mechanik

Similarmechanik mit Gewichtsautomatik	■	1112	
Similarmechanik mit Gewichtsautomatik Soft	□	1116	
Similarmechanik mit individueller Gewichtseinstellung	□	1114	28,–
Similarmechanik mit individueller Gewichtseinstellung und Sitzvorwärtsneigung	□	1115	48,–
Similarmechanik mit Gewichtsautomatik und ComfortSwitch	□	1120	12,–

Sitzhöhenverstellung

Gasfeder	■	1503	
Gasfeder für Sitzhöhe 410 – 550 mm	□	1510	12,–
Sedo-Lift-Mechanik III	□	1514	51,–
Gasfeder für Counterausführung mit Fußring (nur in Verbindung mit Aluminiumfuß 2215, nicht mit Schiebesitz 4509 oder Similarmechanik 1115 möglich)	□	1513	228,–

Fuß

5-Stern Kunststofffuß, Schwarz (nicht möglich bei der Konfiguration ohne Armlehnen und Schiebesitz)	■	2415-103	
5-Stern Kunststofffuß, Lichtgrau (nicht möglich bei der Konfiguration ohne Armlehnen und Schiebesitz)	□	2415-147	
5-Stern Aluminiumfuß, Schwarz	□	2215-103	46,–
5-Stern Aluminiumfuß, Lichtgrau	□	2215-147	46,–
5-Stern Aluminiumfuß, poliert	□	2215-110	103,–

Rollen / Gleiter


Harte Rollen für weichen Boden	■	2700	
Weiche Rollen für harten Boden	□	2701	
Konstant gebremste Rollen (in Verbindung mit Counterausführung, immer mit Rollenschutz)	□	2704	

Rollenschutz

Mit Rollenschutz	■	6216	
Ohne Rollenschutz (nur bei Fußfarbe Schwarz wählbar)	□	6226	

Brandschutz

Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	15,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus quarterback 2

► Drehstuhl mit gepolsterter Rückenlehne

Accessoires			
Kleiderbügel	□	6103	41,–
Nackenstütze, höhenverstellbar und schwenkbar, in Lederimitat Schwarz oder Lichtgrau (Farbe wird über Modellfarbe definiert) oder in Membran Anthrazit	□	7007	149,–
Set Nackenstütze/Kleiderbügel	□	6237	190,–
Modell zur Nachrüstung der Accessoires vorbereitet	□	6235	5,–

Norm			
DIN EN 1335-1:2023 untypisiert	■	0000	
DIN EN 1335-1:2023 Typ A (beinhaltet Code 1112/1114/1115/1120, 1503, 1801, 2215, 3424, 4509)	□	TYPA	

Verpackung			
Kompakte Kartonverpackung (nicht in Verbindung mit Bezug Leder oder Lederimitat, Counterausführung, Aluminiumfuß)	□	6250	8,–

Sedus quarterback 2

► Besucherstühle

		9	4	2	Premium	0
		Atlantic Era Nova One Phoenix	Cura Cyber Fame Step Tempt Umber Lederimitat	Nobel Remix	Steelcut Trio 3	Leder Scala
	**qb-223**	458,–	493,–	510,–	608,–	653,–
	**qb-233**	458,–	493,–	510,–	608,–	653,–

Polsterung

Sitz gepolstert, Rückenlehne Membran	■	7201	
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 9	□	7103-9**	62,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 4	□	7103-4**	87,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 2	□	7103-2**	97,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG Premium	□	7103-1**	163,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 0	□	7103-0**	194,–

Membran

Schwarz	■	M62	
Naturweiß	□	M6A	
Salbeigrün	□	M6B	
Anthrazit	□	M6C	
Beigegrau	□	M6D	
Braungrau	□	M6E	
Blauviolett	□	M6F	
Graublau	□	M6G	
Türkisblau	□	M6H	
Rot	□	M6I	

Modellfarbe / Kunststoffteile

Schwarz	■	103	
Lichtgrau	□	147	16,–

Armlehnen

Fixe Armlehnen aus Kunststoff	■	3110	

Gestell qb-223


Stahlgestell, stapelbar, Schwarz	■	8001-103	
Stahlgestell, stapelbar, Lichtgrau	□	8001-147	
Stahlgestell, stapelbar, verchromt	□	8001-100	63,–

Gestell qb-233

Stahlgestell, nicht stapelbar, Schwarz	■	8002-103	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Lichtgrau	□	8002-147	
Stahlgestell, nicht stapelbar, verchromt	□	8002-100	63,–
Stahlgestell, stapelbar, Schwarz	□	8001-103	
Stahlgestell, stapelbar, Lichtgrau	□	8001-147	
Stahlgestell, stapelbar, verchromt	□	8001-100	63,–

Zusatzausstattung

Abweichender Bezug Rückenlehne für Code 7103	□	7001	31,–
weiche Rollen für harten Boden für qb-223	□	6001	40,–
harte Rollen für weichen Boden für qb-223	□	6008	40,–
Brandschutzausführung in Verbindung mit Polsterung 7201/7103 und den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	10,–
Filzgleiter	□	6201	11,–
Kunststoffgleiter für qb-223	□	6202	
Kunststoffgleiter für qb-233	□	6202	11,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus quarterback 2

► Besucherstühle

		9	4	2	Premium
		Atlantic Era Nova One Phoenix	Cura Cyber Fame Step Tempt Umber Lederimitat	Nobel Remix	Steelcut Trio 3
	**qb-220**	346,–	381,–	398,–	496,–
	**qb-230**	346,–	381,–	398,–	496,–

Polsterung

Sitz gepolstert, Rückenlehne Membran	■	7201	
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 9	□	7103-9**	40,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 4	□	7103-4**	65,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 2	□	7103-2**	75,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG Premium	□	7103-1**	141,–

Membran

Schwarz	■	M62	
Naturweiß	□	M6A	
Salbeigrün	□	M6B	
Anthrazit	□	M6C	
Beigegrau	□	M6D	
Braungrau	□	M6E	
Blauviolett	□	M6F	
Graublau	□	M6G	
Türkisblau	□	M6H	
Rot	□	M6I	

Rückenlehne

Abweichender Bezug Rückenlehne	□	7001	31,–

Modellfarbe / Kunststoffteile

Schwarz	■	103	
Lichtgrau	□	147	16,–

Armlehnen

Ohne Armlehnen	■	3000	
Fixe Armlehnen aus Kunststoff	□	3110	37,–

Gestell qb-220

Stahlgestell, stapelbar, Schwarz	■	8001-103	
Stahlgestell, stapelbar, Lichtgrau	□	8001-147	
Stahlgestell, stapelbar, verchromt	□	8001-100	59,–

Gestell qb-230

Stahlgestell, stapelbar, Schwarz	■	8001-103	
Stahlgestell, stapelbar, Lichtgrau	□	8001-147	
Stahlgestell, stapelbar, verchromt	□	8001-100	59,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Schwarz	□	8002-103	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Lichtgrau	□	8002-147	
Stahlgestell, nicht stapelbar, verchromt	□	8002-100	59,–

Rollen / Gleiter qb-220


Edelstahlgleiter	■	2802	
Kunststoffgleiter	□	2800	
Filzgleiter	□	2801	11,–
Harte Rollen für weichen Boden	□	2700	32,–
Weiche Rollen für harten Boden	□	2701	32,–

Rollen / Gleiter qb-230

ohne Gleiter	■	0000	
Kunststoffgleiter	□	2800	11,–
Filzgleiter	□	2801	11,–

Brandschutz

Brandschutzausführung in Verbindung mit Membranbespannung (7201) und den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	10,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus quarterback 2

► Zubehör



qb-001/7007
Nackenstütze, höhenverstellbar und schwenkbar 149,–



qb-001/6103
Kleiderbügel 41,–



qb-001/6237
Set Nackenstütze/ Kleiderbügel 190,–



sn-001/6916
Stapelwagen für Vierfußmodelle 287,–

Die Nackenstütze ist erhältlich in der Modellfarbe Schwarz (103) mit schwarzem Lederimitat, in der Modellfarbe Lichtgrau (147) mit lichtgrauem Lederimitat oder in einer schwarzen Membran (M5A).

Der Kleiderbügel ist erhältlich in der Modellfarbe Schwarz (103) oder Lichtgrau (147).



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus quarterback 2 Ausstattung

▶ Drehstühle

Rückenlehne	– Großflächige, ergonomisch geformte Rückenlehne, passend für jede Körpergröße – Kunststoffrahmen in der gewählten Modellfarbe – qb-125: Netzbespannung aus selbsttragendem Gestrick – qb-105: Vollpolster mit textiler Tragstruktur, komplett bezogen mit Bezugstoffen aus der Sedus Kollektion – Optional höhenverstellbare (90/100 mm) bzw. tiefenverstellbare (20 mm) Lordosenverstellung, bei Modell qb-125 in Modellfarbe, bei qb-105 immer in Basaltgrau – Optional Nackenstütze mit Höhen- und Neigungsanpassung, bezogen mit schwarzer Membran oder Lederimitat – Optional Kleiderbügel einzeln oder als Set mit Nackenstütze
Armlehnen	– Für alle Armlehnen gilt: Armlehnenträger und -schaft in der gewählten Modellfarbe, Armauflagen sind Schwarz bei Modellfarbe Schwarz, Basaltgrau bei Modellfarbe Lichtgrau – Code 3211: 2-D Armlehne – höhen- und breitenverstellbar – Code 3611: höhenverstellbare Kunststoffarmlehnen – Code 3914: 3-D verstellbare Armlehnen mit Softtouchauflagen, werkzeuglos breitenverstellbar – Code 3414: 4-D verstellbare Armlehnen mit Softtouchauflagen, höhen- und breitenverstellbar, verschiebbares Pad (24° nach innen/12° nach außen), werkzeuglose Breitenverstellung der Armlehnenträger – Code 3424: 4-D verstellbare Armlehnen mit 360° drehbaren Softtouchauflagen, höhen- und breitenverstellbar, verschiebbares Pad, werkzeuglose Breitenverstellung der Armlehnenträger
Mechanik	– Synchronmechanik mit automatischer Gewichtserkennung des Nutzers und ausgeglichenem Kraftverlauf in Schwarz – Sitz und Rückenlehne bewegen sich völlig körpersynchron – Synchronverhältnis Sitz und Rückenlehne 1:3,5 – Automatische Anpassung an unterschiedliche Benutzergewichte, wahlweise Version für leichte Personen verfügbar – Rückenlehnenneigung 34°, Arretierung in vorderster Position möglich bzw. zusätzlich Lehnenwegbegrenzung bei 8, 16 und 26° – Automatische Sitzvorwärtsneigung durch Gewichtsverlagerung des Nutzers bis zu 5° – Optional Synchronmechanik mit individueller Gewichtseinstellung in Schwarz, Rückenlehnenneigung 30°, Arretierung in 3 Positionen, Sitz wahlweise um 5° in der Sitzneigung für Druckentlastung im Oberschenkel verstellbar – Optional Similarmechanik mit automatischer Gewichtserkennung und ComfortSwitch, zwei Komfortmodi (hart/weich) für eine individuelle Feinanpassung
Sitz	– Ergonomisch und anatomisch geformter 5-Zonen Sitz ermöglicht eine gleichmäßige Druckverteilung und langanhaltenden Sitzkomfort für jede Körpergröße – Formschaum (Polyurethanschaum) – Schaumstärke ca. 50 mm, Polsterdicke 50 mm – Optional Schiebesitz mit 70 mm Verstellbereich
Sitzhöhenverstellung	– Stufenlose Höhenverstellung per Gasfeder (390 - 520 mm) – Stufenlose Höhenverstellung per Gasfeder für große Personen (400 - 550 mm) – Mechanische Gasfeder: Volle Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition durch pneumatische Verriegelung, nahezu verschleißfrei, kein Ausfall oder Gasfederwechsel – Optional Gasfeder für Counterausführung mit Fußring
Fuß	– 5-Stern Kunststoffuß, Schwarz bzw. Lichtgrau – Wahlweise 5-Stern Aluminiumfuß, pulverbeschichtet Schwarz bzw. Lichtgrau oder poliert – Rollen mit Ø 65 mm, wahlweise hart oder weich
Counterausführung	– Fußring mit 19 mm breiter Auflagefläche, höhenverstellbar von 300 - 500 mm, Ø 500 mm – Fußring und Gasfeder in Schwarz, Oberfläche Fußring in Aluminium gebürstet – Aluminiumfuß – Sitzhöhe 630 - 880 mm – Konstant gebremste Rollen für sicheres Aufsteigen bei voller Mobilität des Stuhles, stets mit weichem Belag für verbesserte Haftung auch bei glatten Böden, Ø 65 mm
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 150 kg
Transport / Versand	– Komplett montierter Versand per Spedition, optional kompakt kartonverpackt (Modell wird teilmontiert in einer Kartonverpackung geliefert, einmaliger Zusammenbau notwendig)
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4573 – GREENGUARD Zertifikat – QUALITY OFFICE Zertifikat

Sedus quarterback 2 Ausstattung

Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen) – 30 Jahre für Sedo-Lift-Mechanik (siehe Garantiebedingungen)

▶ Besucherstühle

Rückenlehne	– In die Gestellstruktur integrierter Kunststoffrahmen – Rückenlehne mit zwei Polstervarianten: – 1. „Membran“: Netzbespannung aus selbsttragendem Gestrick – 2. „Vollpolsterung“ für qb-223/233: mit textiler Tragstruktur, komplett bezogen mit Bezugsstoffen aus der Sedus Kollektion oder „Slimpolster“ für qb-220/230: Lehnenpolster bezogen mit Bezugsstoffen aus der Seduskollektion analog quarterback 2 Drehstuhl und grauem Traggewebe auf der Rückseite
Schale	– Ergonomisch geformte Sitzschale
Armlehnen	– qb-223/233: Armlehnen aus Polypropylen, schwarz; Länge der Armauflagen: Vierfußmodell 230 mm, Freischwinger 200 mm – qb-220/230: Armlehnen aus Kunststoff, Armauflagen 170 x 35 mm, lichte Weite 510 mm
Sitz	– Anatomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze, Sitzmulde und abgerundeter Sitzvorderkante – Polsterdicke 50 mm – qb-223/233: Breite 500 mm, Tiefe 460 mm – qb-220/230: Breite 450 mm, Tiefe 435 mm
Gestell	– Vierfußmodell qb-223/233: Stahlrohr, Ø 25 mm, Wandung 2 mm, stapelbar bis zu 3 Modellen mit Stapelwagen, Edelstahlgleiter, optional mit Kunststoff-, Filzgleitern oder Rollen – Vierfußmodell qb-220/230: Stahlrohr, Ø 22 mm, Wandung 2 mm, stapelbar bis zu 5 Modellen, Edelstahlgleiter, optional mit Kunststoff-, Filzgleitern oder Rollen (Ø 22 mm) – Freischwinger qb-223/233: Stahlgestell (Rundrohr), Ø 25 mm, Wandung 2 mm, nicht stapelbar oder stapelbar bis zu 5 Modellen, optional Kunststoff- oder Filzgleiter – Freischwinger qb-220/230: Stahlgestell (Rundrohr), Ø 22 mm, Wandung 2,5 mm, nicht stapelbar oder stapelbar bis zu 5 Modellen, optional Kunststoff- oder Filzgleiter
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg für qb-223/qb-233 (bis 150 kg bei gelegentlicher Nutzung); bis 130 kg für qb-230; bis 150 kg für qb-220
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 / DIN 4573 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat – QUALITY OFFICE Zertifikat
Designauszeichnungen	– Red Dot Award 2014, Winner – German Design Award 2016, Nominee
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

se:kit

sedus

Der Bürodrehstuhl für alle. Dank des Mix-and-Match-Charakters ist er hochgradig individualisierbar und je nach Zielgruppe sowie Preissegment anpassbar. Die Ansprüche an Komfort, Nachhaltigkeit, Diversität und Design bleiben erhalten.



Drehstuhl ab 542,–



Drehstuhl für den 24-Stunden-Einsatz ab 660,–



Konferenzdrehstuhl mit membranbespannter Rückenlehne ab 679,–



Konferenzdrehstuhl mit gepolsterter Rückenlehne ab 726,–



Besucherstühle ab 369,–



Design: Falk Blümler (Sedus Design Team)

Sedus se:kit

► Drehstühle mit membranbespannter Rückenlehne

		9	**4**	**2**	**Premium**	**0**
		Atlantic ECO KNIT Era Nova One Phoenix	Cura Cyber Fame Step Tempt Umber Lederimitat	Remix	Steelcut Trio 3	Leder Scala
	**sn-121**	657,–	694,–	709,–	807,–	852,–
	**sn-122**	694,–	731,–	746,–	844,–	889,–
	**sn-123**	707,–	744,–	759,–	857,–	902,–

Polsterung

Sitz gepolstert, Rückenlehne Membran	■	7201

Membran

Anthrazit	■	M5A
Salbei	□	M5B
Melone	□	M5C
Beige	□	M5D
Hellgrau	□	M5E
Schwarz	□	M5F

Modellfarbe / Kunststoffteile


Schwarz	■	103	
Lichtgrau	□	147	38,–

Lordosenstütze

Ohne Lordosenstütze	■	1800	
höhenverstellbare Lordosenstütze	□	1801	21,–
Lordosenhöhenverstellung mit Tiefenanpassung	□	1802	29,–

Armlehnen

2-D Armlehnen mit Kunststoffauflagen	■	3211	
Höhenverstellbare Kunststoffarmlehnen	□	3611	./.21,–
2-D Designarmlehnen mit PUR-Auflagen	□	3294	31,–
3-D Armlehnen mit PUR-Auflagen, breitenverstellbar	□	3914	31,–
4-D Armlehnen mit Softtouchauflagen	□	3414	62,–
4-D Armlehnen mit 360° drehbaren Softtouchauflagen (in Verbindung mit DIN EN 1335-1:2023 Typ A)	□	3424	62,–
Ohne Armlehnen	□	3000	./.100,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:kit

► Drehstühle mit membranbespannter Rückenlehne

Sitz			
Standardsitz (nicht mit Kollektion Steelcut Trio 3 möglich)	■	4500	
Schiebesitz (Verstellbereich 60 mm) (bei Kinetic-Swing-Mechanik 1113, nicht mit Kollektion Steelcut Trio 3 möglich)	□	4502	31,–
Schiebesitz (Verstellbereich 70 mm) (bei Mechanik 1112/1114/1115/1116, nicht mit Kollektion Steelcut Trio 3 möglich)	□	4509	31,–
Komfortsitz (nicht mit Kollektion ECO KNIT möglich)	□	4511	57,–
Komfort-Schiebesitz (Verstellbereich 60 mm) (bei Kinetic-Swing-Mechanik 1113, nicht mit Kollektion ECO KNIT möglich)	□	4513	87,–
Komfort-Schiebesitz (Verstellbereich 70 mm) (bei Mechanik 1112/1114/1115/1116, nicht mit Kollektion ECO KNIT möglich)	□	4512	87,–

Mechanik			
Similarmechanik mit Gewichtsautomatik	■	1112	
Similarmechanik mit Gewichtsautomatik Soft	□	1116	
Kinetic-Swing-Mechanik	□	1113	./.15,–
Similarmechanik mit individueller Gewichtseinstellung	□	1114	28,–
Similarmechanik mit individueller Gewichtseinstellung und Sitzvorwärtsneigung	□	1115	48,–
Similarmechanik mit Gewichtsautomatik und ComfortSwitch	□	1120	12,–

Sitzhöhenverstellung			
Gasfeder	■	1503	
Sedo-Lift-Mechanik III	□	1514	51,–
Gasfeder für Counterausführung mit Fußring (sn-121, sn-122)	□	1513	228,–

Fuß			
5-Stern Kunststofffuß, Schwarz	■	2415-103	
5-Stern Kunststofffuß, Lichtgrau	□	2415-147	
5-Stern Aluminiumfuß, Schwarz	□	2215-103	46,–
5-Stern Aluminiumfuß, Lichtgrau	□	2215-147	46,–
5-Stern Aluminiumfuß, poliert	□	2215-110	103,–

Rollen / Gleiter			
Harte Rollen für weichen Boden	■	2700	
Weiche Rollen für harten Boden	□	2701	
Konstant gebremste Rollen (in Verbindung mit Counterausführung, immer mit Rollenschutz)	□	2704	

Rollenschutz			
Mit Rollenschutz	■	6216	
Ohne Rollenschutz (nur bei Fußfarbe Schwarz wählbar)	□	6226	

Brandschutz			
Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Umber	□	6004	10,–

Accessoires			
Kleiderbügel	□	6103	41,–
Nackenstütze, höhenverstellbar und schwenkbar, in Lederimitat Schwarz oder Lichtgrau (Farbe wird über Modellfarbe definiert) oder in Membran Anthrazit	□	7007	149,–
Set Nackenstütze/Kleiderbügel	□	6237	190,–
Modell zur Nachrüstung der Accessoires vorbereitet	□	6235	5,–

Norm			
DIN EN 1335-1:2023 untypisiert	■	0000	
DIN EN 1335-1:2023 Typ A (beinhaltet Code 1112/1114/1115/1116/1120, 1503, 2215, 3424, 4509/4512)	□	TYPA	

Verpackung			
Kompakte Kartonverpackung	□	6250	8,–

Counterausführung bei den Modellen sn-121 und sn-122 möglich in Verbindung mit:
- Mechanik 1112, 1113, 1114, 1116, 1120
- Gasfeder für Counterausführung mit Fußring 1513
- Aluminiumfuß 2215
- Konstant gebremste Rollen 2704
- Sitz 4500, 4511

Sedus se:kit

► Drehstühle mit gepolsterter Rückenlehne

		9 Atlantic Era Nova One Phoenix	**4** Cura Cyber Fame Step Tempt Umber Lederimitat	**2** Remix SILVERTEX®	**Premium** Steelcut Trio 3	**0** Leder Scala
	**sn-101**	703,–	758,–	780,–	926,–	993,–
	**sn-102**	740,–	799,–	823,–	979,–	1.051,–
	**sn-103**	752,–	814,–	839,–	1.003,–	1.079,–


Polsterung			
Sitz und Rückenlehne gepolstert	■	7103	

Rückenlehne			
Abweichender Bezug Rückenlehne	□	7001	31,–

Modellfarbe / Kunststoffteile			
Schwarz	■	103	
Lichtgrau	□	147	38,–

Lordosenstütze			
Ohne Lordosenstütze	■	1800	
Lordosenhöhenverstellung mit adaptiver Tiefenanpassung (sn-101, sn-103)	□	1803	29,–

Armlehnen			
2-D Armlehnen mit Kunststoffauflagen	■	3211	
Höhenverstellbare Kunststoffarmlehnen	□	3611	./.21,–
2-D Designarmlehnen mit PUR-Auflagen	□	3294	31,–
3-D Armlehnen mit PUR-Auflagen, breitenverstellbar	□	3914	31,–
4-D Armlehnen mit Softtouchauflagen	□	3414	62,–
4-D Armlehnen mit 360° drehbaren Softtouchauflagen (in Verbindung mit DIN EN 1335-1:2023 Typ A)	□	3424	62,–
Ohne Armlehnen	□	3000	./.100,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:kit

► Drehstühle mit gepolsterter Rückenlehne

Sitz			
Standardsitz (nicht mit Kollektion Steelcut Trio 3 möglich)	■	4500	
Schiebesitz (Verstellbereich 60 mm) (bei Kinetic-Swing-Mechanik 1113, nicht mit Kollektion Steelcut Trio 3 möglich)	□	4502	31,–
Schiebesitz (Verstellbereich 70 mm) (bei Mechanik 1112/1114/1115/1116, nicht mit Kollektion Steelcut Trio 3 möglich)	□	4509	31,–
Komfortsitz	□	4511	57,–
Komfort-Schiebesitz (Verstellbereich 60 mm) (bei Kinetic-Swing-Mechanik 1113)	□	4513	87,–
Komfort-Schiebesitz (Verstellbereich 70 mm) (bei Mechanik 1112/1114/1115/1116)	□	4512	87,–

Mechanik			
Similarmechanik mit Gewichtsautomatik	■	1112	
Similarmechanik mit Gewichtsautomatik Soft	□	1116	
Kinetic-Swing-Mechanik	□	1113	./.15,–
Similarmechanik mit individueller Gewichtseinstellung	□	1114	28,–
Similarmechanik mit individueller Gewichtseinstellung und Sitzvorwärtsneigung	□	1115	48,–
Similarmechanik mit Gewichtsautomatik und ComfortSwitch	□	1120	12,–

Sitzhöhenverstellung			
Gasfeder	■	1503	
Sedo-Lift-Mechanik III	□	1514	51,–
Gasfeder für Counterausführung mit Fußring (sn-101, sn-102)	□	1513	228,–

Fuß			
5-Stern Kunststofffuß, Schwarz	■	2415-103	
5-Stern Kunststofffuß, Lichtgrau	□	2415-147	
5-Stern Aluminiumfuß, Schwarz	□	2215-103	46,–
5-Stern Aluminiumfuß, Lichtgrau	□	2215-147	46,–
5-Stern Aluminiumfuß, poliert	□	2215-110	103,–

Rollen / Gleiter			
Harte Rollen für weichen Boden	■	2700	
Weiche Rollen für harten Boden	□	2701	
Konstant gebremste Rollen (in Verbindung mit Counterausführung, immer mit Rollenschutz)	□	2704	

Rollenschutz			
Mit Rollenschutz	■	6216	
Ohne Rollenschutz (nur bei Fußfarbe Schwarz wählbar)	□	6226	

Brandschutz			
Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Umber	□	6004	15,–

Accessoires			
Kleiderbügel	□	6103	41,–
Nackenstütze, höhenverstellbar und schwenkbar, in Lederimitat Schwarz oder Lichtgrau (Farbe wird über Modellfarbe definiert) oder in Membran Anthrazit	□	7007	149,–
Set Nackenstütze/Kleiderbügel	□	6237	190,–
Modell zur Nachrüstung der Accessoires vorbereitet	□	6235	5,–

Norm			
DIN EN 1335-1:2023 untypisiert	■	0000	
DIN EN 1335-1:2023 Typ A (beinhaltet Code 1112/1114/1115/1116/1120, 1503, 2215, 3424, 4509/4512)	□	TYPA	

Verpackung			
Kompakte Kartonverpackung	□	6250	8,–

Counterausführung bei den Modellen sn-101 und sn-102 möglich in Verbindung mit:
- Mechanik 1112, 1113, 1114, 1116, 1120
- Gasfeder für Counterausführung mit Fußring 1513
- Aluminiumfuß 2215
- Konstant gebremste Rollen 2704
- Sitz 4500, 4511

Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:kit


► Drehstuhl für den 24-Stunden-Einsatz



		9 Phoenix	4 Pure Umber	0 Leder Scala
sn-124		660,–	719,–	971,–

Polsterung			
Sitz und Rückenlehne gepolstert	■	7103	
Rückenlehne			
Abweichender Bezug Rückenlehne	□	7001	31,–
Modellfarbe / Kunststoffteile			
Schwarz	■	103	
Lordosenstütze			
Ohne Lordosenstütze	■	1800	
Lordosenhöhenverstellung mit adaptiver Tiefenanpassung	□	1803	29,–
Armlehnen			
Ohne Armlehnen	■	3000	
Höhenverstellbare Kunststoffarmlehnen	□	3611	79,–
Sitz			
Standardsitz	■	4500	
Schiebesitz (Verstellbereich 70 mm)	□	4509	31,–
Komfortsitz	□	4511	57,–
Komfort-Schiebesitz (Verstellbereich 70 mm)	□	4512	87,–
Mechanik			
Similarmechanik mit Gewichtsautomatik	■	1112	
Sitzhöhenverstellung			
Gasfeder	■	1503	
Fuß			
5-Stern Aluminiumfuß, Schwarz	■	2215-103	
5-Stern Aluminiumfuß, Lichtgrau	□	2215-147	
5-Stern Aluminiumfuß, poliert	□	2215-110	57,–
Rollen / Gleiter			
Harte Rollen für weichen Boden	■	2700	
Weiche Rollen für harten Boden	□	2701	

Rollenschutz			
Mit Rollenschutz	■	6216	
Ohne Rollenschutz (nur bei Fußfarbe Schwarz wählbar)	□	6226	
Brandschutz			
Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen Umber	□	6004	15,–
Accessoires			
Kleiderbügel	□	6103	41,–
Nackenstütze, höhenverstellbar und schwenkbar, in Lederimitat Schwarz oder Lichtgrau (Farbe wird über Modellfarbe definiert) oder in Membran Anthrazit	□	7007	149,–
Set Nackenstütze/Kleiderbügel	□	6237	190,–
Modell zur Nachrüstung der Accessoires vorbereitet	□	6235	5,–
Norm			
DIN EN 1335-1:2023 untypisiert	■	0000	



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:kit

► Konferenzdrehstühle mit membranbespannter Rückenlehne

		9 Atlantic Era Nova One Phoenix	4 Cura Cyber Fame Step Tempt Umber Lederimitat	2 Remix	Premium Steelcut Trio 3	0 Leder Scala
	**sn-271**	725,–	762,–	777,–	875,–	920,–
	**sn-273**	778,–	815,–	830,–	928,–	973,–

Polsterung

Sitz gepolstert, Rückenlehne Membran	■	7201	

Membran

Anthrazit	■	M5A	
Salbei	□	M5B	
Melone	□	M5C	
Beige	□	M5D	
Hellgrau	□	M5E	
Schwarz	□	M5F	

Modellfarbe / Kunststoffteile

Schwarz	■	103	
Lichtgrau	□	147	38,–

Armlehnen

2-D Designarmlehnen mit PUR-Auflagen	■	3294	

Sitz

Standardsitz (nicht mit Kollektion Steelcut Trio 3 möglich)	■	4500	
Komfortsitz	□	4511	57,–

Mechanik

Kinetic-Swing-Mechanik	■	1113	

Sitzhöhenverstellung

Gasfeder	■	1503	
Sedo-Lift-Mechanik III	□	1514	51,–

Fuß

4-Stern Aluminiumfuß, Schwarz	■	2214-103	
4-Stern Aluminiumfuß, Lichtgrau	□	2214-147	
4-Stern Aluminiumfuß, poliert	□	2214-110	57,–
5-Stern Aluminiumfuß, Schwarz	□	2215-103	
5-Stern Aluminiumfuß, Lichtgrau	□	2215-147	
5-Stern Aluminiumfuß, poliert	□	2215-110	57,–
5-Stern Kunststofffuß, Schwarz	□	2415-103	./.46,–
5-Stern Kunststofffuß, Lichtgrau	□	2415-147	./.46,–

Rollen / Gleiter


Filzgleiter (4-Stern Aluminiumfuß)	■	2801	
Kunststoffgleiter (4-Stern Aluminiumfuß)	□	2800	
Harte Rollen für weichen Boden	□	2700	
Weiche Rollen für harten Boden	□	2701	

Rollenschutz

Mit Rollenschutz	■	6216	
Ohne Rollenschutz	□	6226	

Brandschutz

Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Umber	□	6004	10,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm


Sedus se:kit

► Konferenzdrehstühle mit gepolsterter Rückenlehne

		9 Atlantic Era Nova One Phoenix	4 Cura Cyber Fame Step Tempt Umber Lederimitat	2 Remix SILVERTEX®	Premium Steelcut Trio 3	0 Leder Scala
	**sn-201**	772,–	827,–	849,–	995,–	1.062,–
	**sn-203**	825,–	887,–	912,–	1.076,–	1.152,–

Polsterung			
Sitz und Rückenlehne gepolstert	■	7103	
Rückenlehne			
Abweichender Bezug Rückenlehne	□	7001	31,–
Modellfarbe / Kunststoffteile			
Schwarz	■	103	
Lichtgrau	□	147	38,–
Armlehnen			
2-D Designarmlehnen mit PUR-Auflagen	■	3294	
Sitz			
Standardsitz (nicht mit Kollektion Steelcut Trio 3 möglich)	■	4500	
Komfortsitz	□	4511	57,–
Mechanik			
Kinetic-Swing-Mechanik	■	1113	
Sitzhöhenverstellung			
Gasfeder	■	1503	
Sedo-Lift-Mechanik III	□	1514	51,–

Fuß			
4-Stern Aluminiumfuß, Schwarz	■	2214-103	
4-Stern Aluminiumfuß, Lichtgrau	□	2214-147	
4-Stern Aluminiumfuß, poliert	□	2214-110	57,–
5-Stern Aluminiumfuß, Schwarz	□	2215-103	
5-Stern Aluminiumfuß, Lichtgrau	□	2215-147	
5-Stern Aluminiumfuß, poliert	□	2215-110	57,–
5-Stern Kunststofffuß, Schwarz	□	2415-103	./.46,–
5-Stern Kunststofffuß, Lichtgrau	□	2415-147	./.46,–
Rollen / Gleiter			
Filzgleiter (4-Stern Aluminiumfuß)	■	2801	
Kunststoffgleiter (4-Stern Aluminiumfuß)	□	2800	
Harte Rollen für weichen Boden	□	2700	
Weiche Rollen für harten Boden	□	2701	
Rollenschutz			
Mit Rollenschutz	■	6216	
Ohne Rollenschutz	□	6226	
Brandschutz			
Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Umber	□	6004	15,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:kit

► Besucherstühle

		9	4	2	Premium
		Atlantic Era Nova One Phoenix	Cura Cyber Fame Step Tempt Umber Lederimitat	Remix	Steelcut Trio 3
	**sn-220**	369,–	404,–	421,–	519,–
	**sn-230**	369,–	404,–	421,–	519,–

Polsterung

Sitz gepolstert, Rückenlehne Membran	■	7201	
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 9	□	7103-9**	40,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 4	□	7103-4**	65,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 2	□	7103-2**	75,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG Premium	□	7103-1**	141,–

Membran

Anthrazit	■	M5A	
Salbei	□	M5B	
Melone	□	M5C	
Beige	□	M5D	
Hellgrau	□	M5E	
Schwarz	□	M5F	

Rückenlehne

Abweichender Bezug Rückenlehne (Code 7103)	□	7001	31,–

Modellfarbe / Kunststoffteile

Schwarz	■	103	
Lichtgrau	□	147	16,–

Armlehnen

Ohne Armlehnen	■	3000	
Fixe Armlehnen aus Kunststoff	□	3110	37,–

Gestell sn-220

Stahlgestell, stapelbar, Schwarz	■	8001-103	
Stahlgestell, stapelbar, Lichtgrau	□	8001-147	
Stahlgestell, stapelbar, verchromt	□	8001-100	59,–

Gestell sn-230

Stahlgestell, stapelbar, Schwarz	■	8001-103	
Stahlgestell, stapelbar, Lichtgrau	□	8001-147	
Stahlgestell, stapelbar, verchromt	□	8001-100	59,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Schwarz	□	8002-103	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Lichtgrau	□	8002-147	
Stahlgestell, nicht stapelbar, verchromt	□	8002-100	59,–

Rollen / Gleiter sn-220


Edelstahlgleiter	■	2802	
Kunststoffgleiter	□	2800	
Filzgleiter	□	2801	11,–
Harte Rollen für weichen Boden	□	2700	32,–
Weiche Rollen für harten Boden	□	2701	32,–

Rollen / Gleiter sn-230

ohne Gleiter	■	0000	
Kunststoffgleiter	□	2800	11,–
Filzgleiter	□	2801	11,–

Brandschutz

Brandschutzausführung in Verbindung mit Membranbespannung (7201) und den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Umber	□	6004	10,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:kit

► Zubehör



sn-001/7007
Nackenstütze, höhenverstellbar und schwenkbar 149,–



sn-001/6103
Kleiderbügel 41,–



sn-001/6237
Set Nackenstütze/ Kleiderbügel 190,–



sn-001/6916
Stapelwagen für Vierfußmodelle 287,–

Die Nackenstütze ist erhältlich in der Modellfarbe Schwarz (103) mit schwarzem Lederimitat, in der Modellfarbe Lichtgrau (147) mit lichtgrauem Lederimitat oder in einer schwarzen Membran (M5A).

Der Kleiderbügel ist erhältlich in der Modellfarbe Schwarz (103) oder Lichtgrau (147).



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:kit Ausstattung

▶ Drehstühle

Rückenlehne	– sn-12*: Rückenlehne bespannt mit 3-D Strick-Membran, luft- und feuchtigkeitsdurchlässig, knitterfrei – sn-10*: Rückenlehne gepolstert mit Stoffe und Leder der Sedus Kollektionen, Bezug Rückseite in Harlequin, bei Modellfarbe Schwarz in Schwarz und bei Modellfarbe Lichtgrau in Hellgrau, Polsterdicke 45 mm – Großflächige, ergonomisch geformte Rückenlehne, passend für jede Körpergröße – Kunststoffrahmen in der gewählten Modellfarbe – Bei Modell sn-102/sn-124 Höhenverstellung der Rückenlehne 70 mm, bei den Modellen sn-101/sn-103 optional Lordosenhöhenverstellung mit zusätzlicher Tiefenanpassung wählbar – Optional höhenverstellbare und schwenkbare Nackenstütze aus Lederimitat, Verstellbereich 90 mm, Neigung nach vorne 25° – Optional Kleiderbügel einzeln oder als Set zur Nackenstütze
Armlehnen	– Für alle Armlehnen gilt: Armlehnenträger und -schaft in der gewählten Modellfarbe, Armauflagen sind Schwarz bei Modellfarbe Schwarz, Basaltgrau bei Modellfarbe Lichtgrau – Ergonomisch geformte Armlehnen aus Kunststoff (3211) zur Entlastung der Schultern und Nackenmuskulatur – Optional höhenverstellbare Kunststoffarmlehnen (3611) – Optional 2-D Designarmlehnen mit PUR-Auflagen (3294), höhenverstellbar, verschiebbares Pad – Optional 3-D Armlehnen mit PUR-Auflagen (3914), höhen- und breitenverstellbar, verschiebbares Pad, werkzeuglos breitenverstellbare Armlehnenträger – Optional 4-D verstellbare Armlehnen mit Softtouchauflagen (3414), höhen- und breitenverstellbar, verschiebbares Pad (24° nach innen/12° nach außen), werkzeuglos breitenverstellbare Armlehnenträger – Optional ohne Armlehnen, nicht bei folgenden Konfigurationen möglich: Mechanik 1112/1116 und Schiebesitz 4509/4512 und Fuß 2415; Mechanik 1114/1115 und Schiebesitz 4509/4512 und Fuß 2215/2415; Mechanik 1113 und Schiebesitz 4502/4513 und Fuß 2215/2415
Mechanik	– Similarmechanik mit automatischer Gewichtserkennung des Nutzers und ausgeglichenem Kraftverlauf in Schwarz – Optional Kinetic-Swing-Mechanik: Innovatives kinematisches Bewegungskonzept ohne Mechanik für non-territoriale Einsatzgebiete. Ergonomisch intuitiv guter Sitzkomfort ohne Einstellungsaufwand durch den Nutzer. – Optional Similarmechanik mit individueller Gewichtseinstellung mit einem Öffnungswinkel von 26° – Optional Similarmechanik mit individueller Gewichtseinstellung und Sitzvorwärtsneigung bis zu 4° – Optional Similarmechanik mit automatischer Gewichtserkennung und ComfortSwitch, zwei Komfortmodi (hart/weich) für eine individuelle Feinanpassung
Sitz	– Ergonomisch und anatomisch geformter 5-Zonen Sitz ermöglicht eine gleichmäßige Druckverteilung und langanhaltenden Sitzkomfort für jede Körpergröße – Polstersitz mit PUR-Polsterschaum – Standardsitz: Schaumstärke ca. 55 mm, Polsterdicke 55 mm – Komfortsitz: Schaumstärke ca. 60 mm, Polsterdicke 60 mm – Optional Schiebesitz mit Sitztiefe 410 - 480 mm bzw. 425 - 485 mm (Kinetic-Swing-Mechanik)
Sitzhöhenverstellung	– Stufenlose Höhenverstellung per Gasfeder – Wahlweise Sedo-Lift-Mechanik III: Volle Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition durch pneumatische Verriegelung, nahezu verschleißfrei, kein Ausfall oder Gasfederwechsel – Wahlweise Gasfeder für Counterausführung mit Fußring
Fuß	– 5-Stern Kunststoffuß, Schwarz bzw. Lichtgrau – Wahlweise 5-Stern Aluminiumfuß, pulverbeschichtet Schwarz bzw. Lichtgrau oder poliert – Rollen mit Ø 65 mm, wahlweise hart oder weich
Counterausführung	– Fußring mit 19 mm breiter Auflagefläche, höhenverstellbar von 300 - 500 mm, Ø 500 mm – Fußring und Gasfeder in Schwarz, Oberfläche Fußring in Aluminium gebürstet – Sitzhöhe 630 - 880 mm bzw. 645 - 895 mm (Kinetic-Swing-Mechanik) – Konstant gebremste Rollen für sicheres Aufsteigen bei voller Mobilität des Stuhles, stets mit weichem Belag für verbesserte Haftung auch bei glatten Böden, Ø 65 mm
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 150 kg, bei Modellen mit Kinetic-Swing-Mechanik bis 130 kg, bei den Modellen sn-101/sn-121 bis 180 kg
Transport / Versand	– Komplett montierter Versand per Spedition, optional kompakt kartonverpackt (Modell wird teilmontiert in einer Kartonverpackung geliefert, einmaliger Zusammenbau notwendig)

Sedus se:kit Ausstattung

Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4573 – Ergonomie Zertifikat der TÜV Rheinland LGA Products GmbH – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat – QUALITY OFFICE Zertifikat – AGR Zertifikat – Aktion Gesunder Rücken
Designauszeichnungen	– iF DESIGN AWARD 2023, Discipline Product – Red Dot Design Award 2023, Winner
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen) – 30 Jahre für Sedo-Lift-Mechanik (siehe Garantiebedingungen)

▶ Konferenzdrehstühle

Rückenlehne	– sn-27*: Rückenlehne bespannt mit 3-D Strick-Membran, luft- und feuchtigkeitsdurchlässig, knitterfrei – sn-20*: Rückenlehne gepolstert mit Stoffe und Leder der Sedus Kollektionen, Bezug Rückseite in Harlequin, bei Modellfarbe Schwarz in Schwarz und bei Modellfarbe Lichtgrau in Hellgrau, Polsterdicke 45 mm – Großflächige, ergonomisch geformte Rückenlehne, passend für jede Körpergröße – Kunststoffrahmen in der gewählten Modellfarbe
Armlehnen	– 2-D Designarmlehnen mit PUR-Auflagen, höhenverstellbar, verschiebbares Pad
Mechanik	– Ein vorwärts (5°) und leicht seitlich gerichtetes Wippen regt zu ergonomisch wertvollen Haltungswechsel und dynamischen Arbeiten an – Automatische Gewichtserkennung mit ausgeglichenem Kraftverlauf – Intuitive schnelle Justierung – Anlehndruck der Rückenlehne passt sich dem Nutzer bzw. Körpergewicht automatisch an – Großer Rückenlehnen-Öffnungswinkel der Mechanik von 18° ermöglicht eine hohe Bewegungsfreiheit
Sitz	– Ergonomisch und anatomisch geformter 5-Zonen Sitz ermöglicht eine gleichmäßige Druckverteilung und langanhaltenden Sitzkomfort für jede Körpergröße – Polstersitz mit PUR-Polsterschaum – Standardsitz: Schaumstärke ca. 55 mm, Polsterdicke 55 mm – Komfortsitz: Schaumstärke ca. 60 mm, Polsterdicke 60 mm
Sitzhöhenverstellung	– Stufenlose Höhenverstellung per Gasfeder – Wahlweise Sedo-Lift-Mechanik III: Volle Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition durch pneumatische Verriegelung, nahezu verschleißfrei, kein Ausfall oder Gasfederwechsel, Höhenverstellung 420 - 530 mm
Fuß	– 4-Stern Aluminiumfuß, pulverbeschichtet Schwarz, Lichtgrau oder poliert, Filz-/Kunststoffgleiter oder Rollen mit Ø 65 mm, wahlweise hart oder weich – Wahlweise 5-Stern Aluminiumfuß, pulverbeschichtet Schwarz, Lichtgrau oder poliert, Rollen mit Ø 65 mm, wahlweise hart oder weich – Wahlweise 5-Stern Kunststoffuß, Schwarz oder Lichtgrau, Rollen mit Ø 65 mm, wahlweise hart oder weich
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 130 kg
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 / DIN 4573 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat – QUALITY OFFICE Zertifikat
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen) – 30 Jahre für Sedo-Lift-Mechanik (siehe Garantiebedingungen)

Sedus se:kit Ausstattung

▶ Besucherstühle

Rückenlehne	– In die Gestellstruktur integrierter Kunststoffrahmen – Rückenlehne mit zwei Polstervarianten: – 1. „Membran“: 3-D Strick-Membran, luft- und feuchtigkeitsdurchlässig, knitterfrei – 2. „Slimpolster“: Lehnenpolster bezogen mit Bezugsstoffen aus der Seduskollektion analog se:kit Drehstuhl und grauem Traggewebe auf der Rückseite
Schale	– Ergonomisch geformte Sitzschale
Armlehnen	– Ohne Armlehnen – Wahlweise Armlehnen aus Kunststoff, Armauflagen 170 x 35 mm, lichte Weite 510 mm
Sitz	– Anatomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze, Sitzmulde und abgerundeter Sitzvorderkante – Polsterdicke 50 mm – Breite 450 mm, Tiefe 435 mm
Gestell	– Vierfußmodell: Stahlgestell (Rundrohr), Ø 22 mm, Wandung 2 mm, stapelbar bis zu 5 Modellen mit Stapelwagen, Edelstahlgleiter, optional Kunststoff- oder Filzgleiter – Vierfußmodell optional auch mit Rollen (Ø 37 mm), 5-fach stapelbar auf ebener Fläche zur Aufbewahrung – Freischwinger: Stahlgestell (Rundrohr), Ø 22 mm, Wandung 2,5 mm, nicht stapelbar oder stapelbar bis zu 5 Modellen, optional Kunststoff- oder Filzgleiter
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 130 kg
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 / DIN 4573 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat – QUALITY OFFICE Zertifikat
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

se:flex

sedus

se:flex kommt überall da zum Einsatz, wo eine vollwertige ergonomische Arbeitsplatzgestaltung im Zusammenhang mit wechselnden Nutzern und einfacher Handhabung eine Rolle spielt.





Drehstuhl mit membranbespannter Rückenlehne ab 807,–



Drehstuhl mit gepolsterter Rückenlehne ab 863,–



Drehstuhl in Counterausführung ab 1.114,–



Vierfußmodell ab 346,–



Freischwinger ab 346,–

Design: Judith Daur (Sedus Design Team)

Sedus se:flex

► Drehstuhl mit membranbespannter Rückenlehne



	9	**4**	**2**	**Premium**	**0**
	Atlantic Era Nova One Phoenix	Cura Cyber Fame Step Tempt Umber Lederimitat	Remix	Steelcut Trio 3	Leder Scala
ef-122	840,–	877,–	892,–	990,–	1.035,–

Polsterung

Sitz gepolstert, Rückenlehne Membran	■	7201	

Membran

Schwarz	■	M90	
Sand	□	M91	
Mittelgrau	□	M92	
Machta	□	M94	
Hellgrau	□	M95	

Modellfarbe / Kunststoffteile

Schwarz	■	103	
Lichtgrau	□	147	38,–

Lordosenstütze

höhenverstellbare Lordosenstütze	■	1801	
Lordosenhöhenverstellung mit adaptiver Tiefenanpassung	□	1803	8,–
Ohne Lordosenstütze	□	1800	./.21,–

Armlehnen

Multifunktionsarmlehnen aus Kunststoff mit Softtouchauflagen	■	3714	
4-D Armlehnen mit 360° drehbaren Softtouchauflagen	□	3424	31,–

Sitz

Schiebesitz (Verstellbereich 70 mm)	■	4509	
Komfort-Schiebesitz (Verstellbereich 70 mm)	□	4512	57,–

Mechanik

Similarmechanik mit Gewichtsautomatik	■	1112	
Similarmechanik mit Gewichtsautomatik Soft	□	1116	
Similarmechanik mit Gewichtsautomatik und ActiveMotion (nicht möglich mit Code 1513/2401)	□	1119	39,–
Similarmechanik mit Gewichtsautomatik und ComfortSwitch	□	1120	12,–
Similarmechanik mit Gewichtsautomatik und ComfortSwitch/ActiveMotion (nicht möglich mit Code 1513/2401)	□	1121	51,–

Sitzhöhenverstellung

Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung	■	1506	
Gasfeder	□	1503	./.12,–
Sedo-Lift-Mechanik III	□	1514	51,–
Gasfeder für Counterausführung mit Fußring (in Verbindung mit Fuß 2203, Sitz 4500 und Mechanik 1112/1116/1120 möglich)	□	1513	228,–

Fuß

Kunststofffuß Schwarz	■	2401-103	
Kunststofffuß Lichtgrau	□	2401-147	
Aluminiumfuß Schwarz	□	2203-103	46,–
Aluminiumfuß Lichtgrau	□	2203-147	46,–
Aluminiumfuß poliert	□	2203-110	103,–

Rollen / Gleiter

Harte Rollen für weichen Boden	■	2700	
Weiche Rollen für harten Boden	□	2701	
Konstant gebremste Rollen für Counterausführung	□	2704	


Zusatzausstattung

Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step	□	6004	10,–
Kleiderbügel	□	6103	41,–
ohne Transport-Rollenschutz	□	6226	
Nackenstütze, höhenverstellbar und schwenkbar – bei Modellen in Stoff in schwarzem Lederimitat; bei Modellen in Leder in gewähltem Leder	□	7007	149,–

Norm

DIN EN 1335-1:2023 untypisiert	■	0000	
DIN EN 1335-1:2023 Typ A (beinhaltet Code 1503, 1803, 3424, 4512)	□	TYPA	

Nackenstütze und Kleiderbügel immer in Kunststoff Schwarz



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:flex

► Drehstuhl mit gepolsterter Rückenlehne



		9	4	2	Premium	0
		Atlantic Era Nova One Phoenix	Cura Cyber Fame Step Tempt Umber Lederimitat	Remix	Steelcut Trio 3	Leder Scala
ef-102		896,–	955,–	979,–	1.135,–	1.207,–

Polsterung			
Sitz und Rückenlehne gepolstert	■	7103	

Modellfarbe / Kunststoffteile			
Schwarz	■	103	
Lichtgrau	□	147	38,–

Lordosenstütze			
höhenverstellbare Lordosenstütze	■	1801	
Lordosenhöhenverstellung mit adaptiver Tiefenanpassung	□	1803	8,–
Ohne Lordosenstütze	□	1800	./.21,–

Armlehnen			
Multifunktionsarmlehnen aus Kunststoff mit Softtouchauflagen	■	3714	
4-D Armlehnen mit 360° drehbaren Softtouchauflagen	□	3424	31,–

Sitz			
Schiebesitz (Verstellbereich 70 mm)	■	4509	
Komfort-Schiebesitz (Verstellbereich 70 mm)	□	4512	57,–

Mechanik			
Similarmechanik mit Gewichtsautomatik	■	1112	
Similarmechanik mit Gewichtsautomatik Soft	□	1116	
Similarmechanik mit Gewichtsautomatik und ActiveMotion (nicht möglich mit Code 1513/2401)	□	1119	39,–
Similarmechanik mit Gewichtsautomatik und ComfortSwitch	□	1120	12,–
Similarmechanik mit Gewichtsautomatik und ComfortSwitch/ActiveMotion (nicht möglich mit Code 1513/2401)	□	1121	51,–

Sitzhöhenverstellung			
Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung	■	1506	
Gasfeder	□	1503	./.12,–
Sedo-Lift-Mechanik III	□	1514	51,–
Gasfeder für Counterausführung mit Fußring (in Verbindung mit Fuß 2203, Sitz 4500 und Mechanik 1112/1116/1120 möglich)	□	1513	228,–


Fuß			
Kunststofffuß Schwarz	■	2401-103	
Kunststofffuß Lichtgrau	□	2401-147	
Aluminiumfuß Schwarz	□	2203-103	46,–
Aluminiumfuß Lichtgrau	□	2203-147	46,–
Aluminiumfuß poliert	□	2203-110	103,–

Rollen / Gleiter			
Harte Rollen für weichen Boden	■	2700	
Weiche Rollen für harten Boden	□	2701	
Konstant gebremste Rollen für Counterausführung	□	2704	

Zusatzausstattung			
Kleiderbügel	□	6103	41,–
ohne Transport-Rollenschutz	□	6226	
Abweichender Bezug Rückenlehne	□	7001	31,–
Nackenstütze, höhenverstellbar und schwenkbar – bei Modellen in Stoff in schwarzem Lederimitat; bei Modellen in Leder in gewähltem Leder	□	7007	149,–

Norm			
DIN EN 1335-1:2023 untypisiert	■	0000	
DIN EN 1335-1:2023 Typ A (beinhaltet Code 1503, 1803, 3424, 4512)	□	TYPA	

Nackenstütze und Kleiderbügel immer in Kunststoff Schwarz



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:flex

► Besucherstühle

		9	4	2	Premium
		Atlantic Era Nova One Phoenix	Cura Cyber Fame Step Tempt Umber Lederimitat	Remix	Steelcut Trio 3
	**ef-220**	346,–	381,–	398,–	496,–
	**ef-230**	346,–	381,–	398,–	496,–

Polsterung

Sitz gepolstert, Rückenlehne Membran	■	7201	
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 9	□	7103-9**	40,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 4	□	7103-4**	65,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 2	□	7103-2**	75,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG Premium	□	7103-1**	141,–

Membran

Schwarz	■	M90	
Sand	□	M91	
Mittelgrau	□	M92	
Machta	□	M94	
Hellgrau	□	M95	

Modellfarbe / Kunststoffteile

Schwarz	■	103	
Lichtgrau	□	147	16,–

Armlehnen

Ohne Armlehnen	■	3000	
Fixe Armlehnen aus Kunststoff	□	3110	37,–

Gestell ef-220

Stahlgestell, stapelbar, Schwarz	■	8001-103	
Stahlgestell, stapelbar, Lichtgrau	□	8001-147	
Stahlgestell, stapelbar, verchromt	□	8001-100	59,–

Gestell ef-230

Stahlgestell, stapelbar, Schwarz	■	8001-103	
Stahlgestell, stapelbar, Lichtgrau	□	8001-147	
Stahlgestell, stapelbar, verchromt	□	8001-100	59,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Schwarz	□	8002-103	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Lichtgrau	□	8002-147	
Stahlgestell, nicht stapelbar, verchromt	□	8002-100	59,–

Rollen / Gleiter ef-220

Edelstahlgleiter	■	2802	
Kunststoffgleiter	□	2800	
Filzgleiter	□	2801	11,–
Harte Rollen für weichen Boden	□	2700	32,–
Weiche Rollen für harten Boden	□	2701	32,–

Rollen / Gleiter ef-230


ohne Gleiter	■	0000	
Kunststoffgleiter	□	2800	11,–
Filzgleiter	□	2801	11,–

Zusatzausstattung

Brandschutzausführung in Verbindung mit Membranbespannung (7201) und den Bezugsstoffen One, Fame, Step	□	6004	10,–
Abweichender Bezug Rückenlehne bei Code 7103	□	7001	31,–

Zubehör ap-001

Stapelwagen nur für Vierfußmodelle	□	6916	287,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:flex Ausstattung

▶ Drehstühle

Rückenlehne

- ef-122: 3-D Strickmembran in fünf unterschiedlichen Farben
- ef-102: Slimpolsterrücken mit Stoffbezügen aus der Sedus Bezugsstoffkollektion, Rückseite immer Anthrazit
- Kunststoffrahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid, wahlweise schwarz oder lichtgrau
- Lordosenstütze (70 mm höhenverstellbar), optional tiefenanpassende Komfortlordose (bis zu 20 mm Lordosentiefenanpassung, adaptives System ohne die Notwendigkeit einer manuellen Verstellung)
- Rückenlehne mit Flex-Element sorgt für Bewegungsfreiheit und Abstützung zugleich
- Optional rundum bezogene Nackenstütze mit Höhen- (90 mm) und Neigungsanpassung (25°); bei Modellen in Stoff aus schwarzem Lederimitat; bei Modellen in Leder, Nackenstütze im gewählten Leder
- Optional Kleiderbügel

Armlehnen

- Ins Modell integrierte Multifunktionsarmlehnen mit Armauflagen aus PUR, Armauflagen schwenkbar (nach innen 40°, nach außen 20°), wahlweise schwarz oder lichtgrau
- Höhenverstellung (100 mm), Tiefenverstellung (40 mm) und lichte Weite wahlweise 480 mm bei parallel stehenden Armauflagen oder Abstand zwischen der Armlehnenvorderkante zwischen 340 und 600 mm, durch Schwenken der Armauflagen
- Optional 4-D Kunststoff Armlehnen mit 360° drehbaren Softtouchauflagen aus PU-Material, immer in Schwarz, höhenverstellbar 200 - 310 mm

Mechanik

- Similarmechanik mit automatischer Gewichtserkennung des Nutzers mit ausgeglichenem Kraftverlauf
- Sitz und Rückenlehne bewegen sich völlig körpersynchron
- Synchronverhältnis Sitz / Rückenlehne 1:3,5
- Automatische Anpassung an unterschiedliche Benutzergewichte (Anlehngewichte von 500 N bis 1500 N, 10 N = 1 kg)
- Rückenlehnenneigung aus Mechanik: 26°, Arretierung in vorderster Position möglich bzw. zusätzlich Lehnenweg-begrenzung bei 8, 16 und 26°
- Automatische Sitzvorwärtsneigung (durch Gewichtsverlagerung des Nutzers) bis zu 5°
- Optional Similarmechanik mit automatischer Gewichtserkennung und ComfortSwitch, zwei Komfortmodi (hart/weich) für eine individuelle Feinanpassung
- Optional Similarmechanik mit automatischer Gewichtserkennung und ActiveMotion, 3-D Sitzmechanik für dynamisches Sitzen mit multidimensionaler Beweglichkeit im Sitz

Sitz

- Beweglich gelagerter Sitz erlaubt seitliche Sitzbewegungen
- Anatomisch geformte Sitzfläche mit Sitzmulde und abgerundeten Sitzkanten
- Formschaum (Polyurethanschaum)
- Breite 490 mm, Tiefe 430 - 500 mm
- Optional Komfort-Schiebesitz mit Sitztiefe 425 - 495 mm

Sitzhöhenverstellung

- Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung: Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition, Höhenverstellung 400 - 520 mm
- Wahlweise Gasfeder mit Endlagendämpfung für stufenlose Höhenverstellung von 400 bis 530 mm
- Wahlweise Sedo-Lift-Mechanik III: Volle Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition durch pneumatische Verriegelung, nahezu verschleißfrei, kein Ausfall oder Gasfederwechsel, Höhenverstellung 420 - 540 mm
- Wahlweise Gasfeder für Counterausführung mit Fußring

Fuß

- Fußkreuz aus Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt), schwarz oder lichtgrau
- Wahlweise Aluminiumfuß poliert
- Rollen mit Ø 65 mm, wahlweise hart oder weich

Counterausführung

- Feste Sitztiefe von 425 mm
- Fußring mit 19 mm breiter Auflagefläche, höhenverstellbar von 300 - 500 mm, Ø 500 mm
- Fußring und Gasfeder in Schwarz, Oberfläche Fußring in Aluminium gebürstet
- Aluminiumfuß pulverbeschichtet, schwarz, lichtgrau oder poliert
- Sitzhöhe 630 - 880 mm
- Konstant gebremste Rollen für sicheres Aufsteigen bei voller Mobilität des Stuhles, stets mit weichem Belag für verbesserte Haftung auch bei glatten Böden, Ø 65 mm
- Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg
- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335
- AGR Zertifikat – Aktion Gesunder Rücken

Benutzergewicht

- Empfohlen für ein Benutzergewicht bis ca. 130 kg (in Verbindung mit Aluminiumfuß bis ca. 150 kg)

Sedus se:flex Ausstattung

Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4573 – Ergonomie Zertifikat der TÜV Rheinland LGA Products GmbH – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat – QUALITY OFFICE Zertifikat – AGR Zertifikat – Aktion Gesunder Rücken
Designauszeichnungen	– ICONIC AWARDS 2019: Interior Innovation – Selection – German Design Award 2020, Winner
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen) – 30 Jahre für Sedo-Lift-Mechanik (siehe Garantiebedingungen)

► Besucherstühle

Rückenlehne	– In die Gestellstruktur integrierter Kunststoffrahmen – Rückenlehne mit zwei Polstervarianten: – 1. „Membran“: Netzbespannung aus selbsttragendem Gestrick – 2. „Slimpolster“: Lehnenpolster bezogen mit Bezugsstoffen aus der Seduskollektion analog se:flex Drehstuhl und grauem Traggewebe auf der Rückseite
Schale	– Ergonomisch geformte Sitzschale
Armlehnen	– Ohne Armlehnen – Wahlweise Armlehnen aus Kunststoff, Armauflagen 170 x 35 mm, lichte Weite 510 mm
Sitz	– Anatomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze, Sitzmulde und abgerundeter Sitzvorderkante – Polsterdicke 50 mm – Breite 450 mm, Tiefe 435 mm
Gestell	– Vierfußmodell: Stahlgestell (Rundrohr), Ø 22 mm, Wandung 2 mm, stapelbar bis zu 5 Modellen mit Stapelwagen, Edelstahlgleiter, optional Kunststoff- oder Filzgleiter – Vierfußmodell optional auch mit Rollen (Ø 37 mm), 5-fach stapelbar auf ebener Fläche zur Aufbewahrung – Freischwinger: Stahlgestell (Rundrohr), Ø 22 mm, Wandung 2,5 mm, nicht stapelbar oder stapelbar bis zu 5 Modellen, optional Kunststoff- oder Filzgleiter
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg (ohne Armlehnen bis 130 kg)
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 / DIN 4573 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat – QUALITY OFFICE Zertifikat
Designauszeichnungen	– ICONIC AWARDS 2021: Interior Innovation – Selection – Red Dot Design Award 2021, Winner – German Design Award 2022, Winner
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

se:air

sedus

Membranbespannung für Sitz und Rücken, kaum Einstellungsaufwand sowie filigranes Design – dieses Zusammenspiel sorgt für ein außergewöhnliches Sitzerlebnis in hybriden und dynamischen Arbeitsplatzkonzepten. Hinsitzen und losarbeiten.



Drehstuhl ab 660,–



Drehstuhl in Counterausführung ab 888,–



Design: Konstantin Thomas (Sedus Design Team)

Sedus se:air

► Drehstuhl



ai-121 660,–

Polsterung		
Sitz und Rückenlehne mit Membranbespannung	■	7205

Membran		
Schwarz	■	M2A
Silbergrau	□	M2B
Rubinrot	□	M2C
Salbeigrün	□	M2D
Nachtblau	□	M2E

Modellfarbe / Kunststoffteile			
Schwarz	■	103	
Purweiß	□	158	
Rubinrot	□	166	44,–
Salbeigrün	□	167	44,–
Nachtblau	□	168	44,–

Lordosenstütze			
Ohne Lordosenstütze	■	1800	
höhenverstellbare Lordosenstütze	□	1801	21,–

Armlehnen		
Multifunktionsarmlehnen aus Kunststoff mit Softtouchauflagen	■	3714

Sitz		
Standardsitz	■	4500

Mechanik		
Kinetic-Swing-Mechanik	■	1113


Sitzhöhenverstellung			
Gasfeder	■	1503	
Gasfeder für Counterausführung mit Fußring (in Verbindung mit Aluminiumfuß in Schwarz oder Purweiß)	□	1513	228,–

Fuß			
5-Stern Kunststofffuß, Schwarz	■	2415-103	
5-Stern Kunststofffuß, Purweiß	□	2415-158	
5-Stern Kunststofffuß, Rubinrot	□	2415-166	26,–
5-Stern Kunststofffuß, Salbeigrün	□	2415-167	26,–
5-Stern Kunststofffuß, Nachtblau	□	2415-168	26,–

Rollen / Gleiter		
Harte Rollen für weichen Boden	■	2700
Weiche Rollen für harten Boden	□	2701
Konstant gebremste Rollen (in Verbindung mit Counterausführung, immer mit Rollenschutz)	□	2704

Rollenschutz		
Mit Rollenschutz	■	6216
Ohne Rollenschutz (nur bei Fußfarbe Schwarz wählbar)	□	6226

Brandschutz			
Brandschutzausführung in Verbindung mit der schwarzen Membran M2A	□	6004	10,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:air Ausstattung

▶ Drehstuhl

Grundmodell	– Sitz und Rückenlehne mit Membranbespannung, Membran-, Modell- und Fußfarbe Schwarz (RAL 9011), Multifunktionsarmlehnen, Kinetic-Swing-Mechanik, Gasfeder, 5-Stern Kunststofffuß, harte Rollen in Schwarz – Weitere Modellfarben: Purweiß (RAL 9016), Rubinrot (RAL 030 30 30), Salbeigrün (RAL 140 60 10), Nachtblau (NCS S 7020-R90B)
Rückenlehne	– Hohe, großflächige Rückenlehne, passend für jede Körpergröße – Rücken bespannt mit Strickmembran, knitterfrei, atmungsaktiv, luft- und feuchtigkeitsdurchlässig – Optional Lordosenhöhenverstellung, Farbe wird durch Modellfarbe definiert
Armlehnen	– 4-D Multifunktionsarmlehnen mit Höhenverstellung zur Entlastung der Schultern und Nackenmuskulatur – Dreh- sowie in der Tiefe und Breite verschiebbares Pad mit „Floating“ Effekt ohne Rasterung – Farbe Armlehnenträger und -schaft folgt der Modellfarbe – Armauflagen bei Modellfarbe Schwarz in Schwarz; bei allen anderen Modellfarben in Basaltgrau
Mechanik	– Automatische Gewichtserkennung mit ausgeglichenem Kraftverlauf – Ein vorwärts (5°) und leicht seitlich gerichtetes Wippen regt zu ergonomisch wertvollen Haltungswechsel und dynamischen Arbeiten an – Intuitive schnelle Justierung, bei lediglich zwei leicht erreichbaren Bedienelementen (Höhe + Arretierung). Weitere ergonomische Einstellungen nimmt der Bürostuhl automatisch vor – Anlehndruck der Rückenlehne passt sich dem Nutzer bzw. Körpergewicht automatisch an – Großer Rückenlehnen-Öffnungswinkel der Mechanik von 18° ermöglicht eine hohe Bewegungsfreiheit – Rückenlehnenarretierung in vorderster Position möglich für “starre” oder “bewegte” Sitzhaltung
Sitz	– Ergonomisch geformter Sitzrahmen bespannt mit Strick-Membran, passend für jede Körpergröße – Anatomisch geformte Sitzfläche mit abgerundeter Sitzvorderkante – Sitzflächenneigung 4°
Sitzhöhenverstellung	– Stufenlose Höhenverstellung per Gasfeder, Farbe wird durch Fußfarbe definiert
Fuß	– Fußkreuz mit 5 Auslegern aus Kunststoff, Rollen mit Ø 65 mm – Wahlweise harte oder weiche Rollen, Farbe wird durch Fußfarbe definiert
Counterausführung	– Fußring mit 19 mm breiter Auflagefläche, höhenverstellbar von 300 - 500 mm, Ø 500 mm – Fußring und Gasfeder in Schwarz, Oberfläche Fußring in Aluminium gebürstet – Aluminiumfuß in Schwarz oder Purweiß – Sitzhöhe 675 - 915 mm – Konstant gebremste Rollen für sicheres Aufsteigen bei voller Mobilität des Stuhles, stets mit weichem Belag für verbesserte Haftung auch bei glatten Böden, Ø 65 mm – Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 130 kg
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4573 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat – QUALITY OFFICE Zertifikat
Designauszeichnungen	– ICONIC AWARDS 2023: Interior Innovation – Best of Best – iF DESIGN AWARD 2023, Discipline Product – Red Dot Design Award 2023, Winner
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

se:flair

sedus

Komfort und Wohnlichkeit treffen Ergonomie. se:flair vereint die Optik eines Schalenstuhls mit den Funktionen eines Arbeitsstuhls. Vielseitig einsetzbar besticht er mit seiner organischen Silhouette sowie zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten.



Drehstuhl 5-Stern
Kunststofffuß ab 666,–



Drehstuhl 4-Stern
Aluminiumfuß ab 713,–



Drehstuhl 4-Stern Holzfuß
ab 807,–



Design: Sedus Design Team

Sedus se:flair

► Drehstuhl



fr-120/2415 666,–



fr-120/2214 713,–



fr-120/2314 807,–

Polsterung			
Sitz gepolstert mit Membranbezug, Rückenlehne mit Membranbespannung	■	7206	
Sitz gepolstert, Rückenlehne Membran in PG 9	□	7201-9**	
Sitz gepolstert, Rückenlehne Membran in PG 4	□	7201-4**	37,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Membran in PG 2	□	7201-2**	52,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Membran in PG Premium	□	7201-1**	150,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Membran in PG 0	□	7201-0**	195,–

Membran			
Schwarz	■	M7A	
Hellgrau	□	M7B	
Weinrot	□	M7C	
Terracotta	□	M7D	
Tannengrün	□	M7E	

Bouclé Membran pro Sitz			52,–
Bouclé Membran pro Rückenlehne			62,–
Bouclé Schwarz	□	MBA	
Bouclé Beige	□	MBB	
Bouclé Salbeigrün	□	MBC	
Bouclé Bernstein	□	MBD	
Bouclé Rubinrot	□	MBE	

Modellfarbe / Kunststoffteile			
Schwarz	■	103	
Purweiß	□	158	38,–


Sitz		
Standardsitz	■	4500

Mechanik		
Kinetic-Swing-Mechanik	■	1113

Sitzhöhenverstellung		
Gasfeder (in Verbindung mit Fuß 2415 und 2214)	□	1503
Zentrale Sitztiefenfederung, nicht höhenverstellbar (in Verbindung mit Fuß 2314)	□	1601

Fuß fr-120/2415		
5-Stern Kunststofffuß, Schwarz	■	2415-103
5-Stern Kunststofffuß, Purweiß	□	2415-158

Fuß fr-120/2214		
4-Stern Aluminiumfuß, Schwarz	■	2214-103
4-Stern Aluminiumfuß, Purweiß	□	2214-158



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:flair

▶ Drehstuhl

Fuß fr-120/2314			
4-Stern Holzfuß Buche natur	■	2314-B26	
4-Stern Holzfuß Buche schwarz	□	2314-B45	
4-Stern Holzfuß Esche auf Eiche natur gebeizt	□	2314-E66	36,–

Rollen / Gleiter fr-120/2415			
Harte Rollen für weichen Boden	■	2700	
Weiche Rollen für harten Boden	□	2701	

Rollen / Gleiter fr-120/2214			
Kunststoffgleiter	■	2800	
Filzgleiter	□	2801	11,–

Rollen / Gleiter fr-120/2314			
Kunststoffgleiter	■	2800	
Filzgleiter	□	2801	11,–

Rollenschutz			
Mit Rollenschutz	■	6216	
Ohne Rollenschutz (nur bei Fußfarbe Schwarz wählbar)	□	6226	

Brandschutz			
Brandschutzausführung – in Verbindung mit der schwarzen Membran M7A bzw. mit den Kollektionen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	10,–

Die Polsterung 7201 ist erhältlich in den Kollektionen:
Preisgruppe 9 - Atlantic, Era, Nova, One, Phoenix
Preisgruppe 4 - Cura, Cyber, Fame, Pure, Step, Tempt, Umber
Preisgruppe 2 - Nobel, Remix
Preisgruppe Premium - Steelcut Trio 3
Preisgruppe 0 - Leder

Sedus se:flair Ausstattung

▶ Drehstuhl

Grundmodell	– Sitz mit gepolsterter Membran, Rückenlehne mit Membranbespannung, Modellfarbe Schwarz, Standardsitz, Kinetic-Swing-Mechanik, Gasfeder, 5-Stern Kunststofffuß, harte Rollen
Rückenlehne	– Rückenlehne stets mit Membranbespannung (Strickmembran) – Lordosenunterstützung durch Unterspannmembran stets integriert
Membran	– Zwei verschiedene Membrane zur Auswahl: – Membran im Standard: eine eher gröbere, leicht transparente und doch sportlich wirkende Strickmembran – Optional lässt sich eine Membran mit Bouclé Optik wählen. Bouclé besticht durch eine edle, blickdichte Optik mit einer dreidimensionalen Textur, die durch zarte Schlaufen und Knoten im Garn ihren charakteristischen, lebendigen Look erhält.
Armlehnen	– Armlehnen im Lehnenrahmen stets integriert
Mechanik	– Innovatives kinematisches Bewegungskonzept ohne Mechanik – Ergonomisch intuitiver Sitzkomfort ohne Einstellungsaufwand durch den Nutzer – Ein vorwärts (8°) gerichtetes Wippen regt zu ergonomisch wertvollen Haltungswechsel und dynamischen Arbeiten an – Automatische Gewichtserkennung mit ausgeglichenem Kraftverlauf: Anlehndruck der Rückenlehne passt sich dem Nutzer bzw. Körpergewicht automatisch an – Rückenlehnen-Öffnungswinkel der Mechanik von 21° ermöglicht eine hohe Bewegungsfreiheit – Intuitive schnelle Justierung: Rückenlehnenarretierung möglich für “starre” oder “bewegte” Sitzhaltung; Bedienelement zur Arretierung stets basaltgrau – Farbe abhängig von Modellfarbe
Sitz	– Sitz gepolstert mit Membranbezug (Strickmembran) oder Sitz gepolstert mit Bezugsstoff – Abweichung zwischen Bezug von Sitz und Rücken möglich – Polsterdicke 50 mm
Sitzhöhenverstellung	– Kunststofffuß: Höhenverstellung per Gasfeder, Farbe Gasfeder abhängig von Modellfarbe, Bedienelement zur Höhenverstellung stets Basaltgrau – Aluminiumfuß: Höhenverstellung per Gasfeder, Farbe Gasfeder abhängig von Modellfarbe, Bedienelement zur Höhenverstellung stets Basaltgrau – Holzfuß: Zentrale Sitztiefenfederung, nicht höhenverstellbar
Fuß	– 5-Stern Kunststofffuß auf Rollen, 360° drehbar, arretierbar, höhenverstellbar, harte oder weiche Rollen (Ø 65 mm), Farbe von Fuß sowie Rollen wird über Modellfarbe bestimmt – 4-Stern Aluminiumfuß auf Gleitern, 360° drehbar, arretierbar, höhenverstellbar, Farbe wird über Modellfarbe bestimmt, Kunststoffgleiter oder Filzgleiter – 4-Stern Holzfuß auf Gleitern, 360° drehbar, arretierbar, Farbe des Aluminiumknotens abhängig von Modellfarbe, Kunststoffgleiter oder Filzgleiter
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg (Holzfuß) bzw. bis 130 kg (Kunststofffuß/Aluminiumfuß)
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4573 (Kunststofffuß) – GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 (Aluminiumfuß/Holzfuß) – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

black dot air

Sedus black dot air verbindet die filigrane Optik eines blickdichten Netzrückens mit dem Sitzkomfort einer Vollpolsterlösung. Das dreidimensionale Strick AIR KNIT umschließt den Rücken beim ersten Einsitzen und verleiht ein Gefühl von Komfort und Wohnlichkeit.



Drehstuhl ab 803,–



Design: Carlo Shayeb (Sedus Design Team)

Sedus black dot air

► Drehstuhl



		9	4	2	Premium	0
		Atlantic Era Nova One Phoenix	Cura/Cyber Fame Pure Step Tempt Umber Lederimitat	Nobel Remix	Steelcut Trio 3	Leder Scala
bd-125		933,–	970,–	985,–	1.083,–	1.128,–

Polsterung			
Sitz gepolstert, Rückenlehne Membran	■	7201	

Membran			
Lichtgrau	■	M87	
Blau	□	M89	
Schwarz	□	M8L	
Beige	□	M8M	
Olivgrün	□	M8N	

Modellfarbe / Kunststoffteile			
Schwarz	■	103	
Lichtgrau	□	147	38,–

Armlehnen			
Höhenverstellbare Kunststoffarmlehnen	■	3611	
4-D Armlehnen mit Softtouchauflagen	□	3414	52,–
4-D Armlehnen mit Softtouchauflagen und poliertem Aluminiumträger	□	3484	72,–
4-D Armlehnen mit 360° drehbaren Softtouchauflagen (in Verbindung mit DIN EN 1335-1:2023 Typ A)	□	3424	31,–
Ohne Armlehnen	□	3000	./.109,–

Mechanik			
Similarmechanik mit Federkraftverstellung	■	1101	
Similarmechanik mit Federkraftverstellung und Sitzneigeverstellung 4°	□	1105	35,–

Sitzhöhenverstellung			
Gasfeder	■	1503	
Sedo-Lift-Mechanik III	□	1514	51,–


Fuß			
Fuß und Rückenlehnenträger aus Kunststoff – Farbe wird durch Modellfarbe bestimmt	■	2403	
Aluminiumfuß Schwarz (in Verbindung mit Modellfarbe Schwarz und Gasfeder 1503)	□	2203-103	46,–

Zusatzausstattung			
weiche Rollen für harten Boden	□	6001	
Schiebesitz (Verstellbereich 70 mm)	□	6003	66,–
ohne Lordosenstütze	□	6016	./.21,–
Lordosentiefenverstellung	□	6036	29,–
Rückenlehne mit stärkerem Anlehndruck	□	6107	36,–
ohne Transport-Rollenschutz	□	6226	
Nackenstütze, höhenverstellbar und schwenkbar bei Modellen in Stoff in schwarzem Lederimitat, bei Modellen in Leder in gewähltem Leder	□	7007	149,–
Kleiderbügel (in Verbindung mit Nackenstütze 7007)	□	6103	41,–

Norm			
DIN EN 1335-1:2023 untypisiert	■	0000	
DIN EN 1335-1:2023 Typ A (beinhaltet Code 1503, 2203-103, 3424, 6003. 6036, Modellfarbe Schwarz)	□	TYPA	

Die Armlehnen (3611, 3424, 3484) sind immer in Schwarz, die 4-D Armlehnen (3414) sind in Modellfarbe.

Die Modellfarbe bestimmt die Farbe des Fußkreuzes und des Rückenlehnenträgers.



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus black dot air Ausstattung

▶ Drehstuhl

Grundmodell	– Rückenlehne mit 3-D Strick, höhenverstellbare Lordosenstütze, höhenverstellbare Kunststoffarmlehnen, Similarmechanik mit Federkraftverstellung, Gasfeder, Kunststofffuß Schwarz, Modellfarbe Schwarz, harte Rollen für weichen Boden
Rückenlehne	– Kunststoffrahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid. Das dreidimensionale Strick AIR KNIT umschließt den Rücken beim ersten Einsitzen und verleiht ein Gefühl von Komfort und Wohnlichkeit. – Lordosenstütze höhenverstellbar (80 mm), optional tiefenverstellbar (10 mm) – Rückenlehne weist durch dorsokinetisches Gelenk zusätzlichen Freiheitsgrad um 15° für Rückwärtsbewegungen und je 8° für Seitwärtsbewegungen des Oberkörpers auf – Optional rundum bezogene Nackenstütze mit Höhen- (80 mm) und Neigungsanpassung (25°), aus schwarzem Lederimitat bei Modellen in Stoff; bei Modellen in Leder, Nackenstütze in gewähltem Leder – Optional Kleiderbügel in Verbindung mit der Nackenstütze
Armlehnen	– Höhenverstellbare Kunststoffarmlehnen (3611) in Schwarz, Höhenverstellung 100 mm (200 - 300 mm), lichte Weite 490 - 520 mm – Wahlweise 4-D Armlehnen mit Softtouchauflagen, in Modellfarbe (3414) oder in Schwarz mit polierten Armlehnenträger (3484), höhen- und breitenverstellbar, verschiebbares Pad (24° nach innen/12° nach außen), werkzeuglose Breitenverstellung der Armlehnenträger
Mechanik	– Similarmechanik mit Federkraftverstellung: Ausgeglichener Kraftverlauf durch abgestimmtes Federkonzept – Sitz und Rückenlehne bewegen sich völlig körpersynchron – Synchronverhältnis Sitz und Rückenlehne 1:2,7 – Anpassung an unterschiedliche Benutzergewichte ermöglicht die individuelle Federkraftverstellung (Anlehngewichte von 450 - 1200N bzw. 550 - 1500N (stärkeres Federpaket) [10N = 1 kg]) – Rückenlehnenneigung bis zu 32°, nahezu stufenlos arretierbar (11 unterschiedliche Positionen) – Permanente Abstützung des Rückens auch bei weit nach hinten geneigter Arbeitsposition durch mechanische Federn – Optional Sitzneigeverstellung in 3 Stufen (+0°; +2°; +4°), für noch weniger Druckbelastung im Oberschenkel ohne Herausrutschen aus der Sitzmulde
Sitz	– Anatomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze, Sitzmulde und abgerundeter Sitzvorderkante – Formschaum (Polyurethanschaum) – Breite 470 mm, Tiefe 420 mm; optional Schiebesitz mit Sitztiefe 415 - 485 mm
Sitzhöhenverstellung	– Gasfeder mit Endlagendämpfung für stufenlose Höhenverstellung von 400 - 530 mm – Wahlweise Sedo-Lift-Mechanik III: Volle Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition durch pneumatische Verriegelung, nahezu verschleißfrei, kein Ausfall oder Gasfederwechsel, Höhenverstellung von 420 - 530 mm
Fuß	– Fußkreuz aus Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt), schwarz oder lichtgrau, Rollen mit Ø 65 mm, wahlweise hart oder weich – Wahlweise Aluminiumfuß pulverbeschichtet in Schwarz
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 130 kg
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4573 – GREENGUARD Zertifikat – QUALITY OFFICE Zertifikat
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen) – 30 Jahre für Sedo-Lift-Mechanik (siehe Garantiebedingungen)

black dot net

sedus

black dot net punktet mit einem eigenständigen Erscheinungsbild, besonderem Sitzkomfort und transparenter Membranrückenlehne. Dank der patentierten Dorsokinetik unterstützt diese alle Rück- und Seitwärtsbewegungen.



Drehstuhl ab 786,–



Drehstuhl in Counterausführung ab 1.220,–



Vierfußmodell ab 541,–



Freischwinger ab 613,–



Sedus black dot net

► Drehstuhl



		9	4	2	Premium	0
		Atlantic Era Nova One Phoenix	Cura/Cyber Fame Pure Step Tempt Umber Lederimitat	Nobel Remix	Steelcut Trio 3	Leder Scala
bd-122		1.013,–	1.050,–	1.065,–	1.163,–	1.208,–

Polsterung			
Sitz gepolstert, Rückenlehne Membran	■	7201	

Membran			
Schwarz	■	M42	
Grau	□	M43	
Dunkelrot	□	M44	
Hellgrau	□	M45	
Olivgrün	□	M46	

Modellfarbe / Kunststoffteile			
Schwarz	■	103	
Lichtgrau (in Verbindung mit Kunststofffuß 2403)	□	147	38,–

Armlehnen			
Höhenverstellbare Kunststoffarmlehnen	■	3611	
4-D Armlehnen mit Softtouchauflagen	□	3414	52,–
4-D Armlehnen mit Softtouchauflagen und poliertem Aluminiumträger	□	3484	72,–
4-D Armlehnen mit 360° drehbaren Softtouchauflagen (in Verbindung mit DIN EN 1335-1:2023 Typ A)	□	3424	31,–
Ohne Armlehnen	□	3000	./.109,–

Mechanik			
Similarmechanik mit Federkraftverstellung	■	1101	
Similarmechanik mit Federkraftverstellung und Sitzneigeverstellung 4°	□	1105	35,–


Sitzhöhenverstellung			
Sedo-Lift-Mechanik III	■	1514	
Gasfeder	□	1503	./.51,–
Gasfeder für Counterausführung mit Fußring (in Verbindung mit Aluminiumfuß 2203)	□	1513	228,–

Fuß			
Fuß und Rückenlehnenträger aus Kunststoff – Farbe wird durch Modellfarbe bestimmt	□	2403	./.46,–
Aluminiumfuß Schwarz	■	2203-103	
Aluminiumfuß Weißaluminium	□	2203-119	
Aluminiumfuß poliert	□	2203-110	113,–

Zusatzausstattung			
weiche Rollen für harten Boden – nicht für Counterausführung	□	6001	
Schiebesitz (Verstellbereich 70 mm) – nicht für Counterausführung	□	6003	66,–
Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	10,–
ohne Lordosenstütze	□	6016	./.21,–
Lordosentiefenverstellung	□	6036	29,–
Rückenlehne mit stärkerem Anlehndruck	□	6107	36,–
ohne Transport-Rollenschutz	□	6226	
Nackenstütze, höhenverstellbar und schwenkbar bei Modellen in Stoff in schwarzem Lederimitat, bei Modellen in Leder in gewähltem Leder	□	7007	149,–
Kleiderbügel (in Verbindung mit Nackenstütze 7007)	□	6103	41,–

Norm			
DIN EN 1335-1:2023 untypisiert	■	0000	
DIN EN 1335-1:2023 Typ A (beinhaltet Code 1503, 2203, 3424, 6003. 6036)	□	TYPA	

Die Ausführung des Fußkreuzes bestimmt auch die Ausführung des Rückenlehnenträgers. D. h., ein Drehstuhl mit poliertem Fußkreuz hat automatisch einen polierten Rückenlehnenträger.
Die Armlehnen (3611, 3484) sind immer in Schwarz, die 4-D Armlehnen (3414) sind in Modellfarbe.
Counterausführung in Verbindung mit:
- Similarmechanik Code 1101
- Gasfeder für Counterausführung mit Fußring Code 1513
- Aluminiumfuß Code 2203
- Armlehnen Code 3611, 3414 oder 3484
- Konstant gebremste Rollen



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus black dot net

► Besucherstühle

		9 Atlantic Era Nova One Phoenix	4 Cura/Cyber Fame Pure Step Tempt Umber Lederimitat	2 Nobel Remix	Premium Steelcut Trio 3	0 Leder Scala
	**bd-228**	613,–	650,–	668,–	771,–	818,–
	**bd-236**	613,–	650,–	668,–	771,–	818,–

Polsterung			
Sitz gepolstert, Rückenlehne Membran	■	7201	

Membran			
Schwarz	■	M42	
Grau	□	M43	
Dunkelrot	□	M44	
Hellgrau	□	M45	
Olivgrün	□	M46	


Modellfarbe / Kunststoffteile			
Schwarz	■	103	

Armlehnen			
Fixe Armlehnen aus Kunststoff	■	3110	
Ohne Armlehnen für bd-228	□	3000	./.72,–

Gestell bd-228			
Stahlgestell, stapelbar, Schwarz	■	8001-103	
Stahlgestell, stapelbar, Weißaluminium	□	8001-119	
Stahlgestell, stapelbar, verchromt	□	8001-100	64,–

Gestell bd-236			
Stahlgestell, nicht stapelbar, Schwarz	■	8002-103	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Weißaluminium	□	8002-119	
Stahlgestell, nicht stapelbar, verchromt	□	8002-100	64,–
Stahlgestell, stapelbar, Schwarz	□	8001-103	
Stahlgestell, stapelbar, Weißaluminium	□	8001-119	
Stahlgestell, stapelbar, verchromt	□	8001-100	64,–

Zusatzausstattung			
Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	10,–
Filzgleiter	□	6201	11,–
Kunststoffgleiter für bd-228	□	6202	
Kunststoffgleiter für bd-236	□	6202	11,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus black dot net Ausstattung

▶ Drehstuhl

Grundmodell	– Rückenlehne mit Membranbespannung, höhenverstellbare Lordosenstütze, höhenverstellbare Kunststoffarmlehnen, Similarmechanik mit Federkraftverstellung, Sedo-Lift-Mechanik, Aluminiumfuß Schwarz, Modellfarbe Schwarz, harte Rollen für weichen Boden
Rückenlehne	– Membran erhältlich in 5 verschiedenen Farben – Kunststoffrahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid, bespannt mit 3-D Web-Strick-Membran, luft- und feuchtigkeitsdurchlässig, knitterfrei, pflegeleicht, entsprechendes Rückstellverhalten der Membrane zur Formerhaltung der Rückenlehne – Lordosenstütze höhenverstellbar (80 mm), optional tiefenverstellbar (10 mm) – Rückenlehne weist durch dorsokinetisches Gelenk zusätzlichen Freiheitsgrad um 15° für Rückwärtsbewegungen und je 8° für Seitwärtsbewegungen des Oberkörpers auf – Optional rundum bezogene Nackenstütze mit Höhen- (80 mm) und Neigungsanpassung (25°), aus schwarzem Lederimitat bei Modellen in Stoff; bei Modellen in Leder, Nackenstütze in gewähltem Leder – Optional Kleiderbügel in Verbindung mit der Nackenstütze
Armlehnen	– Höhenverstellbare Kunststoffarmlehnen (3611) in Schwarz, Höhenverstellung 100 mm (200 - 300 mm), lichte Weite 490 - 520 mm – Wahlweise 4-D Armlehnen mit Softtouchauflagen, in Modellfarbe (3414) oder in Schwarz mit polierten Armlehnenträger (3484), höhen- und breitenverstellbar, verschiebbares Pad (24° nach innen/12° nach außen), werkzeuglose Breitenverstellung der Armlehnenträger
Mechanik	– Similarmechanik mit Federkraftverstellung: Ausgeglichener Kraftverlauf durch abgestimmtes Federkonzept – Sitz und Rückenlehne bewegen sich völlig körpersynchron – Synchronverhältnis Sitz und Rückenlehne 1:2,7 – Anpassung an unterschiedliche Benutzergewichte ermöglicht die individuelle Federkraftverstellung (Anlehngewichte von 450 - 1200N bzw. 550 - 1500N (stärkeres Federpaket) [10N = 1 kg]) – Rückenlehnenneigung bis zu 32°, nahezu stufenlos arretierbar (11 unterschiedliche Positionen) – Permanente Abstützung des Rückens auch bei weit nach hinten geneigter Arbeitsposition durch mechanische Federn – Optional Sitzneigeverstellung in 3 Stufen (+0°; +2°; +4°), für noch weniger Druckbelastung im Oberschenkel ohne Herausrutschen aus der Sitzmulde
Sitz	– Anatomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze, Sitzmulde und abgerundeter Sitzvorderkante – Formschaum (Polyurethanschaum) – Breite 470 mm, Tiefe 420 mm – Optional Schiebesitz mit Sitztiefe 415 - 485 mm
Sitzhöhenverstellung	– Sedo-Lift-Mechanik III: Volle Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition durch pneumatische Verriegelung, nahezu verschleißfrei, kein Ausfall oder Gasfederwechsel; Höhenverstellung 420 - 530 mm – Wahlweise Gasfeder mit Endlagendämpfung für stufenlose Höhenverstellung von 400 - 530 mm – Wahlweise Gasfeder für Counterausführung mit Fußring
Fuß	– Aluminiumfuß pulverbeschichtet, schwarz, weißaluminium oder poliert – Wahlweise Fußkreuz aus Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt), schwarz oder lichtgrau – Rollen mit Ø 65 mm, wahlweise hart oder weich – Die Ausführung des Fußkreuzes bestimmt auch die Ausführung des Rückenlehnenträgers, d. h., ein Drehstuhl mit poliertem Fußkreuz hat automatisch einen polierten Rückenlehnenträger
Counterausführung	– Fußring mit 19 mm breiter Auflagefläche, höhenverstellbar von 300 - 500 mm, Ø 500 mm – Fußring und Gasfeder in Schwarz, Oberfläche Fußring in Aluminium gebürstet – Sitzhöhe 630 - 875 mm – Konstant gebremste Rollen für sicheres Aufsteigen bei voller Mobilität des Stuhles, stets mit weichem Belag für verbesserte Haftung auch bei glatten Böden, Ø 65 mm – Empfohlen für Benutzergewichte bis 110 kg – GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 – AGR Zertifikat – Aktion Gesunder Rücken
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 130 kg
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4573 – Ergonomie Zertifikat der TÜV Rheinland LGA Products GmbH – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat – QUALITY OFFICE Zertifikat – AGR Zertifikat – Aktion Gesunder Rücken

Sedus black dot net Ausstattung

Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen) – 30 Jahre für Sedo-Lift-Mechanik (siehe Garantiebedingungen)

▶ Besucherstühle

Grundmodell	– Rückenlehne mit Membranbespannung, Armlehnen aus Kunststoff, Stahlgestell Schwarz, Vierfußgestell stapelbar, Freischwingergestell nicht stapelbar, Modellfarbe Schwarz, Vierfußmodell Edelstahlgleiter, Freischwingermodell ohne Gleiter
Rückenlehne	– Schwarzer Kunststoffrahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid, bespannt mit 3-D Web-Strick-Membran, luft- und feuchtigkeitsdurchlässig, knitterfrei, pflegeleicht, entsprechendes Rückstellverhalten der Membrane zur Formerhaltung der Rückenlehne – Membran erhältlich in 5 verschiedenen Farben
Armlehnen	– Armlehnen aus Polypropylen, schwarz – Maße Armauflagen 215 x 55 mm – Höhe der Armlehnen 220 mm
Sitz	– Formschaum (Polyurethanschaum) – Polsterdicke 50 mm – Breite 450 mm, Tiefe 480 mm
Gestell	– Vierfußmodell: Stahlgestell, Ø 22 mm, Wandung 2 mm, stapelbar bis zu 5 Modellen, Edelstahlgleitern, optional mit Kunststoff- oder Filzgleitern – Freischwinger: Stahlgestell, Ø 25 mm, Wandung 2 mm, stapelbar bis zu 5 Modellen oder nicht stapelbar, optional mit Kunststoff- oder Filzgleitern
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg (bis 150 kg bei gelegentlicher Nutzung)
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat – QUALITY OFFICE Zertifikat
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

black dot

sedus

black dot zeigt immer und überall aktivierende Wirkung. Die dorsokinetische Rückenlehne und die luft- und feuchtigkeitsdurchlässigen Polster geben dem Sitzenden ein Maximum an Bewegungsfreiheit und Wohlgefühl.





Drehstuhl ab 740,–



Drehstuhl in Counterausführung ab 1.174,–



Vierfußmodell ab 492,–



Freischwinger ab 596,–

Design: Michael Kläsener (Sedus Design Team) (Drehstuhl) / Stephan A. Preisig (Besucherstuhl)

Sedus black dot

► Drehstühle

		9 Atlantic Era Nova One Phoenix	4 Cura/Cyber Fame Pure Step Tempt Umber Lederimitat	2 Nobel Remix	**Premium** Steelcut Trio 3	0 Leder Scala
	**bd-100**	946,–	1.001,–	1.023,–	1.169,–	1.236,–
	**bd-102**	1.032,–	1.091,–	1.115,–	1.271,–	1.343,–
	**bd-103**	1.066,–	1.128,–	1.153,–	1.317,–	1.393,–

Modellfarbe / Kunststoffteile			
Schwarz	■	103	
Lichtgrau (in Verbindung mit Kunststofffuß 2403)	□	147	38,–


Armlehnen			
Höhenverstellbare Kunststoffarmlehnen	■	3611	
4-D Armlehnen mit Softtouchauflagen	□	3414	52,–
4-D Armlehnen mit Softtouchauflagen und poliertem Aluminiumträger	□	3484	72,–
4-D Armlehnen mit 360° drehbaren Softtouchauflagen (in Verbindung mit DIN EN 1335-1:2023 Typ A)	□	3424	31,–
Ohne Armlehnen	□	3000	./.109,–

Mechanik			
Similarmechanik mit Federkraftverstellung	■	1101	
Similarmechanik mit Federkraftverstellung und Sitzneigeverstellung 4°	□	1105	35,–

Sitzhöhenverstellung			
Sedo-Lift-Mechanik III	■	1514	
Gasfeder	□	1503	./.51,–
Gasfeder für Counterausführung mit Fußring (in Verbindung mit Aluminiumfuß 2203)	□	1513	228,–

Fuß			
Aluminiumfuß Schwarz	■	2203-103	
Aluminiumfuß Weißaluminium	□	2203-119	
Aluminiumfuß poliert	□	2203-110	113,–
Fuß und Rückenlehnenträger aus Kunststoff – Farbe wird durch Modellfarbe bestimmt	□	2403	./.46,–

Zusatzausstattung			
weiche Rollen für harten Boden – nicht für Counterausführung	□	6001	
Schiebesitz (Verstellbereich 70 mm) – nicht für Counterausführung	□	6003	66,–
Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	15,–
Rückenlehne mit stärkerem Anlehndruck	□	6107	36,–
ohne Transport-Rollenschutz	□	6226	
Abweichender Bezug Rückenlehne	□	7001	31,–
Nackenstütze, höhenverstellbar und schwenkbar für bd-103 - bei Modellen in Stoff in schwarzem Lederimitat, bei Modellen in Leder in gewähltem Leder	□	7007	149,–
Kleiderbügel für bd-103 in Verbindung mit Nackenstütze 7007	□	6103	41,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus black dot

▶ Drehstühle

Norm		
DIN EN 1335-1:2023 untypisiert	■	0000
DIN EN 1335-1:2023 Typ A (beinhaltet Code 1503, 2203, 3424, 6003)	□	TYPA

Die Ausführung des Aluminium-Fußkreuzes bestimmt auch die Ausführung des Rückenlehnenträgers. D. h., ein Drehstuhl mit poliertem Fußkreuz hat automatisch einen polierten Rückenlehnenträger.
Die Modellfarbe bestimmt die Farbe des Kunststoff-Fußkreuzes und des Kunststoff-Rückenlehnenträgers.
Die Armlehnen (3611, 3484) sind immer in Schwarz, die 4-D Armlehnen (3414) sind in Modellfarbe.

Counterausführung in Verbindung mit:
- Similarmechanik Code 1101
- Gasfeder für Counterausführung mit Fußring Code 1513
- Aluminiumfuß Code 2203
- Armlehnen Code 3611, 3414 oder 3484
- Konstant gebremste Rollen

Sedus black dot

► Besucherstühle

		9 Atlantic Era Nova One Phoenix	**4** Cura/Cyber Fame Pure Step Tempt Umber Lederimitat	**2** Nobel Remix	**Premium** Steelcut Trio 3	**0** Leder Scala
	**bd-220**	564,–	627,–	652,–	819,–	896,–
	**bd-233**	596,–	659,–	685,–	852,–	928,–


Modellfarbe / Kunststoffteile			
Schwarz	■	103	

Armlehnen			
Fixe Armlehnen aus Kunststoff	■	3110	
Ohne Armlehnen für bd-220	□	3000	./.72,–

Gestell bd-220			
Stahlgestell, stapelbar, Schwarz	■	8001-103	
Stahlgestell, stapelbar, Weißaluminium	□	8001-119	
Stahlgestell, stapelbar, verchromt	□	8001-100	64,–

Gestell bd-233			
Stahlgestell, nicht stapelbar, Schwarz	■	8002-103	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Weißaluminium	□	8002-119	
Stahlgestell, nicht stapelbar, verchromt	□	8002-100	64,–
Stahlgestell, stapelbar, Schwarz	□	8001-103	
Stahlgestell, stapelbar, Weißaluminium	□	8001-119	
Stahlgestell, stapelbar, verchromt	□	8001-100	64,–

Zusatzausstattung			
Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	15,–
Filzgleiter	□	6201	11,–
Kunststoffgleiter für bd-220	□	6202	
Kunststoffgleiter für bd-233	□	6202	11,–
Abweichender Bezug Rückenlehne	□	7001	31,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus black dot Ausstattung

▶ Drehstühle

Grundmodell	– Rückenlehne gepolstert, höhenverstellbare Lordosenstütze, höhenverstellbare Kunststoffarmlehnen, Similarmechanik mit Federkraftverstellung, Sedo-Lift-Mechanik, Aluminiumfuß Schwarz, Modellfarbe Schwarz, harte Rollen für weichen Boden
Rückenlehne	– Lordosenstütze höhenverstellbar (80 mm) – Rückenlehne weist durch dorsokinetisches Gelenk zusätzlichen Freiheitsgrad um 15° für Rückwärtsbewegungen und je 8° für Seitwärtsbewegungen des Oberkörpers auf – Rückenlehnenträger- und Deckplatte aus Polypropylen – Polsterdicke 50 mm – Rückseite der Rückenlehne teilgepolstert für angenehme Haptik – Seitenböden der Polsterung aus luftdurchlässigem Material durch farblich abgesetztes Abstandsgewirke (schwarz) – Optional für Modelle mit hoher Rückenlehne: rundum bezogene Nackenstütze mit Höhen- (80 mm) und Neigungsanpassung (25°), aus schwarzem Lederimitat bei Modellen in Stoff; bei Modellen in Leder, Nackenstütze in gewähltem Leder – Optional Kleiderbügel in Verbindung mit der Nackenstütze
Armlehnen	– Höhenverstellbare Kunststoffarmlehnen (3611) in Schwarz, Höhenverstellung 100 mm (200 - 300 mm), lichte Weite 490 - 520 mm – Wahlweise 4-D Armlehnen mit Softtouchauflagen, in Modellfarbe (3414) oder in Schwarz mit polierten Armlehnenträger (3484), höhen- und breitenverstellbar, verschiebbares Pad (24° nach innen/12° nach außen), werkzeuglose Breitenverstellung der Armlehnenträger
Mechanik	– Similarmechanik mit Federkraftverstellung: Ausgeglichener Kraftverlauf durch abgestimmtes Federkonzept – Sitz und Rückenlehne bewegen sich völlig körpersynchron – Synchronverhältnis Sitz und Rückenlehne 1:2,7 – Rückenlehnenneigung bis etwa 32°, stufenlos arretierbar (11 unterschiedliche Positionen) – Anpassung an unterschiedliche Benutzergewichte ermöglicht die individuelle Federkraftverstellung (Anlehngewichte von 450 - 1200 N bzw. 550 - 1500 N (stärkeres Federpaket) [10N=1kg]) – Permanente Abstützung des Rückens auch bei weit nach hinten geneigter Arbeitsposition durch gleichmäßigen Kraftverlauf der mechanischen Feder – Optional Sitzneigeverstellung in 3 Stufen (+0°; +2°; +4°), für noch weniger Druckbelastung im Oberschenkel ohne Herausrutschen aus der Sitzmulde
Sitz	– Anatomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze, Sitzmulde und abgerundeter Sitzvorderkante – Formschaum (Polyurethanschaum) – Breite 470 mm, Tiefe 400 mm – Polsterdicke 50 mm – Optional Schiebesitz mit Sitztiefe 415 - 485 mm
Sitzhöhenverstellung	– Sedo-Lift-Mechanik III: Volle Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition durch pneumatische Verriegelung, nahezu verschleißfrei, kein Ausfall oder Gasfederwechsel; Höhenverstellung von 420 bis 530 mm – Wahlweise Gasfeder mit Endlagendämpfung für stufenlose Höhenverstellung von 400 bis 530 mm – Wahlweise Gasfeder für Counterausführung mit Fußring
Fuß	– Aluminiumfuß pulverbeschichtet, schwarz, weißaluminium oder poliert – Wahlweise Fußkreuz aus Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt), schwarz oder lichtgrau – Rollen mit Ø 65 mm, wahlweise hart oder weich – Die Ausführung des Fußkreuzes bestimmt auch die Ausführung des Rückenlehnenträgers, d. h., ein Drehstuhl mit poliertem Fußkreuz hat automatisch einen polierten Rückenlehnenträger
Counterausführung	– Fußring mit 19 mm breiter Auflagefläche, höhenverstellbar von 300 - 500 mm, Ø 500 mm – Fußring und Gasfeder in Schwarz, Oberfläche Fußring in Aluminium gebürstet – Sitzhöhe 630 - 875 mm – Konstant gebremste Rollen für sicheres Aufsteigen bei voller Mobilität des Stuhles, stets mit weichem Belag für verbesserte Haftung auch bei glatten Böden, Ø 65 mm – Empfohlen für Benutzergewichte bis 110 kg – GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – AGR Zertifikat – Aktion Gesunder Rücken
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 130 kg

Sedus black dot Ausstattung

Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4573 – Ergonomie Zertifikat der TÜV Rheinland LGA Products GmbH – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat – QUALITY OFFICE Zertifikat – AGR Zertifikat – Aktion Gesunder Rücken
Designauszeichnungen	– iF product design award 2007, Discipline Product
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen) – 30 Jahre für Sedo-Lift-Mechanik (siehe Garantiebedingungen)

► Besucherstühle

Grundmodell	– Rückenlehne gepolstert, Armlehnen aus Kunststoff, Stahlgestell Schwarz, Modellfarbe Schwarz, Vierfußmodell mit Edelstahlgleitern, Freischwingermodell ohne Gleiter
Rückenlehne	– Rückenlehnenträger- und Deckplatte aus Polypropylen – Polsterdicke 40 mm
Armlehnen	– Armlehnen aus Polypropylen, schwarz – Maße Armauflagen 215 x 55 mm – Höhe der Armlehnen 220 mm
Sitz	– Formschaum (Polyurethanschaum) – Polsterdicke 50 mm – Breite 450 mm, Tiefe 470 mm
Gestell	– Vierfußmodell: Stahlgestell, Ø 22 mm, Wandung 2 mm, stapelbar bis zu 5 Modellen, Edelstahlgleiter, optional mit Kunststoff- oder Filzgleitern – Freischwinger: Stahlgestell, Ø 25 mm, Wandung 2 mm, stapelbar bis zu 5 Modellen oder nicht stapelbar, optional mit Kunststoff- oder Filzgleitern
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg (bis 150 kg bei gelegentlicher Nutzung)
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat – QUALITY OFFICE Zertifikat
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

black dot 24

sedus

Diese spezielle Ausführung des Drehstuhls black dot ist besonders für Personen mit höherem Körpergewicht geeignet und erfüllt auch die hohen Anforderungen an den Einsatz am 24-Stunden-Arbeitsplatz.



Drehstuhl mit membranbespannter Rückenlehne ab 1.021,–



Drehstuhl mit gepolsterter Rückenlehne ab 1.111,–



Design: Michael Kläsener (Sedus Design Team)

Sedus black dot 24

► Drehstuhl



		9 Phoenix	4 Pure Umber	0 Leder Scala
bd-124		1.225,–	1.262,–	1.420,–

Polsterung			
Sitz gepolstert, Rückenlehne Membran	■	7201	
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 9	□	7103-9**	69,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 4	□	7103-4**	94,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 0	□	7103-0**	201,–

Membran			
Schwarz	■	M42	
Grau	□	M43	
Dunkelrot	□	M44	
Hellgrau	□	M45	
Olivgrün	□	M46	

Modellfarbe / Kunststoffteile			
Schwarz	■	103	

Armlehnen			
4-D Armlehnen mit Softtouchauflagen und poliertem Aluminiumträger	■	3484	
Ohne Armlehnen	□	3000	./.183,–


Mechanik			
Similarmechanik mit Federkraftverstellung	■	1101	

Sitzhöhenverstellung			
Sedo-Lift-Mechanik	■	1501	

Fuß			
Aluminiumfuß Schwarz	■	2203-103	
Aluminiumfuß Weißaluminium	□	2203-119	
Aluminiumfuß poliert	□	2203-110	113,–

Zusatzausstattung			
Abweichender Bezug Rückenlehne für Code 7103	□	7001	31,–
Lordosentiefenverstellung für Code 7201	□	6036	29,–
ohne Lordosenstütze für Code 7201	□	6016	./.21,–
weiche Rollen für harten Boden	□	6001	
ohne Transport-Rollenschutz	□	6226	
Nackenstütze, höhenverstellbar und schwenkbar bei Modellen in Stoff in schwarzem Lederimitat, bei Modellen in Leder in gewähltem Leder	□	7007	149,–
Kleiderbügel (in Verbindung mit Code 7007)	□	6103	41,–
Armlehnen in weitester vormontierter Stellung	□	6231	

Die Stoffkollektionen Phoenix, Pure, Umber und Leder sind für den 24-Stunden-Einsatz geeignet, mit Garantiebedingungen für 24-Std.-Verwendung, zum Beispiel in Leitwarten. Alle weiteren Stoffkollektionen können bei normalem Büroeinsatz (nicht 24-Stunden-Nutzung) zu den Standard-Garantiebedingungen gewählt werden.



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus black dot 24 Ausstattung

▶ Drehstuhl

Grundmodell	– Rückenlehne mit Membranbespannung, höhenverstellbare Lordosenstütze, 4-D Armlehnen mit Softtouchauflagen, Similarmechanik mit Federkraftverstellung, Schiebesitz, Sedo-Lift-Mechanik, Aluminiumfuß Schwarz, Modellfarbe Schwarz, harte Rollen für weichen Boden
Rückenlehne	– Rückenlehne weist durch dorsokinetisches Gelenk zusätzlichen Freiheitsgrad um 15° für Rückwärtsbewegungen und je 8° für Seitwärtsbewegungen des Oberkörpers auf – Schwarzer Kunststoffrahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid, bespannt mit 3-D Web-Strick-Membran, luft- und feuchtigkeitsdurchlässig, knitterfrei, pflegeleicht, entsprechendes Rückstellverhalten der Membrane zur Formerhaltung der Rückenlehne – Membran erhältlich in 5 verschiedenen Farben – Wahlweise Rückenlehne gepolstert – Polsterdicke 50 mm – Rückenlehnenträger- und Deckplatte aus Polypropylen – Rückseite der Rückenlehne teilgepolstert für angenehme Haptik – Seitenböden der Polsterung aus luftdurchlässigen Material durch farblich abgesetztes Abstandsgewirke (schwarz) – Lordosenstütze höhenverstellbar (80 mm), optional tiefenverstellbar (10 mm) für Netzvariante – Optional rundum bezogene Nackenstütze mit Höhen- (80 mm) und Neigungsanpassung (25°), aus schwarzem Lederimitat bei Modellen in Stoff; bei Modellen in Leder, Nackenstütze in gewähltem Leder – Optional Kleiderbügel in Verbindung mit der Nackenstütze
Armlehnen	– 4-D Armlehnen mit Softtouchauflagen in Schwarz und polierten Armlehnenträgern (3484), Höhenverstellung 100 mm (200 - 300 mm), lichte Weite 460 – 510 mm
Mechanik	– Similarmechanik mit Federkraftverstellung: Ausgeglichener Kraftverlauf durch abgestimmtes Federkonzept – Sitz und Rückenlehne bewegen sich völlig körpersynchron – Synchronverhältnis Sitz und Rückenlehne 1:2,7 – Anpassung an unterschiedliche Benutzergewichte ermöglicht die individuelle Federkraftverstellung (550 - 1500 N [10N=1kg]) – Rückenlehnenneigung bis etwa 32°, stufenlos arretierbar (11 unterschiedliche Positionen)
Sitz	– Anatomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze, Sitzmulde und abgerundeter Sitzvorderkante – Formschaum (Polyurethanschaum) – Sitzfläche: Breite 495 mm – Schiebesitz mit Sitztiefe 420 - 490 mm
Sitzhöhenverstellung	– Sedo-Lift-Mechanik: Volle Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition durch hydraulische Verriegelung, nahezu verschleißfrei, kein Ausfall oder Gasfederwechsel, Höhenverstellung von 420 - 520 mm
Fuß	– Aluminiumfuß pulverbeschichtet, schwarz, weißaluminium oder poliert – Rollen mit Ø 65 mm, wahlweise hart oder weich – Die Ausführung des Fußkreuzes bestimmt auch die Ausführung des Rückenlehnenträgers, d. h., ein Drehstuhl mit poliertem Fußkreuz hat automatisch einen polierten Rückenlehnenträger
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 150 kg
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4573 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – AGR Zertifikat – Aktion Gesunder Rücken – ANSI/BIFMA X5.1-2002 – BS 5459-2: 2000
Designauszeichnungen	– German Design Award 2016, Nominee
Garantie	– Die Stoffkollektionen Phoenix, Pure, Umber und Leder sind für den 24-Stunden-Einsatz geeignet, mit Garantiebedingungen für 24-Std.-Verwendung, zum Beispiel in Leitwarten. Alle weiteren Stoffkollektionen können bei normalem Büroeinsatz (nicht 24-Stunden-Nutzung) zu den Standard-Garantiebedingungen gewählt werden. – 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen) – 30 Jahre für Sedo-Lift-Mechanik (siehe Garantiebedingungen)

early bird

sedus

Der offenen ausgewogenen Form entsprechen seine funktionalen Qualitäten. early bird ist ein Bürodrehstuhl, der mit ausgereifter Technik, ergonomischer und langlebiger Qualität und zahlreichen Ausstattungsvarianten aufwartet.



Drehstuhl ab 1.066,–



Design: Michael Kläsener (Sedus Design Team)


Sedus early bird

► Drehstühle

		9 Atlantic Era Nova One Phoenix	4 Cura Cyber Fame Step Lederimitat	2 Nobel Remix	0 Leder Scala
	**eb-100**	1.326,–	1.386,–	1.410,–	1.645,–
	**eb-102**	1.442,–	1.507,–	1.533,–	1.784,–

Modellfarbe / Kunststoffteile			
Schwarz	■	103	
Armlehnen			
3-D Armlehnen mit Softtouchauflagen	■	3314	
3-D Armlehnen mit Lederauflagen in schwarzem Leder bei Modellen in Stoff, bei Modellen in Leder, in gewähltem Leder	□	3312	107,–
Ohne Armlehnen	□	3000	./.205,–
Mechanik			
Similarmechanik mit Federkraftverstellung	■	1101	
Similarmechanik mit Federkraftverstellung und Sitzneigeverstellung 4°	□	1105	38,–
Sitzhöhenverstellung			
Sedo-Lift-Mechanik	■	1501	
Gasfeder	□	1503	./.55,–
Fuß			
Aluminiumfuß Schwarz	■	2203-103	
Aluminiumfuß Weißaluminium	□	2203-119	
Aluminiumfuß poliert / Lehnenträger Schwarz	□	2203-117	110,–
Aluminiumfuß poliert / Lehnenträger poliert	□	2203-110	113,–

Zusatzausstattung			
Abweichender Bezug Rückenlehne	□	7001	31,–
Schiebesitz (Verstellbereich 60 mm)	□	6003	71,–
Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	15,–
weiche Rollen für harten Boden	□	6001	
ohne Transport-Rollenschutz	□	6226	
Rückenlehne mit stärkerem Anlehndruck	□	6107	38,–
Funktions-Nackenstütze in Lederimitat Schwarz für eb-102 in Stoff mit Armlehnen	□	7006	146,–
Funktions-Nackenstütze für eb-102 in Leder mit Armlehnen	□	7006	173,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus early bird Ausstattung

▶ Drehstühle

Grundmodell	– Rückenlehne gepolstert, höhenverstellbare Lordosenstütze, 3-D Armlehnen mit Softtouchauflagen, Similarmechanik mit Federkraftverstellung, Sedo-Lift-Mechanik, Aluminiumfuß Schwarz, Modellfarbe Schwarz, harte Rollen für weichen Boden
Rückenlehne	– Integrierte Lordosenverstellung, Höhenverstellung 100 mm – Polsterdicke 40 mm – Optional Nackenstütze für Modelle mit hoher Rückenlehne und Armlehnen. Bei Modellen in Stoff ist die Nackenstütze aus schwarzem Lederimitat; bei Modellen in Leder, Nackenstütze in gewähltem Leder.
Armlehnen	– 3-D verstellbare Armlehnen mit Softtouch- oder Lederauflagen, Höhenverstellung 100 mm (180 - 280 mm)
Mechanik	– Similarmechanik mit Federkraftverstellung: Ausgeglichener Kraftverlauf durch abgestimmtes Federkonzept – Sitz und Rückenlehne bewegen sich völlig körpersynchron – Rückenlehnenneigung bis zu 32°, nahezu stufenlos arretierbar (11 unterschiedliche Einstellungen) – Synchronverhältnis Sitz und Rückenlehne 1:2,7 – Anpassung an unterschiedliche Benutzergewichte ermöglicht die individuelle Federkraftverstellung (Anlehngewichte von 450 - 1200N bzw. 550 - 1500N (stärkeres Federpaket) [10N = 1 kg]) – Permanente Abstützung des Rückens auch bei weit nach hinten geneigter Arbeitsposition durch mechanische Federn – Optional Sitzneigeverstellung (- 4°), weniger Druckbelastung im Oberschenkel ohne Herausrutschen aus der Sitzmulde
Sitz	– Anatomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze, Sitzmulde und abgerundeter Sitzvorderkante – Formschaum (Polyurethanschaum) – Polsterdicke 40 mm – Breite 480 mm, Tiefe 420 mm – Optional Schiebesitz mit Sitztiefe 420 - 480 mm
Sitzhöhenverstellung	– Sedo-Lift-Mechanik: Volle Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition durch hydraulische Verriegelung, nahezu verschleißfrei, kein Ausfall oder Gasfederwechsel, Höhenverstellung von 420 - 520 mm – Wahlweise Gasfeder mit Endlagendämpfung für stufenlose Höhenverstellung von 420 - 530 mm
Fuß	– Aluminiumfuß pulverbeschichtet; weißaluminium oder schwarz – Wahlweise Aluminiumfuß poliert, Lehnenträger Schwarz oder poliert – Wahlweise harte oder weiche Rollen mit Ø 65 mm
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 120 kg
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4573 – Ergonomie Zertifikat der TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat – QUALITY OFFICE Zertifikat – AGR Zertifikat – Aktion Gesunder Rücken
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen) – 30 Jahre für Sedo-Lift-Mechanik (siehe Garantiebedingungen)

open mind

sedus

open mind verkörpert kompromisslos die Sedus Idee des dynamischen Sitzens. Optischer Mittelpunkt des Drehstuhls ist der aus einem Teil geformte Rückenrahmen und Rückenlehnenträger.



Drehstuhl ab 1.100,–



Drehstuhl in Counterausführung ab 1.527,–



Design: Mathias Seiler (Sedus Design Team)

Sedus open mind

► Drehstuhl



	9 Atlantic Era Nova One Phoenix	4 Cura Cyber Fame Step Tempt Umber Lederimitat	2 Nobel Remix	0 Leder Scala
um-100	1.299,–	1.336,–	1.351,–	1.494,–

Polsterung			
Sitz gepolstert, Rückenlehne Membran	■	7201	
Sitz gepolstert, Rückenlehne Flachpolster in PG 9 (Nova ist ausgeschlossen)	□	7202-9**	173,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Flachpolster in PG 4 (Cyber ist ausgeschlossen)	□	7202-4**	199,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Flachpolster in PG 2 (Nobel ist ausgeschlossen)	□	7202-2**	210,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Flachpolster in PG 0	□	7202-0**	310,–

Membran			
Schwarz	■	M20	
Mittelgrau	□	M24	
Salbeigrün	□	M27	
Terrarot	□	M28	
Sand	□	M29	

Modellfarbe / Kunststoffteile			
Schwarz	■	103	

Armlehnen			
3-D Armlehnen mit Softtouchauflagen	■	3314	
Ohne Armlehnen	□	3000	./.199,–


Mechanik			
Similarmechanik mit Federkraftverstellung	■	1101	
Similarmechanik mit Federkraftverstellung und Sitzneigeverstellung 4°	□	1105	37,–

Sitzhöhenverstellung			
Sedo-Lift-Mechanik III	■	1514	
Gasfeder für Counterausführung mit Fußring	□	1513	228,–

Fuß			
Aluminiumfuß Schwarz	■	2203-103	
Aluminiumfuß Weißaluminium	□	2203-119	
Aluminiumfuß poliert	□	2203-110	113,–

Zusatzausstattung			
weiche Rollen für harten Boden – nicht für Counterausführung	□	6001	
Schiebesitz (Verstellbereich 50 mm) – nicht für Counterausführung	□	6003	69,–
Brandschutzausführung in Verbindung mit Membranbespannung (7201) und den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	10,–
verstellbare Lordosenstütze	□	6006	55,–
Kleiderbügel (in Verbindung mit Code 7007)	□	6103	41,–
ohne Transport-Rollenschutz	□	6226	
Abweichender Bezug Rückenlehne bei Code 7202	□	7001	31,–
Nackenstütze, höhenverstellbar und schwenkbar bei Modellen in Stoff in schwarzem Lederimitat, bei Modellen in Leder in gewähltem Leder	□	7007	149,–

Counterausführung in Verbindung mit:
- Similarmechanik Code 1101
- Gasfeder für Counterausführung mit Fußring Code 1513
- Aluminiumfuß Code 2203
- Armlehnen Code 3314
- Konstant gebremste Rollen



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus open mind Ausstattung

▶ Drehstuhl

Grundmodell	– Rückenlehne mit Membranbespannung, 3-D Armlehnen mit Softtouchauflagen, Similarmechanik mit Federkraftverstellung, Sedo-Lift-Mechanik, Aluminiumfuß Schwarz, Modellfarbe Schwarz, harte Rollen für weichen Boden
Rückenlehne	– Rückenlehnenrahmen mit Membran ausgestattet, optional Flachpolster – Optional Nackenstütze, rundum bezogen, mit Höhen- und Neigungsanpassung, vertikal 105 mm, nach vorne 25°, aus schwarzem Lederimitat bei Modellen in Stoff; bei Modellen in Leder, Nackenstütze in gewähltem Leder – Optional höhenverstellbare Lordosenstütze, rundum mit Stoff bezogen, um 100 mm höhenverstellbar für exakte Anpassung an den Rücken des Benutzers
Armlehnen	– 3-D verstellbare Armlehnen mit Softtouchauflagen, Höhenverstellung 100 mm (200 - 300 mm), lichte Weite 500 mm, in Verbindung mit Schiebesitz 445 - 510 mm
Mechanik	– Similarmechanik mit Federkraftverstellung: Ausgeglichener Kraftverlauf durch abgestimmtes Federkonzept – Sitz und Rückenlehne bewegen sich völlig körpersynchron – Rückenlehnenneigung bis etwa 32°, nahezu stufenlos arretierbar (11 unterschiedliche Positionen) – Synchronverhältnis Sitz und Rückenlehne 1:2,7 – Anpassung an unterschiedliche Benutzergewichte ermöglicht die individuelle Federkraftverstellung (Anlehngewichte von 450 - 1200N bzw. 550 - 1500N (stärkeres Federpaket) (10N = 1 kg]) – Permanente Abstützung des Rückens auch bei weit nach hinten geneigter Arbeitsposition durch gleichmäßigen Kraftverlauf der mechanischen Feder – Optional Sitzneigeverstellung (- 4°) für noch weniger Druckbelastung im Oberschenkel
Sitz	– Anatomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze, Sitzmulde und abgerundeter Sitzvorderkante – Formschaum (Polyurethanschaum) – Polsterdicke 40 mm – Breite 485 mm, Tiefe 460 mm – Optional Schiebesitz mit Sitztiefe 420 - 465 mm
Sitzhöhenverstellung	– Sedo-Lift-Mechanik III: Volle Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition durch pneumatische Verriegelung, nahezu verschleißfrei, kein Ausfall oder Gasfederwechsel, Höhenverstellung von 415 - 545 mm – Wahlweise Gasfeder für Counterausführung mit Fußring
Fuß	– Aluminiumfuß pulverbeschichtet; schwarz, weißaluminium oder Aluminium poliert – Rollen mit Ø 65 mm, wahlweise hart oder weich
Counterausführung	– Fußring mit 19 mm breiter Auflagefläche, höhenverstellbar von 300 - 500 mm, Ø 500 mm – Fußring und Gasfeder in Schwarz, Oberfläche Fußring in Aluminium gebürstet – Sitzhöhe 650 - 895 mm – Konstant gebremste Rollen für sicheres Aufsteigen bei voller Mobilität des Stuhles, stets mit weichem Belag für verbesserte Haftung auch bei glatten Böden, Ø 65 mm – Empfohlen für Benutzergewichte bis 110 kg – GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 – AGR Zertifikat – Aktion Gesunder Rücken
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 120 kg
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4573 – Ergonomie Zertifikat der TÜV Rheinland LGA Products GmbH – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat – QUALITY OFFICE Zertifikat – AGR Zertifikat – Aktion Gesunder Rücken
Designauszeichnungen	– Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, 2004, Anerkennung – iF product design award 2003, Discipline Product – Red Dot Design Award 2003
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen) – 30 Jahre für Sedo-Lift-Mechanik (siehe Garantiebedingungen)

open up

sedus

Mit einem Öffnungswinkel bis zu 45° hat open up die Bewegungsfreiheit im Büro neu definiert. Zur Produktfamilie mit dem filigranen Design gehören auch Konferenzdrehstuhl und Freischwinger.



Drehstuhl ab 1.472,–



Konferenzdrehstuhl ab 1.130,–



Freischwinger ab 771,–



Design: Mathias Seiler (Sedus Design Team)

Sedus open up

► Drehstühle

		9 Atlantic Era Nova One Phoenix	4 Cura Cyber Fame Step Tempt Umber Lederimitat	2 Nobel Remix	Premium Serpentine Vanir	0 Leder Scala
	**up-100**	1.581,–	1.618,–	1.633,–	1.731,–	1.776,–
	**up-103**	1.750,–	1.787,–	1.802,–	1.900,–	1.945,–

Polsterung

Sitz gepolstert, Rückenlehne Membran	■	7201	
Sitz gepolstert, Rückenlehne Flachpolster in PG 9 (Nova ist ausgeschlossen)	□	7202-9**	173,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Flachpolster in PG 4 (Cyber ist ausgeschlossen)	□	7202-4**	199,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Flachpolster in PG 2 (Nobel ist ausgeschlossen)	□	7202-2**	210,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Flachpolster in PG Premium	□	7202-1**	278,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Flachpolster in PG 0	□	7202-0**	310,–

Membran

Schwarz	■	M20	
Mittelgrau	□	M24	
Salbeigrün	□	M27	
Terrarot	□	M28	
Sand	□	M29	

Modellfarbe / Kunststoffteile

Schwarz	■	103	

Armlehnen

Armlehnen mit Softtouchauflagen	■	3114	
Armlehnen mit Lederauflagen in schwarzem Leder bei Modellen in Stoff, bei Modellen in Leder, in gewähltem Leder	□	3112	164,–
3-D Armlehnen mit Softtouchauflagen	□	3314	90,–
3-D Armlehnen mit Lederauflagen in schwarzem Leder bei Modellen in Stoff, bei Modellen in Leder, in gewähltem Leder	□	3312	192,–
Ohne Armlehnen	□	3000	./.109,–

Mechanik

Similarmechanik mit Federkraftverstellung	■	1101	
Similarmechanik mit Federkraftverstellung und Sitzneigeverstellung 4°	□	1105	37,–

Sitzhöhenverstellung

Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung	■	1506	


Fuß

Aluminiumfuß Schwarz	■	2203-103	
Aluminiumfuß Weißaluminium	□	2203-119	
Aluminiumfuß poliert	□	2203-110	113,–

Zusatzausstattung

weiche Rollen für harten Boden	□	6001	
großer Sitz mit 30 mm größerer Sitztiefe	□	6002	21,–
Brandschutzausführung in Verbindung mit Membranbespannung (7201) und den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	10,–
verstellbare Lordosenstütze	□	6006	55,–
Rückenlehne mit stärkerem Anlehndruck	□	6107	37,–
ohne Transport-Rollenschutz	□	6226	
Abweichender Bezug Rückenlehne bei Code 7202	□	7001	31,–

Nackenstütze in Leder Schwarz bei Modellen in Stoff, bei Modellen in Leder, in gewähltem Leder.



Sedus open up

► Konferenzdrehstuhl



	9	**4**	**2**	**Premium**	**0**
	Atlantic Era Nova One Phoenix	Cura Cyber Fame Step Tempt Umber Lederimitat	Nobel Remix	Serpentine Vanir	Leder Scala
up-201	1.239,–	1.276,–	1.291,–	1.389,–	1.434,–

Polsterung			
Sitz gepolstert, Rückenlehne Membran	■	7201	
Sitz gepolstert, Rückenlehne Flachpolster in PG 9 (Nova ist ausgeschlossen)	□	7202-9**	173,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Flachpolster in PG 4 (Cyber ist ausgeschlossen)	□	7202-4**	199,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Flachpolster in PG 2 (Nobel ist ausgeschlossen)	□	7202-2**	210,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Flachpolster in PG Premium	□	7202-1**	278,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Flachpolster in PG 0	□	7202-0**	310,–

Membran		
Schwarz	■	M20
Mittelgrau	□	M24
Salbeigrün	□	M27
Terrarot	□	M28
Sand	□	M29


Modellfarbe / Kunststoffteile		
Schwarz	■	103

Armlehnen			
Armlehnen mit Softtouchauflagen	■	3114	
Armlehnen mit Lederauflagen in schwarzem Leder bei Modellen in Stoff, bei Modellen in Leder, in gewähltem Leder	□	3112	164,–
Ohne Armlehnen	□	3000	./.109,–

Sitzhöhenverstellung		
Zentrale Sitztiefenfederung, nicht höhenverstellbar	■	1601
Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung	□	1506

Fuß			
Aluminiumfuß Schwarz	■	2203-103	
Aluminiumfuß Weißaluminium	□	2203-119	
Aluminiumfuß poliert	□	2203-110	113,–

Zusatzausstattung			
weiche Rollen für harten Boden	□	6001	37,–
Brandschutzausführung in Verbindung mit Membranbespannung (7201) und den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	10,–
verstellbare Lordosenstütze	□	6006	55,–
harte Rollen für weichen Boden	□	6008	37,–
Filzgleiter	□	6201	11,–
ohne Transport-Rollenschutz	□	6226	
Abweichender Bezug Rückenlehne (bei Code 7202)	□	7001	31,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus open up

► Freischwinger



		9	**4**	**2**	**Premium**	**0**
		Atlantic Era Nova One Phoenix	Cura Cyber Fame Step Tempt Umber Lederimitat	Nobel Remix	Serpentine Vanir	Leder Scala
up-233		771,–	806,–	823,–	921,–	966,–

Polsterung

Sitz gepolstert, Rückenlehne Membran	■	7201	
Sitz gepolstert, Rückenlehne Flachpolster in PG 9 (Nova ist ausgeschlossen)	□	7202-9**	122,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Flachpolster in PG 4 (Cyber ist ausgeschlossen)	□	7202-4**	148,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Flachpolster in PG 2 (Nobel ist ausgeschlossen)	□	7202-2**	159,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Flachpolster in PG Premium	□	7202-1**	227,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Flachpolster in PG 0	□	7202-0**	259,–

Membran

Schwarz	■	M20
Mittelgrau	□	M24
Salbeigrün	□	M27
Terrarot	□	M28
Sand	□	M29

Modellfarbe / Kunststoffteile

Schwarz	■	103

Armlehnen


Stahlarmlehnen mit Kunststoffauflagen	■	3141	
Stahlarmlehnen mit Lederauflagen in schwarzem Leder bei Modellen in Stoff, bei Modellen in Leder, in gewähltem Leder	□	3142	130,–

Gestell

Stahlgestell, nicht stapelbar, Schwarz	■	8002-103	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Weißaluminium	□	8002-119	
Stahlgestell, nicht stapelbar, verchromt	□	8002-100	73,–
Stahlgestell, stapelbar, Schwarz	□	8001-103	
Stahlgestell, stapelbar, Weißaluminium	□	8001-119	
Stahlgestell, stapelbar, verchromt	□	8001-100	73,–

Zusatzausstattung

Brandschutzausführung in Verbindung mit Membranbespannung (7201) und den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	10,–
Filzgleiter	□	6201	11,–
Kunststoffgleiter	□	6202	11,–
Stapelschutz	□	6218	43,–
Abweichender Bezug Rückenlehne für Code 7202	□	7001	31,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus open up Ausstattung

▶ Drehstühle

Grundmodell	– Rückenlehne mit Membranbespannung, Armlehnen mit Softtouchauflagen, Similarmechanik mit Federkraftverstellung, Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung, Aluminiumfuß Schwarz, Modellfarbe Schwarz, harte Rollen für weichen Boden
Rückenlehne	– Rückenlehnenrahmen mit Membran ausgestattet, optional Flachpolster – Flexible Anbindung der Rückenlehne (Dorsokinetik), in Kombination mit der Similarmechanik erreicht die Rückenlehne je nach Benutzergewicht eine Neigung von bis zu 45° – Optional höhenverstellbare Lordosenstütze, rundum mit Stoff bezogen, um 100 mm höhenverstellbar für exakte Anpassung an den Rücken des Benutzers – Nackenstütze rundum lederbezogen mit Höhen- und Neigungsanpassung, vertikal 90 mm; nach vorne 80°; in schwarzem Leder bei Modellen in Stoff, bei Modellen in Leder, in gewähltem Leder
Armlehnen	– Armlehnen mit Softtouch- oder Lederauflagen – Wahlweise 3-D verstellbare Armlehnen mit Softtouch- oder Lederauflagen, Höhenverstellung 100 mm (200 - 300 mm)
Mechanik	– Similarmechanik mit Federkraftverstellung: Ausgeglichener Kraftverlauf durch abgestimmtes Federkonzept – Sitz und Rückenlehne bewegen sich völlig körpersynchron – Synchronverhältnis Sitz und Rückenlehne 1:2,7 – Anpassung an unterschiedliche Benutzergewichte ermöglicht die individuelle Federkraftverstellung (Anlehngewichte von 450 - 1200N bzw. 550 - 1500N (stärkeres Federpaket) (10N = 1 kg]) – Rückenlehnenneigung bis etwa 35°, nahezu stufenlos arretierbar (11 unterschiedliche Positionen) – Permanente Abstützung des Rückens auch bei weit nach hinten geneigter Arbeitsposition durch gleichmäßigen Kraftverlauf der mechanischen Feder – Optional Sitzneigeverstellung (- 4°) für noch weniger Druckbelastung im Oberschenkel
Sitz	– Anatomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze, Sitzmulde und abgerundeter Sitzvorderkante – Formschaum (Polyurethanschaum) – Polsterdicke 40 mm – Breite 485, Tiefe 450 mm, optional großer Sitz 485 x 480 mm
Sitzhöhenverstellung	– Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung: Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition, Höhenverstellung 420 - 545 mm
Fuß	– Aluminiumfuß pulverbeschichtet; schwarz, weißaluminium oder Aluminium poliert – Rollen mit Ø 65 mm, wahlweise hart oder weich
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 120 kg
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4573 – Ergonomie Zertifikat der TÜV Rheinland LGA Products GmbH – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat – QUALITY OFFICE Zertifikat – AGR Zertifikat – Aktion Gesunder Rücken
Designauszeichnungen	– iF product design award 2001, Discipline Product – Red Dot Design Award 2000 – Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, 2002 – best of NeoCon 2001, silver award – Baden-Württemberg International Design Award 2003
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

▶ Konferenzdrehstuhl

Grundmodell	– Rückenlehne mit Membranbespannung, Armlehnen mit Softtouchauflagen, zentrale Sitzfederung, Aluminiumfuß Schwarz, Modellfarbe Schwarz, Edelstahlgleiter
Rückenlehne	– Rückenlehnenrahmen mit Membran ausgestattet, optional Flachpolster – Optional höhenverstellbare Lordosenstütze, rundum mit Stoff bezogen, um 100 mm höhenverstellbar für exakte Anpassung an den Rücken des Benutzers

Sedus open up Ausstattung

Armlehnen	– Armlehnen mit Softtouch- oder Lederauflagen
Sitz	– Anatomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze, Sitzmulde und abgerundete Sitzvorderkante – Formschaum (Polyurethanschaum) – Polsterdicke 40 mm – Breite 485 mm, Tiefe 430 mm
Sitzhöhenverstellung	– Zentrale Sitzfederung, nicht höhenverstellbar, Sitzhöhe 430 mm – Wahlweise Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung: Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition, Höhenverstellung 420 - 545 mm
Fuß	– Edelstahlgleiter, optional Filzgleiter – Aluminiumfuß pulverbeschichtet; schwarz, weißaluminium oder Aluminium poliert – Wahlweise mit harten oder weichen Rollen (Ø 65 mm)
Normen / Zertifikate	– GREENGUARD Zertifikat
Designauszeichnungen	– iF product design award 2001, Discipline Product
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

▶ Freischwinger

Grundmodell	– Rückenlehne mit Membranbespannung, Stahlarmlehnen mit Kunststoffauflagen, Stahlgestell nicht stapelbar, schwarz, Modellfarbe Schwarz
Rückenlehne	– Rückenlehnenrahmen mit Membran ausgestattet, optional Flachpolster
Armlehnen	– Stahlarmlehnen mit Kunststoff- (Polypropylen) oder Lederauflagen
Sitz	– Formschaum (Polyurethanschaum) – Polsterdicke 40 mm – Breite 500 mm, Tiefe 440 mm
Gestell	– Stahlrohr, Ø 25 mm, Wandung 2 mm – Stapelbar bis zu 5 Modellen oder nicht stapelbar
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg (bis 150 kg bei nicht dauerhafter Nutzung)
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat – QUALITY OFFICE Zertifikat
Designauszeichnungen	– iF product design award 2001, Discipline Product
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

open up modern classic

sedus

Maximale Bewegungsfreiheit gepaart mit zeitlosem Design kennzeichnen den Drehstuhl open up. Jetzt als „modern classic“ mit einem Bezug aus reinem Anilinleder erhältlich – für höchste Ansprüche im Büro- und Konferenzraum.



Drehsessel ab 4.070,–



Freischwinger ab 2.107,–



Design: Edition Rüdiger Schaack (Sedus Design Team)

Sedus open up modern classic

► Drehsessel

			0 Premiumleder
	**up-133**		4.070,–

Armlehnen			
3-D Armlehnen mit Lederauflagen in gewähltem Leder	■	3312	


Mechanik			
Similarmechanik mit Federkraftverstellung	■	1101	

Sitzhöhenverstellung			
Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung	■	1506	

Fuß			
Aluminiumfuß poliert	■	2203-110	

Leder			
Premiumleder Braun	□	06B	
Premiumleder Cognac	□	06C	
Premiumleder Dunkelbraun	□	06D	
Premiumleder Schwarz	□	06S	

Zusatzausstattung			
ohne Transport-Rollenschutz	□	6226	
weiche Rollen für harten Boden	□	6001	
Rückenlehne mit stärkerem Anlehndruck	□	6107	36,–



Sedus open up modern classic

► Freischwinger

0
Premiumleder



up-238 2.107,–


Modellfarbe / Kunststoffteile		
Schwarz	■	103

Armlehnen		
Stahlarmlehnen mit Lederauflagen in gewähltem Leder	■	3142

Gestell		
Stahlgestell, nicht stapelbar, verchromt	■	8002-100

Leder		
Premiumleder Braun	□	06B
Premiumleder Cognac	□	06C
Premiumleder Dunkelbraun	□	06D
Premiumleder Schwarz	□	06S

Zusatzausstattung			
Kunststoffgleiter	□	6202	11,–
Filzgleiter	□	6201	11,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus open up modern classic Ausstattung

▶ Drehsessel

Grundmodell	– Dorsokinetische Rückenlehne, Nackenstütze, Sitz und Armlehnenauflagen bezogen mit hochwertigem, naturbelassenem Anilinleder, 3-D Armlehnen, Similarmechanik mit Federkraftverstellung, Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung, Aluminiumfuß poliert, harte Rollen für weichen Boden
Rückenlehne	– Lehnenrahmen mit 3fach abgestepptem Rückenpolster in Premiumlederausführung – Flexible Anbindung der Rückenlehne (Dorsokinetik), in Kombination mit der Similarmechanik erreicht die Rückenlehne je nach Benutzergewicht eine Neigung von bis zu 45° – Nackenstütze rundum lederbezogen mit Höhen- und Neigungsanpassung, vertikal 90 mm; nach vorne 80°
Armlehnen	– 3-D verstellbare Armlehnen mit Lederauflage, Höhenverstellung 100 mm (210 - 310 mm)
Mechanik	– Similarmechanik mit Federkraftverstellung: Ausgeglichener Kraftverlauf durch abgestimmtes Federkonzept – Sitz und Rückenlehne bewegen sich völlig körpersynchron – Synchronverhältnis Sitz und Rückenlehne 1:2,7 – Anpassung an unterschiedliche Benutzergewichte ermöglicht die individuelle Federkraftverstellung (Anlehngewichte von 450 - 1200N bzw. 550 - 1500N (stärkeres Federpaket) (10N = 1 kg]) – Rückenlehnenneigung bis etwa 35°, nahezu stufenlos arretierbar (11 unterschiedliche Positionen) – Permanente Abstützung des Rückens auch bei weit nach hinten geneigter Arbeitsposition durch gleichmäßigen Kraftverlauf der mechanischen Feder
Sitz	– Anatomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze, Sitzmulde und abgerundeter Sitzvorderkante – Formschaum (Polyurethanschaum) – Polsterdicke 40 mm – Breite 485 mm, Tiefe 450 mm
Sitzhöhenverstellung	– Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung: Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition, Höhenverstellung 420 - 545 mm
Fuß	– Aluminiumfuß poliert – Rollen mit Ø 65 mm, wahlweise hart oder weich
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 120 kg
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

▶ Freischwinger

Grundmodell	– Rückenlehne, Sitz und Armlehnenauflagen bezogen mit hochwertigem, naturbelassenem Anilinleder, Stahlgestell nicht stapelbar verchromt, Modellfarbe Schwarz
Armlehnen	– Stahlarmlehnen mit Lederauflagen
Sitz	– Formschaum (Polyurethanschaum) – Polsterdicke 40 mm – Breite 500 mm, Tiefe 420 mm
Gestell	– Stahlrohr, Ø 25 mm, Wandung 2 mm
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg (bis 150 kg bei nicht dauerhafter Nutzung)
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

crossline

sedus

Das Herzstück des crossline ist die patentierte Similar-Plus-Mechanik, die das Sitzen zu einem Erlebnis der „perfekten Balance“ werden lässt und für einen bis dahin unerreichten gleichmäßigen Bewegungsablauf sorgt.



Drehstuhl ab 1.135,–



Konferenzdrehstuhl ab 1.087,–



Design: Markus Dörner (Sedus Design Team)

Sedus crossline

► Drehstühle

		9 Atlantic Era Nova Phoenix	**4** Cura Cyber Fame Step Umber Lederimitat	**2** Nobel Remix	**Premium** Serpentine Vanir	**0** Leder Scala
	**cn-100**	1.287,–	1.345,–	1.369,–	1.522,–	1.592,–
	**cn-103**	1.557,–	1.637,–	1.669,–	1.880,–	1.977,–

Die Ausführung des Fußkreuzes bestimmt auch die Ausführung des Rückenlehnenträgers.
Modell in Lederausführung besitzt ein gestepptes Rückenlehnenpolster.

Modellfarbe / Kunststoffteile			
Schwarz	■	103	


Armlehnen			
Multifunktionsarmlehnen aus Kunststoff mit Softtouchauflagen	■	3714	
Multifunktionsarmlehnen aus Kunststoff mit Lederauflagen in schwarzem Leder bei Modellen in Stoff, bei Modellen in Leder, in gewähltem Leder	□	3712	108,–
Ohne Armlehnen	□	3000	./.152,–

Mechanik			
Similar-Plus-Mechanik mit Federkraftverstellung, Lehnenöffnungswinkel vorwählbar	■	1108	
Similar-Plus-Mechanik mit Federkraftverstellung und Sitzneigeverstellung bis 4°, Lehnenöffnungswinkel vorwählbar	□	1109	41,–

Sitzhöhenverstellung			
Sedo-Lift-Mechanik III	■	1514	

Fuß			
Aluminiumfuß Schwarz	■	2203-103	
Aluminiumfuß Weißaluminium	□	2203-119	
Aluminiumfuß poliert	□	2203-110	113,–

Zusatzausstattung			
Abweichender Bezug Rückenlehne	□	7001	31,–
Schiebesitz (Verstellbereich 50 mm)	□	6003	69,–
weiche Rollen für harten Boden	□	6001	
ohne Transport-Rollenschutz	□	6226	



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus crossline

► Konferenzdrehstuhl



		9	**4**	**2**	**Premium**	**0**
		Atlantic Era Nova Phoenix	Cura Cyber Fame Step Umber Lederimitat	Nobel Remix	Serpentine Vanir	Leder Scala
cn-201		1.087,–	1.131,–	1.149,–	1.265,–	1.318,–

Modellfarbe / Kunststoffteile			
Schwarz	■	103	


Armlehnen			
Aluminiumarmlehnen mit Kunststoffauflagen	■	3121	
Aluminiumarmlehnen mit Lederauflagen in schwarzem Leder bei Modellen in Stoff, bei Modellen in Leder, in gewähltem Leder	□	3122	92,–

Sitzhöhenverstellung			
Zentrale Sitztiefenfederung, nicht höhenverstellbar	■	1601	
Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung	□	1506	

Fuß			
Aluminiumfuß Schwarz	■	2203-103	
Aluminiumfuß Weißaluminium	□	2203-119	
Aluminiumfuß poliert	□	2203-110	113,–

Zusatzausstattung			
Abweichender Bezug Rückenlehne	□	7001	31,–
weiche Rollen für harten Boden	□	6001	38,–
harte Rollen für weichen Boden	□	6008	38,–
ohne Transport-Rollenschutz	□	6226	
Filzgleiter	□	6201	11,–

Modell in Lederausführung besitzt ein gestepptes Rückenlehnenpolster.



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus crossline Ausstattung

▶ Drehstühle

Grundmodell	– Rückenlehne gepolstert, höhenverstellbare Lordosenstütze, Multifunktionsarmlehnen aus Kunststoff mit Softtouchauflagen, Similar-Plus-Mechanik, Sedo-Lift-Mechanik, Aluminiumfuß Schwarz, Modellfarbe Schwarz, harte Rollen für weichen Boden
Rückenlehne	– Tragstruktur aus Polyamid – Polsteraufbau aus flexiblem, mit Weichlamellen ausgestattetem, rundum gepolstertem Rahmen aus Polypropylen – Polsteraufbau an Tragstruktur durch Drehlager (auf Schulterhöhe) und Schiebelager (unterhalb des Beckenkammbereichs) beweglich gelagert – Höhenverstellbare Lordosenstütze (60 mm) – Modell in Lederausführung besitzt ein gestepptes Rückenlehnenpolster
Armlehnen	– Multifunktionale 3-D Armlehnen mit Softtouch- oder Lederauflagen, Höhenverstellung 90 mm (220 - 310 mm), lichte Weite 460 - 510 mm
Mechanik	– Similar-Plus-Mechanik mit Federkraftverstellung: Ausgeglichener Kraftverlauf durch abgestimmtes Federkonzept – Sitz und Rückenlehne bewegen sich völlig körpersynchron – Synchronverhältnis Sitz und Rückenlehne 1:3,3 – Anpassung an unterschiedliche Benutzergewichte durch Schnellverstellung (500 bis 1500 N [10 N = 1 kg]) – Vorwählbarer Lehnenöffnungswinkel in vier Stufen bis zu 32° (0°, 11°, 20°, 32°) – Permanente Abstützung des Rückens durch gleichmäßigen Kraftverlauf der mechanischen Feder – Optional Sitzneigeverstellung (- 4°) für noch weniger Druckbelastung im Oberschenkel
Sitz	– Großzügig gepolsterte Sitzfläche mit Einsinkeffekt für Sitzbeinhöcker und abgerundeter Sitzvorderkante – Formschaum (Polyurethanschaum) – Polsterdicke 50 mm – Breite 490 mm, Tiefe 435 mm – Optional Schiebesitz (Tiefe 425 - 475 mm) mit Rückholfunktion
Sitzhöhenverstellung	– Sedo-Lift-Mechanik III: Volle Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition durch pneumatische Verriegelung, nahezu verschleißfrei, kein Ausfall oder Gasfederwechsel, Höhenverstellung von 420 - 540 mm
Fuß	– Aluminiumfuß pulverbeschichtet in Schwarz, Weißaluminium oder poliert – Lehnenträger in Fußkreuzausführung – Rollen mit Ø 65 mm, wahlweise hart oder weich
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 120 kg
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4573 – Ergonomie Zertifikat der TÜV Rheinland LGA Products GmbH – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat – QUALITY OFFICE Zertifikat – AGR Zertifikat – Aktion Gesunder Rücken (cn-100)
Designauszeichnungen	– Red Dot Design Award 2009, Winner
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen) – 30 Jahre für Sedo-Lift-Mechanik (siehe Garantiebedingungen)

▶ Konferenzdrehstuhl

Grundmodell	– Rückenlehne gepolstert, Aluminiumarmlehnen mit Kunststoffauflagen, zentrale Sitzfederung, Aluminiumfuß Schwarz, Modellfarbe Schwarz, Kunststoffgleiter
Rückenlehne	– Tragstruktur aus Polyamid – Polsteraufbau aus flexiblem, mit Weichlamellen ausgestattetem, rundum gepolstertem Rahmen aus Polypropylen – Mechanik ermöglicht leichtes Mitgehen der Rückenlehne (bis 10°), für bequemes Sitzen bei langen Besprechungen – Modell in Lederausführung besitzt ein gestepptes Rückenlehnenpolster
Armlehnen	– Aluminiumarmlehnen mit Kunststoff- oder Lederauflagen – Maße 215 mm x 30 mm – Lichte Weite 480 mm

Sedus crossline Ausstattung

Sitz	– Sitzfläche mit großzügig gepolsterter Sitzmulde, abgerundete Sitzvorderkante – Formschaum (Polyurethanschaum) – Polsterdicke 50 mm – Breite 490 mm, Tiefe 430 mm
Sitzhöhenverstellung	– Zentrale Sitzfederung, nicht höhenverstellbar, Sitzhöhe 430 mm – Wahlweise Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung für stufenlose Höhenverstellung, Höhenverstellung 380 - 500 mm
Fuß	– Aluminiumfuß pulverbeschichtet Schwarz, Weißaluminium oder Aluminium poliert – Kunststoffgleiter, optional Filzgleiter – Wahlweise mit harten oder weichen Rollen (Ø 65 mm)
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – QUALITY OFFICE Zertifikat
Designauszeichnungen	– Red Dot Design Award 2009, Winner
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

crossline prime

sedus

Der Drehstuhl perfektioniert dynamisches Sitzen und fördert entspanntes Arbeiten. Das unverkennbare Markenzeichen von crossline prime sind die Tragstruktur und die Armlehnen aus hochwertigem, poliertem Aluminium.



Drehstuhl ab 1.934,–



Konferenzdrehstuhl ab 1.387,–



Freischwinger ab 1.014,–



Design: Markus Dörner (Sedus Design Team)

Sedus crossline prime

► Drehstühle

		9 Atlantic Era Nova Phoenix	4 Cura Cyber Fame Step Umber Lederimitat	2 Nobel Remix	Premium Serpentine Vanir	0 Leder Scala
	**cn-130**	1.932,–	1.993,–	2.018,–	2.179,–	2.253,–
	**cn-133**	2.210,–	2.294,–	2.328,–	2.550,–	2.652,–

Modellfarbe / Kunststoffteile		
Schwarz	■ 103	

Armlehnen		
Aluminiumarmlehnen poliert mit Lederauflagen in schwarzem Leder bei Modellen in Stoff, bei Modellen in Leder, in gewähltem Leder	■ 3122	


Mechanik		
Similar-Plus-Mechanik mit Federkraftverstellung, Lehnenöffnungswinkel vorwählbar	■ 1108	
Similar-Plus-Mechanik mit Federkraftverstellung und Sitzneigeverstellung bis 4°, Lehnenöffnungswinkel vorwählbar	□ 1109	41,–

Sitzhöhenverstellung		
Sedo-Lift-Mechanik III	■ 1514	

Fuß		
Aluminiumfuß poliert	■ 2203-110	

Zusatzausstattung		
Abweichender Bezug Rückenlehne	□ 7001	31,–
Schiebesitz (Verstellbereich 50 mm)	□ 6003	69,–
weiche Rollen für harten Boden	□ 6001	
ohne Transport-Rollenschutz	□ 6226	

Modell in Lederausführung besitzt ein gestepptes Rückenlehnenpolster.



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus crossline prime

► Konferenzdrehstuhl



		9 Atlantic Era Nova Phoenix	**4** Cura Cyber Fame Step Umber Lederimitat	**2** Nobel Remix	**Premium** Serpentine Vanir	**0** Leder Scala
cn-205		1.387,–	1.431,–	1.448,–	1.565,–	1.618,–

Modellfarbe / Kunststoffteile			
Schwarz	■	103	


Armlehnen			
Aluminiumarmlehnen poliert mit Lederauflagen in schwarzem Leder bei Modellen in Stoff, bei Modellen in Leder, in gewähltem Leder	■	3122	

Sitzhöhenverstellung			
Zentrale Sitztiefenfederung, nicht höhenverstellbar	■	1601	
Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung	□	1506	
Rückstellautomatik, nicht höhenverstellbar (nicht in Verbindung mit Code 6001 und 6008)	□	1603	59,–

Fuß			
Aluminiumfuß poliert	■	2203-110	

Zusatzausstattung			
Abweichender Bezug Rückenlehne	□	7001	31,–
weiche Rollen für harten Boden	□	6001	38,–
harte Rollen für weichen Boden	□	6008	38,–
ohne Transport-Rollenschutz	□	6226	
Filzgleiter	□	6201	11,–

Modell in Lederausführung besitzt ein gestepptes Rückenlehnenpolster.



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus crossline prime

► Freischwinger



		9	**4**	**2**	**Premium**	**0**
		Atlantic Era Nova Phoenix	Cura Cyber Fame Step Umber Lederimitat	Nobel Remix	Serpentine Vanir	Leder Scala
cn-283		1.014,–	1.058,–	1.075,–	1.191,–	1.244,–

Modellfarbe / Kunststoffteile

Schwarz	■	103

Armlehnen

Stahlarmlehnen mit Lederauflagen in schwarzem Leder bei Modellen in Stoff, bei Modellen in Leder, in gewähltem Leder	■	3142


Gestell

Stahlgestell, nicht stapelbar, verchromt	■	8002-100
Stahlgestell, stapelbar, verchromt	□	8001-100

Zusatzausstattung

Abweichender Bezug Rückenlehne	□	7001	31,–
Kunststoffgleiter	□	6202	11,–
Filzgleiter	□	6201	11,–

Modell in Lederausführung besitzt ein gestepptes Rückenlehnenpolster.



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus crossline prime Ausstattung

▶ Drehstühle

Grundmodell	– Rückenlehne gepolstert, höhenverstellbare Lordosenstütze, Aluminiumarmlehnen poliert mit Lederauflagen, Similar-Plus-Mechanik, Sedo-Lift-Mechanik, Aluminiumfuß poliert, Modellfarbe Schwarz, harte Rollen für weichen Boden
Rückenlehne	– Tragstruktur aus Aluminium – Polsteraufbau an Tragstruktur durch Drehlager (auf Schulterhöhe) und Schiebelager (unterhalb des Beckenkammbereichs) beweglich gelagert – Polsteraufbau aus flexiblem, mit Weichlamellen ausgestattetem, rundum gepolstertem Rahmen aus Polypropylen – Höhenverstellbare Lordosenstütze (60 mm) – Modell in Lederausführung besitzt ein gestepptes Rückenlehnenpolster
Armlehnen	– Polierte Aluminiumarmlehnen mit Lederauflagen – Lichte Weite 510 mm
Mechanik	– Similar-Plus-Mechanik mit Federkraftverstellung: Ausgeglichener Kraftverlauf durch abgestimmtes Federkonzept – Sitz und Rückenlehne bewegen sich völlig körpersynchron – Synchronverhältnis Sitz und Rückenlehne 1:3,3 – Anpassung an unterschiedliche Benutzergewichte durch Schnellverstellung (500 bis 1500 N [10 N = 1 kg]) – Permanente Abstützung des Rückens durch gleichmäßigen Kraftverlauf der mechanischen Feder – Vorwählbarer Lehnenöffnungswinkel in vier Stufen bis zu 32° (0°, 11°, 20°, 32°) – Optional Sitzneigeverstellung (- 4°) für noch weniger Druckbelastung im Oberschenkel
Sitz	– Großzügig gepolsterte Sitzfläche mit Einsinkeffekt für Sitzbeinhöcker und abgerundeter Sitzvorderkante – Formschaum (Polyurethanschaum) – Breite 490 mm, Tiefe 435 mm – Optional Schiebesitz (Tiefe 425 - 475 mm) mit Rückholfunktion
Sitzhöhenverstellung	– Sedo-Lift-Mechanik III: Volle Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition durch pneumatische Verriegelung, nahezu verschleißfrei, kein Ausfall oder Gasfederwechsel, Höhenverstellung von 420 - 540 mm
Fuß	– Aluminiumfuß poliert – Rollen mit Ø 65 mm, wahlweise hart oder weich
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 120 kg
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4573 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat – AGR Zertifikat – Aktion Gesunder Rücken
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen) – 30 Jahre für Sedo-Lift-Mechanik (siehe Garantiebedingungen)

▶ Konferenzdrehstuhl

Grundmodell	– Rückenlehne gepolstert, Aluminiumarmlehnen poliert mit Lederauflagen, zentrale Sitzfederung, Aluminiumfuß poliert, Modellfarbe Schwarz, Kunststoffgleiter
Rückenlehne	– Tragstruktur aus Aluminium – Polsteraufbau aus flexiblem, mit Weichlamellen ausgestattetem, rundum gepolstertem Rahmen aus Polypropylen – Mechanik ermöglicht leichtes Mitgehen der Rückenlehne (bis 10°) – Modell in Lederausführung besitzt ein gestepptes Rückenlehnenpolster
Armlehnen	– Starre, fließend in die Tragstruktur der Rückenlehne übergehende Aluminiumarmlehnen mit Lederauflagen – Maße 215 mm x 30 mm – Lichte Weite 490 mm
Sitz	– Sitzfläche mit großzügig gepolsterter Sitzmulde, abgerundete Sitzvorderkante – Formschaum (Polyurethanschaum) – Polsterdicke 50 mm – Breite 490 mm, Tiefe 430 mm

Sedus crossline prime Ausstattung

Sitzhöhenverstellung	– Zentrale Sitzfederung, nicht höhenverstellbar, Sitzhöhe 430 mm – Wahlweise Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung: Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition, Höhenverstellung 380 - 500 mm – Wahlweise Rückstellautomatik, nicht höhenverstellbar, Sitzhöhe 430 mm
Fuß	– Aluminiumfuß poliert – Kunststoffgleiter, optional Filzgleiter – Wahlweise mit harten oder weichen Rollen (Ø 65 mm)
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat – QUALITY OFFICE Zertifikat
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

► Freischwinger

Grundmodell	– Rückenlehne gepolstert, Stahlarmlehnen mit Lederauflagen, Stahlgestell nicht stapelbar verchromt, Modellfarbe Schwarz
Rückenlehne	– Tragstruktur aus Aluminium – Polsteraufbau aus flexiblem, mit Weichlamellen ausgestattetem, rundum gepolstertem Rahmen aus Polypropylen – Modell in Lederausführung besitzt ein gestepptes Rückenlehnenpolster
Armlehnen	– Stahlarmlehnen mit Lederauflagen – Maße 220 x 30 mm, lichte Weite 490 mm
Sitz	– Sitzfläche mit großzügig gepolsterter Sitzmulde, abgerundete Sitzvorderkante – Formschaum (Polyurethanschaum) – Polsterdicke 50 mm – Breite 490 mm, Tiefe 430 mm
Gestell	– Stahlrohr, Ø 25 mm, Wandung 2 mm – Stapelbar bis zu 5 Modellen oder nicht stapelbar – Optional Kunststoff- oder Filzgleiter
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg (bis 150 kg bei nicht dauerhafter Nutzung)
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat – QUALITY OFFICE Zertifikat
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

se:mission

sedus

Der vollgepolsterte Konferenzstuhl se:mission bietet zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten und überzeugt durch eine einladende Formgebung sowie hochwertige Verarbeitung. Höchster Komfort, ergonomische Details und intuitive Bedienbarkeit runden das Gesamtpaket ab.



Konferenzdrehsessel ab
1.376,–



Design: Volker Eysing

Sedus se:mission

► Konferenzdrehsessel

		9 Atlantic Era Nova Phoenix	4 Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	2 Nobel Remix	Premium Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	0 Leder Scala
	**mi-201**	1.376,–	1.450,–	1.480,–	1.678,–	1.770,–
	**mi-202**	1.676,–	1.757,–	1.790,–	2.003,–	2.102,–
	**mi-203**	1.972,–	2.062,–	2.099,–	2.336,–	2.446,–

Polsterung

Sitz und Rückenlehne gepolstert	■	7103	

Polsterelemente

Polsterelemente mehrfarbig	□	7030	31,–

Blendenausführung

Kunststoffblende Schwarz	■	7035-103	
Kunststoffblende Purweiß	□	7035-158	
Holzblende Eiche natur	□	7036-C11s	349,–
Holzblende Eiche anthrazit	□	7036-C15s	349,–
Holzblende Nussbaum ruhig	□	7036-D14s	349,–
Stoffblende in in PG 9	□	7037-9**	81,–
Stoffblende in in PG 4	□	7037-4**	108,–
Stoffblende in in PG 2	□	7037-2**	146,–
Stoffblende in in PG Premium	□	7037-1**	190,–
Stoffblende in in PG 0	□	7037-0**	223,–

Mechanik

DuoMotion Bewegungskonzept, Mechanik arretierbar	■	1117
DuoMotion Bewegungskonzept, Mechanik nicht arretierbar (4-Stern-Fuß)	□	1118

Sitzhöhenverstellung


Zentrale Sitztiefenfederung, nicht höhenverstellbar	■	1601	
Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung	□	1506	
Rückstellautomatik, nicht höhenverstellbar - Sitzhöhe 440 mm (4-Stern-Fuß)	□	1603	57,–

Fuß

4-Stern Aluminiumfuß, auf Gleitern	■	2214
5-Stern Aluminiumfuß, auf Rollen	□	2225

Fußfarbe

Schwarz	■	103	
Purweiß	□	158	
Fjordgrün	□	157	20,–
Cayennerot	□	159	20,–
Sandbeige	□	160	20,–
Tiefgrün	□	170	20,–
Bronze dunkel	□	171	26,–
poliert	□	110	113,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:mission

► Konferenzdrehsessel

Rollen / Gleiter			
4-Stern-Aluminiumfuß			
Kunststoffgleiter	▫	2800	
Filzgleiter	▫	2801	11,–
5-Stern-Aluminiumfuß			
Harte Rollen für weichen Boden	▫	2700	
Weiche Rollen für harten Boden	▫	2701	
Harte Design Rollen für weichen Boden	▫	2705	25,–
Weiche Design Rollen für harte Boden	▫	2706	25,–

Brandschutz			
Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen Fame, Step, Nobel	▫	6004	15,–

Sedus se:mission Ausstattung

▶ Konferenzdrehsessel

Polsterung	– Sitzpolster, Lehnenpolster innen und Lehnenpolster außen können voneinander unabhängig konfiguriert werden – Kombinationsmöglichkeiten: Leder und Stoff; Kunstleder und Stoff; innerhalb einer Stoff- und Lederkollektion verschiedene Farben. Ausgeschlossen ist die Kombination unterschiedlicher Stoffqualitäten.
Rückenlehne	– Rückenlehne inkl. Armlehnen aus einteiliger, recyclierter Polypropylenschale (innenliegend), glasfaserverstärkt, formgeschäumt (Polyurethan) mit 10 mm Watteabdeckung, komplett bezogen – Rückenlehnenneigung 21°
Blende	– Kunststoffblende aus Polypropylen, glasfaserverstärkt – Holzblende mit 3D-Echtholzfurnier mit Klarlackfinish – Bezogene Blende, aus Polypropylen, glasfaserverstärkt
Mechanik	– Durch das Zusammenspiel der Wippmechanik und der flexiblen Rückenlehne entsteht ein synchron ähnlicher Bewegungsablauf. Tatsächlich handelt es sich um einen asynchronen Bewegungsablauf, der außerordentlich komfortabel ist. Abdeckung immer Schwarz. – Öffnungswinkel 21 °, Sitzflächenwinkel 2°/ -14° – Rückenlehnenarretierung (optional) nur für aufrechte Position möglich
Sitz	– Sitz aus einteiliger recyclierter Polypropylenschale (innenliegend), glasfaserverstärkt, formgeschäumt (Polyurethan) mit 10 mm Watteabdeckung und innenliegendem Federkern. Federkern besteht aus 43 Federn, die in einem Polypropylensäckchen zusammen vernäht sind. Komplett bezogen. – Sitzwinkel 95°
Sitzhöhenverstellung	– Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung – Zentrale Sitzfederung, nicht höhenverstellbar – Rückstellautomatik, mit zentraler Sitzfederung, nicht höhenverstellbar (nur in Kombination mit 4-Stern-Aluminiumfuß)
Fuß	– 4-Stern-Aluminiumfuß mit Kunststoff- oder Filzgleitern – 5-Stern-Aluminiumfuß mit harten oder weichen Rollen bzw. Design Rollen
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 130 kg
Transport / Versand	– Kartonverpackung, komplett montiert
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 – GREENGUARD Zertifikat
Designauszeichnungen	– iF DESIGN AWARD 2025
Garantie	– 5 Jahre

mr. 24

sedus

Bei der Entwicklung des Drehsessels wurden höchste Qualitätsstandards und absolute Robustheit zugrunde gelegt. Selbst für Personen bis zu 200 kg Körpergewicht ist Sedus mr. 24 ideal für den Einsatz im Drei-Schicht-Betrieb.



Drehsessel ab 2.190,–




Design: Michael Kläsener (Sedus Design Team)

Sedus mr. 24

▶ Drehsessel

		9 Phoenix	4 Pure Umber	0 Leder Scala
	**mr-102**	2.190,–	2.274,–	2.632,–

Modellfarbe / Kunststoffteile			
Schwarz	■	103	
Armlehnen			
3-D Armlehnen mit Softtouchauflagen	■	3314	
3-D Armlehnen mit Lederauflagen in schwarzem Leder bei Modellen in Stoff, bei Modellen in Leder, in gewähltem Leder	□	3312	165,–
Mechanik			
Similarmechanik mit Federkraftverstellung	■	1101	
Sitzhöhenverstellung			
Sedo-Lift-Mechanik	■	1501	
Gasfeder (in Verbindung mit DIN EN 1335-1:2023 Typ A, mit einer Höhenverstellung von 390 bis 520 mm)	□	1503	./.51,–
Fuß			
Aluminiumfuß Schwarz	■	2203-103	
Aluminiumfuß poliert	□	2203-110	113,–
Zusatzausstattung			
Abweichender Bezug Rückenlehne	□	7001	31,–
weiche Rollen für harten Boden	□	6001	
ohne Transport-Rollenschutz	□	6226	
großer Schiebesitz mit 35 mm größerer Sitztiefe	□	6033	33,–
Funktions-Nackenstütze in Lederimitat Schwarz (höhen- und neigungsverstellbar)	□	7006	223,–
Nackenstütze höhenverstellbar in schwarzem Leder bei Modellen in Stoff, bei Modellen in Leder, in gewähltem Leder	□	7012	286,–
Norm			
DIN EN 1335-1:2023 untypisiert	■	0000	
DIN EN 1335-1:2023 Typ A (beinhaltet Standard-Schiebesitz und Code 1503)	□	TYPA	



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus mr. 24 Ausstattung

▶ Drehsessel

Grundmodell	– Rückenlehne gepolstert, höhenverstellbare Lordosenstütze, 3-D Armlehnen mit Softtouchauflagen, Similarmechanik mit Federkraftverstellung, Sedo-Lift-Mechanik, Aluminiumfuß Schwarz, Modellfarbe Schwarz, harte Rollen für weichen Boden
Rückenlehne	– Komfortable Polsterung mit Steppnähten für optimale Druckverteilung – Rückenlehne rundum mit Stoff bezogen – Umlaufender Kantenrahmen aus Polyurethan für die Rückenlehne als Kanten- und Polsterschutz – Schaumdicke Lehnenpolster 40 mm + 10 mm Vlies – Rückenlehnenpolster wechselbar – Höhen- (70 mm) und tiefenverstellbare (40 mm) Lordosenstütze – Optional Funktions-Nackenstütze bezogen mit schwarzem Lederimitat, mit Höhen- und Neigungsanpassung, vertikal 50 mm; nach vorne/hinten 22,5° – Wahlweise Nackenstütze besonders komfortabel gepolstert und mit schwarzem Leder bezogen, Träger verchromt, mit Höhenanpassung 50 mm, in fünf Stufen einstellbar
Armlehnen	– 3-D verstellbare Armlehnen mit Softtouch- oder Lederauflage, Höhenverstellung 110 mm (190 bis 300 mm) – Armlehnenbreitenverstellung 2 x 50 mm nach innen und außen zur Regulierung der lichten Weite (ohne Werkzeug!) – Zusätzlich 2 x 15 mm mit Werkzeug breitenverstellbar – Armlehnentiefenverstellung 80 mm
Mechanik	– Similarmechanik mit Federkraftverstellung: Ausgeglichener Kraftverlauf durch abgestimmtes Federkonzept – Sitz und Rückenlehne bewegen sich völlig körpersynchron – Synchronverhältnis Sitz und Rückenlehne 1:2,7 – Anpassung an unterschiedliche Benutzergewichte ermöglicht die individuelle Federkraftverstellung (Anlehngewichte von 550 - 1500N [10N = 1 kg]) – Rückenlehnenneigung bis etwa 32°, nahezu stufenlos arretierbar (11 unterschiedliche Einstellungen) – Permanente Abstützung des Rückens auch bei weit nach hinten geneigter Arbeitsposition durch gleichmäßigen Kraftverlauf der mechanischen Feder
Sitz	– Komfortable Polsterung mit Steppnähten für optimale Druckverteilung – Anatomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze und abgerundeter Sitzvorderkante – Polsterdicke 50 mm – Umlaufender Kantenrahmen aus Polyurethan für den Sitz als Kanten- und Polsterschutz – Schiebesitz mit einer Sitztiefeneinstellung von 425 bis 495 mm und einer Sitzbreite von 480 mm, optional auch mit einem größeren Schiebesitz und einer Sitztiefeneinstellung von 460 mm bis 530 mm – Sitzpolster wechselbar
Sitzhöhenverstellung	– Sedo-Lift-Mechanik: Volle Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition durch hydraulische Verriegelung, nahezu verschleißfrei, kein Ausfall oder Gasfederwechsel, Höhenverstellung von 420 - 520 mm
Fuß	– Aluminiumfuß pulverbeschichtet, schwarz oder poliert – Rollen mit Ø 65 mm, wahlweise hart oder weich
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 200 kg
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4573 – Ergonomie Zertifikat der TÜV Rheinland LGA Products GmbH – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – AGR Zertifikat – Aktion Gesunder Rücken – ANSI/BIFMA X5.1 – BS 5459-2: 2000
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen) – 30 Jahre für Sedo-Lift-Mechanik (siehe Garantiebedingungen)

se:joy

sedus

Reduziert und charakterstark? Dynamisch und modern? Leicht und frisch? se:joy zeichnet sich durch viele Attribute aus. Sofort ins Auge fallen die harmonische Linienführung und die Formensprache. Mit der „comfo flex“ wurde die Stützstruktur optimiert, sodass noch mehr Bewegungsfreiheit gegeben ist.



Office- und Konferenzdrehstuhl ab 534,–



Drehstuhl in Counterausführung ab 898,–



Sedus se:joy

► Office- und Konferenzdrehstuhl



ec-180 624,–

Polsterung			
Sitz und Rückenlehne mit Membranbespannung	■	7205	

Membran			
Olivgrün	■	M72	
Orange	□	M75	
Sand	□	M77	
Hellgrau	□	M78	
Anthrazit	□	M79	

Modellfarbe / Kunststoffteile			
Schwarz	■	103	
Lichtgrau	□	147	38,–


Armlehnen			
Fixe Armlehnen aus Kunststoff	■	3110	
Ohne Armlehnen	□	3000	./.90,–

Sitzhöhenverstellung			
Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung	■	1506	
Gasfeder für Counterausführung mit Fußring (in Verbindung mit Aluminiumfuß und Armlehnen)	□	1513	228,–

Fuß			
Kunststofffuß Schwarz	■	2401-103	
Kunststofffuß Lichtgrau	□	2401-147	
Aluminiumfuß Schwarz (in Verbindung mit Counterausführung)	□	2203-103	46,–
Aluminiumfuß Lichtgrau (in Verbindung mit Counterausführung)	□	2203-147	46,–

Rollen / Gleiter			
Harte Rollen für weichen Boden	■	2700	
Weiche Rollen für harten Boden	□	2701	
Konstant gebremste Rollen (in Verbindung mit Counterausführung, immer mit Rollenschutz)	□	2704	

Zusatzausstattung			
ohne Transport-Rollenschutz	□	6226	
Brandschutzausführung	□	6004	15,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:joy Ausstattung

▶ Office- und Konferenzdrehstuhl

Argumentation	– Mit der „comfo flex“ hat der charakterstarke se:joy ein Update bekommen und überzeugt jetzt mit noch mehr Dynamik. Die Stützstruktur wurde optimiert, sodass noch mehr Bewegungsfreiheit gegeben ist. – Sitz und Rückenlehne aus einteiliger Stützstruktur mit Membranbespannung aus Strickgewebe sorgen für eine bequeme und ergonomische Sitzhaltung – Innovative Gewebestrukturen in der Sitzfläche (Stützstruktur) und Rückenlehne (flexible Struktur) ermöglichen eine stützende Sitzzone und zugleich elastischen Rückenlehnenbereich ohne langfristiges Ausleiern – Leichtes und dennoch strukturbildendes Design für eine emotionale Anmutung und ein stimulierendes Arbeitsumfeld
Ideale Eignung	– Besprechungen, Konferenzen, Meetings, bei temporären Projekt- und Büroarbeitsplätzen, Besucherzonen und Home-Office
Grundmodell	– Sitz und Rückenlehne mit Membranbespannung aus Strick, Drehfunktion, Wippmechanik, Rückenlehnenarretierung, stufenlose Höhenverstellung per Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung, Armlehnen aus Kunststoff
Rückenlehne	– Sitz und Rückenlehne aus einteiliger Stützstruktur mit Membranbespannung aus Strickgewebe sorgen für eine bequeme und ergonomische Sitzhaltung – Großflächige Rückenlehne, passend für nahezu jede Körpergröße
Armlehnen	– Ergonomisch geformte Armlehnen aus Kunststoff zur Entlastung der Schultern und Nackenmuskulatur – Wahlweise aus Grundmodell abwählbar
Sitzhöhenverstellung	– Stufenlose Höhenverstellung per verschleißarmer Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung, Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition, passend für nahezu jede Körpergröße. – Sitzhöhe von 390 mm bis 510 mm, Höhenverstellung 120 mm
Fuß	– Fußkreuz aus Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt), schwarz oder lichtgrau, Rollen mit Ø 65 mm – Wahlweise harte oder weiche Rollen
Counterausführung	– Fußring mit 19 mm breiter Auflagefläche, höhenverstellbar von 300 - 500 mm, Ø 500 mm – Fußring und Gasfeder in Schwarz, Oberfläche Fußring in Aluminium gebürstet – Aluminiumfuß – Sitzhöhe 630 - 880 mm – Konstant gebremste Rollen für sicheres Aufsteigen bei voller Mobilität des Stuhles, stets mit weichem Belag für verbesserte Haftung auch bei glatten Böden, Ø 65 mm – Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 130 kg
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4573 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat – QUALITY OFFICE Zertifikat – AGR Zertifikat – Aktion Gesunder Rücken
Designauszeichnungen	– iF DESIGN AWARD 2018, Discipline Product – German Design Award 2018, Special – ICONIC AWARDS 2018: Interior Innovation – Winner – Red Dot Award 2018, Winner
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

turn around

sedus

Dynamisches Arbeiten in variablen Teams und an flexiblen Orten bestimmt heute das Bild im Büro. Der turn around, in einer hohen und einer niedrigen Variante erhältlich, vermittelt ein dynamisches Sitzgefühl und fördert Haltungswechsel.



High desk chair ab 994,–



Drehstuhl ab 722,–



Design: Judith Daur (Sedus Design Team)

Sedus turn around

► High desk chair, Drehstuhl


		9 Atlantic Era Nova One Phoenix	4 Cura Cyber Fame Step Tempt Umber Lederimitat	2 Nobel	Premium Steelcut Trio 3	0 Leder Scala
	**tu-181**	994,–	1.036,–	1.053,–	1.164,–	1.215,–
	**tu-180**	722,–	764,–	781,–	892,–	943,–

Modellfarbe / Kunststoffteile			
Schwarz	■	103	
Purweiß	□	158	

Sitzhöhenverstellung			
Gasfeder	■	1503	
Sedo-Lift-Mechanik III (für tu-180)	□	1514	52,–

Fuß			
Aluminiumfuß Schwarz	■	2203-103	
Aluminiumfuß Purweiß	□	2203-158	
Aluminiumfuß poliert	□	2203-110	115,–

Zusatzausstattung			
Abweichender Bezug Rückenlehne	□	7001	31,–
Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	15,–
ohne Transport-Rollenschutz	□	6226	
Kunststoffgleiter	□	6202	11,–
Filzgleiter	□	6201	11,–
weiche Rollen für harten Boden für tu-180	□	6001	



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus turn around Ausstattung

▶ High desk chair, Drehstuhl

Rückenlehne	– Einteilige Schale aus Polypropylen, aus bis zu 40 % wiederverwendetem Material – Taillierte Lehne mit umfließender Schalenkontur ermöglicht Haltungswechsel für seitlich eingedrehte Sitzpositionen – Polsterdicke 40 mm – Polster mit rundumlaufender Polsterfläche am Lehnenanschluss, integrierte Armauflagen und Lordosenausformung
Mechanik	– Die Schalenunterseite endet mit einem Formschluss zur Wippmechanik, sie ermöglicht eine Bewegung nach hinten und nach vorne
Sitz	– Sitz in runder Grundform mit rundumlaufender, dynamischer Fase an der Sitzvorderkante: Seitliches Aufsteigen und Steh-Sitzen wird erleichtert – Polsterdicke 70 mm
Sitzhöhenverstellung	– High desk chair: Gasfeder mit Endlagendämpfung für stufenlose Höhenverstellung von 600 bis 860 mm – Drehstuhl: Gasfeder mit Endlagendämpfung für stufenlose Höhenverstellung von 420 bis 550 mm; wahlweise Sedo-Lift-Mechanik III: Volle Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition durch pneumatische Verriegelung, nahezu verschleißfrei, kein Ausfall oder Gasfederwechsel, Höhenverstellung von 430 bis 540 mm
Fuß	– Aluminiumfuß pulverbeschichtet, schwarz, purweiß oder poliert – High desk chair: Fußring mit leicht erkennbarem Einstellrad höhenverstellbar, mit 19 mm breiter Auflagefläche und einem Durchmesser von 500 mm, Verstellbereich 200 mm, Fußring und Gasfeder in Schwarz, Oberfläche Fußring in Aluminium gebürstet, konstant gebremste Rollen für sicheres Aufsteigen bei voller Mobilität des Stuhles, stets mit weichem Belag für verbesserte Haftung auch bei glatten Böden, Ø 65 mm, optional Kunststoff- oder Filzgleiter – Drehstuhl: Rollen mit Ø 65 mm, wahlweise hart oder weich, optional Kunststoff- oder Filzgleiter
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg (tu-181) bzw. 150 kg (tu-180)
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 / DIN 68878 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat – AGR (se:lab Konzept) – Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e.V.
Designauszeichnungen	– iF DESIGN AWARD 2015, Discipline Product – interior innovation award 2015, Selection – German Design Award 2016, Special Mention
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen) – 30 Jahre für Sedo-Lift-Mechanik (siehe Garantiebedingungen)

se:mood

sedus

se:mood ist ein leichter, universell einsetzbarer Besucherstuhl mit besonderem Gestaltungsansatz. Dank des innovativen Bewegungskonzepts sorgt se:mood für eine aktivierende Bewegung der Rückenlehne und damit für besonderen Komfort.



Vierfußmodell ab 219,–



Wollfilz-Sitzkissen 84,–



Design: Jörg Bernauer (Sedus Design Team)

Sedus se:mood

► Vierfußmodell



md-223/7101
Sitz und Rückenlehne
aus Kunststoff 219,–



md-223/7111
Sitz und Rückenlehne
aus PET-Filz 330,–



md-001/6943
Wollfilz-Sitzkissen,
grau 84,–




md-001/6944
Wollfilz-Sitzkissen,
graphit 84,–

Modellfarbe / Kunststoffteile		
Schwarz	■	103
Lichtgrau	□	147
Basaltgrau	□	155
Antikrosa	□	156
Fjordgrün	□	157

PET-Filz		
Anthrazit	■	V51
Hellgrau	□	V52

Gestell		
Kunststoffgestell, stapelbar, Schwarz	■	8601-103
Kunststoffgestell, stapelbar, Lichtgrau	□	8601-147
Kunststoffgestell, stapelbar, Basaltgrau	□	8601-155

Rollen / Gleiter		
Kunststoffgleiter	■	2800



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:mood Ausstattung

▶ Vierfußmodell

Schale	– Einteilige Sitzschale ergonomisch geformt mit Lordosenwölbung, taillierter Rückenlehne, sanft geformter Sitzmulde sowie leicht abfallender, rundum verlaufender Sitzvorderkante – Sitzschale in zwei Varianten: – 1. Kunststoff aus Polypropylen, 100 % Rezyklatanteil – 2. PET-Filz: Formvlies aus Polyesterfasern mit bis zu 100 % Rezyklatanteil
Gestell	– Kunststoffgestell aus glasfaserverstärktem Polypropylen, 100 % Rezyklatanteil – Armlehnen sind als integrativer Bestandteil des Gestells in Form eines Rundbogens miteinander verbunden und tragen so eine im Sitzbereich freischwebende Schale – Stapelbar bis zu max. 5 Modellen
Kissen	– Optional erhältliches Sitzkissen, ca. 16 mm dick, mit ca. 10 mm Schaumstofffüllung, vernäht mit 2 x ca. 3 mm dicken Lagen aus echtem Wollfilz, auf der Unterseite ausgestattet mit Antirutschbeschichtung – Wahlweise grau oder graphit, Unterseite stets anthrazit – Größe 395 x 370 mm
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 130 kg (bis 150 kg bei gelegentlicher Nutzung)
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 / DIN 4573 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat
Designauszeichnungen	– ICONIC AWARDS 2021: Interior Innovation – Best of Best – iF DESIGN AWARD 2021, Discipline Product – Red Dot Design Award 2021, Winner – German Design Award 2022, Winner
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

se:fit

sedus

Ob spontane Abstimmung am Arbeitsplatz, Stand-Up-Meeting im Projektraum oder die Arbeit am Frontoffice: se:fit passt immer! Denn mit dem Hybrid aus Hocker und Stehsitz wird aktives Sitzen zum Kinderspiel.



Stehsitz ab 256,–



Design: Judith Daur (Sedus Design Team)

Sedus se:fit

► Hocker und Stehsitz



sf-905 256,–


Polsterung	
Sitz gepolstert	■ 7106


Bezug	
Gabriel Runner	■ 4RU

Farbnummer	
Runner anthrazit	■ R60025
Runner grau	□ R60165
Runner rot	□ R64089
Runner blau	□ R66063
Runner grün	□ R68056

Modellfarbe / Kunststoffteile	
Schwarz	■ 103
Purweiß	□ 158

Modellfarbe Schwarz (103) mit Farbnummer anthrazit (R60025) oder rot (R64089) kombinierbar;
Modellfarbe Purweiß (158) mit Farbnummer grau (R60165), blau (R66063) oder grün (R68056) kombinierbar





Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:fit Ausstattung

▶ Hocker und Stehsitz

Sitz	– Ergonomisch geformter, runder Sitz in konkaver Ausprägung und rundum verlaufender, leicht abfallender Sitzvorderkante – Greifrinne unterhalb des Sitzes zum Tragen des Sitzmöbels
Sitzhöhenverstellung	– Höhenverstellung: Sitzhöhe belastet 530 bis 800 mm; Sitzhöhe unbelastet 540 bis 840 mm – Zwei großflächige Bedientasten zur Höhenverstellung, griffbereit unterhalb des Sitzes angebracht, unabhängig voneinander bedienbar, für leichtes Ertasten in der Höhe vom Sitzunterteil abgesetzt
Fuß	– Konvex geformtes, zu allen Seiten neigbares Fußteil mit rutschfester Oberfläche aus TPE
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat – AGR (se:lab Konzept) – Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e.V.
Designauszeichnungen	– ICONIC AWARDS 2019: Interior Innovation – Best of Best – iF DESIGN AWARD 2019, Discipline Product – Red Dot Award 2019, Winner – German Design Award 2020, Winner
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

se:dot

sedus

Als universeller Hocker passt se:dot in jede Arbeitssituation – in Workshop-Räume, Rückzugs- und Lounge-Bereiche. Er überzeugt mit einem bequemen Sitz und sorgt für einen gemütlichen Look.



Hocker hoch ab 355,–



Hocker niedrig ab 483,–



Design: Judith Daur (Sedus Design Team)

Sedus se:dot

► Hocker



	9 Atlantic Era Nova One Phoenix	4 Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	2 Nobel Remix	Premium Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	0 Leder Scala
Außenbezug	266,–	277,–	281,–	311,–	324,–



Polsterbezug	89,–	96,–	99,–	117,–	126,–




Komplettmodell pf-905	355,–	373,–	380,–	428,–	450,–

Polsterung

Sitz und Korpus gepolstert	■	7108

Brandschutz

Brandschutzausführung n Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	15,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:dot

► Hocker


		9 Atlantic Era Nova One Phoenix	4 Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	2 Nobel Remix	Premium Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	0 Leder Scala
	**Außenbezug**	372,–	388,–	394,–	437,–	456,–
	**Polsterbezug**	111,–	119,–	122,–	143,–	153,–
	**Komplettmodell pf-906**	483,–	507,–	516,–	580,–	609,–

Polsterung

Sitz und Korpus gepolstert	■ 7108	

Brandschutz

Brandschutzausführung n Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□ 6004	15,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:dot Ausstattung

▶ Hocker

Ausführung	– pf-905: Sitzhöhe 450 mm, Ø 430 mm, mit integrierter Lederlasche in Schwarz – pf-906: Sitzhöhe 390 mm, Ø 730 mm
Konstruktion und Polsteraufbau	– Korpus aus Kartonage ist zu ca. 70% aus recyceltem Material und kann zu 100 % recycelt werden – Ganzflächiges Polster aus PUR-Weichschaum – Polsterdicke Sitz: ca. 45 mm – Boden aus Holzplatte, sicherer Stand durch flächenbündiges, schwarzes Anti-Rutsch-Gewebe – Korpus und Bezug kann innerhalb einer Stoffkollektion unabhängig voneinander farblich konfiguriert werden
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 130 kg
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 / DIN 4573 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

se:lab hopper

sedus

se:lab hopper fördert Bewegung sowie Austausch und dient als Quelle der Inspiration. Das dynamische Sitzen lässt vielfältige Haltungen zu und fördert ebenso spontanes Verweilen.



Stehsitz ab 376,–



Sedus se:lab hopper


► Hocker und Stehsitz



	9	**4**	**2**	**Premium**
	Atlantic	Cura/Cyber	Nobel	Serpentine
	Era	Fame	Remix	Steelcut Trio 3
	Nova	Milano		Vanir
	Phoenix	Step		
		Tempt		
		Umber		
		Lederimitat		
lp-905	376,–	400,–	410,–	473,–

Gestell			
Stahlgestell, stapelbar, Schwarz	■	8001-103	
Stahlgestell, stapelbar, Purweiß	□	8001-158	
Stahlgestell, stapelbar, Fjordgrün	□	8001-157	20,–
Stahlgestell, stapelbar, Cayennerot	□	8001-159	20,–
Stahlgestell, stapelbar, Sandbeige	□	8001-160	20,–
Stahlgestell, stapelbar, Tiefgrün	□	8001-170	20,–
Stahlgestell, stapelbar, Bronze dunkel	□	8001-171	20,–

Rollen / Gleiter			
Kunststoffgleiter	■	2800	
Filzgleiter	□	2801	11,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:lab hopper Ausstattung

▶ Hocker und Stehsitz

Grundmodell	– Leichtes Gesamtgewicht von ca. 6,8 kg
Sitz	– Ergonomisch geformter Sitz aus Weichschaumpolster mit Stoff bezogen – Das Polster ist mit verschiedenen Stoffen individuell beziehbar – Die Breite des Sitzes fördert schnelles Aufstehen durch eine beidseitige Abstützfläche – Polsterdicke 30 - 65 mm
Gestell	– V-geformtes Stahlgestell – Stahlrohr (Rundrohr): Ø 30 mm, Wandung 2 mm – Unendlich ineinander staffelbar; Staffelung je zusätzlichem Stück + 185 mm – Mit Hilfe eines integrierten Stapelschutzes bis zu max. 3 Stück stapelbar; Stapelung je zusätzlichem Stück + 160 mm
Gleiter	– Universalgleiter, schwarz, optional Filzgleiter
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat – AGR (se:lab Konzept) – Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e.V.
Designauszeichnungen	– ICONIC AWARDS 2021: Interior Innovation – Winner – iF DESIGN AWARD 2021, Discipline Product – Red Dot Design Award 2021, Winner – German Design Award 2022, Winner
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

meet chair

sedus

meet chair gibt es als Vierfuß- oder Kufenmodell mit filigranen, stapelbaren Gestellen für den Einsatz in Bistros und Kantinen und als Drehstuhl zur Nutzung in Besprechungen, Konferenzen oder zur temporären Einzelarbeit.



Vierfußmodell ab 358,–



Kufenmodell ab 342,–



Drehstuhl ab 457,–



Design: designship®

Sedus meet chair

► Kunststoffausführung



mt-222 358,–



mt-242 342,–



mt-201 457,–


Modellfarbe / Kunststoffteile		
Purweiß	■	158
Anthrazit	□	107
Schwarz	□	103

Sitzhöhenverstellung für Drehstuhl		
Gasfeder	■	1503

Gestell für Besucherstühle		
Stahlgestell stapelbar verchromt	■	8001-100

Fuß für Drehstuhl		
Kunststofffuß Schwarz	■	2401-103

Zusatzausstattung			
Filzgleiter für mt-222/mt-201	□	6201	11,–
Kunststoffgleiter für mt-242/mt-201	□	6202	11,–
weiche Rollen für harten Boden für mt-201	□	6001	



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus meet chair

► Zubehör



mt-001/6915
Filzauflage 43,–



mt-001/6916
Stapelwagen 287,–




mt-001/6906
Transportwagen 611,–

Modellfarbe für Filzauflage	
Schwarz	▫ 103
Rot	▫ 104
Grün	▫ 106
Grau	▫ 113

Filzauflage Ø 380 mm

Transportwagen – max. 8 Stühle

Stapelwagen – max. 10 Stühle mt-222, max. 14 Stühle mt-242



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus meet chair Ausstattung

▶ Kunststoffausführung

Schale	– Ergonomisch geformte Sitzschale aus Kunststoff-Spritzguss, hergestellt im Monosandwichverfahren – Außenkomponente aus Polypropylen, Innenkomponente aus glasfaserverstärktem Polypropylen, dadurch hohe Festigkeit bei großer Flexibilität sowie angenehme Haptik durch hochwertige, schlierenfreie Oberfläche – Die Sitzvorderkante ist leicht abgerundet, um Blutstau zu verhindern
Sitzhöhenverstellung	– Drehstuhl: Gasfeder mit Endlagendämpfung für stufenlose Höhenverstellung von 410 - 500 mm
Fuß	– Drehstuhl: Fußkreuz aus Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt), Rollen mit Ø 50 mm, wahlweise hart oder weich; optional Kunststoff- oder Filzgleiter
Gestell	– Vierfußmodell: Stahlgestell mit konifiziertem Verlauf, Ø 16 mm, Wandung 2 mm, stapelbar bis zu 10 Modellen, Stapelpuffer aus Polypropylen, Kunststoff- oder Filzgleitern – Kufenmodell: Stahlgestell, Ø 11 mm, stapelbar bis zu 14 Modellen, Stapelpuffer aus Polypropylen, optional Kunststoffgleitern
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg (bis 150 kg bei nicht dauerhafter Nutzung)
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat (mt-222/mt-242)
Designauszeichnungen	– iF product design award 2009, Discipline Product (mt-201) – Red Dot Design Award 2009 (mt-201)
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

se:spot

sedus

se:spot ist ein ergonomischer Allrounder mit wohnlicher Ästhetik, der in verschiedenen Ausführungen an eine Vielzahl von Arbeitsumgebungen angepasst werden kann.



se:spot tube ab 266,–



se:spot stack ab 279,–



se:spot wood ab 338,–



Design: Carlo Shayeb (Sedus Design Team)

Sedus se:spot

► Vierfußmodell



ut-222/8002
se:spot tube 266,–



ut-222/8001
se:spot stack 279,–



ut-222/8402
se:spot wood 338,–

Polsterung			
Sitz und Rückenlehne aus Kunststoff	■	7101	
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 9	□	7103-9**	136,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 4	□	7103-4**	171,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 2	□	7103-2**	188,–


Modellfarbe / Kunststoffteile		
Purweiß	■	158
Schwarz	□	103
Seidengrau	□	148
Antikrosa	□	156
Fjordgrün	□	157

Gestell ut-222/8002 se:spot tube			
Stahlgestell, nicht stapelbar, Purweiß	■	8002-158	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Schwarz	□	8002-103	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Fjordgrün	□	8002-157	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Cayennerot	□	8002-159	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Sandbeige	□	8002-160	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Tiefgrün	□	8002-170	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Bronze dunkel	□	8002-171	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, verchromt	□	8002-100	23,–

Gestell ut-222/8001 se:spot stack			
Stahlgestell, stapelbar, Purweiß	■	8001-158	
Stahlgestell, stapelbar, Schwarz	□	8001-103	
Stahlgestell, stapelbar, Fjordgrün	□	8001-157	20,–
Stahlgestell, stapelbar, Cayennerot	□	8001-159	20,–
Stahlgestell, stapelbar, Sandbeige	□	8001-160	20,–
Stahlgestell, stapelbar, Tiefgrün	□	8001-170	20,–
Stahlgestell, stapelbar, Bronze dunkel	□	8001-171	20,–
Stahlgestell, stapelbar, verchromt	□	8001-100	23,–

Gestell ut-222/8402 se:spot wood			
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche natur	■	8402-B26	
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche schwarz	□	8402-B45	
Holzgestell, nicht stapelbar, Eiche natur	□	8402-C11	25,–

Rollen / Gleiter			
Kunststoffgleiter	■	2800	
Filzgleiter	□	2801	11,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:spot

► Vierfußmodell

Hinweis zur Polsterung Code 7103:
Die Vorderseite des Wechselpolsters ist erhältlich in:
Preisgruppe 9 - Atlantic, Era, Nova, Phoenix
Preisgruppe 4 - Cura, Cyber, Fame, Step, Tempt, Umber
Preisgruppe 2 - Nobel


Die Polsterrückseite ist erhältlich in:
Nexus Graphite UNY11 (4N1) oder Nexus Storm UNY07 (4N2)
Bitte stets zusätzlich die gewünschte Farbe der Rückseite angeben.

Sedus se:spot

► Zubehör

			9 Atlantic Era Nova Phoenix	**4** Cura Cyber Fame Step Tempt Umber	**2** Nobel
	**ut-001/6942** **Sitz-Rücken-Polster**		135,–	170,–	187,–
	**ut-001/6943** **Wollfilz-Sitzkissen** **grau**	84,–			
	**ut-001/6944** **Wollfilz-Sitzkissen** **graphit**	84,–			
	**ut-001/6916** **Stapelwagen**	287,–			
	**ut-001/6906** **Transportwagen**	611,–			

Die Polsterrückseite ist erhältlich in Nexus Graphite UNY11 (4N1) oder Nexus Storm UNY07 (4N2).
Bitte stets zusätzlich die gewünschte Farbe der Rückseite angeben.



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:spot Ausstattung

▶ Vierfußmodell

Polsterung	– Wechselpolster mit der optischen Wirkung eines Vollpolsters, zu jeder Zeit und ohne Werkzeug nachrüst- und austauschbar – Das Polster hat eine zweiteilige Ausführung: Innenbezug mit 10 mm dickem, mit Velours kaschiertem Schaumstoff, Außenbezug Nexus, wahlweise in 4N1 Graphite UNY11 oder 4N2 Storm UNY07.
Schale	– Einteilige Sitzschale aus Polypropylen, ergonomisch geformt mit Lordosenvorwölbung, taillierter Rückenlehne, sanft geformter Sitzmulde sowie leicht abfallender, rundum verlaufender Sitzvorderkante – Sitzposition zwischen aktiver und entspannter Sitzhaltung, zur Nutzung in Kombination mit Besprechungstischen – In fünf verschiedenen Farben: Purweiß (Verkehrsweiß RAL 9016), Schwarz (Graphitschwarz RAL 9011), Seidengrau (NCS S 2002Y), Antikrosa (Pantone 16-1508 TPX-Adobe Rose), Fjordgrün (NCS S4010-B50G/RAL 20060069)
Gestell	– Gestell in drei Ausführungen zur Auswahl: – (1) Holzgestell: konisch verlaufende Stuhlbeine aus Massivholz, befestigt an Tragplatte aus Aluminiumdruckguss, sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung. Stuhlbeine in Buche natur und schwarz oder Eiche natur. – (2) Stahlgestell, nicht stapelbar, gepulvert oder verchromt – (3) Stahlgestell, stapelbar, mit integrierter Stapelwanne aus Kunststoff zum Schutz von Schale und Polster, gepulvert oder verchromt, stapelbar bis zu 10 Modellen – Alle Stahlgestelle mit Ø 18 mm, Wandung 2,0 mm – Stahlgestelle sind mit neigbaren Gleitern ausgestattet. Alle Gestelle mit Kunststoff- oder Filzgleitern erhältlich.
Kissen	– Optional Sitzkissen, ca. 16 mm dick, mit ca. 10 mm Schaumstofffüllung, vernäht mit 2 x ca. 3 mm dicken Lagen aus echtem Wollfilz, auf der Unterseite ausgestattet mit Antirutschbeschichtung – Wahlweise grau oder graphit, Unterseite stets anthrazit
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg (bis 150 kg bei gelegentlicher Nutzung)
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat
Designauszeichnungen	– ICONIC AWARDS 2019: Interior Innovation – Winner – iF DESIGN AWARD 2019, Discipline Product – Red Dot Award 2019, Winner – German Design Award 2020, Gold
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

se:spot stool

sedus

se:spot stool präsentiert sich wohnlich, komfortabel und in zwei praktischen Höhen. So lassen sich Austausch und Teamarbeit intuitiv sowie vielseitig gestalten.



Stool skid ab 348,–



Stool wood ab 535,–



Sedus se:spot stool

► Kufenmodell



ut-903 348,–



ut-913 348,–

Polsterung			
Sitz und Rückenlehne aus Kunststoff	■	7101	
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 9	□	7103-9**	136,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 4	□	7103-4**	171,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 2	□	7103-2**	188,–


Modellfarbe / Kunststoffteile			
Purweiß	■	158	
Schwarz	□	103	
Seidengrau	□	148	
Antikrosa	□	156	
Fjordgrün	□	157	

Gestell			
Stahlgestell, stapelbar, Purweiß	■	8001-158	
Stahlgestell, stapelbar, Schwarz	□	8001-103	
Stahlgestell, stapelbar, Fjordgrün	□	8001-157	20,–
Stahlgestell, stapelbar, Cayennerot	□	8001-159	20,–
Stahlgestell, stapelbar, Sandbeige	□	8001-160	20,–
Stahlgestell, stapelbar, Tiefgrün	□	8001-170	20,–
Stahlgestell, stapelbar, Bronze dunkel	□	8001-171	20,–
Stahlgestell, stapelbar, verchromt	□	8001-100	23,–

Rollen / Gleiter			
Kunststoffgleiter	■	2800	
Hybrid-Gleiter	□	2803	11,–

Hinweis zur Polsterung Code 7103:
Die Vorderseite des Wechselpolsters ist erhältlich in:
Preisgruppe 9 - Atlantic, Era, Nova, Phoenix
Preisgruppe 4 - Cura, Cyber, Fame, Step, Tempt, Umber
Preisgruppe 2 - Nobel

Die Polsterrückseite ist erhältlich in:
Nexus Graphite UNY11 (4N1) oder Nexus Storm UNY07 (4N2).
Bitte stets zusätzlich die gewünschte Farbe der Rückseite angeben.



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:spot stool

► Holzgestell



ut-904 535,–



ut-914 535,–

Polsterung			
Sitz und Rückenlehne aus Kunststoff	■	7101	
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 9	□	7103-9**	136,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 4	□	7103-4**	171,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 2	□	7103-2**	188,–


Modellfarbe / Kunststoffteile			
Purweiß	■	158	
Schwarz	□	103	
Seidengrau	□	148	
Antikrosa	□	156	
Fjordgrün	□	157	

Gestell			
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche natur	■	8402-B26	
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche schwarz	□	8402-B45	
Holzgestell, nicht stapelbar, Eiche natur	□	8402-C11	25,–

Rollen / Gleiter			
Kunststoffgleiter	■	2800	
Filzgleiter	□	2801	11,–

Hinweis zur Polsterung Code 7103:
Die Vorderseite des Wechselpolsters ist erhältlich in:
Preisgruppe 9 - Atlantic, Era, Nova, Phoenix
Preisgruppe 4 - Cura, Cyber, Fame, Step, Tempt, Umber
Preisgruppe 2 - Nobel

Die Polsterrückseite ist erhältlich in:
Nexus Graphite UNY11 (4N1) oder Nexus Storm UNY07 (4N2).
Bitte stets zusätzlich die gewünschte Farbe der Rückseite angeben.



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:spot stool

► Zubehör

		9 Atlantic Era Nova Phoenix	**4** Cura Cyber Fame Step Tempt Umber	**2** Nobel
	**ut-001/6946** **Sitz-Rücken-Polster**	135,–	170,–	187,–

Die Polsterrückseite ist erhältlich in Nexus Graphite UNY11 (4N1) oder Nexus Storm UNY07 (4N2).
Bitte stets zusätzlich die gewünschte Farbe der Rückseite angeben.

Sedus se:spot stool Ausstattung

▶ Kufenmodell

Polsterung	– Wechselpolster mit der optischen Wirkung eines Vollpolsters, zu jeder Zeit und ohne Werkzeug nachrüst- und austauschbar – Das Polster hat eine zweiteilige Ausführung: Innenbez ug mit 10 mm dickem, mit Velours kaschiertem Schaumstoff, Außenbezug Nexus, wahlweise in 4N1 Graphite UNY11 oder 4N2 Storm UNY07.
Schale	– Einteilige Sitzschale aus Polypropylen, ergonomisch geformt mit taillierter Rückenlehne, sanft geformter Sitzmulde sowie leicht abfallender, rundum verlaufender Sitzvorderkante – In fünf verschiedenen Farben: Purweiß (Verkehrsweiß RAL 9016), Schwarz (Graphitschwarz RAL 9011), Seidengrau (NCS S 2002Y), Antikrosa (Pantone 16-1508 TPX-Adobe Rose), Fjordgrün (NCS S4010-B50G/RAL 20060069)
Gestell	– Kufengestell aus Stahldraht (11 mm Dicke), mit Fußablage, stapelbar bis zu 11 Modellen, mit integrierter Stapelwanne aus Kunststoff zum Schutz von Schale und Polster, gepulvert oder verchromt. – In zwei Höhen erhältich: high - für Tische bis ca. 1050 mm; medium - für Tische bis ca. 900 mm
Rollen/Gleiter	– Gleiter mit Kunststoffoberfläche – Hybrid-Gleiter: Lastabhängig gebremste Gleiter; reduzierter Reibungswiderstand im unbelasteten Zustand. Automatische Anti-Rutsch-Funktion im belasteten Zustand zur Stabilisierung des Gestelles. Gleiter aus Kunststoff. Die Kunststoffffläche ist universell einsetzbar und für empfindliche Böden geeignet.
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg (bis 150 kg bei gelegentlicher Nutzung)
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat
Designauszeichnungen	– ICONIC AWARDS 2021: Interior Innovation – Selection – German Design Award 2021, Winner – iF DESIGN AWARD 2021, Discipline Product – Red Dot Design Award 2021, Winner
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

▶ Holzgestell

Polsterung	– Wechselpolster mit der optischen Wirkung eines Vollpolsters, zu jeder Zeit und ohne Werkzeug nachrüst- und austauschbar – Das Polster hat eine zweiteilige Ausführung: Innenbezug mit 10 mm dickem, mit Velours kaschiertem Schaumstoff. Außenbezug Nexus, wahlweise in 4N1 Graphite UNY11 oder 4N2 Storm UNY07.
Schale	– Einteilige Sitzschale aus Polypropylen, ergonomisch geformt mit taillierter Rückenlehne, sanft geformter Sitzmulde sowie leicht abfallender, rundum verlaufender Sitzvorderkante – In fünf verschiedenen Farben: Purweiß (Verkehrsweiß RAL 9016), Schwarz (Graphitschwarz RAL 9011), Seidengrau (NCS S 2002Y), Antikrosa (Pantone 16-1508 TPX-Adobe Rose), Fjordgrün (NCS S4010-B50G/RAL 20060069)
Gestell	– Holzgestell (Vierfuß): konisch verlaufende Stuhlbeine aus Massivholz, befestigt an Tragplatte aus Aluminiumdruckguss, sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung. Stuhlbeine in Buche natur und schwarz oder Eiche natur. – Großflächige Fußablage aus Aluminiumdruckguss, in Purweiß, nur bei Gestell Buche schwarz oder Modellfarbe Schwarz in Schwarz – Gleiter wahlweise mit Kunststoff- oder Filzoberfläche, werkzeuglos wechselbar. – In zwei Höhen erhältich: high - für Tische bis ca. 1050 mm; medium - für Tische bis ca. 900 mm
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg (bis 150 kg bei gelegentlicher Nutzung)
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat
Designauszeichnungen	– ICONIC AWARDS 2021: Interior Innovation – Selection – German Design Award 2021, Winner – iF DESIGN AWARD 2021, Discipline Product – Red Dot Design Award 2021, Winner
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

se:café soft chair

sedus

Die vollgepolsterte se:café soft chair Familie bietet maximalen Komfort und sorgt für ein wohnliches Ambiente. Durch die große Modellvielfalt wird sie zudem zum echten Allrounder: vom Loungesessel über den tischorientierten Stuhl bis hin zum Barhocker.



soft chair ab 594,–



soft lounge chair ab 847,–



soft stool ab 710,–



Design: Falk Blümler (Sedus Design Team)


Sedus se:café soft chair

► soft chair Kufengestell



		9	**4**	**2**	**Premium**	**0**
		Atlantic	Cura/Cyber	Nobel	Serpentine	Leder Scala
		Era	Fame	Remix	Steelcut Trio 3	
		Nova	Milano	SILVERTEX®	Vanir	
		One	Step			
		Phoenix	Tempt			
			Umber			
			Lederimitat			
cc-242		594,–	647,–	692,–	797,–	941,–

Polsterung			
Sitzschale vollumpolstert, Polsteroptik streng	■	7503	
Sitzschale vollumpolstert, Polsteroptik leger - nicht möglich in Verbindung mit Lederimitat, SILVERTEX®, Leder	□	7504	38,–
Polsterelemente			
Polsterelemente mehrfarbig	□	7030	31,–
Armlehnen			
Ohne Armlehnen	■	3000	
Komfort-Armlehnen in die Lehnenschale integriert	□	3512	84,–
Ausführung			
Sitzhöhe tischorientiert	■	7744	
Gestell			
Stahlgestell, nicht stapelbar, Schwarz	■	8002-103	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Purweiß	□	8002-158	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Fjordgrün	□	8002-157	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Cayennerot	□	8002-159	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Sandbeige	□	8002-160	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Tiefgrün	□	8002-170	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Bronze dunkel	□	8002-171	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, verchromt	□	8002-100	23,–
Rollen / Gleiter			
Kunststoffgleiter	■	2800	
Filzgleiter	□	2801	11,–
Brandschutz			
Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	15,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm


Sedus se:café soft chair

► soft chair Vierfuß-Stahlgestell



	9	**4**	**2**	**Premium**	**0**
	Atlantic	Cura/Cyber	Nobel	Serpentine	Leder Scala
	Era	Fame	Remix	Steelcut Trio 3	
	Nova	Milano	SILVERTEX®	Vanir	
	One	Step			
	Phoenix	Tempt			
		Umber			
		Lederimitat			
cc-220	603,–	656,–	701,–	806,–	950,–

Polsterung			
Sitzschale vollumpolstert, Polsteroptik streng	■	7503	
Sitzschale vollumpolstert, Polsteroptik leger - nicht möglich in Verbindung mit Lederimitat, SILVERTEX®, Leder	□	7504	38,–
Polsterelemente			
Polsterelemente mehrfarbig	□	7030	31,–
Armlehnen			
Ohne Armlehnen	■	3000	
Komfort-Armlehnen in die Lehnenschale integriert	□	3512	84,–
Ausführung			
Sitzhöhe tischorientiert	■	7744	
Gestell			
Stahlgestell, nicht stapelbar, Schwarz	■	8002-103	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Purweiß	□	8002-158	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Fjordgrün	□	8002-157	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Cayennerot	□	8002-159	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Sandbeige	□	8002-160	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Tiefgrün	□	8002-170	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Bronze dunkel	□	8002-171	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, verchromt	□	8002-100	23,–
Rollen / Gleiter			
Kunststoffgleiter	■	2800	
Filzgleiter	□	2801	11,–
Brandschutz			
Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	15,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:café soft chair

► soft chair Vierfuß-Holzgestell



	9	**4**	**2**	**Premium**	**0**
	Atlantic Era Nova One Phoenix	Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	Nobel Remix SILVERTEX®	Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	Leder Scala
cc-227	624,–	677,–	722,–	827,–	971,–

Polsterung			
Sitzschale vollumpolstert, Polsteroptik streng	■	7503	
Sitzschale vollumpolstert, Polsteroptik leger - nicht möglich in Verbindung mit Lederimitat, SILVERTEX®, Leder	□	7504	38,–

Polsterelemente			
Polsterelemente mehrfarbig	□	7030	31,–


Armlehnen			
Ohne Armlehnen	■	3000	
Komfort-Armlehnen in die Lehnenschale integriert	□	3512	84,–

Ausführung			
Sitzhöhe tischorientiert	■	7744	

Gestell			
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche natur	■	8402-B26	
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche schwarz	□	8402-B45	
Holzgestell, nicht stapelbar, Esche auf Eiche natur gebeizt	□	8402-E66	36,–

Rollen / Gleiter			
Kunststoffgleiter	■	2800	
Filzgleiter	□	2801	11,–

Brandschutz			
Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	15,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm


Sedus se:café soft chair

► soft lounge chair Kufengestell



		9	4	2	Premium	0
		Atlantic Era Nova One Phoenix	Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	Nobel Remix SILVERTEX®	Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	Leder Scala
cc-265		847,–	924,–	980,–	1.089,–	1.249,–

Polsterung			
Sitzschale vollumpolstert, Polsteroptik streng	■	7503	
Sitzschale vollumpolstert, Polsteroptik leger - nicht möglich in Verbindung mit Lederimitat, SILVERTEX®, Leder	□	7504	38,–
Polsterelemente			
Polsterelemente mehrfarbig	□	7030	31,–
Armlehnen			
Komfort-Armlehnen in die Lehnenschale integriert	■	3512	
Ausführung			
Loungehöhe	■	7740	
Gestell			
Stahlgestell, nicht stapelbar, Schwarz	■	8002-103	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Purweiß	□	8002-158	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Fjordgrün	□	8002-157	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Cayennerot	□	8002-159	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Sandbeige	□	8002-160	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Tiefgrün	□	8002-170	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Bronze dunkel	□	8002-171	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, verchromt	□	8002-100	23,–
Rollen / Gleiter			
Kunststoffgleiter	■	2800	
Filzgleiter	□	2801	11,–
Brandschutz			
Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	15,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm


Sedus se:café soft chair

► soft lounge chair Vierfuß-Stahlgestell



		9	**4**	**2**	**Premium**	**0**
		Atlantic	Cura/Cyber	Nobel	Serpentine	Leder Scala
		Era	Fame	Remix	Steelcut Trio 3	
		Nova	Milano	SILVERTEX®	Vanir	
		One	Step			
		Phoenix	Tempt			
			Umber			
			Lederimitat			
cc-264		859,–	936,–	992,–	1.101,–	1.261,–

Polsterung			
Sitzschale vollumpolstert, Polsteroptik streng	■	7503	
Sitzschale vollumpolstert, Polsteroptik leger - nicht möglich in Verbindung mit Lederimitat, SILVERTEX®, Leder	□	7504	38,–
Polsterelemente			
Polsterelemente mehrfarbig	□	7030	31,–
Armlehnen			
Komfort-Armlehnen in die Lehnenschale integriert	■	3512	
Ausführung			
Loungehöhe	■	7740	
Gestell			
Stahlgestell, nicht stapelbar, Schwarz	■	8002-103	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Purweiß	□	8002-158	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Fjordgrün	□	8002-157	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Cayennerot	□	8002-159	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Sandbeige	□	8002-160	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Tiefgrün	□	8002-170	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Bronze dunkel	□	8002-171	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, verchromt	□	8002-100	23,–
Rollen / Gleiter			
Kunststoffgleiter	■	2800	
Filzgleiter	□	2801	11,–
Brandschutz			
Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	15,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm


Sedus se:café soft chair

► soft lounge chair Vierfuß-Holzgestell



		9	**4**	**2**	**Premium**	**0**
		Atlantic Era Nova One Phoenix	Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	Nobel Remix SILVERTEX®	Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	Leder Scala
cc-266		881,–	958,–	1.014,–	1.123,–	1.283,–

Polsterung			
Sitzschale vollumpolstert, Polsteroptik streng	■	7503	
Sitzschale vollumpolstert, Polsteroptik leger - nicht möglich in Verbindung mit Lederimitat, SILVERTEX®, Leder	□	7504	38,–
Polsterelemente			
Polsterelemente mehrfarbig	□	7030	31,–
Armlehnen			
Komfort-Armlehnen in die Lehnenschale integriert	■	3512	
Ausführung			
Loungehöhe	■	7740	
Gestell			
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche natur	■	8402-B26	
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche schwarz	□	8402-B45	
Holzgestell, nicht stapelbar, Esche auf Eiche natur gebeizt	□	8402-E66	36,–
Rollen / Gleiter			
Kunststoffgleiter	■	2800	
Filzgleiter	□	2801	11,–
Brandschutz			
Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	15,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm


Sedus se:café soft chair

► soft stool Kufengestell



		9	4	2	Premium	0
		Atlantic	Cura/Cyber	Nobel	Serpentine	Leder Scala
		Era	Fame	Remix	Steelcut Trio 3	
		Nova	Milano	SILVERTEX®	Vanir	
		One	Step			
		Phoenix	Tempt			
			Umber			
			Lederimitat			
cc-903		710,–	749,–	799,–	872,–	980,–

Polsterung			
Sitzschale vollumpolstert, Polsteroptik streng	■	7503	
Sitzschale vollumpolstert, Polsteroptik leger - nicht möglich in Verbindung mit Lederimitat, SILVERTEX®, Leder	□	7504	38,–
Polsterelemente			
Polsterelemente mehrfarbig	□	7030	31,–
Armlehnen			
Ohne Armlehnen	■	3000	
Ausführung			
Sitzhöhe bar 780 mm	■	7780	
Sitzhöhe studio 625 mm	□	7762	
Gestell			
Stahlgestell, nicht stapelbar, Schwarz	■	8002-103	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Purweiß	□	8002-158	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Fjordgrün	□	8002-157	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Cayennerot	□	8002-159	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Sandbeige	□	8002-160	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Tiefgrün	□	8002-170	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Bronze dunkel	□	8002-171	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, verchromt	□	8002-100	23,–
Rollen / Gleiter			
Kunststoffgleiter	■	2800	
Filzgleiter	□	2801	11,–
Brandschutz			
Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	15,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:café soft chair

► soft stool Vierfuß-Stahlgestell



	9	4	2	Premium	0
	Atlantic	Cura/Cyber	Nobel	Serpentine	Leder Scala
	Era	Fame	Remix	Steelcut Trio 3	
	Nova	Milano	SILVERTEX®	Vanir	
	One	Step			
	Phoenix	Tempt			
		Umber			
		Lederimitat			
cc-902	724,–	763,–	813,–	886,–	994,–

Polsterung			
Sitzschale vollumpolstert, Polsteroptik streng	■	7503	
Sitzschale vollumpolstert, Polsteroptik leger - nicht möglich in Verbindung mit Lederimitat, SILVERTEX®, Leder	□	7504	38,–

Polsterelemente			
Polsterelemente mehrfarbig	□	7030	31,–


Armlehnen			
Ohne Armlehnen	■	3000	

Ausführung			
Sitzhöhe bar 780 mm	■	7780	
Sitzhöhe studio 625 mm	□	7762	

Gestell			
Stahlgestell, nicht stapelbar, Schwarz	■	8002-103	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Purweiß	□	8002-158	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Fjordgrün	□	8002-157	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Cayennerot	□	8002-159	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Sandbeige	□	8002-160	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Tiefgrün	□	8002-170	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Bronze dunkel	□	8002-171	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, verchromt	□	8002-100	23,–

Rollen / Gleiter			
Kunststoffgleiter	■	2800	
Filzgleiter	□	2801	11,–

Brandschutz			
Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	15,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:café soft chair

► soft stool Vierfuß-Holzgestell



	9	4	2	Premium	0
	Atlantic	Cura/Cyber	Nobel	Serpentine	Leder Scala
	Era	Fame	Remix	Steelcut Trio 3	
	Nova	Milano	SILVERTEX®	Vanir	
	One	Step			
	Phoenix	Tempt			
		Umber			
		Lederimitat			
cc-904	810,–	849,–	899,–	972,–	1.080,–

Polsterung			
Sitzschale vollumpolstert, Polsteroptik streng	■	7503	
Sitzschale vollumpolstert, Polsteroptik leger - nicht möglich in Verbindung mit Lederimitat, SILVERTEX®, Leder	□	7504	38,–

Polsterelemente			
Polsterelemente mehrfarbig	□	7030	31,–


Armlehnen			
Ohne Armlehnen	■	3000	

Ausführung			
Sitzhöhe bar 780 mm	■	7780	
Sitzhöhe studio 625 mm	□	7762	

Gestell			
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche natur	■	8402-B26	
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche schwarz	□	8402-B45	
Holzgestell, nicht stapelbar, Esche auf Eiche natur gebeizt	□	8402-E66	36,–

Rollen / Gleiter			
Kunststoffgleiter	■	2800	
Filzgleiter	□	2801	11,–

Brandschutz			
Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	15,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:café soft chair Ausstattung

▶ soft chair, soft lounge chair, soft stool

Ausführung	– soft chair: Vollgepolsterter Stuhl mit oder ohne Armlehnen für komfortables Sitzen in Tischhöhe – soft lounge chair: Niedriger, vollgepolsterter Schalensessel mit breiteren Proportionen für Loungebereiche – soft stool: Vollgepolsterter Barhocker mit kompakter Sitzfläche und niedrigem Rücken für bequemes Sitzen am hohen Tisch oder an der Bar
Polsterung	– Lehnenpolster innen, Lehnenpolster außen und Sitzpolster können voneinander unabhängig konfiguriert werden – Abweichungen zwischen Polsterbezügen möglich: innerhalb einer Stoffkollektion bzw. Leder und Lederimitat sind untereinander und mit allen Stoffkollektionen (ausgenommen Kollektion One) kombinierbar – Strenge Polsteroptik (Polsterbezug ist straff vernäht) – Optional lässt sich eine legere Polsteroptik wählen. Raffinierte Falten und eine lockere, weiche Polsterung auf der Innenseite der Rückenlehne. Polsterbezug ist oben und unten vernäht. Falten liegen frei auf der Polsterung auf. – Sitzschale stets mit umlaufender Ziernaht
Rückenlehne	– soft chair: Lehnenneigung 11° – soft lounge chair: Lehnenneigung 17° – soft stool: Lehnenneigung 0°
Sitz	– Polsterdicke 50 mm – soft chair: Sitzwinkel -3° – soft lounge chair: Sitzwinkel -5° – soft stool: Sitzwinkel 0°
Gestell	– Kufengestell: Gebogenes Drahtgestell, Durchmesser 12 mm, pulverbeschichtet oder verchromt – Vierfuß-Stahlgestell: Stahlbeine, Durchmesser 22 mm, pulverbeschichtet oder verchromt – Vierfuß-Holzgestell: Aluminiumträger, Fußbeine in Buche oder Eiche gebeizt – Fußreling bei soft stool: aus Aluminium, bei Kufen- und Vierfuß-Stahlgestell passend in gewählter Fußfarbe, bei Holzgestell stets schwarz
Gleiter	– Kunststoffgleiter für weiche Böden oder Filzgleiter für harte Böden
Benutzergewicht	– Kufengestell/Vierfuß-Stahlgestell: Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 130 kg – Vierfuß-Holzgestell: Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg
Transport / Versand	– Stets in Kartonverpackung
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 / DIN 4573 – GREENGUARD Zertifikat
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

se:café wooden chair

sedus

se:café wooden chair und lounge chair schaffen durch ihr zeitloses und hochwertiges Design aus Massivholz eine natürliche Atmosphäre. Sie sind in der Variante mit Wiener Geflecht oder komplett aus Holz erhältlich.



wooden chair ab 784,–



wooden lounge chair ab 968,–



Design: Konstantin Thomas (Sedus Design Team)

Sedus se:café wooden chair

► wooden chair



cw-223/Buche 784,–



cw-223/Esche 886,–



cw-224/Buche mit Wiener Geflecht 902,–



cw-224/Esche mit Wiener Geflecht 1.004,–

Gestell cw-223/Buche

Holzgestell, nicht stapelbar, Buche natur	■	8402-B26	
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche schwarz	□	8402-B65	50,–
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche rubinrot	□	8402-B66	50,–
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche tiefgrün	□	8402-B67	50,–
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche nachtblau	□	8402-B68	50,–

Gestell cw-223/Esche

Holzgestell, nicht stapelbar, Esche natur	■	8402-E41	
Holzgestell, nicht stapelbar, Esche schwarz	□	8402-E65	50,–
Holzgestell, nicht stapelbar, Esche auf Eiche natur gebeizt	□	8402-E66	50,–

Gestell cw-224/Buche mit Wiener Geflecht


Holzgestell, nicht stapelbar, Buche natur	■	8402-B26	
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche schwarz	□	8402-B65	50,–

Gestell cw-224/Esche mit Wiener Geflecht

Holzgestell, nicht stapelbar, Esche natur	■	8402-E41	
Holzgestell, nicht stapelbar, Esche schwarz	□	8402-E65	50,–
Holzgestell, nicht stapelbar, Esche auf Eiche natur gebeizt	□	8402-E66	50,–

Rollen / Gleiter

Wendegleiter	■	2805



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:café wooden chair

► wooden lounge chair



cw-267/Buche 968,–



cw-267/Esche 1.070,–



cw-268/Buche mit Wiener Geflecht 1.203,–



cw-268/Esche mit Wiener Geflecht 1.305,–

Gestell cw-267/Buche

Holzgestell, nicht stapelbar, Buche natur	■	8402-B26	
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche schwarz	□	8402-B65	60,–
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche rubinrot	□	8402-B66	60,–
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche tiefgrün	□	8402-B67	60,–
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche nachtblau	□	8402-B68	60,–

Gestell cw-267/Esche

Holzgestell, nicht stapelbar, Esche natur	■	8402-E41	
Holzgestell, nicht stapelbar, Esche schwarz	□	8402-E65	60,–
Holzgestell, nicht stapelbar, Esche auf Eiche natur gebeizt	□	8402-E66	60,–

Gestell cw-268/Buche mit Wiener Geflecht


Holzgestell, nicht stapelbar, Buche natur	■	8402-B26	
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche schwarz	□	8402-B65	60,–

Gestell cw-268/Esche mit Wiener Geflecht

Holzgestell, nicht stapelbar, Esche natur	■	8402-E41	
Holzgestell, nicht stapelbar, Esche schwarz	□	8402-E65	60,–
Holzgestell, nicht stapelbar, Esche auf Eiche natur gebeizt	□	8402-E66	60,–

Rollen / Gleiter

Wendegleiter	■	2805



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:café wooden chair

► Zubehör

		9 Atlantic Era Nova One Phoenix	**4** Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	**2** Nobel Remix	**Premium** Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	**0** Leder Scala
	**cw-001/6948** **Sitzkissen für wooden chair**	87,–	104,–	118,–	141,–	190,–
	**cw-001/6949** **Sitzkissen für wooden lounge chair**	96,–	114,–	131,–	156,–	210,–

Brandschutz		
Brandschutzausführung – möglich mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	▫ 6004	10,–

Sedus se:café wooden chair Ausstattung

► wooden chair, wooden lounge chair

Oberflächen	– se:café wooden chair (tischorientiert): Massivholz mit furniertem Sitz oder mit Wiender Geflecht – se:café wooden lounge chair (Loungehöhe): Massivholz mit furniertem Sitz oder mit Wiender Geflecht – Sitzfläche mit Wiener Geflecht: Das Wiener Geflecht besteht aus dünn geschnittenen Rattan-Streifen, welche zu einem geflochtenen Muster verarbeitet werden. Um die Nutzungsdauer zu verlängern, wird unter das Wiener Geflecht ein stabiles, semi-transparentes Kunststoff-Netzgewebe gespannt.
Gleiter	– Wendegleiter: Kunststoff- und Filzgleiter; im Auslieferzustand sind Kunststoffgleiter montiert
Kissen	– Wechselpolster für den Sitz der Varianten mit furniertem Sitz mit der optischen Wirkung eines Vollpolsters, zu jeder Zeit und ohne Werkzeug nachrüst- und austauschbar. Einfach über den Sitz ziehen. – ca. 17 mm dick, mit ca.10 mm PUR-Polsterschaumm – in ausgewählten Bezugsstoffen sowie Leder und Lederimitate erhältlich – auf der Unterseite ausgestattet mit Antirutschbeschichtung
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 130 kg
Transport / Versand	– Komplett montiert in Kartonverpackung
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 / DIN 4573 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat
Designauszeichnungen	– iF DESIGN AWARD 2025
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

on spot cosy

Der kompakte Clubsessel on spot cosy bringt ein Gefühl von Wohnlichkeit in jedes Büro und jeden Besprechungsraum. Er sorgt sowohl in Arbeitsumgebungen als auch zu Hause für eine behagliche Atmosphäre.



Kufenmodell ab 636,–



Vierfußmodell ab 712,–



Drehstuhl 4-Stern
Aluminiumfuß ab 776,–



Drehstuhl 5-Stern
Kunststofffuß ab 776,–



Drehstuhl 4-Stern
Kunststofffuß ab 767,–



Design: Falk Blümler (Sedus Design Team)

Sedus on spot cosy

► Kufenmodell

		9 Atlantic Era Nova One Phoenix	4 Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	2 Nobel Remix	Premium Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	0 Leder Scala
	**Außenbezug**	289,–	324,–	339,–	434,–	476,–
	**Innenbezug**	193,–	216,–	225,–	286,–	314,–
	**Polsterbezug**	154,–	165,–	169,–	199,–	212,–
	**Komplettmodell uc-242**	636,–	705,–	733,–	919,–	1.002,–

Polsterung

Sitzschale vollumpolstert	■	7502	

Gestell


Stahlgestell, nicht stapelbar, Schwarz	■	8002-103	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Purweiß	□	8002-158	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Fjordgrün	□	8002-157	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Cayennerot	□	8002-159	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Sandbeige	□	8002-160	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Tiefgrün	□	8002-170	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Bronze dunkel	□	8002-171	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, verchromt	□	8002-100	23,–

Rollen / Gleiter

Hybrid-Gleiter	■	2803	

Zusatzausstattung

Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	15,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus on spot cosy

► Vierfußmodell


		9 Atlantic Era Nova One Phoenix	4 Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	2 Nobel Remix	Premium Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	0 Leder Scala
	**Außenbezug**	365,–	402,–	417,–	515,–	559,–
	**Innenbezug**	193,–	216,–	225,–	286,–	314,–
	**Polsterbezug**	154,–	165,–	169,–	199,–	212,–
	**Komplettmodell uc-227**	712,–	783,–	811,–	1.000,–	1.085,–

Polsterung			
Sitzschale vollumpolstert	■	7502	

Gestell			
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche natur	■	8402-B26	
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche schwarz	□	8402-B45	
Holzgestell, nicht stapelbar, Eiche natur	□	8402-C11	43,–

Rollen / Gleiter			
Kunststoffgleiter	■	2800	
Filzgleiter	□	2801	11,–

Zusatzausstattung			
Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	15,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus on spot cosy

► Drehstuhl 4-Stern Aluminiumfuß

		9 Atlantic Era Nova One Phoenix	4 Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	2 Nobel Remix	Premium Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	0 Leder Scala
	**Außenbezug**	429,–	465,–	479,–	574,–	617,–
	**Innenbezug**	193,–	216,–	225,–	286,–	314,–
	**Polsterbezug**	154,–	165,–	169,–	199,–	212,–
	**Komplettmodell uc-202**	776,–	846,–	873,–	1.059,–	1.143,–

Polsterung

Sitzschale vollumpolstert	■	7502	

Sitzhöhenverstellung

Drehsäule, nicht höhenverstellbar	■	1600	

Fuß


Aluminiumfuß Schwarz	■	2203-103	
Aluminiumfuß Purweiß	□	2203-158	
Aluminiumfuß poliert	□	2203-110	63,–

Rollen / Gleiter

Filzgleiter	■	2801	
Kunststoffgleiter	□	2800	

Zusatzausstattung

Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	15,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus on spot cosy

► Drehstuhl 5-Stern Kunststofffuß

		9 Atlantic Era Nova One Phoenix	4 Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	2 Nobel Remix	Premium Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	0 Leder Scala
	**Außenbezug**	429,–	465,–	479,–	574,–	617,–
	**Innenbezug**	193,–	216,–	225,–	286,–	314,–
	**Polsterbezug**	154,–	165,–	169,–	199,–	212,–
	**Komplettmodell uc-201**	776,–	846,–	873,–	1.059,–	1.143,–

Polsterung

Sitzschale vollumpolstert	■	7502

Sitzhöhenverstellung

Gasfeder	■	1503

Fuß

Kunststofffuß Schwarz	■	2401-103
Kunststofffuß Purweiß	□	2401-158


Rollen / Gleiter

Harte Rollen für weichen Boden	■	2700	
Weiche Rollen für harten Boden	□	2701	
Kunststoffgleiter	□	2800	11,–
Filzgleiter	□	2801	11,–

Zusatzausstattung

Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	15,–

Rollenfarbe entspricht der Fußfarbe.



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus on spot cosy

► Drehstuhl 4-Stern Kunststofffuß

		9 Atlantic Era Nova One Phoenix	4 Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	2 Nobel Remix	Premium Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	0 Leder Scala
	**Außenbezug**	420,–	456,–	470,–	565,–	608,–
	**Innenbezug**	193,–	216,–	225,–	286,–	314,–
	**Polsterbezug**	154,–	165,–	169,–	199,–	212,–
	**Komplettmodell uc-203**	767,–	837,–	864,–	1.050,–	1.134,–

Polsterung

Sitzschale vollumpolstert	■	7502

Sitzhöhenverstellung

Drehsäule, nicht höhenverstellbar	■	1600

Fuß

4-Stern Kunststofffuß Schwarz	■	2414-103
4-Stern Kunststofffuß Purweiß	□	2414-158


Rollen / Gleiter

Harte Rollen für weichen Boden	■	2700
Weiche Rollen für harten Boden	□	2701

Zusatzausstattung

Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	15,–

Rollenfarbe entspricht der Fußfarbe.



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus on spot cosy Ausstattung

▶ Clubsessel

Schale	– Einteilige Schale aus PP-GF mit recyceltem Material, kaschiert mit PUR-Weichschaum – Polsterdicke am Lordosepunkt: 35 mm – Außen-, Innen- und Polsterbezug unabhängig voneinander konfigurierbar. Kombinationsmöglichkeiten: Leder und Stoff; Kunstleder und Stoff; innerhalb einer Stoff- und Lederkollektion verschiedene Farben. Auswahl Außen- und Innenbezug innerhalb einer Stoffqualität. Polster kann abweichen.
Sitzhöhenverstellung	– uc-201: Stufenlose Höhenverstellung durch Gasfeder, in der untersten Position gedämpft durch Kunststoffpuffer; Höhenverstellung von 425 bis 515 mm – uc-202/uc-203: Drehsäule, nicht höhenverstellbar
Fuß/Gestell	– uc-242: Filigranes Kufengestell aus Stahl (Durchmesser 11 mm), Sitzhöhe 440 mm – uc- 227: Lackiertes Fußgestell aus Massivholz, in Buche natur und schwarz oder Eiche natur geklebt, stabilisiert durch Mikroverzahnung und Sicherungsstifte, Sitzhöhe 450 mm – uc-202: 4-Stern Aluminiumfuß Schwarz, Purweiß oder poliert, Sitzhöhe 440 mm – uc-201: 5-Stern Kunststofffuß Schwarz oder Purweiß, variable Sitzhöhe von 425 bis 515 mm – uc-203: 4-Stern Kunststofffuß Schwarz oder Purweiß, Sitzhöhe 460 mm
Rollen/Gleiter	– uc-242: Hybrid-Gleiter: Lastabhängig gebremste Gleiter; reduzierter Reibungswiderstand im unbelasteten Zustand. Automatische Anti-Rutsch-Funktion im belasteten Zustand zur Stabilisierung des Gestelles. Gleiter aus Kunststoff. Die Kunststofffläche ist universell einsetzbar und für empfindliche Böden geeignet. – uc-227: Der Stuhl besitzt schwarze QuickClick Gleiter mit austauschbaren Einsätzen. Können nach Bedarf ausgewählt, eingeklickt und ohne spezielles Werkzeug ausgetauscht werden. Gleiter aus Kunststoff oder Filz. Die Kunststofffläche ist universell einsetzbar, die Filzgleitfläche ist speziell für empfindliche Böden geeignet. – uc-202: Kunststoff- oder Filzgleiter – uc-201: Rollen mit Ø 50 mm, wahlweise hart oder weich, optional Kunststoff- oder Filzgleiter. Rollenfarbe entspricht der Fußfarbe, nur bei den weichen Rollen ist die Lauffläche immer basaltgrau. – uc-203: Rollen mit Ø 65 mm, wahlweise hart oder weich. Rollenfarbe entspricht der Fußfarbe, nur bei den weichen Rollen ist die Lauffläche immer basaltgrau.
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg (bis 150 kg bei gelegentlicher Nutzung)
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH (uc-242/uc-227) – GREENGUARD Zertifikat (uc-242/uc-227/uc-201/uc-202)
Designauszeichnungen	– ICONIC AWARDS 2021: Interior Innovation – Selection – German Design Award 2021, Special – Red Dot Design Award 2021, Winner
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

on spot

sedus

Sein einladendes Design verbindet den entspannten Charakter einer Lounge mit produktiver Sitzergonomie. Ein Konzept, das die Dialogkultur fördert. on spot ist in vier verschiedenen Gestell-/Fußvarianten erhältlich.



Vierfußmodell ab 382,–



Vierfußmodell mit Holzgestell ab 490,–



Drehstuhl mit Rollen ab 510,–



Drehstuhl ab 547,–



Sedus on spot

► Vierfußmodell



us-220 382,–



us-227 490,–

Polsterung			
Sitz und Rückenlehne aus Kunststoff	■	7101	
Sitz gepolstert, Rückenlehne Kunststoff in PG 9	□	7102-9**	76,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Kunststoff in PG 4	□	7102-4**	97,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Kunststoff in PG 2	□	7102-2**	106,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Kunststoff in PG Premium	□	7102-1**	161,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Kunststoff in PG 0	□	7102-0**	187,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 9	□	7103-9**	160,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 4	□	7103-4**	199,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 2	□	7103-2**	215,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG Premium	□	7103-1**	318,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 0	□	7103-0**	365,–

Modellfarbe / Kunststoffteile		
Purweiß	■	158
Schwarz	□	103
Grau	□	102


Gestell us-220			
Stahlgestell, nicht stapelbar, Schwarz	■	8002-103	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Purweiß	□	8002-158	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Fjordgrün	□	8002-157	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Cayennerot	□	8002-159	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Sandbeige	□	8002-160	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Tiefgrün	□	8002-170	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Bronze dunkel	□	8002-171	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, verchromt	□	8002-100	51,–

Gestell us-227			
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche natur	■	8402-B26	
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche schwarz	□	8402-B45	
Holzgestell, nicht stapelbar, Eiche natur	□	8402-C11	43,–

Zusatzausstattung			
Abweichender Bezug Rückenlehne für Code 7103	□	7001	31,–
Brandschutzausführung in Verbindung mit Polsterung Code 7102/7103 und den Bezugsstoffen Fame oder Step	□	6004	10,–
Filzgleiter	□	6201	11,–

Die Polsterung ist erhältlich in den Kollektionen:
Preisgruppe 9 - Atlantic, Era, Nova, One, Phoenix
Preisgruppe 4 - Cura, Cyber, Fame, Milano, Step, Tempt, Umber
Preisgruppe 2 - Remix
Preisgruppe Premium - Steelcut Trio 3
Preisgruppe 0 - Leder Scala

Vom Produktangebot ausgeschlossen sind die Stofffarben:
Atlantic (9) A60063, A60141, A64117
Era (9) CSE01, CSE19, CSE31, CSE46
Nova (9) 91P, 91S
Cura (4) CU60112
Fame (4) F60005, F64169, F67068
Milano (4) MI9000, MI9101, MI9108, MI9801
Step (4) 2440_60004, 2441_60004, 2440_60746, 2440_62073, 2440_62744, 2440_68118, 2440_68163, 2440_68701, 2440_68798
Tempt (4) TE8913-60146,TE8913-60152,TE8913-61168,TE8913-61169, TE8913-65076
Remix (2) 21L, 21M, 21P, 21Q, 21Z, 22V
Steelcut Trio 3 (1) SE105, SE205



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus on spot

► Drehstuhl mit Rollen



us-201 510,–

Polsterung			
Sitz und Rückenlehne aus Kunststoff	■	7101	
Sitz gepolstert, Rückenlehne Kunststoff in PG 9	□	7102-9**	76,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Kunststoff in PG 4	□	7102-4**	97,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Kunststoff in PG 2	□	7102-2**	106,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Kunststoff in PG Premium	□	7102-1**	161,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Kunststoff in PG 0	□	7102-0**	187,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 9	□	7103-9**	160,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 4	□	7103-4**	199,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 2	□	7103-2**	215,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG Premium	□	7103-1**	318,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 0	□	7103-0**	365,–

Modellfarbe / Kunststoffteile			
Purweiß	■	158	
Schwarz	□	103	
Grau	□	102	


Sitzhöhenverstellung			
Gasfeder	■	1503	

Fuß			
Kunststofffuß Schwarz	■	2401-103	
Kunststofffuß Purweiß	□	2401-158	

Zusatzausstattung			
Abweichender Bezug Rückenlehne für Code 7103	□	7001	31,–
Brandschutzausführung in Verbindung mit Polsterung Code 7102/7103 und den Bezugsstoffen Fame oder Step	□	6004	10,–
weiche Rollen für harten Boden	□	6001	
Kunststoffgleiter	□	6202	11,–
Filzgleiter	□	6201	11,–

Die Polsterung ist erhältlich in den Kollektionen:
Preisgruppe 9 - Atlantic, Era, Nova, One, Phoenix
Preisgruppe 4 - Cura, Cyber, Fame, Milano, Step, Tempt, Umber
Preisgruppe 2 - Remix
Preisgruppe Premium - Steelcut Trio 3
Preisgruppe 0 - Leder Scala

Vom Produktangebot ausgeschlossen sind die Stofffarben:
Atlantic (9) A60063, A60141, A64117
Era (9) CSE01, CSE19, CSE31, CSE46
Nova (9) 91P, 91S
Cura (4) CU60112
Fame (4) F60005, F64169, F67068
Milano (4) MI9000, MI9101, MI9108, MI9801
Step (4) 2440_60004, 2441_60004, 2440_60746, 2440_62073, 2440_62744, 2440_68118, 2440_68163, 2440_68701, 2440_68798
Tempt (4) TE8913-60146,TE8913-60152,TE8913-61168,TE8913-61169, TE8913-65076
Remix (2) 21L, 21M, 21P, 21Q, 21Z, 22V
Steelcut Trio 3 (1) SE105, SE205



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus on spot

► Drehstuhl



us-202 547,–

Polsterung			
Sitz und Rückenlehne aus Kunststoff	■	7101	
Sitz gepolstert, Rückenlehne Kunststoff in PG 9	□	7102-9**	76,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Kunststoff in PG 4	□	7102-4**	97,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Kunststoff in PG 2	□	7102-2**	106,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Kunststoff in PG Premium	□	7102-1**	161,–
Sitz gepolstert, Rückenlehne Kunststoff in PG 0	□	7102-0**	187,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 9	□	7103-9**	160,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 4	□	7103-4**	199,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 2	□	7103-2**	215,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG Premium	□	7103-1**	318,–
Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 0	□	7103-0**	365,–

Modellfarbe / Kunststoffteile			
Purweiß	■	158	
Schwarz	□	103	
Grau	□	102	


Sitzhöhenverstellung			
Rückstellautomatik, nicht höhenverstellbar	■	1603	

Fuß			
Aluminiumfuß Schwarz	■	2203-103	
Aluminiumfuß Purweiß	□	2203-158	
Aluminiumfuß poliert	□	2203-110	115,–

Zusatzausstattung			
Abweichender Bezug Rückenlehne für Code 7103	□	7001	31,–
Brandschutzausführung in Verbindung mit Polsterung Code 7102/7103 und den Bezugsstoffen Fame oder Step	□	6004	10,–
Filzgleiter	□	6201	11,–

Die Polsterung ist erhältlich in den Kollektionen:
Preisgruppe 9 - Atlantic, Era, Nova, One, Phoenix
Preisgruppe 4 - Cura, Cyber, Fame, Milano, Step, Tempt, Umber
Preisgruppe 2 - Remix
Preisgruppe Premium - Steelcut Trio 3
Preisgruppe 0 - Leder Scala

Vom Produktangebot ausgeschlossen sind die Stofffarben:
Atlantic (9) A60063, A60141, A64117
Era (9) CSE01, CSE19, CSE31, CSE46
Nova (9) 91P, 91S
Cura (4) CU60112
Fame (4) F60005, F64169, F67068
Milano (4) MI9000, MI9101, MI9108, MI9801
Step (4) 2440_60004, 2441_60004, 2440_60746, 2440_62073, 2440_62744, 2440_68118, 2440_68163, 2440_68701, 2440_68798
Tempt (4) TE8913-60146,TE8913-60152,TE8913-61168,TE8913-61169, TE8913-65076
Remix (2) 21L, 21M, 21P, 21Q, 21Z, 22V
Steelcut Trio 3 (1) SE105, SE205



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus on spot

► Zubehör



us-001/6943
Wollfilz-Sitzkissen,
grau 84,–



us-001/6944
Wollfilz-Sitzkissen,
graphit 84,–

Sitzkissen ca. 16 mm dick, mit ca. 10 mm Schaumstofffüllung, vernäht mit 2 x ca. 3 mm dicken Lagen aus echtem Wollfilz, auf der Unterseite ausgestattet mit Antirutschbeschichtung, Unterseite stets anthrazit.

Sedus on spot Ausstattung

▶ Vierfußmodell

Schale	– Einteilige Schale aus Polypropylen, aus bis zu 40 % wiederverwendetem Material, in den Farben Purweiß (RAL 9016), Schwarz (RAL 9017), Grau (NCS S 5502-Y) – Ergonomisch geformte Sitzschale: optisch gleichbleibende Außenkontur kombiniert mit unterschiedlichen Wandstärken, insbesondere im Lordosenbereich – Wandstärke beträgt 17 mm im Lordosenbereich, 6 mm an der Rückenkante – Sitzneigung von ca. 6° für leicht aufrechte Sitzposition zwischen aktiver und entspannter Sitzhaltung, zur Nutzung in Kombination mit Besprechungstischen – Armlehnen (Breite 50 mm) auf Höhe der Rückenlehne, direkt in Schale integriert – Armlehnenflügel und umfließende, runde Form der Schale ermöglichen unterschiedliche Armhaltungen – Sitzhöhe 425 mm – Optional 15 mm dickes Flachpolster mit Velours kaschiertem Schaumstoff und Einfassung der Sitz- und Lehnenoberkante
Gestell	– Stahlgestell, Ø 20 mm, Wandung 2,5 mm, gepulvert oder verchromt, Neigegleiter aus Kunststoff, optional Filzgleiter, Quick-Click System, werkzeuglos austauschbar – Lackiertes Gestell aus Massivholz, in Buche natur, Buche schwarz oder Eiche natur, Gleiter aus Kunststoff, optional Filzgleiter, Quick-Click System, werkzeuglos austauschbar
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg (bis 150 kg bei gelegentlicher Nutzung)
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 – GREENGUARD Zertifikat
Designauszeichnungen	– interior innovation award 2015, Winner – German Design Award 2016, Winner
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

▶ Drehstuhl mit Rollen

Schale	– Einteilige Schale aus Polypropylen, aus bis zu 40 % wiederverwendetem Material, in den Farben Purweiß (RAL 9016), Schwarz (RAL 9017), Grau (NCS S 5502-Y) – Ergonomisch geformte Sitzschale: optisch gleichbleibende Außenkontur kombiniert mit unterschiedlichen Wandstärken, insbesondere im Lordosenbereich – Wandstärke beträgt 17 mm im Lordosenbereich, 6 mm an der Rückenkante – Sitzneigung von ca. 6° für leicht aufrechte Sitzposition zwischen aktiver und entspannter Sitzhaltung zur Nutzung in Kombination mit Besprechungstischen – Armlehnen (Breite 50 mm) sind direkt in die Schale integriert – Armlehnenflügel und umfließende, runde Form der Schale ermöglichen unterschiedliche Armhaltungen – Optional 15 mm dickes Flachpolster mit Velours kaschiertem Schaumstoff und Einfassung der Sitz- und Lehnenoberkante
Sitzhöhenverstellung	– Gasfeder mit Endlagendämpfung für stufenlose Höhenverstellung von 400 - 490 mm
Fuß	– Fußkreuz aus Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt) mit 5 Auslegern, in den Farben Schwarz oder Purweiß – Rollen mit Ø 50 mm, wahlweise hart oder weich, optional Kunststoff- oder Filzgleiter – Rollenfarbe entspricht der Fußfarbe, nur bei den weichen Rollen ist die Lauffläche immer basaltgrau
Normen / Zertifikate	– GREENGUARD Zertifikat
Designauszeichnungen	– interior innovation award 2015, Winner – German Design Award 2016, Winner
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

Sedus on spot Ausstattung

▶ Drehstuhl

Schale	– Einteilige Schale aus Polypropylen, aus bis zu 40 % wiederverwendetem Material, in den Farben Purweiß (RAL 9016), Schwarz (RAL 9017), Grau (NCS S 5502-Y) – Ergonomisch geformte Sitzschale: optisch gleichbleibende Außenkontur kombiniert mit unterschiedlichen Wandstärken, insbesondere im Lordosenbereich – Wandstärke beträgt 17 mm im Lordosenbereich, 6 mm an der Rückenkante – Sitzneigung von ca. 6° für leicht aufrechte Sitzposition zwischen aktiver und entspannter Sitzhaltung zur Nutzung in Kombination mit Besprechungstischen – Armlehnen (Breite 50 mm) sind direkt in die Schale integriert – Armlehnenflügel und umfließende, runde Form der Schale ermöglichen unterschiedliche Armhaltungen – Optional 15 mm dickes Flachpolster mit Velours kaschiertem Schaumstoff und Einfassung der Sitz- und Lehnenoberkante
Sitzhöhenverstellung	– Sitzschale drehbar, mit integrierter Rückstellautomatik. Senkt sich beim Hinsetzen um bis zu 25 mm ab. Sitzhöhe 435 mm.
Fuß	– Aluminiumfußkreuz mit 4 Auslegern, pulverbeschichtet in den Farben Schwarz und Purweiß oder poliert, Kunststoffgleiter, optional Filzgleiter
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 – GREENGUARD Zertifikat
Designauszeichnungen	– interior innovation award 2015, Winner – German Design Award 2016, Winner
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

sweetspot

sedus

Mit sweetspot kommen nicht nur besonders attraktive und bequeme Loungemöbel in Ihr Büro, sondern auch eine entspannte Atmosphäre. Als Treffpunkt, Rückzugsort oder als stilvolles Ambiente für den Empfang.



lounge chair ab 1.625,–



low table ab 685,–



lounge table ab 685,–



side table ab 446,–



Design: Judith Daur (Sedus Design Team)

Sedus sweetspot


► lounge chair

		9 Era	4 Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	2 Nobel Remix	Premium Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	0 Leder Scala
	**Außenbezug**	1.186,–	1.307,–	1.356,–	1.676,–	1.823,–
	**Innenbezug**	204,–	250,–	269,–	390,–	446,–
	**Polsterbezug**	235,–	287,–	308,–	445,–	509,–
	**Komplettmodell se-260**	1.625,–	1.844,–	1.933,–	2.511,–	2.778,–

Sitzhöhenverstellung			
Rückstellautomatik, nicht höhenverstellbar	■	1603	

Fuß			
Aluminiumfuß Schwarz	■	2203-103	
Aluminiumfuß Weißaluminium	□	2203-119	
Aluminiumfuß Purweiß	□	2203-158	
Aluminiumfuß Fjordgrün	□	2203-157	20,–
Aluminiumfuß Cayennerot	□	2203-159	20,–
Aluminiumfuß Sandbeige	□	2203-160	20,–
Aluminiumfuß Tiefgrün	□	2203-170	20,–
Aluminiumfuß Bronze dunkel	□	2203-171	20,–
Aluminiumfuß poliert / Säule verchromt	□	2203-110	115,–

Zusatzausstattung			
Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen Fame, Step, Nobel	□	6004	15,–
Filzgleiter	□	6201	11,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus sweetspot

► low table - Tischhöhe 425 mm



	Code	Melamin	B1 Ausführung K74	likewood	HPL II	Furnier I	Furnier II	Furnier III
se-330 rund								
Ø 700	1405	685,–	705,–	706,–	846,–	839,–	846,–	924,–
Ø 800	1410	700,–	721,–	728,–	881,–	877,–	881,–	996,–



se-330 quadratisch								
700x700	1005	685,–	705,–	706,–	846,–	839,–	846,–	924,–
800x800	1015	700,–	727,–	728,–	881,–	877,–	881,–	996,–




se-330 gesoftet								
700x700	4405	685,–	705,–	706,–	846,–	839,–	846,–	924,–
800x800	4415	700,–	727,–	728,–	881,–	877,–	881,–	996,–

Plattenstärke			
19 mm	▫	19	
25 mm	▫	25	

Ausführung Gestell			
Schwarz	■	103	
Weißaluminium	▫	119	
Purweiß	▫	158	
Fjordgrün	▫	157	20,–
Cayennerot	▫	159	20,–
Sandbeige	▫	160	20,–
Tiefgrün	▫	170	20,–
Bronze dunkel	▫	171	20,–
verchromt, Fuß poliert	▫	110	112,–

Zusatzausstattung			
Filzgleiter	▫	6014	11,–

Informationen zu den Plattenoberflächen entnehmen Sie bitte der Oberflächenmatrix auf der Seite ‚Oberflächen'.



Sedus sweetspot

▶ low table CDF - Tischhöhe 425 mm



	Code	CDF direkt 12 mm	CDF direkt 19 mm	CDF Melamin	CDF likewood	CDF HPL II	CDF Furnier I	CDF Furnier II	CDF Furnier III
se-330 rund									
Ø 700	1405	791,–	754,–	893,–	939,–	978,–	1.047,–	1.098,–	1.123,–
Ø 800	1410	827,–	800,–	942,–	1.004,–	1.054,–	1.098,–	1.164,–	1.196,–



se-330 quadratisch									
700x700	1005	791,–	754,–	893,–	939,–	978,–	1.047,–	1.098,–	1.123,–
800x800	1015	827,–	800,–	942,–	1.004,–	1.054,–	1.098,–	1.164,–	1.196,–




se-330 gesoftet									
700x700	4405	791,–	754,–	893,–	939,–	978,–	1.047,–	1.098,–	1.123,–
800x800	4415	827,–	800,–	942,–	1.004,–	1.054,–	1.098,–	1.164,–	1.196,–

Plattenstärke			
12 mm	□	12	
19 mm	□	19	

Ausführung Gestell			
Schwarz	■	103	
Weißaluminium	□	119	
Purweiß	□	158	
Fjordgrün	□	157	20,–
Cayennerot	□	159	20,–
Sandbeige	□	160	20,–
Tiefgrün	□	170	20,–
Bronze dunkel	□	171	20,–
verchromt, Fuß poliert	□	110	112,–

Zusatzausstattung			
Filzgleiter	□	6014	11,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus sweetspot

► lounge table - Tischhöhe 680 mm



	Code	Melamin	B1 Ausführung K74	likewood	HPL II	Furnier I	Furnier II	Furnier III
se-331 rund								
Ø 700	1405	685,–	705,–	706,–	846,–	839,–	846,–	924,–
Ø 800	1410	700,–	721,–	728,–	881,–	877,–	881,–	996,–
Ø 900	1411	718,–	747,–	755,–	915,–	912,–	915,–	1.064,–
Ø 1000	1415	736,–	770,–	776,–	977,–	969,–	977,–	1.168,–
Ø 1100	1420	756,–	798,–	799,–	1.039,–	1.026,–	1.039,–	1.272,–
Ø 1200	1422	774,–	824,–	820,–	1.102,–	1.083,–	1.102,–	1.376,–



se-331 quadratisch								
700x700	1005	685,–	705,–	706,–	846,–	839,–	846,–	924,–
800x800	1015	700,–	727,–	728,–	881,–	877,–	881,–	996,–
900x900	1045	718,–	752,–	755,–	915,–	912,–	915,–	1.064,–
1000x1000	1070	736,–	777,–	776,–	977,–	969,–	977,–	1.168,–



se-331 gesoftet								
700x700	4405	685,–	705,–	706,–	846,–	839,–	846,–	924,–
800x800	4415	700,–	727,–	728,–	881,–	877,–	881,–	996,–
900x900	4445	718,–	752,–	755,–	915,–	912,–	915,–	1.064,–
1000x1000	4470	736,–	777,–	776,–	977,–	969,–	977,–	1.168,–

Plattenstärke


19 mm	▫	19
25 mm	▫	25

Ausführung Gestell

Schwarz	■	103	
Weißaluminium	▫	119	
Purweiß	▫	158	
Fjordgrün	▫	157	20,–
Cayennerot	▫	159	20,–
Tiefgrün	▫	170	20,–
Bronze dunkel	▫	171	20,–
verchromt, Fuß poliert	▫	110	112,–

Zusatzausstattung

Filzgleiter	▫	6014	11,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus sweetspot

► lounge table CDF - Tischhöhe 680 mm



	Code	CDF direkt 12 mm	CDF direkt 19 mm	CDF Melamin	CDF likewood	CDF HPL II	CDF Furnier I	CDF Furnier II	CDF Furnier III
se-331 rund									
Ø 700	1405	791,–	754,–	893,–	939,–	978,–	1.047,–	1.098,–	1.123,–
Ø 800	1410	827,–	800,–	942,–	1.004,–	1.054,–	1.098,–	1.164,–	1.196,–
Ø 900	1411	865,–	853,–	1.001,–	1.079,–	1.143,–	1.158,–	1.243,–	1.283,–
Ø 1000	1415	902,–	911,–	1.065,–	1.161,–	1.240,–	1.223,–	1.328,–	1.378,–
Ø 1100	1420	939,–	973,–	1.134,–	1.251,–	1.345,–	1.294,–	1.421,–	1.481,–
Ø 1200	1422	977,–	1.039,–	1.208,–	1.346,–	1.460,–	1.370,–	1.521,–	1.593,–



se-331 quadratisch									
700x700	1005	791,–	754,–	893,–	939,–	978,–	1.047,–	1.098,–	1.123,–
800x800	1015	827,–	800,–	942,–	1.004,–	1.054,–	1.098,–	1.164,–	1.196,–
900x900	1045	865,–	853,–	1.001,–	1.079,–	1.143,–	1.158,–	1.243,–	1.283,–
1000x1000	1070	902,–	911,–	1.065,–	1.161,–	1.240,–	1.223,–	1.328,–	1.378,–



se-331 gesoftet									
700x700	4405	791,–	754,–	893,–	939,–	978,–	1.047,–	1.098,–	1.123,–
800x800	4415	827,–	800,–	942,–	1.004,–	1.054,–	1.098,–	1.164,–	1.196,–
900x900	4445	865,–	853,–	1.001,–	1.079,–	1.143,–	1.158,–	1.243,–	1.283,–
1000x1000	4470	902,–	911,–	1.065,–	1.161,–	1.240,–	1.223,–	1.328,–	1.378,–

Plattenstärke


12 mm	▫	12
19 mm	▫	19

Ausführung Gestell

Weißaluminium	▫	119	
Purweiß	▫	158	
Fjordgrün	▫	157	20,–
Cayennerot	▫	159	20,–
Sandbeige	▫	160	20,–
Tiefgrün	▫	170	20,–
Bronze dunkel	▫	171	20,–
verchromt, Fuß poliert	▫	110	112,–

Zusatzausstattung

Filzgleiter	▫	6014	11,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus sweetspot

► side table - Tischhöhe 680 mm


	Code	CDF direkt	CDF likewood	CDF HPL II
 **se-312 ohne Lochaussparung**				
Ø 400	1402	529,–	541,–	551,–
 **se-313 mit Lochaussparung**				
Ø 400	1402	446,–		

Plattenstärke		
12 mm	■ 12	

Ausführung Gestell		
Schwarz	■ 103	
Weißaluminium	□ 119	
Purweiß	□ 158	
Fjordgrün	□ 157	20,–
Cayennerot	□ 159	20,–
Sandbeige	□ 160	20,–
Tiefgrün	□ 170	20,–
Bronze dunkel	□ 171	20,–
verchromt, Fuß poliert	□ 110	67,–

Zusatzausstattung		
Filzgleiter	□ 6014	4,–

Informationen zu den Plattenoberflächen entnehmen Sie bitte der Oberflächenmatrix auf der Seite ‚Oberflächen'.



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus sweetspot Ausstattung

▶ lounge chair

Schale	– Einteilige Schale aus PUR-Hartschaum, umspritzt mit PUR-Weichschaum – Armlehnen (Breite 110 mm) direkt in Schale integriert, ermöglichen verschiedene Sitzhaltungen – Sitzhöhe 430 mm bei Sitzneigung von ca. 2,5° für leicht aufrechte Sitzposition zwischen aktiver und entspannter Sitzhaltung – Polsterdicke des Sitzkissens beträgt 110 mm. Polsterdicke des Rückenkissens beträgt 40 mm. – Außen- und Innenbezug sind vernäht und über Reißverschlüsse befestigt. – Außen-, Innen- und Polsterbezug unabhängig voneinander konfigurierbar. Kombinationsmöglichkeiten: Leder und Stoff; Kunstleder und Stoff; innerhalb einer Stoff- und Lederkollektion verschiedene Farben. Ausgeschlossen ist die Kombination unterschiedlicher Stoffqualitäten.
Sitzhöhenverstellung	– Sitzschale drehbar mit Rückstellautomatik. Gasfeder senkt sich für ein softes Sitzgefühl beim Hinsetzen um bis zu 25 mm
Fuß	– Aluminiumfußkreuz mit 4 Auslegern. Säule und Fußkreuz gepulvert, schwarz, weißaluminium, purweiß oder Säule verchromt und Fußkreuz poliert – Kunststoffgleiter, optional Filzgleiter
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg (bis 150 kg bei gelegentlicher Nutzung)
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat
Designauszeichnungen	– interior innovation award 2014, Winner – German Design Award 2014, Special Mention – Red Dot Award 2014, Honourable mention
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

▶ low table, lounge table

Oberflächen	– 12 mm Tischplatte aus CDF, Kanten Schwarz und 30° gefast, Farbe Reinweiß (T14) und Schwarz (T17) – 19 mm Tischplatte aus CDF, Kanten Schwarz und 30° gefast in: – 1. Direktbeschichtung in den Farben T14 und T17 – 2. HPL (definierte Auswahl aus der Sedus Melaminkollektion) – 3. Soft touch (HPL II) – 4. Echtholz – Wahlweise 19 mm oder 25 mm Dreischicht-Feinspanplatte in: – 1. Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche oder verschiedenen Holzdekoren (Oberfläche nach EN14322), allseitig mit PP-Laserkante in Plattenfarbe. Die Lichtechtheit beträgt Mindeststufe 6 nach Wollskala. Trägermaterial nach EN 312-2003. – 2. Echtholzoberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren, Seitenkanten mit 3 mm dicken Furnieranleimer, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei–Komponenten–Polyurethanlack auf Wasserbasis. – 3. HPL-Oberfläche soft touch. Die matte soft touch Oberfläche ist ein Schichtstoff auf Basis härtbarer Harze. Die oberste Papierschicht wird in einem gesonderten Herstellprozess lackiert und anschließend elektronenstrahlgehärtet. Das Ergebnis ist eine samtig warme Oberfläche mit einer Anti-Fingerprint-Eigenschaft, die sich durch seine hohe Abrieb-, Stoß- und Kratzfestigkeit auszeichnet. – Holzwerkstoffe der Güteklasse E1 – Hinweis: Furnier ist ein Naturprodukt. Der Farbton des Furniers hängt von Art und Beschaffenheit des Holzes ab und kann variieren. Jedes Holz verändert durch Lichteinwirkung seine Farbe. Dadurch kann das Furnier zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zum Furniermuster aufweisen. Naturbedingte Unterschiede sind kein Reklamationsgrund, sondern Beweis für die Echtheit des Materials. – Quadrattische mit abgerundeten Ecken (Radius 50 mm)
Gestellsystem	– Stahlsäule mit Aluminiumfußkreuz (4 Ausleger) – Stahlsäule Ø 60 mm, Wandung 2 mm – Aluminiumfuß und Stahlsäule pulverbeschichtet oder Stahlsäule verchromt und Aluminiumfuß poliert – Kunststoffgleiter aus Polypropylen für weiche Böden, optional mit Filzgleitern für harte Böden. – low table: Tischhöhe 425 mm (CDF 12 mm), 432 mm (Spanplatte oder CDF 19 mm), 438 mm (Spanplatte 25 mm) – lounge table: Tischhöhe 680 mm (CDF 12 mm), 687 mm (Spanplatte oder CDF 19 mm), 693 mm (Spanplatte 25 mm)
Furnier-/Dekorverlauf	– Dekor- und Furnierverlauf längs
Normen / Zertifikate	– GREENGUARD Zertifikat

Sedus sweetspot Ausstattung

Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

▶ side table - Tischhöhe 680 mm

Oberflächen	– 12 mm Tischplatte aus CDF, Kanten Schwarz und 30° gefast – Ø 400 mm, mit (se-313) oder ohne (se-312) runder Öffnung (Ø 40 mm) in der Tischplatte zum Heranziehen des Tisches
Gestellsystem	– Stahlsäule mit Aluminiumfußkreuz (2 Ausleger) – Stahlsäule Ø 25 mm, Wandung 2 mm – Aluminiumfuß und Stahlsäule pulverbeschichtet oder Stahlsäule verchromt und Aluminiumfuß poliert – Kunststoffgleiter aus Polypropylen für weiche Böden, optional mit Filzgleitern für harte Böden. – Tischhöhe 680 mm, Abdeckkappe Kunststoff Schwarz
Furnier-/Dekorverlauf	– Dekor- und Furnierverlauf längs
Normen / Zertifikate	– GREENGUARD Zertifikat
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

se:lounge light

sedus

se:lounge light ist der kompakte Loungesessel, der zum Verweilen einlädt und dabei für Wohlfühlatmosphäre sowie Behaglichkeit sorgt. Das Design begeistert mit durchdachten Details wie einer Sitzschale aus PET-Filz und zwei unterschiedlichen Sitzhöhen.



Loungesessel
Kufengestell ab 735,–



Loungesessel
4-Stern-Fuß ab 849,–



Loungesessel
Vierfuß-Holzgestell ab
803,–



Sedus se:lounge light

► Loungesessel, Kufengestell



		9	4	2	Premium	0
		Atlantic	Cura/Cyber	Nobel	Serpentine	Leder Scala
		Era	Fame/Milano	Remix	Steelcut Trio 3	
		Nova	Pure		Vanir	
		One	Step			
		Phoenix	Tempt			
			Umber			
			Lederimitat			
lg-242		747,–	767,–	775,–	828,–	852,–

Polsterung			
Sitzschale aus PET-Filz, Sitz gepolstert	■	7112	
Sitzschale aus PET-Filz, Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 9	□	7113-9**	141,–
Sitzschale aus PET-Filz, Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 4	□	7113-4**	148,–
Sitzschale aus PET-Filz, Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 2	□	7113-2**	151,–
Sitzschale aus PET-Filz, Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG Premium	□	7113-1**	169,–
Sitzschale aus PET-Filz, Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 0	□	7113-0**	178,–

PET-Filz			
Anthrazit	■	V51	
Hellgrau	□	V52	


Armlehnen			
Sitzschale mit integrierten Armlehnenflügeln	■	3500	
Ohne Armlehnen	□	3000	./.12,–

Ausführung			
Loungehöhe	■	7740	
Sitzhöhe tischorientiert	■	7744	

Gestell			
Stahlgestell, nicht stapelbar, Schwarz	■	8002-103	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Purweiß	□	8002-158	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Fjordgrün	□	8002-157	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Cayennerot	□	8002-159	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Sandbeige	□	8002-160	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Tiefgrün	□	8002-170	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Bronze dunkel	□	8002-171	20,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, verchromt	□	8002-100	23,–

Rollen / Gleiter			
Hybrid-Gleiter	■	2803	

Brandschutz			
Brandschutzausführung – in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	15,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:lounge light

► Loungesessel, 4-Stern-Fuß



	9	**4**	**2**	**Premium**	**0**
	Atlantic Era Nova One Phoenix	Cura/Cyber Fame/Milano Pure Step Tempt Umber Lederimitat	Nobel Remix	Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	Leder Scala
lg-251	861,–	881,–	889,–	942,–	966,–

Polsterung			
Sitzschale aus PET-Filz, Sitz gepolstert	■	7112	
Sitzschale aus PET-Filz, Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 9	□	7113-9**	141,–
Sitzschale aus PET-Filz, Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 4	□	7113-4**	148,–
Sitzschale aus PET-Filz, Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 2	□	7113-2**	151,–
Sitzschale aus PET-Filz, Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG Premium	□	7113-1**	169,–
Sitzschale aus PET-Filz, Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 0	□	7113-0**	178,–

PET-Filz			
Anthrazit	■	V51	
Hellgrau	□	V52	


Armlehnen			
Sitzschale mit integrierten Armlehnenflügeln	■	3500	
Ohne Armlehnen	□	3000	./.12,–

Ausführung			
Loungehöhe	■	7740	
Sitzhöhe tischorientiert	■	7744	

Fuß			
4-Stern Aluminiumfuß, Schwarz	■	2214-103	
4-Stern Aluminiumfuß, Purweiß	□	2214-158	
4-Stern Aluminiumfuß, Fjordgrün	□	2214-157	20,–
4-Stern Aluminiumfuß, Cayennerot	□	2214-159	20,–
4-Stern Aluminiumfuß, Sandbeige	□	2214-160	20,–
4-Stern Aluminiumfuß, Tiefgrün	□	2214-170	20,–
4-Stern Aluminiumfuß, Bronze dunkel	□	2214-171	20,–
4-Stern Aluminiumfuß, poliert	□	2214-110	113,–

Rollen / Gleiter			
Kunststoffgleiter	■	2800	
Filzgleiter	□	2801	11,–

Brandschutz			
Brandschutzausführung – in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	15,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:lounge light

► Loungesessel, Vierfuß-Holzgestell



	9	**4**	**2**	**Premium**	**0**
	Atlantic Era Nova One Phoenix	Cura/Cyber Fame/Milano Pure Step Tempt Umber Lederimitat	Nobel Remix	Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	Leder Scala
lg-227	815,–	835,–	843,–	896,–	920,–

Polsterung			
Sitzschale aus PET-Filz, Sitz gepolstert	■	7112	
Sitzschale aus PET-Filz, Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 9	□	7113-9**	141,–
Sitzschale aus PET-Filz, Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 4	□	7113-4**	148,–
Sitzschale aus PET-Filz, Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 2	□	7113-2**	151,–
Sitzschale aus PET-Filz, Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG Premium	□	7113-1**	169,–
Sitzschale aus PET-Filz, Sitz und Rückenlehne gepolstert in PG 0	□	7113-0**	178,–

PET-Filz			
Anthrazit	■	V51	
Hellgrau	□	V52	


Armlehnen			
Sitzschale mit integrierten Armlehnenflügeln	■	3500	
Ohne Armlehnen	□	3000	./.12,–

Ausführung			
Loungehöhe	■	7740	
Sitzhöhe tischorientiert	■	7744	

Gestell			
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche natur	■	8402-B26	
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche schwarz	□	8402-B45	
Holzgestell, nicht stapelbar, Eiche natur	□	8402-C11	43,–

Rollen / Gleiter			
Kunststoffgleiter	■	2800	
Filzgleiter	□	2801	11,–

Brandschutz			
Brandschutzausführung – in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	15,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:lounge light Ausstattung

▶ Loungesessel

Schale	– Einteilige Sitzschale aus „PET-Filz“ mit abgerundeten, optionalen Armlehnenflügeln, ergonomisch geformte Sitzmulde sowie integrierter Lordosenvorwölbung
Fuß/Gestell	– lg-242: Kufengestell - gebogenes Drahtgestell, gepulvert – lg-227: Vierfuß-Holzgestell – lg-251: Aluminium 4-Stern-Fuß - Sitzschale drehbar, Säule und Fußkreuz gepulvert oder Säule verchromt und Fußkreuz poliert – Fuß/Gestell in der Loungehöhe (lg-242: 360 mm; lg-227/lg-251: 370 mm) oder der tischorientierten Höhe (440 mm) wählbar – Loungehöhe für eine relaxte Sitzposition mit entspannter Sitzhaltung, Sitzwinkel 12° – Tischorientierte Höhe für eine leicht aufrechte Sitzposition zwischen aktiver und entspannter Sitzhaltung, Sitzwinkel 8,5° (lg-242) oder 6° (lg-227/lg-251)
Gleiter	– lg-242: Universelle Hybrid-Gleiter aus TPU, geeignet für harte und weiche Böden, stets basaltgrau – lg-227/251: Kunststoffgleiter für weiche Böden, optional Filzgleiter für harte Böden
Kissen	– Abweichender Bezug zwischen Sitz- und optionalem Rückenpolster möglich – Polsterdicke Sitz: 70 mm – Polsterdicke Rückenlehne: 18 mm
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 130 kg (lg-242/lg-251) oder 110 kg (lg-227)
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 / DIN 4573 – GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 (lg-227) – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat
Designauszeichnungen	– iF DESIGN AWARD 2025
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

se:lounge

sedus

Lounge und Lobby treffen vielseitiges Arbeiten. se:lounge ist ein Loungesessel mit einteiliger, ergonomisch geformter Sitzschale aus PET-Filz. Das durchgängige, große Komfort-Polster macht Sitz, Rücken- und Armlehnen besonders bequem.



Loungesessel ab 2.091,–



Ottoman ab 543,–



Design: Falk Blümler (Sedus Design Team)


Sedus se:lounge

► Loungesessel

		9 Atlantic Era Nova One Phoenix	4 Cura/Cyber Fame/Milano Pure Step Tempt Umber Lederimitat	2 Nobel Remix	Premium Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	0 Leder Scala
	**Filzschale**	1.754,–	1.754,–	1.754,–	1.754,–	1.754,–
	**Sitzbezug**	67,–	88,–	97,–	152,–	178,–
	**Rückenlehnenbezug**	183,–	222,–	238,–	341,–	388,–
	**Armlehnenbezug**	87,–	108,–	117,–	172,–	198,–
	**Komplettmodell lg-263**	2.091,–	2.172,–	2.206,–	2.419,–	2.518,–

PET-Filz

Anthrazit	■	V51
Hellgrau	□	V52



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:lounge

► Loungesessel

Fuß			
4-Stern Aluminiumfuß, Schwarz	■	2214-103	
4-Stern Aluminiumfuß, Purweiß	□	2214-158	
4-Stern Aluminiumfuß, Fjordgrün	□	2214-157	20,–
4-Stern Aluminiumfuß, Cayennerot	□	2214-159	20,–
4-Stern Aluminiumfuß, Sandbeige	□	2214-160	20,–
4-Stern Aluminiumfuß, Tiefgrün	□	2214-170	20,–
4-Stern Aluminiumfuß, Bronze dunkel	□	2214-171	20,–
4-Stern Aluminiumfuß, poliert	□	2214-110	113,–

Rollen / Gleiter			
Hybrid-Gleiter	■	2803	
Filzgleiter	□	2801	11,–

Schreibtablar			
Mit Schreibtablar rechts, CDF schwarz	□	6204	526,–
Modell zur Nachrüstung des Schreibtablares vorbereitet	□	6237	31,–

Farbe Schreibtablararm			
Schwarz	■	103	
Purweiß	□	158	
Fjordgrün	□	157	20,–
Cayennerot	□	159	20,–
Sandbeige	□	160	20,–
Tiefgrün	□	170	20,–
Bronze dunkel	□	171	20,–
verchromt	□	100	85,–

Brandschutz			
Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	15,–

Zubehör lg-001			
Schreibtablar, CDF Schwarz, Schwenkarm	■	6204	526,–
Farbe Schwarz	□	103	
Farbe Purweiß	□	158	
Farbe Fjordgrün	□	157	20,–
Farbe Cayennerot	□	159	20,–
Farbe Sandbeige	□	160	20,–
Farbe Tiefgrün	□	170	20,–
Farbe Bronze dunkel	□	171	20,–
verchromt	□	100	85,–

Sedus se:lounge

► Ottoman



		9	4	2	Premium	0
		Atlantic Era Nova One Phoenix	Cura/Cyber Fame/Milano Pure Step Tempt Umber Lederimitat	Nobel Remix	Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	Leder Scala
lg-922		543,–	564,–	573,–	628,–	676,–

Fuß			
4-Stern Aluminiumfuß, Schwarz	■	2214-103	
4-Stern Aluminiumfuß, Purweiß	□	2214-158	
4-Stern Aluminiumfuß, Fjordgrün	□	2214-157	20,–
4-Stern Aluminiumfuß, Cayennerot	□	2214-159	20,–
4-Stern Aluminiumfuß, Sandbeige	□	2214-160	20,–
4-Stern Aluminiumfuß, Tiefgrün	□	2214-170	20,–
4-Stern Aluminiumfuß, Bronze dunkel	□	2214-171	20,–
4-Stern Aluminiumfuß, poliert	□	2214-110	113,–

Rollen / Gleiter			
Hybrid-Gleiter	■	2803	
Filzgleiter	□	2801	11,–

Brandschutz			
Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	10,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:lounge Ausstattung

▶ Loungesessel

Schale	– Einteilige Sitzschale aus PET-Filz mit abgerundeten Armlehnenflügeln und abschirmenden Ohren, ergonomisch geformte Sitzmulde sowie taillierter Rückenlehne – Sitzneigung bei ca. 8,5° für leicht aufrechte Sitzposition zwischen aktiver und entspannter Sitzhaltung, zur Nutzung in Kombination mit Schreibtablar
Sitzhöhenverstellung	– Sitzschale drehbar
Gestell	– Aluminium-Fußkreuz mit 4 Auslegern – Säule und Fußkreuz gepulvert oder Säule verchromt und Fußkreuz poliert
Gleiter	– Universelle Hybrid-Gleiter aus TPU, geeignet für harte und weiche Böden, stets basaltgrau – Optional Filzgleiter für harte Böden
Kissen	– Ganzflächiges Polsterkissen mit hoher Rückenlehne und beidseitigen Armlehnenflügeln, Schaumstofffüllung vernäht mit Polstervlies sowie leicht abfallender, rundum verlaufender Sitzvorderkante. – Polsterdicke Sitz: 48 mm – Abweichender Bezug der einzelnen Polsterteile (Rückenlehne, Sitzkissen und Armlehnenflügel) möglich
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 140 kg
Zubehör	– Optional Schreibtablar mit CDF-Platte Schwarz und Schwenkarm hochglanz verchromt oder gepulvert
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 / DIN 4573 – GREENGUARD Zertifikat – AGR (se:lab Konzept) – Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e.V.
Designauszeichnungen	– German Design Award 2023, Winner – ICONIC AWARDS 2023: Interior Innovation – Winner – iF DESIGN AWARD 2023, Discipline Product – Red Dot Design Award 2023, Winner
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

▶ Ottoman

Gestell	– Aluminium-Fußkreuz mit 4 Auslegern, Säule und Fußkreuz gepulvert oder Säule verchromt und Fußkreuz poliert
Gleiter	– Universelle Hybrid-Gleiter aus TPU, geeignet für harte und weiche Böden, stets basaltgrau – Optional Filzgleiter für harte Böden
Kissen	– Polster aus PUR-Schaum, Neigung ca. 8,6°, Polsterdicke 80 mm, Bezug möglich in allen Stoffen der Sedus-Stoffkollektion sowie Lederimitat und Leder
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 130 kg
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 / DIN 4573
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

se:cove

sedus

Nachhaltig gedacht, komfortabel gemacht – se:cove verbindet skulpturales Design, hohen Sitzkomfort und verantwortungsvolle Materialwahl. Die Modelle sind ab der 4. KW 2025 erhältlich.



Aluminiumgestell ab 1.999,–



Holzgestell ab 2.099,–



Kissen ab 92,–



Sedus se:cove

► Loungesessel mit Aluminiumgestell

		9 Era Nova	4 Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	2 Nobel Remix	Premium Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	0 Leder Scala
	**Außenbezug**	700,–	760,–	784,–	942,–	1.015,–
	**Innenbezug**	700,–	760,–	784,–	942,–	
	**Polsterbezug**	599,–	650,–	671,–	807,–	
	**Komplettmodell cv-221**	1.999,–	2.170,–	2.239,–	2.691,–	

Polsterelemente

Polsterelemente mehrfarbig	▫	7030	101,–

Gestell


Aluminiumgestell, nicht stapelbar, Schwarz	■	8102-103	
Aluminiumgestell, nicht stapelbar, Purweiß	▫	8102-158	
Aluminiumgestell, nicht stapelbar, Fjordgrün	▫	8102-157	40,–
Aluminiumgestell, nicht stapelbar, Cayennerot	▫	8102-159	40,–
Aluminiumgestell, nicht stapelbar, Sandbeige	▫	8102-160	40,–
Aluminiumgestell, nicht stapelbar, Tiefgrün	▫	8102-170	40,–
Aluminiumgestell, nicht stapelbar, Bronze dunkel	▫	8102-171	40,–

Rollen / Gleiter

Wendegleiter	■	2805	

Brandschutz

Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen Fame, Milano, Step, Nobel	▫	6004	15,–



Die Kollektionen Lederimitat skai® Evida und Leder Scala können nur für das Lehenpolster außen verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass bei den Stoffkollektionen Era, Fame und Umber aufgrund deren Struktur sich das darunterliegende Polstermaterial abzeichnen kann. Dies ist besonders bei hellen Farben möglich.

Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:cove

► Loungesessel mit Holzgestell



	9 Era Nova	**4** Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	**2** Nobel Remix	**Premium** Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	**0** Leder Scala
Außenbezug	735,–	795,–	819,–	977,–	1.050,–



Innenbezug	735,–	795,–	819,–	977,–



Polsterbezug	629,–	680,–	701,–	837,–



Komplettmodell cv-227	2.099,–	2.270,–	2.339,–	2.791,–

Polsterelemente

Polsterelemente mehrfarbig	▫	7030	101,–

Gestell

Holzgestell, nicht stapelbar, Buche natur	■	8402-B26	
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche schwarz	▫	8402-B45	
Holzgestell, nicht stapelbar, Esche natur	▫	8402-E41	40,–
Holzgestell, nicht stapelbar, Esche schwarz	▫	8402-E45	40,–
Holzgestell, nicht stapelbar, Esche auf Eiche natur gebeizt	▫	8402-E66	40,–

Rollen / Gleiter


Wendegleiter	■	2805	

Brandschutz

Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen Fame, Milano, Step, Nobel	▫	6004	15,–

Die Kollektionen Lederimitat skai® Evida und Leder Scala können nur für das Lehenpolster außen verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass bei den Stoffkollektionen Era, Fame und Umber aufgrund deren Struktur sich das darunterliegende Polstermaterial abzeichnen kann. Dies ist besonders bei hellen Farben möglich.



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:cove


► Zubehör



	9	**4**	**2**	**Premium**	**0**
	Atlantic Era Nova One Phoenix	Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	Nobel Remix	Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	Leder Scala
cv-001/6939 Kissen	92,–	103,–	122,–	154,–	286,–

Brandschutz

Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen Fame, Step, Nobel	▫ 6004	10,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:cove Ausstattung

▶ Loungesessel

Polsterung	– Rückenpolster besteht aus einem großzügig gefassten Kissen, welches mit Hohlfaserbällchen (100% post consumer) gefüllt und in Kammern genäht wird – Sitzpolster besteht aus einem bequemen und großzügig gefassten Polsterkissen in Sandwichbauweise aus zwei verschiedenen Lagen: Untere Lage - konturgeschnittener Schaumstoff, 50 mm dick; obere Lage - Kissen mit einer Füllung bestehend aus Hohlfaserbällchen (100% post consumer) – Lehnenpolster innen, Lehnenpolster außen und Sitzpolster können in der Sedus Kollektionen voneinander unabhängig konfiguriert werden. Zusätzlich können Leder und Lederimitat für das Lehenpolster außen verwendet werden. – Farbkombinationen nur innerhalb einer Stoffkollektion möglich; Leder und Lederimitat sind mit allen Stoffkollektionen kombinierbar – Die Bezüge sind nicht verklebt oder festgetackert, sondern vollständig abnehmbar
Rückenlehne	– Auf einen schwarz gepulverten Stahlrohrrahmen wird ein leichtes, stets schwarzes Gewebe gespannt, das als Träger für das Rückenpolster dient
Sitz	– Massiver Buchenholzrahmen, auf den eine elastische, schwarze Membrane (59 % Recyclatanteil) gespannt wird
Gestell	– Aluminiumgestell: Vier Einzelfüße aus Aluminiumguss, gepulvert – Holzgestell: Vier Einzelfüße aus Massivholz
Gleiter	– Wendegleiter: Kunststoff- und Filzgleiter; im Auslieferzustand sind Kunststoffgleiter montiert
Kissen	– Loses Dekokissen - komplett bezogen mit umlaufender, doppelt abgesteppter Nahtfahne, Füllmaterial bestehend aus Hohlfaserbällchen aus 100% recyceltem Polyester
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 130 kg
Transport / Versand	– Modell wird teilmontiert in einer Kartonagenverpackung geliefert (1120 x 660 x 1050 mm). Einmaliger Zusammenbau notwendig. Dafür sind die Füße separat verpackt und müssen vor Ort angeschraubt werden
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

meet table

sedus

Ein leistungsfähiges Tischprogramm für den Einsatz in Kantinen, Bistros und Seminarbereichen. Zusammen mit den meet table over easy lassen sich die klappbaren Stehtische zu einer einzigartigen Tischkombination verbinden.





Bistrotische ab 685,–



Stehtisch ab 692,–



Stehtisch, klappbar ab 702,–



over easy
Verbindungsplatte ab 926,–

Design: Modus Product Design / Judith Daur (Sedus Design Team)

Sedus meet table

► Bistrotisch - Tischhöhe 680 mm



	Code	Melamin	B1 Ausführung K74	likewood	HPL II	Furnier I	Furnier II	Furnier III
mt-335 rund								
Ø 700	1405	685,–	705,–	706,–	846,–	839,–	846,–	924,–
Ø 800	1410	700,–	721,–	728,–	881,–	877,–	881,–	996,–
Ø 900	1411	718,–	747,–	755,–	915,–	912,–	915,–	1.064,–
Ø 1000	1415	736,–	770,–	776,–	977,–	969,–	977,–	1.168,–
Ø 1100	1420	756,–	798,–	799,–	1.039,–	1.026,–	1.039,–	1.272,–
Ø 1200	1422	774,–	824,–	820,–	1.102,–	1.083,–	1.102,–	1.376,–



mt-335 quadratisch								
700x700	1005	685,–	705,–	706,–	846,–	839,–	846,–	924,–
800x800	1015	700,–	727,–	728,–	881,–	877,–	881,–	996,–
900x900	1045	718,–	752,–	755,–	915,–	912,–	915,–	1.064,–
1000x1000	1070	736,–	777,–	776,–	977,–	969,–	977,–	1.168,–




mt-335 gesoftet								
700x700	4405	685,–	705,–	706,–	846,–	839,–	846,–	924,–
800x800	4415	700,–	727,–	728,–	881,–	877,–	881,–	996,–
900x900	4445	718,–	752,–	755,–	915,–	912,–	915,–	1.064,–
1000x1000	4470	736,–	777,–	776,–	977,–	969,–	977,–	1.168,–

Plattenstärke		
19 mm	□	19
25 mm	□	25

Ausführung Gestell			
Schwarz	■	103	
Weißaluminium	□	119	
Purweiß	□	158	
Fjordgrün	□	157	20,–
Cayennerot	□	159	20,–
Sandbeige	□	160	20,–
Tiefgrün	□	170	20,–
Bronze dunkel	□	171	20,–
verchromt, Fuß poliert	□	110	112,–

Zusatzausstattung			
Filzgleiter	□	6014	11,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus meet table

► Bistrotisch CDF - Tischhöhe 680 mm



	Code	CDF direkt 12 mm	CDF direkt 19 mm	CDF Melamin	CDF likewood	CDF HPL II	CDF Furnier I	CDF Furnier II	CDF Furnier III
mt-335 rund									
Ø 700	1405	791,–	754,–	893,–	939,–	978,–	1.047,–	1.098,–	1.123,–
Ø 800	1410	827,–	800,–	942,–	1.004,–	1.054,–	1.098,–	1.164,–	1.196,–
Ø 900	1411	865,–	853,–	1.001,–	1.079,–	1.143,–	1.158,–	1.243,–	1.283,–
Ø 1000	1415	902,–	911,–	1.065,–	1.161,–	1.240,–	1.223,–	1.328,–	1.378,–
Ø 1100	1420	939,–	973,–	1.134,–	1.251,–	1.345,–	1.294,–	1.421,–	1.481,–
Ø 1200	1422	977,–	1.039,–	1.208,–	1.346,–	1.460,–	1.370,–	1.521,–	1.593,–



mt-335 quadratisch									
700x700	1005	791,–	754,–	893,–	939,–	978,–	1.047,–	1.098,–	1.123,–
800x800	1015	827,–	800,–	942,–	1.004,–	1.054,–	1.098,–	1.164,–	1.196,–
900x900	1045	865,–	853,–	1.001,–	1.079,–	1.143,–	1.158,–	1.243,–	1.283,–
1000x1000	1070	902,–	911,–	1.065,–	1.161,–	1.240,–	1.223,–	1.328,–	1.378,–




mt-335 gesoftet									
700x700	4405	791,–	754,–	893,–	939,–	978,–	1.047,–	1.098,–	1.123,–
800x800	4415	827,–	800,–	942,–	1.004,–	1.054,–	1.098,–	1.164,–	1.196,–
900x900	4445	865,–	853,–	1.001,–	1.079,–	1.143,–	1.158,–	1.243,–	1.283,–
1000x1000	4470	902,–	911,–	1.065,–	1.161,–	1.240,–	1.223,–	1.328,–	1.378,–

Plattenstärke		
12 mm	▫	12
19 mm	▫	19

Ausführung Gestell			
Schwarz	■	103	
Weißaluminium	▫	119	
Purweiß	▫	158	
Fjordgrün	▫	157	20,–
Cayennerot	▫	159	20,–
Sandbeige	▫	160	20,–
Tiefgrün	▫	170	20,–
Bronze dunkel	▫	171	20,–
verchromt, Fuß poliert	▫	110	112,–

Zusatzausstattung			
Filzgleiter	▫	6014	11,–



Sedus meet table

► Bistrotisch - Tischhöhe 730 mm



	Code	Melamin	B1 Ausführung K74	likewood	HPL II	Furnier I	Furnier II	Furnier III
mt-332 rund								
Ø 700	1405	685,–	705,–	706,–	846,–	839,–	846,–	924,–
Ø 800	1410	700,–	721,–	728,–	881,–	877,–	881,–	996,–
Ø 900	1411	718,–	747,–	755,–	915,–	912,–	915,–	1.064,–
Ø 1000	1415	736,–	770,–	776,–	977,–	969,–	977,–	1.168,–
Ø 1100	1420	756,–	798,–	799,–	1.039,–	1.026,–	1.039,–	1.272,–
Ø 1200	1422	774,–	824,–	820,–	1.102,–	1.083,–	1.102,–	1.376,–



mt-332 quadratisch								
700x700	1005	685,–	705,–	706,–	846,–	839,–	846,–	924,–
800x800	1015	700,–	727,–	728,–	881,–	877,–	881,–	996,–
900x900	1045	718,–	752,–	755,–	915,–	912,–	915,–	1.064,–
1000x1000	1070	736,–	777,–	776,–	977,–	969,–	977,–	1.168,–




mt-332 gesoftet								
700x700	4405	685,–	705,–	706,–	846,–	839,–	846,–	924,–
800x800	4415	700,–	727,–	728,–	881,–	877,–	881,–	996,–
900x900	4445	718,–	752,–	755,–	915,–	912,–	915,–	1.064,–
1000x1000	4470	736,–	777,–	776,–	977,–	969,–	977,–	1.168,–

Plattenstärke		
19 mm	▫	19
25 mm	▫	25

Ausführung Gestell			
Schwarz	■	103	
Weißaluminium	▫	119	
Purweiß	▫	158	
Fjordgrün	▫	157	20,–
Cayennerot	▫	159	20,–
Sandbeige	▫	160	20,–
Tiefgrün	▫	170	20,–
Bronze dunkel	▫	171	20,–
verchromt, Fuß poliert	▫	110	112,–

Zusatzausstattung			
Filzgleiter	▫	6014	11,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus meet table

► Bistrotisch CDF - Tischhöhe 730 mm



	Code	CDF direkt 12 mm	CDF direkt 19 mm	CDF Melamin	CDF likewood	CDF HPL II	CDF Furnier I	CDF Furnier II	CDF Furnier III
mt-332 rund									
Ø 700	1405	791,–	754,–	893,–	939,–	978,–	1.047,–	1.098,–	1.123,–
Ø 800	1410	827,–	800,–	942,–	1.004,–	1.054,–	1.098,–	1.164,–	1.196,–
Ø 900	1411	865,–	853,–	1.001,–	1.079,–	1.143,–	1.158,–	1.243,–	1.283,–
Ø 1000	1415	902,–	911,–	1.065,–	1.161,–	1.240,–	1.223,–	1.328,–	1.378,–
Ø 1100	1420	939,–	973,–	1.134,–	1.251,–	1.345,–	1.294,–	1.421,–	1.481,–
Ø 1200	1422	977,–	1.039,–	1.208,–	1.346,–	1.460,–	1.370,–	1.521,–	1.593,–



mt-332 quadratisch									
700x700	1005	791,–	754,–	893,–	939,–	978,–	1.047,–	1.098,–	1.123,–
800x800	1015	827,–	800,–	942,–	1.004,–	1.054,–	1.098,–	1.164,–	1.196,–
900x900	1045	865,–	853,–	1.001,–	1.079,–	1.143,–	1.158,–	1.243,–	1.283,–
1000x1000	1070	902,–	911,–	1.065,–	1.161,–	1.240,–	1.223,–	1.328,–	1.378,–




mt-332 gesoftet									
700x700	4405	791,–	754,–	893,–	939,–	978,–	1.047,–	1.098,–	1.123,–
800x800	4415	827,–	800,–	942,–	1.004,–	1.054,–	1.098,–	1.164,–	1.196,–
900x900	4445	865,–	853,–	1.001,–	1.079,–	1.143,–	1.158,–	1.243,–	1.283,–
1000x1000	4470	902,–	911,–	1.065,–	1.161,–	1.240,–	1.223,–	1.328,–	1.378,–

Plattenstärke		
12 mm	□	12
19 mm	□	19

Ausführung Gestell			
Schwarz	■	103	
Weißaluminium	□	119	
Purweiß	□	158	
Fjordgrün	□	157	20,–
Cayennerot	□	159	20,–
Sandbeige	□	160	20,–
Tiefgrün	□	170	20,–
Bronze dunkel	□	171	20,–
verchromt, Fuß poliert	□	110	112,–

Zusatzausstattung			
Filzgleiter	□	6014	11,–



Sedus meet table

► Stehtisch - Tischhöhe 900 mm



mt-336 rund	Code	Melamin	B1 Ausführung K74	likewood	HPL II	Furnier I	Furnier II	Furnier III
Ø 700	1405	692,–	711,–	713,–	855,–	849,–	855,–	933,–
Ø 800	1410	706,–	727,–	734,–	889,–	885,–	889,–	970,–
Ø 900	1411	724,–	753,–	761,–	923,–	920,–	923,–	1.073,–
Ø 1000	1415	744,–	776,–	782,–	985,–	977,–	985,–	1.177,–
Ø 1100	1420	762,–	804,–	805,–	1.152,–	1.034,–	1.152,–	1.280,–
Ø 1200	1422	780,–	830,–	826,–	1.110,–	1.091,–	1.110,–	1.384,–



mt-336 quadratisch	Code	Melamin	B1 Ausführung K74	likewood	HPL II	Furnier I	Furnier II	Furnier III
700x700	1005	692,–	711,–	713,–	855,–	849,–	855,–	933,–
800x800	1015	706,–	733,–	734,–	889,–	885,–	889,–	970,–
900x900	1045	724,–	758,–	761,–	923,–	920,–	923,–	1.073,–
1000x1000	1070	744,–	783,–	782,–	985,–	977,–	985,–	1.177,–




mt-336 gesoftet	Code	Melamin	B1 Ausführung K74	likewood	HPL II	Furnier I	Furnier II	Furnier III
700x700	4405	692,–	711,–	713,–	855,–	849,–	855,–	933,–
800x800	4415	706,–	733,–	734,–	889,–	885,–	889,–	970,–
900x900	4445	724,–	758,–	761,–	923,–	920,–	923,–	1.073,–
1000x1000	4470	744,–	783,–	782,–	985,–	977,–	985,–	1.177,–

Plattenstärke		
19 mm	□	19
25 mm	□	25

Ausführung Gestell			
Schwarz	■	103	
Weißaluminium	□	119	
Purweiß	□	158	
Fjordgrün	□	157	20,–
Cayennerot	□	159	20,–
Sandbeige	□	160	20,–
Tiefgrün	□	170	20,–
Bronze dunkel	□	171	20,–
verchromt, Fuß poliert	□	110	112,–

Zusatzausstattung			
Filzgleiter	□	6014	11,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus meet table

► Stehtisch CDF - Tischhöhe 900 mm



	Code	CDF direkt 12 mm	CDF direkt 19 mm	CDF Melamin	CDF likewood	CDF HPL II	CDF Furnier I	CDF Furnier II	CDF Furnier III
mt-336 rund									
Ø 700	1405	801,–	760,–	899,–	946,–	984,–	1.053,–	1.104,–	1.129,–
Ø 800	1410	835,–	806,–	949,–	1.010,–	1.060,–	1.104,–	1.170,–	1.203,–
Ø 900	1411	873,–	859,–	1.007,–	1.085,–	1.150,–	1.164,–	1.250,–	1.290,–
Ø 1000	1415	911,–	917,–	1.072,–	1.167,–	1.246,–	1.229,–	1.334,–	1.384,–
Ø 1100	1420	948,–	979,–	1.140,–	1.257,–	1.352,–	1.301,–	1.427,–	1.487,–
Ø 1200	1422	985,–	1.046,–	1.214,–	1.353,–	906,–	1.376,–	1.527,–	1.599,–



mt-336 quadratisch									
700x700	1005	801,–	760,–	899,–	700,–	984,–	700,–	1.104,–	1.129,–
800x800	1015	835,–	806,–	949,–	1.010,–	1.060,–	1.104,–	1.170,–	1.203,–
900x900	1045	873,–	859,–	1.007,–	1.085,–	1.150,–	1.164,–	1.250,–	1.290,–
1000x1000	1070	911,–	917,–	1.072,–	1.167,–	1.246,–	1.229,–	1.334,–	1.384,–




mt-336 gesoftet									
700x700	4405	801,–	760,–	899,–	946,–	984,–	1.053,–	1.104,–	1.129,–
800x800	4415	835,–	806,–	949,–	1.010,–	1.060,–	1.104,–	1.170,–	1.203,–
900x900	4445	873,–	859,–	1.007,–	1.085,–	1.150,–	1.164,–	1.250,–	700,–
1000x1000	4470	911,–	917,–	1.072,–	1.167,–	1.246,–	1.229,–	1.334,–	1.384,–

Plattenstärke		
12 mm	▫	12
19 mm	▫	19

Ausführung Gestell			
Schwarz	■	103	
Weißaluminium	▫	119	
Purweiß	▫	158	
Fjordgrün	▫	157	20,–
Cayennerot	▫	159	20,–
Sandbeige	▫	160	20,–
Tiefgrün	▫	170	20,–
Bronze dunkel	▫	171	20,–
verchromt, Fuß poliert	▫	110	112,–

Zusatzausstattung			
Filzgleiter	▫	6014	11,–



Sedus meet table


► Stehtisch - Tischhöhe 1110 mm

	Code	Melamin	B1 Ausführung K74	likewood	HPL II	Furnier I	Furnier II	Furnier III
	**mt-333 rund**							
Ø 700	1405	692,–	711,–	713,–	855,–	849,–	855,–	933,–
Ø 800	1410	706,–	727,–	734,–	889,–	885,–	889,–	970,–
	**mt-333 quadratisch**							
700x700	1005	692,–	711,–	713,–	855,–	849,–	855,–	933,–
800x800	1015	706,–	733,–	734,–	889,–	885,–	889,–	970,–
	**mt-333 gesoftet**							
700x700	4405	692,–	711,–	713,–	855,–	849,–	855,–	933,–
800x800	4415	706,–	733,–	734,–	889,–	885,–	889,–	970,–

Plattenstärke			
19 mm	▫	19	
25 mm	▫	25	

Ausführung Gestell			
Schwarz	■	103	
Weißaluminium	▫	119	
Purweiß	▫	158	
Fjordgrün	▫	157	20,–
Cayennerot	▫	159	20,–
Sandbeige	▫	160	20,–
Tiefgrün	▫	170	20,–
Bronze dunkel	▫	171	20,–
verchromt, Fuß poliert	▫	110	112,–

Zusatzausstattung			
Filzgleiter	▫	6014	11,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus meet table

► Stehtisch CDF - Tischhöhe 1110 mm



	Code	CDF direkt 12 mm	CDF direkt 19 mm	CDF Melamin	CDF likewood	CDF HPL II	CDF Furnier I	CDF Furnier II	CDF Furnier III
mt-333 rund									
Ø 700	1405	801,–	760,–	899,–	946,–	984,–	1.053,–	1.104,–	1.129,–
Ø 800	1410	835,–	806,–	949,–	1.010,–	1.060,–	1.104,–	1.170,–	1.203,–



mt-333 quadratisch									
700x700	1005	801,–	760,–	899,–	700,–	984,–	700,–	1.104,–	1.129,–
800x800	1015	835,–	806,–	949,–	1.010,–	1.060,–	1.104,–	1.170,–	1.203,–




mt-333 gesoftet									
700x700	4405	801,–	760,–	899,–	946,–	984,–	1.053,–	1.104,–	1.129,–
800x800	4415	835,–	806,–	949,–	1.010,–	1.060,–	1.104,–	1.170,–	1.203,–

Plattenstärke			
12 mm	▫	12	
19 mm	▫	19	

Ausführung Gestell			
Schwarz	■	103	
Weißaluminium	▫	119	
Purweiß	▫	158	
Fjordgrün	▫	157	20,–
Cayennerot	▫	159	20,–
Sandbeige	▫	160	20,–
Tiefgrün	▫	170	20,–
Bronze dunkel	▫	171	20,–
verchromt, Fuß poliert	▫	110	112,–

Zusatzausstattung			
Filzgleiter	▫	6014	11,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus meet table

► Stehtisch klappbar, Verbindungsplatte over easy



	Code	Melamin	B1 Ausführung K74	likewood	CDF direkt	HPL II	Furnier I	Furnier II	Furnier III
mt-334									
Ø 600	1404	702,–	716,–	716,–	789,–	826,–	814,–	826,–	891,–
Ø 700	1405	721,–	741,–	747,–	826,–	862,–	853,–	862,–	946,–



mt-323 für zwei mt-334/1405									
1900x900	3601				926,–				




mt-323 für drei mt-334/1405									
2315x1630	3602				1.565,–				

Zusatzausstattung

ohne Plattenausschnitte (mt-323)	□	6124

Informationen zu den Plattenoberflächen entnehmen Sie bitte der Oberflächenmatrix auf der Seite ‚Oberflächen'.



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus meet table Ausstattung

► Bistrotische, Stehtische

Oberflächen

- 12 mm Tischplatte aus CDF, Kanten Schwarz und 30° gefast, Farbe Reinweiß (T14) und Schwarz (T17)
- 19 mm Tischplatte aus CDF, Kanten Schwarz und 30° gefast in:
- 1. Direktbeschichtung in den Farben T14 und T17
- 2. HPL (definierte Auswahl aus der Sedus Melaminkollektion)
- 3. Soft touch (HPL II)
- 4. Echtholz
- Wahlweise 19 mm oder 25 mm Dreischicht-Feinspanplatte in:
- 1. Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche oder verschiedenen Holzdekoren (Oberfläche nach EN14322), allseitig mit PP-Laserkante in Plattenfarbe. Die Lichtechtheit beträgt Mindeststufe 6 nach Wollskala. Trägermaterial nach EN 312-2003.
- 2. Echtholzoberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren, Seitenkanten mit 3 mm dicken Furnieranleimer, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei–Komponenten–Polyurethanlack auf Wasserbasis
- 3. HPL-Oberfläche soft touch. Die matte soft touch Oberfläche ist ein Schichtstoff auf Basis härtbarer Harze. Die oberste Papierschicht wird in einem gesonderten Herstellprozess lackiert und anschließend elektronenstrahlgehärtet. Das Ergebnis ist eine samtig warme Oberfläche mit einer Anti-Fingerprint-Eigenschaft, die sich durch seine hohe Abrieb-, Stoß- und Kratzfestigkeit auszeichnet.
- Holzwerkstoffe der Güteklasse E1
- Hinweis: Furnier ist ein Naturprodukt. Der Farbton des Furniers hängt von Art und Beschaffenheit des Holzes ab und kann variieren. Jedes Holz verändert durch Lichteinwirkung seine Farbe. Dadurch kann das Furnier zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zum Furniermuster aufweisen. Naturbedingte Unterschiede sind kein Reklamationsgrund, sondern Beweis für die Echtheit des Materials.
- Quadrattische mit abgerundeten Ecken (Radius 50 mm)

Gestellsystem

- Stahlsäule mit Aluminiumfußkreuz (4 Ausleger)
- Stahlsäule Ø 60 mm, Wandung 2 mm
- Aluminiumfuß und Stahlsäule pulverbeschichtet oder Stahlsäule verchromt und Aluminiumfuß poliert
- Kunststoffgleiter aus Polypropylen für weiche Böden, optional mit Filzgleitern für harte Böden.
- Bistrotische: Tischhöhe 680 mm (CDF 12 mm), 687 mm (Spanplatte oder CDF 19 mm), 693 mm (Spanplatte 25 mm)
- Bistrotische: Tischhöhe 730 mm (CDF 12 mm), 737 mm (Spanplatte oder CDF 19 mm), 743 mm (Spanplatte 25 mm)
- Stehtische: Zwischenhöhe 900 mm (CDF 12 mm), 907 mm (Spanplatte oder CDF 19 mm), 913 mm (Spanplatte 25 mm)
- Stehtische: Tischhöhe 1110 mm (CDF 12 mm), 1117 mm (Spanplatte oder CDF 19 mm), 1123 mm (Spanplatte 25 mm)

Furnier-/Dekorverlauf

- Dekor- und Furnierverlauf längs

Normen / Zertifikate

- GREENGUARD Zertifikat

Garantie

- 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

► Stehtisch klappbar, Verbindungsplatte over easy

Oberflächen

- Stehtisch:
- 12 mm Tischplatte aus CDF, Kanten Schwarz und 30° gefast, Farbe Reinweiß (T14)
- Wahlweise 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte in:
- 1, Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche oder verschiedenen Holzdekoren (Oberfläche nach EN14322), allseitig mit PP-Laserkante in Plattenfarbe. Die Lichtechtheit beträgt Mindeststufe 6 nach Wollskala. Trägermaterial nach EN 312-2003.
- 2. Echtholzoberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren, Seitenkanten mit 3 mm dicken Furnieranleimer, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei–Komponenten–Polyurethanlack auf Wasserbasis
- 3. HPL-Oberfläche soft touch. Die matte soft touch Oberfläche ist ein Schichtstoff auf Basis härtbarer Harze. Die oberste Papierschicht wird in einem gesonderten Herstellprozess lackiert und anschließend elektronenstrahlgehärtet. Das Ergebnis ist eine samtig warme Oberfläche mit einer Anti-Fingerprint-Eigenschaft, die sich durch seine hohe Abrieb-, Stoß- und Kratzfestigkeit auszeichnet.
- Glanzgrad und Reflexionsgrad der Oberflächen entspricht mit Ausnahme der Uni-Melaminoberflächen Reinweiß und Graphitschwarz, der HPL-Oberflächen Weiß und Wchwarz. der Echtholzfurniere Esche weiß, Esche schwarz, Eiche wengefarben und Nussbaum dunkel den Anforderungen nach DGUV Richtlinie 315-410

Sedus meet table Ausstattung

	– Holzwerkstoffe der Güteklasse E1 – Hinweis: Furnier ist ein Naturprodukt. Der Farbton des Furniers hängt von Art und Beschaffenheit des Holzes ab und kann variieren. Jedes Holz verändert durch Lichteinwirkung seine Farbe. Dadurch kann das Furnier zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zum Furniermuster aufweisen. Naturbedingte Unterschiede sind kein Reklamationsgrund, sondern Beweis für die Echtheit des Materials. – Verbindungsplatte over easy: – CDF, Kanten Schwarz mit umlaufend 27° Fase an der Unterseite, Plattenstärke 19 mm – Wählbar in den Farben Reinweiß (T14) und Anthrazit (T77) – Plattenoberfläche der Stehtische durch unterschiedlich große Öffnungen sichtbar, optional ohne Ausschnitte – Größe der Ausschnitte bei mt-323/3601: 1 x Ø 600 mm, 1 x Ø 500 mm; bei mt-323/3602: 2 x Ø 600 mm, 1 x Ø 500 mm
Gestellsystem	– Stehtisch: – Gestell aus drei durchgängigen, gewinkelten Standbeinen aus Präzisionsstahlrohr (Ø 25 mm, Wandung 2 mm), verbunden durch einen dezenten Knotenpunkt aus Polyamid mit Glasfaseranteil – Tischplatte klappbar durch ein intuitiv schwenkbares Gestellbein – Standbeine verchromt, Knotenpunkt Schwarz, Filzgleiter – Tischhöhe 1120 mm (CDF) oder 1130 mm (Spanplatte) – Gewicht bei Ø 700 mm: 12 kg (CDF), 10 kg (Spanplatte)
Furnier-/Dekorverlauf	– Stehtisch: Dekor- und Furnierverlauf längs
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 15372 (mt-334) – GREENGUARD Zertifikat
Designauszeichnungen	– iF product design award 2008, Discipline Product (mt-334) – Red Dot Design Award 2008 (mt-334)
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

se:tea

sedus

Filigranes Erscheinungsbild, elegante Aufmachung, zeitloses Design – das ist der universelle Beistelltisch se:tea. Dank der schlanken Maße und der Ausführung in drei verschiedenen Höhen passt er einzeln oder auch im Set für jeden Arbeits- und Ruhebereich.



Loungetisch ab 352,–



Sedus se:tea

► Loungetisch




tl-313 352,–





tl-314 997,–

Modellfarbe / Kunststoffteile		
Schwarz	■	103

Ausführung		
Tischhöhe 420 mm	■	7842
Tischhöhe 490 mm	□	7849
Tischhöhe 560 mm	□	7856
Set aus 3 Tischen (tl-314)	□	7800







Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:tea Ausstattung

▶ Loungetisch

Oberflächen	– Tischplatte: Metall, pulverbeschichtet schwarz matt (RAL 9005) – Gestell: Metall, pulverbeschichtet schwarz matt (RAL 9005)
Gestellsystem	– Metallsäule (Ø 22 mm) mit Metallplatte (Ø 300 mm) als Fuß – Tischhöhen: 420 mm / 490 mm / 560 mm
Gleiter	– Filzgleiter
Transport / Versand	– se:tea sind einzeln oder als Dreier-Set erhältlich – Das Modell wird teilmontiert in einer platzsparenden und für den Paketdienst sicheren Verpackung geliefert, einmaliger und einfacher Zusammenbau
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

se:café bench

sedus

Die vollgepolsterten se:café bench Sitzbänke kombinieren Wohnlichkeit und Komfort. Die vielfältigen Höhen- und Modellvarianten machen sie sowohl zum Treffpunkt informeller Meetings als auch zum Lieblingsort für gemütliche Pausen.



bench ab 1.426,–



high bench ab 2.290,–



high diner ab 6.780,–



Design: Konstantin Thomas (Sedus Design Team)


Sedus se:café bench

► bench



		9	**4**	**2**	**Premium**	**0**
		Atlantic Era Nova One Phoenix	Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	Nobel Remix SILVERTEX®	Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	Leder Scala
cb-602		1.426,–	1.501,–	1.584,–	1.701,–	1.966,–

Polsterung			
Sitzschale vollumpolstert	■	7502	
Polsterelemente			
Polsterelemente mehrfarbig	□	7030	99,–
Ausführung			
Sitzhöhe tischorientiert	■	7744	
Gestell			
Stahlgestell, nicht stapelbar, Schwarz	■	8002-103	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Purweiß	□	8002-158	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Fjordgrün	□	8002-157	40,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Cayennerot	□	8002-159	40,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Sandbeige	□	8002-160	40,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Tiefgrün	□	8002-170	40,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Bronze dunkel	□	8002-171	40,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, verchromt	□	8002-100	94,–
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche natur	□	8402-B26	168,–
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche schwarz	□	8402-B45	168,–
Holzgestell, nicht stapelbar, Esche auf Eiche natur gebeizt	□	8402-E66	240,–
Rollen / Gleiter			
Hybrid-Gleiter	■	2803	
Brandschutz			
Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	81,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:café bench

▶ high bench



		9	**4**	**2**	**Premium**	**0**
		Atlantic	Cura/Cyber	Nobel	Serpentine	Leder Scala
		Era	Fame	Remix	Steelcut Trio 3	
		Nova	Milano	SILVERTEX®	Vanir	
		One	Step			
		Phoenix	Tempt			
			Umber			
			Lederimitat			
cb-612		2.336,–	2.456,–	2.589,–	2.776,–	3.200,–

Polsterung			
Sitzschale vollumpolstert	■	7502	

Polsterelemente			
Polsterelemente mehrfarbig	□	7030	99,–


Ausführung			
Sitzhöhe bar 780 mm	■	7780	
Sitzhöhe studio 625 mm	□	7762	

Gestell			
Stahlgestell, nicht stapelbar, Schwarz	■	8002-103	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Purweiß	□	8002-158	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Fjordgrün	□	8002-157	40,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Cayennerot	□	8002-159	40,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Sandbeige	□	8002-160	40,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Tiefgrün	□	8002-170	40,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Bronze dunkel	□	8002-171	40,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, verchromt	□	8002-100	249,–
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche natur	□	8402-B26	228,–
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche schwarz	□	8402-B45	228,–
Holzgestell, nicht stapelbar, Esche auf Eiche natur gebeizt	□	8402-E66	336,–

Farbe Fußreling			
Schwarz	■	103	
Purweiß	□	158	
Fjordgrün	□	157	20,–
Cayennerot	□	159	20,–
Sandbeige	□	160	20,–
Tiefgrün	□	170	20,–
Bronze dunkel	□	171	20,–
verchromt	□	100	94,–

Rollen / Gleiter			
Hybrid-Gleiter	■	2803	

Brandschutz			
Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	99,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:café bench

► high diner



	9	4	2	Premium	0
	Atlantic Era Nova One Phoenix	Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	Nobel Remix SILVERTEX®	Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	Leder Scala
cb-622	6.916,–	7.288,–	7.700,–	8.368,–	10.182,–

Polsterung

Sitzschale vollumpolstert	■	7502	

Polsterelemente

Polsterelemente mehrfarbig	□	7030	99,–

Ausführung

Sitzhöhe bar 780 mm	■	7780	
Sitzhöhe studio 625 mm	□	7762	

Gestell

Stahlgestell, nicht stapelbar, Schwarz	■	8002-103	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Purweiß	□	8002-158	
Stahlgestell, nicht stapelbar, Fjordgrün	□	8002-157	40,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Cayennerot	□	8002-159	40,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Sandbeige	□	8002-160	40,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Tiefgrün	□	8002-170	40,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, Bronze dunkel	□	8002-171	40,–
Stahlgestell, nicht stapelbar, verchromt	□	8002-100	370,–
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche natur	□	8402-B26	456,–
Holzgestell, nicht stapelbar, Buche schwarz	□	8402-B45	456,–
Holzgestell, nicht stapelbar, Esche auf Eiche natur gebeizt	□	8402-E66	672,–

Farbe Fußreling

Schwarz	■	103	
Purweiß	□	158	
Fjordgrün	□	157	20,–
Cayennerot	□	159	20,–
Sandbeige	□	160	20,–
Tiefgrün	□	170	20,–
Bronze dunkel	□	171	20,–
verchromt	□	100	94,–

Rollen / Gleiter

Hybrid-Gleiter	■	2803	

Plattenoberfläche

Melamin	■	K**	
likewood	□	N**	42,–
HPL II	□	J**	385,–
Furnier I	□	***	340,–
Furnier II	□	***	382,–
Furnier III	□	***	615,–

Elektrifizierung


Vorbereitung für Steckdose Point	□	103	6,–
Vorbereitung für Wireless Charger nicht sichtbar	□	104	6,–
Vorbereitung für Wireless Charger sichtbar (Ø 60,5 mm)	□	112	6,–
Vorbereitung für 1 Steckdose PIX	□	113	6,–
Vorbereitung für Powerdot	□	129	6,–
Vorbereitung für Powerdot Mini 1fach	□	158	6,–


Tischbein


Schwarz	■	103	
Purweiß	■	158	
Fjordgrün	□	157	20,–
Cayennerot	□	159	20,–
Sandbeige	□	160	20,–
Tiefgrün	□	170	20,–
Bronze dunkel	□	171	20,–

Brandschutz

Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	15,–







Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:café bench Ausstattung

▶ bench, high bench, high diner

Ausführung	– bench (cb-602): Vollgepolsterte Bank ohne Rückenlehne in tischorientierter Sitzhöhe – high bench (cb-612): Vollgepolsterte Hochbank mit Rückenlehne und Fußreling für bequemes Sitzen am hohen Tisch oder an der Bar – high diner (cb-622): Diner-Konfiguration bestehend aus zwei sich gegenüberstehenden Hochbänken mit Fußreling, verbindendem Sichtschutz an der Rückseite sowie integriertem Tisch mit Elektrifizierungsmöglichkeit
Polsterung	– Vollumpolsterte Sitzbänke mit oder ohne Rückenlehne – Abweichungen zwischen Polsterbezügen innerhalb einer Stoffkollektion möglich. Leder und Lederimitat sind untereinander und mit allen Stoffkollektionen kombinierbar. – Umlaufende Ziernaht als Designelement: Doppelt abgesteppte Nahtfahne, Innen- bzw. Außenseite bestehend aus jeweils verwendetem Bezugsmaterial, Garnfarbe folgt jeweils gewählter Bezugsfarbe – Jeweils zwei unabhängig voneinander konfigurierbare Polsterbezüge: – bench: Sitzpolster oben & Sitzpolster unten – high bench: Sitzfläche oben und Rückenlehne innen bzw. Sitzfläche unten und Rückenlehne außen – high diner: Sitzfläche oben und Rückenlehne innen bzw. Sitzfläche unten und Rückenlehne außen. Screen ist unabhängig von Polsterbezug Hochbank wählbar, zwei unabhängig konfigurierbare Stoffbezüge (Screen innen bzw. Screen außen) inkl. umlaufender Ziernaht.
Gestell	– Vierfuß-Stahlgestell: Stahlbeine, Traverse und Traversenknoten stets monochrom gepulvert, mit rutschfesten Stopp-Gleitern – Vierfuß-Holzgestell: Beine, Traverse und Traversenknoten stets aus Holz in ausgewählter Holzfarbe, mit rutschfesten Stopp-Gleitern – Bei high bench und high diner inkl. Fußreling, Farbe kann unabhängig von Gestellfarbe gewählt werden. Bei verchromter Reling und Stahlgestell folgen die Relingknoten der Fußfarbe; bei Holzgestell sind die Relingknoten stets schwarz. – Gestell der Sitzbank in der tischorientierten Höhe (500 mm) – Gestell bei high bench und high diner in der Sitzhöhe studio (650 mm) oder bar (800 mm) wählbar
Tisch	– Tisch bei high diner: Tischhöhe 900 mm bei Sitzhöhe studio, Tischhöhe 1050 mm bei Sitzhöhe bar, Plattenstärke 19 mm – Rückseitig angebrachter Sichtschutz dient als optisches Verbindungselement für die Diner-Konfiguration und gibt dem integrierten Tisch zusätzliche Stabilität – Screen ist zur Stabilität durch Verbindungswinkel nicht sichtbar an beiden Hochbänken als auch an der Tischplatte befestigt – Screenstärke 30 mm
Benutzergewicht	– Vierfuß-Stahlgestell: Empfohlen für ein Benutzergewicht pro Sitzplatz bis 130 kg – Vierfuß-Holzgestell: Empfohlen für ein Benutzergewicht pro Sitzplatz bis 110 kg
Transport / Versand	– Stets teilmontiert in Kartonverpackung – Steck- und Schraubsystem zur einfachen Montage
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 / DIN 4573 – GREENGUARD Zertifikat
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

se:works

sedus

Vielfältig und einzigartig: ein echtes Arbeits-Sofa- und Zubehörprogramm. Attraktiv im Design, emotional in der Ausstrahlung, dabei funktional, mit ergonomischem Sitzkomfort. Fördert Wohlbefinden und produktive Arbeit, solo oder im Team.





Sessel, Zweisitzer Sofa, Dreisitzer Sofa



Konfigurationsvorschläge



Modulare Konfigurationen - Solitäre



Modulare und verkettbare Konfigurationen



focus light



Tische

Design: Falk Blümler (Sedus Design Team)

Sedus se:works

► Sessel, Zweisitzer Sofa, Dreisitzer Sofa

		9 Era Nova One Phoenix	4 Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	2 Nobel Remix	Premium Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	0 Leder Scala
	**sp-611**	1.780,–	1.892,–	2.056,–	2.298,–	3.426,–
	**sp-612**	2.623,–	2.792,–	3.016,–	3.435,–	5.399,–
	**sp-613**	3.547,–	3.761,–	4.084,–	4.654,–	7.492,–

Fuß

Aluminiumfüße Schwarz	■	8500-103	
Aluminiumfüße Purweiß	□	8500-158	
Aluminiumfüße Fjordgrün	□	8500-157	40,–
Aluminiumfüße Cayennerot	□	8500-159	40,–
Aluminiumfüße Sandbeige	□	8500-160	40,–
Aluminiumfüße Tiefgrün	□	8500-170	40,–
Aluminiumfüße Bronze dunkel	□	8500-171	40,–
Aluminiumfüße poliert	□	8500-110	98,–
Holzfüße schräg Buche natur	□	8501-B26	84,–
Holzfüße schräg Buche schwarz	□	8501-B45	84,–
Holzfüße schräg Buche weiß	□	8501-B46	84,–
Holzfüße schräg Eiche natur	□	8501-C11	112,–
sp-611 + sp-612			
Stahlfüße mit Rollen, Schwarz	□	8504-103	59,–
Stahlfüße mit Rollen, Purweiß	□	8504-158	59,–
Stahlfüße mit Rollen, Fjordgrün	□	8504-157	98,–
Stahlfüße mit Rollen, Cayennerot	□	8504-159	98,–
Stahlfüße mit Rollen, Sandbeige	□	8504-160	98,–
Stahlfüße mit Rollen, Tiefgrün	□	8504-170	98,–
Stahlfüße mit Rollen, Bronze dunkel	□	8504-171	98,–

Abweichender Bezug


Abweichender Bezug für Eck-/Rückenelement	□	7026	

Variable Gesamtbreite

Abweichendes Maß von Standardbreite	□	7100	133,–

Brandschutz

in Verbindung mit den Kollektionen Step, Nobel			
Brandschutzausführung sp-611	□	6004	169,–
Brandschutzausführung sp-612	□	6004	295,–
Brandschutzausführung sp-613	□	6004	428,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:works

► Sessel, Zweisitzer Sofa, Dreisitzer Sofa mit Sichtschutz

		9	**4**	**2**	**Premium**
		Era Nova One Phoenix	Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	Nobel Remix	Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir
	**sp-611/001**	3.549,–	3.754,–	4.128,–	4.710,–
	**sp-612/001**	5.059,–	5.320,–	5.821,–	6.676,–
	**sp-613/001**	6.594,–	6.963,–	7.620,–	8.728,–

Fuß

Aluminiumfüße Schwarz	■	8500-103	
Aluminiumfüße Purweiß	□	8500-158	
Aluminiumfüße Fjordgrün	□	8500-157	40,–
Aluminiumfüße Cayennerot	□	8500-159	40,–
Aluminiumfüße Sandbeige	□	8500-160	40,–
Aluminiumfüße Tiefgrün	□	8500-170	40,–
Aluminiumfüße Bronze dunkel	□	8500-171	40,–
Aluminiumfüße poliert	□	8500-110	98,–
Holzfüße schräg Buche natur	□	8501-B26	84,–
Holzfüße schräg Buche schwarz	□	8501-B45	84,–
Holzfüße schräg Buche weiß	□	8501-B46	84,–
Holzfüße schräg Eiche natur	□	8501-C11	112,–
sp-611/001 + sp-612/001			
Stahlfüße mit Rollen, Schwarz	□	8504-103	59,–
Stahlfüße mit Rollen, Purweiß	□	8504-158	59,–
Stahlfüße mit Rollen, Fjordgrün	□	8504-157	98,–
Stahlfüße mit Rollen, Cayennerot	□	8504-159	98,–
Stahlfüße mit Rollen, Sandbeige	□	8504-160	98,–
Stahlfüße mit Rollen, Tiefgrün	□	8504-170	98,–
Stahlfüße mit Rollen, Bronze dunkel	□	8504-171	98,–

Abweichender Bezug


Abweichender Bezug für Eck-/Rückenelement	□	7026	
Abweichender Bezug für Sichtschutz	□	7027	
Abweichender Bezug für Sichtschutzrückseite	□	7033	

Variable Gesamtbreite

Abweichendes Maß von Standardbreite	□	7100	133,–

Brandschutz

in Verbindung mit den Kollektionen Step, Nobel			
Brandschutzausführung sp-611/001	□	6004	354,–
Brandschutzausführung sp-612/001	□	6004	546,–
Brandschutzausführung sp-613/001	□	6004	747,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:works

► Sessel, Zweisitzer Sofa, Dreisitzer Sofa mit Sichtschutz tief

		9 Era Nova One Phoenix	4 Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	2 Nobel Remix	Premium Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir
	**sp-611/002** **Sessel, Sichtschutz tief**	3.902,–	4.125,–	4.542,–	5.192,–
	**sp-612/002** **Zweisitzer Sofa, Sichtschutz tief**	5.464,–	5.728,–	6.229,–	7.082,–
	**sp-613/002** **Dreisitzer Sofa, Sichtschutz tief**	7.100,–	7.472,–	8.128,–	9.234,–

Fuß

Aluminiumfüße Schwarz	■	8500-103	
Aluminiumfüße Purweiß	□	8500-158	
Aluminiumfüße Fjordgrün	□	8500-157	40,–
Aluminiumfüße Cayennerot	□	8500-159	40,–
Aluminiumfüße Sandbeige	□	8500-160	40,–
Aluminiumfüße Tiefgrün	□	8500-170	40,–
Aluminiumfüße Bronze dunkel	□	8500-171	40,–
Aluminiumfüße poliert	□	8500-110	98,–
Holzfüße schräg Buche natur	□	8501-B26	84,–
Holzfüße schräg Buche schwarz	□	8501-B45	84,–
Holzfüße schräg Buche weiß	□	8501-B46	84,–
Holzfüße schräg Eiche natur	□	8501-C11	112,–

Abweichender Bezug


Abweichender Bezug für Eck-/Rückenelement	□	7026
Abweichender Bezug für Sichtschutz	□	7027
Abweichender Bezug für Sichtschutzrückseite	□	7033

Variable Gesamtbreite

Abweichendes Maß von Standardbreite	□	7100	133,–

Brandschutz

in Verbindung mit den Kollektionen Step, Nobel			
Brandschutzausführung sp-611/002	□	6004	390,–
Brandschutzausführung sp-612/002	□	6004	583,–
Brandschutzausführung sp-613/002	□	6004	792,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm


Sedus se:works

► Zweisitzer und Dreisitzer Sofa mit Worktop

	9 Era Nova One Phoenix	**4** Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	**2** Nobel Remix	**Premium** Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir
 **sp-612/004 Zweisitzer Sofa, Sichtschutz, Worktop**	5.722,–	5.981,–	6.484,–	7.338,–
 **sp-612/005 Zweisitzer Sofa, Sichtschutz tief, Worktop**	6.126,–	6.390,–	6.891,–	7.745,–
 **sp-613/004 Dreisitzer Sofa, Sichtschutz, Worktop**	7.379,–	7.747,–	8.405,–	9.513,–
 **sp-613/005 Dreisitzer Sofa, Sichtschutz tief, Worktop**	7.885,–	8.256,–	8.914,–	10.019,–

Fuß			
Aluminiumfüße Schwarz	■	8500-103	
Aluminiumfüße Purweiß	□	8500-158	
Aluminiumfüße Fjordgrün	□	8500-157	40,–
Aluminiumfüße Cayennerot	□	8500-159	40,–
Aluminiumfüße Sandbeige	□	8500-160	40,–
Aluminiumfüße Tiefgrün	□	8500-170	40,–
Aluminiumfüße Bronze dunkel	□	8500-171	40,–
Aluminiumfüße poliert	□	8500-110	98,–
Holzfüße schräg Buche natur	□	8501-B26	84,–
Holzfüße schräg Buche schwarz	□	8501-B45	84,–
Holzfüße schräg Buche weiß	□	8501-B46	84,–
Holzfüße schräg Eiche natur	□	8501-C11	112,–

Abweichender Bezug		
Abweichender Bezug für Eck-/Rückenelement	□	7026
Abweichender Bezug für Sichtschutz	□	7027
Abweichender Bezug für Sichtschutzrückseite	□	7033



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:works

► Zweisitzer und Dreisitzer Sofa mit Worktop

Plattenoberfläche Worktop			
Melamin	■	K**	
sp-612			
Furnier I	□	***	310,–
Furnier II	□	***	398,–
Furnier III	□	***	614,–
Linoleum	□	L**	614,–
sp-613			
Furnier I	□	***	464,–
Furnier II	□	***	597,–
Furnier III	□	***	921,–
Linoleum	□	L**	921,–

Gestellfarbe Worktop			
Schwarz	□	103	
Purweiß	□	158	
Fjordgrün	□	157	40,–
Cayennerot	□	159	40,–
Sandbeige	□	160	40,–
Tiefgrün	□	170	40,–
Bronze dunkel	□	171	40,–

Brandschutz			
in Verbindung mit den Kollektionen Step, Nobel			
Brandschutzausführung sp-612/004	□	6004	546,–
Brandschutzausführung sp-612/005	□	6004	583,–
Brandschutzausführung sp-613/004	□	6004	747,–
Brandschutzausführung sp-613/005	□	6004	792,–

Informationen zu den Plattenoberflächen entnehmen Sie bitte der Oberflächenmatrix auf der Seite ‚Oberflächen'.


Sedus se:works

► Konfigurationsvorschläge für Beistelltische

	Code	Melamin	Furnier I	Furnier II	Furnier III	Linoleum
	**sp-691**					
	650x650	905,–	1.055,–	1.204,–	1.283,–	1.283,–
	**sp-692**					
	1300x650	1.234,–	1.534,–	1.832,–	1.992,–	1.992,–
	**sp-693**					
	1950x650	1.565,–	2.016,–	2.461,–	2.700,–	2.700,–

Fuß			
Aluminiumfüße Schwarz	■	8500-103	
Aluminiumfüße Purweiß	□	8500-158	
Aluminiumfüße Fjordgrün	□	8500-157	40,–
Aluminiumfüße Cayennerot	□	8500-159	40,–
Aluminiumfüße Sandbeige	□	8500-160	40,–
Aluminiumfüße Tiefgrün	□	8500-170	40,–
Aluminiumfüße Bronze dunkel	□	8500-171	40,–
Aluminiumfüße poliert	□	8500-110	98,–
Holzfüße schräg Buche natur	□	8501-B26	84,–
Holzfüße schräg Buche schwarz	□	8501-B45	84,–
Holzfüße schräg Buche weiß	□	8501-B46	84,–
Holzfüße schräg Eiche natur	□	8501-C11	112,–

Informationen zu den Plattenoberflächen entnehmen Sie bitte der Oberflächenmatrix auf der Seite ‚Oberflächen'.




Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:works

► Konfigurationen

	9 Era Nova One Phoenix	**4** Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	**2** Nobel Remix	**Premium** Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	**0** Leder Scala
 **sp-671 solo** **1300 x 650**	1.923,–	2.013,–	2.134,–	2.352,–	3.347,–
 **sp-672 double** **1950 x 650**	2.847,–	2.984,–	3.199,–	3.571,–	5.438,–
 **sp-673 chaiselongue** **1950 x 650**	3.430,–	3.622,–	3.915,–	4.418,–	7.142,–
 **sp-686 3er Bank** **vis-à-vis**	3.120,–	3.297,–	3.577,–	4.081,–	6.466,–
 **sp-687 3er Bank** **vis-à-vis mit** **Ablagefläche**	2.963,–	3.122,–	3.368,–	3.810,–	5.790,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:works

► Konfigurationen

Fuß			
Aluminiumfüße Schwarz	■	8500-103	
Aluminiumfüße Purweiß	□	8500-158	
Aluminiumfüße Fjordgrün	□	8500-157	40,–
Aluminiumfüße Cayennerot	□	8500-159	40,–
Aluminiumfüße Sandbeige	□	8500-160	40,–
Aluminiumfüße Tiefgrün	□	8500-170	40,–
Aluminiumfüße Bronze dunkel	□	8500-171	40,–
Aluminiumfüße poliert	□	8500-110	98,–
Holzfüße schräg Buche natur	□	8501-B26	84,–
Holzfüße schräg Buche schwarz	□	8501-B45	84,–
Holzfüße schräg Buche weiß	□	8501-B46	84,–
Holzfüße schräg Eiche natur	□	8501-C11	112,–

Abweichender Bezug			
Abweichender Bezug für Eck-/Rückenelement	□	7026	

Plattenoberfläche der Ablagefläche			
Melamin	■	K**	
Furnier I	□	***	150,–
Furnier II	□	***	298,–
Furnier III	□	***	378,–
Linoleum	□	L**	378,–

Vorbereitung der Ablagefläche für			
Einbausteckdose Point	□	8749	61,–
Wireless Charger sichtbar	□	8970	61,–

Brandschutz			
in Verbindung mit den Kollektionen Step, Nobel			
Brandschutzausführung sp-671	□	6004	148,–
Brandschutzausführung sp-672	□	6004	282,–
Brandschutzausführung sp-673	□	6004	413,–
Brandschutzausführung sp-686	□	6004	392,–
Brandschutzausführung sp-687	□	6004	295,–

Informationen zu den Plattenoberflächen entnehmen Sie bitte der Oberflächenmatrix auf der Seite ‚Oberflächen'.

Auf der Seite Zubehör finden Sie einen Überblick über die Elektrifizierung, bestellbar jeweils über die Preisliste „power & data".

Sedus se:works

► Konfiguration twin


		9	4	2	Premium
		Era Nova One Phoenix	Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	Nobel Remix	Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir
	**sp-684/001** **Sichtschutz**	6.010,–	6.323,–	6.904,–	7.882,–
	**sp-684/002** **Sichtschutz tief**	6.517,–	6.831,–	7.413,–	8.388,–
	**sp-684/004** **Sichtschutz, Worktop**	6.794,–	7.107,–	7.689,–	8.666,–
	**sp-684/005** **Sichtschutz tief,** **Worktop**	7.300,–	7.614,–	8.198,–	9.174,–

Fuß			
Aluminiumfüße Schwarz	■	8500-103	
Aluminiumfüße Purweiß	□	8500-158	
Aluminiumfüße Fjordgrün	□	8500-157	40,–
Aluminiumfüße Cayennerot	□	8500-159	40,–
Aluminiumfüße Sandbeige	□	8500-160	40,–
Aluminiumfüße Tiefgrün	□	8500-170	40,–
Aluminiumfüße Bronze dunkel	□	8500-171	40,–
Aluminiumfüße poliert	□	8500-110	98,–
Holzfüße schräg Buche natur	□	8501-B26	84,–
Holzfüße schräg Buche schwarz	□	8501-B45	84,–
Holzfüße schräg Buche weiß	□	8501-B46	84,–
Holzfüße schräg Eiche natur	□	8501-C11	112,–

Abweichender Bezug			
Abweichender Bezug für Eck-/Rückenelement	□	7026	
Abweichender Bezug für Sichtschutz	□	7027	
Abweichender Bezug für Sichtschutzrückseite	□	7033	

Plattenoberfläche der Ablagefläche			
Melamin	■	K**	
Furnier I	□	***	150,–
Furnier II	□	***	298,–
Furnier III	□	***	378,–
Linoleum	□	L**	378,–

Vorbereitung der Ablagefläche für			
Einbausteckdose Point	□	8749	61,–
Wireless Charger sichtbar	□	8970	61,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:works

► Konfiguration twin

Plattenoberfläche Worktop			
Melamin	■	K**	
Furnier I	□	***	464,–
Furnier II	□	***	597,–
Furnier III	□	***	921,–
Linoleum	□	L**	921,–

Gestellfarbe Worktop			
Schwarz	□	103	
Purweiß	□	158	
Fjordgrün	□	157	40,–
Cayennerot	□	159	40,–
Sandbeige	□	160	40,–
Tiefgrün	□	170	40,–
Bronze dunkel	□	171	40,–

Brandschutz			
in Verbindung mit den Kollektionen Step, Nobel			
Brandschutzausführung sp-684/001	□	6004	614,–
Brandschutzausführung sp-684/002	□	6004	660,–
Brandschutzausführung sp-684/004	□	6004	614,–
Brandschutzausführung sp-684/005	□	6004	660,–

Informationen zu den Plattenoberflächen entnehmen Sie bitte der Oberflächenmatrix auf der Seite ‚Oberflächen'.

Auf der Seite Zubehör finden Sie einen Überblick über die Elektrifizierung, bestellbar jeweils über die Preisliste „power & data".

Sedus se:works

► Konfigurationen corner und wave

	9	**4**	**2**	**Premium**	**0**
	Era Nova One Phoenix	Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	Nobel Remix	Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	Leder Scala
 **sp-674 corner** **1870 x 1870**	6.078,–	6.368,–	6.780,–	7.488,–	11.306,–
 **sp-676 wave** **3040 x 1630**	6.728,–	7.001,–	7.391,–	8.023,–	12.037,–

Fuß			
Aluminiumfüße Schwarz	■	8500-103	
Aluminiumfüße Purweiß	□	8500-158	
Aluminiumfüße Fjordgrün	□	8500-157	40,–
Aluminiumfüße Cayennerot	□	8500-159	40,–
Aluminiumfüße Sandbeige	□	8500-160	40,–
Aluminiumfüße Tiefgrün	□	8500-170	40,–
Aluminiumfüße Bronze dunkel	□	8500-171	40,–
Aluminiumfüße poliert (sp-674)	□	8500-110	239,–
Aluminiumfüße poliert (sp-676)	□	8500-110	286,–
Holzfüße gerade Buche (sp-674)	□	8502-B**	203,–
Holzfüße gerade Buche (sp-676)	□	8502-B**	244,–
Holzfüße gerade Eiche (sp-674)	□	8502-C**	276,–
Holzfüße gerade Eiche (sp-676)	□	8502-C**	329,–

Abweichender Bezug			
Abweichender Bezug für Eck-/Rückenelement	□	7026	

Brandschutz			
in Verbindung mit den Kollektionen Step, Nobel			
Brandschutzausführung sp-674	□	6004	600,–
Brandschutzausführung sp-676	□	6004	668,–

Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:works

► Konfiguration circle

	9 Era Nova One Phoenix	4 Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	2 Nobel Remix	Premium Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	0 Leder Scala
 **sp-675** **Ø außen 2450** **Ø innen 1170**	9.321,–	9.679,–	10.272,–	11.201,–	16.741,–
 **sp-675/001** **Sichtschutz**	14.519,–	15.178,–	16.361,–	18.131,–	
 **sp-675/002** **Sichtschutz tief**	15.125,–	15.785,–	16.969,–	18.746,–	
 **sp-675/004** **Sichtschutz, Worktop**	16.273,–	16.932,–	18.116,–	19.884,–	
 **sp-675/005** **Sichtschutz tief,** **Worktop**	16.882,–	17.539,–	18.723,–	20.500,–	

Fuß

Aluminiumfüße Schwarz	■	8500-103	
Aluminiumfüße Purweiß	□	8500-158	
Aluminiumfüße Fjordgrün	□	8500-157	40,–
Aluminiumfüße Cayennerot	□	8500-159	40,–
Aluminiumfüße Sandbeige	□	8500-160	40,–
Aluminiumfüße Tiefgrün	□	8500-170	40,–
Aluminiumfüße Bronze dunkel	□	8500-171	40,–
Aluminiumfüße poliert	□	8500-110	334,–
Holzfüße gerade Buche	□	8502-B**	284,–
Holzfüße gerade Eiche	□	8502-C**	384,–

Abweichender Bezug

Abweichender Bezug für Eck-/Rückenelement	□	7026	
Abweichender Bezug für Sichtschutz	□	7027	
Abweichender Bezug für Sichtschutzrückseite	□	7033	

Plattenoberfläche Worktop

Melamin	■	K**	
Furnier I	□	***	702,–
Furnier II	□	***	897,–
Furnier III	□	***	1.389,–
Linoleum	□	L**	1.389,–

Sedus se:works

► Konfiguration circle

Gestellfarbe Worktop			
Schwarz	▫	103	
Purweiß	▫	158	
Fjordgrün	▫	157	40,–
Cayennerot	▫	159	40,–
Sandbeige	▫	160	40,–
Tiefgrün	▫	170	40,–
Bronze dunkel	▫	171	40,–

Brandschutz			
in Verbindung mit den Kollektionen Step, Nobel			
Brandschutzausführung sp-675	▫	6004	915,–
Brandschutzausführung sp-675/001	▫	6004	1.463,–
Brandschutzausführung sp-675/002	▫	6004	1.543,–
Brandschutzausführung sp-675/004	▫	6004	1.463,–
Brandschutzausführung sp-675/005	▫	6004	1.543,–

Informationen zu den Plattenoberflächen entnehmen Sie bitte der Oberflächenmatrix auf der Seite ‚Oberflächen'.

Sedus se:works

► Konfiguration snake

		9 Era Nova One Phoenix	4 Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	2 Nobel Remix	Premium Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	0 Leder Scala
	**sp-677** **4180 x 1620**	9.038,–	9.350,–	9.832,–	10.592,–	15.196,–
	**sp-677/004** **Sichtschutz, Worktop**	14.258,–	14.770,–	15.646,–	16.967,–	
	**sp-677/005** **Sichtschutz tief,** **Worktop**	14.661,–	15.174,–	16.050,–	17.377,–	

Fuß			
Aluminiumfüße Schwarz	■	8500-103	
Aluminiumfüße Purweiß	□	8500-158	
Aluminiumfüße Fjordgrün	□	8500-157	40,–
Aluminiumfüße Cayennerot	□	8500-159	40,–
Aluminiumfüße Sandbeige	□	8500-160	40,–
Aluminiumfüße Tiefgrün	□	8500-170	40,–
Aluminiumfüße Bronze dunkel	□	8500-171	40,–
Aluminiumfüße poliert	□	8500-110	382,–
Holzfüße gerade Buche	□	8502-B**	325,–
Holzfüße gerade Eiche	□	8502-C**	439,–

Abweichender Bezug		
Abweichender Bezug für Eck-/Rückenelement	□	7026
Abweichender Bezug für Sichtschutz	□	7027
Abweichender Bezug für Sichtschutzrückseite	□	7033

Plattenoberfläche der Ablagefläche			
Melamin	■	K**	
Furnier I	□	***	150,–
Furnier II	□	***	298,–
Furnier III	□	***	378,–
Linoleum	□	L**	378,–

Vorbereitung der Ablagefläche für			
Einbausteckdose Point	□	8749	61,–
Wireless Charger sichtbar	□	8970	61,–

Plattenoberfläche Worktop			
Melamin	■	K**	
Furnier I	□	***	702,–
Furnier II	□	***	897,–
Furnier III	□	***	1.389,–
Linoleum	□	L**	1.389,–

Gestellfarbe Worktop			
Schwarz	□	103	
Purweiß	□	158	
Fjordgrün	□	157	40,–
Cayennerot	□	159	40,–
Sandbeige	□	160	40,–
Tiefgrün	□	170	40,–
Bronze dunkel	□	171	40,–

Brandschutz			
in Verbindung mit den Kollektionen Step, Nobel			
Brandschutzausführung sp-677	□	6004	831,–
Brandschutzausführung sp-677/004	□	6004	1.194,–
Brandschutzausführung sp-677/005	□	6004	1.250,–

Informationen zu den Plattenoberflächen entnehmen Sie bitte der Oberflächenmatrix auf der Seite ‚Oberflächen'.

Auf der Seite Zubehör finden Sie einen Überblick über die Elektrifizierung, bestellbar jeweils über die Preisliste „power & data".

Sedus se:works

► Konfiguration u-shape

		9	**4**	**2**	**Premium**	**0**
		Era Nova One Phoenix	Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	Nobel Remix	Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	Leder Scala
	**sp-678** **2580 x 1940**	10.377,–	10.907,–	11.689,–	12.975,–	20.298,–
	**sp-678/001** **Sichtschutz**	16.473,–	17.465,–	18.887,–	21.203,–	
	**sp-678/002** **Sichtschutz tief**	17.491,–	18.478,–	19.901,–	22.215,–	
	**sp-678/004** **Sichtschutz, Worktop**	18.454,–	19.449,–	20.873,–	23.188,–	
	**sp-678/005** **Sichtschutz tief,** **Worktop**	19.473,–	20.462,–	21.887,–	24.201,–	

Fuß

Aluminiumfüße Schwarz	■	8500-103	
Aluminiumfüße Purweiß	□	8500-158	
Aluminiumfüße Fjordgrün	□	8500-157	40,–
Aluminiumfüße Cayennerot	□	8500-159	40,–
Aluminiumfüße Sandbeige	□	8500-160	40,–
Aluminiumfüße Tiefgrün	□	8500-170	40,–
Aluminiumfüße Bronze dunkel	□	8500-171	40,–
Aluminiumfüße poliert	□	8500-110	334,–
Holzfüße gerade Buche	□	8502-B**	284,–
Holzfüße gerade Eiche	□	8502-C**	384,–

Abweichender Bezug

Abweichender Bezug für Eck-/Rückenelement	□	7026
Abweichender Bezug für Sichtschutz	□	7027
Abweichender Bezug für Sichtschutzrückseite	□	7033

Plattenoberfläche Worktop

Melamin	■	K**	
Furnier I	□	***	928,–
Furnier II	□	***	1.191,–
Furnier III	□	***	1.843,–
Linoleum	□	L**	1.843,–

Gestellfarbe Worktop

Schwarz	□	103	
Purweiß	□	158	
Fjordgrün	□	157	40,–
Cayennerot	□	159	40,–
Sandbeige	□	160	40,–
Tiefgrün	□	170	40,–
Bronze dunkel	□	171	40,–

Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:works

► Konfiguration u-shape

Brandschutz			
in Verbindung mit den Kollektionen Step, Nobel			
Brandschutzausführung sp-678	□	6004	1.131,–
Brandschutzausführung sp-678/001	□	6004	1.792,–
Brandschutzausführung sp-678/002	□	6004	1.886,–
Brandschutzausführung sp-678/004	□	6004	1.792,–
Brandschutzausführung sp-678/005	□	6004	1.886,–

Informationen zu den Plattenoberflächen entnehmen Sie bitte der Oberflächenmatrix auf der Seite ‚Oberflächen'.


Sedus se:works

► Modulare Konfiguration Solitäre

		9 Era Nova One Phoenix	4 Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	2 Nobel Remix	Premium Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	0 Leder Scala
	**sp-601**	1.053,–	1.079,–	1.116,–	1.177,–	1.599,–
	**sp-602**	1.534,–	1.586,–	1.668,–	1.809,–	2.650,–
	**sp-603**	2.030,–	2.091,–	2.230,–	2.454,–	3.718,–

Konfiguration pro Sitzplatz wählen			9	4	2	Premium	0
Rückenlehne	□	4110	428,–	464,–	506,–	576,–	1.025,–
Eckrücken links	□	4111	545,–	603,–	673,–	813,–	1.374,–
Eckrücken rechts	□	4112	545,–	603,–	673,–	813,–	1.374,–
Ablagefläche Furnier I	□	4115	./.5,–	./.25,–	./.60,–	./.119,–	./.527,–
Ablagefläche Furnier II	□	4115	143,–	123,–	89,–	29,–	./.378,–
Ablagefläche Furnier III	□	4115	223,–	204,–	170,–	109,–	./.298,–
Ablagefläche Linoleum	□	4115	223,–	204,–	170,–	109,–	./.298,–
Ablagefläche Melamin	□	4115	./.156,–	./.175,–	./.210,–	./.270,–	./.676,–

Sichtschutz pro Sitzplatz wählen							
Sichtschutz	□	4120	610,–	671,–	732,–	831,–	
Sichtschutz 90° Winkel links	□	4121	1.218,–	1.264,–	1.403,–	1.621,–	
Sichtschutz 90° Winkel rechts	□	4122	1.218,–	1.264,–	1.403,–	1.621,–	
Sichtschutz tief	□	4130	712,–	772,–	833,–	932,–	
Sichtschutz tief 90° Winkel links	□	4131	1.421,–	1.468,–	1.607,–	1.823,–	
Sichtschutz tief 90° Winkel rechts	□	4132	1.421,–	1.468,–	1.607,–	1.823,–	



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:works

► Modulare Konfiguration Solitäre

Fuß			
Aluminiumfüße Schwarz	■	8500-103	
Aluminiumfüße Purweiß	□	8500-158	
Aluminiumfüße Fjordgrün	□	8500-157	40,–
Aluminiumfüße Cayennerot	□	8500-159	40,–
Aluminiumfüße Sandbeige	□	8500-160	40,–
Aluminiumfüße Tiefgrün	□	8500-170	40,–
Aluminiumfüße Bronze dunkel	□	8500-171	40,–
Aluminiumfüße poliert	□	8500-110	98,–
Holzfüße schräg Buche natur	□	8501-B26	84,–
Holzfüße schräg Buche schwarz	□	8501-B45	84,–
Holzfüße schräg Buche weiß	□	8501-B46	84,–
Holzfüße schräg Eiche natur	□	8501-C11	112,–

Abweichender Bezug			
Abweichender Bezug für Eck-/Rückenelement	□	7026	
Abweichender Bezug für Sichtschutz - nicht in Leder möglich	□	7027	
Abweichender Bezug für Sichtschutzrückseite - nicht in Leder möglich	□	7033	

Variable Gesamtbreite			
Abweichendes Maß von Standardbreite	□	7100	133,–

Vorbereitung der Ablagefläche für			
Einbausteckdose Point	□	8749	61,–
Wireless Charger sichtbar	□	8970	61,–

Worktop (Voraussetzung: Sichtschutz an den Sitzplätzen)			
Worktop für 2er Element	□	4152	
Worktop für 3er Element - Sitzplatz links/Mitte/rechts	□	4153	
Worktop für 3er Element - Sitzplatz links/Mitte	□	4156	
Worktop für 3er Element - Sitzplatz Mitte/rechts	□	4157	

Plattenoberfläche Worktop			
für 2 Sitzplätze			
Melamin	□	K**	661,–
Furnier I	□	***	971,–
Furnier II	□	***	1.059,–
Furnier III	□	***	1.276,–
Linoleum	□	L**	1.276,–
für 3 Sitzplätze			
Melamin	□	K**	784,–
Furnier I	□	***	1.250,–
Furnier II	□	***	1.381,–
Furnier III	□	***	1.705,–
Linoleum	□	L**	1.705,–

Gestellfarbe Worktop			
Schwarz	□	103	
Purweiß	□	158	
Fjordgrün	□	157	40,–
Cayennerot	□	159	40,–
Sandbeige	□	160	40,–
Tiefgrün	□	170	40,–
Bronze dunkel	□	171	40,–

Brandschutz			
in Verbindung mit den Kollektionen Step, Nobel			
Brandschutzausführung - Mehrpreis pro Sitz	□	6004	98,–
Brandschutzausführung - Mehrpreis pro Sitz/ Rückenlehne (4110)	□	6004	133,–
Brandschutzausführung - Mehrpreis pro Eckrücken (4111/4112)	□	6004	148,–
Brandschutzausführung - Mehrpreis pro Sichtschutz (4120)	□	6004	68,–
Brandschutzausführung - Mehrpreis pro Sichtschutz tief (4130)	□	6004	77,–
Brandschutzausführung - Mehrpreis pro Sichtschutz 90° (4121/4122)	□	6004	125,–
Brandschutzausführung - Mehrpreis pro Sichtschutz tief 90° (4131/4132)	□	6004	144,–

Bitte wählen Sie die gewünschte Konfiguration (Rückenlehne, Eckrücken, Ablagefläche, Sichtschutz) pro Sitzplatz aus; bei einer 3er Bank beispielsweise für die linke, mittlere und rechte Sitzplatzposition. Beachten Sie, dass der Sichtschutz nicht in Leder gefertigt werden kann.

Informationen zu den Plattenoberflächen entnehmen Sie bitte der Oberflächenmatrix auf der Seite ‚Oberflächen'.
Auf der Seite Zubehör finden Sie einen Überblick über die Elektrifizierung, bestellbar jeweils über die Preisliste „power & data".

Sedus se:works

► Modulare Konfiguration verkettbar

		9 Era Nova One Phoenix	**4** Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	**2** Nobel Remix	**Premium** Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	**0** Leder Scala
	**sp-631** **Anfangselement**	1.053,–	1.079,–	1.116,–	1.177,–	1.599,–
	**sp-641** **Zwischenelement**	884,–	913,–	948,–	1.008,–	1.432,–
	**sp-651** **Abschlusselement**	884,–	913,–	948,–	1.008,–	1.432,–
	**sp-632** **Anfangselement**	1.534,–	1.586,–	1.668,–	1.809,–	2.650,–
	**sp-642** **Zwischenelement**	1.366,–	1.417,–	1.501,–	1.640,–	2.482,–
	**sp-652** **Abschlusselement**	1.366,–	1.417,–	1.501,–	1.640,–	2.482,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm


Sedus se:works

► Modulare Konfiguration verkettbar

	9 Era Nova One Phoenix	**4** Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	**2** Nobel Remix	**Premium** Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	**0** Leder Scala
 **sp-633** **Anfangselement**	2.030,–	2.091,–	2.230,–	2.454,–	3.718,–
 **sp-643** **Zwischenelement**	1.862,–	1.923,–	2.062,–	2.286,–	3.550,–
 **sp-653** **Abschlusselement**	1.862,–	1.923,–	2.062,–	2.286,–	3.550,–

Konfiguration pro Sitzplatz wählen			**9**	**4**	**2**	**Premium**	**0**
Rückenlehne	□	4110	428,–	464,–	506,–	576,–	1.025,–
Eckrücken links	□	4111	545,–	603,–	673,–	813,–	1.374,–
Eckrücken rechts für Abschlusselemente	□	4112	545,–	603,–	673,–	813,–	1.374,–
Ablagefläche Furnier I	□	4115	./.5,–	./.25,–	./.60,–	./.119,–	./.527,–
Ablagefläche Furnier II	□	4115	143,–	123,–	89,–	29,–	./.378,–
Ablagefläche Furnier III	□	4115	223,–	204,–	170,–	109,–	./.298,–
Ablagefläche Linoleum	□	4115	223,–	204,–	170,–	109,–	./.298,–
Ablagefläche Melamin	□	4115	./.156,–	./.175,–	./.210,–	./.270,–	./.676,–

Sichtschutz pro Sitzplatz wählen							
Sichtschutz	□	4120	610,–	671,–	732,–	831,–	
Sichtschutz 90° Winkel links	□	4121	1.218,–	1.264,–	1.403,–	1.621,–	
Sichtschutz 90° Winkel rechts für Abschlusselemente	□	4122	1.218,–	1.264,–	1.403,–	1.621,–	
Sichtschutz tief	□	4130	712,–	772,–	833,–	932,–	
Sichtschutz tief 90° Winkel links	□	4131	1.421,–	1.468,–	1.607,–	1.823,–	
Sichtschutz tief 90° Winkel rechts für Abschlusselemente	□	4132	1.421,–	1.468,–	1.607,–	1.823,–	



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:works

► Modulare Konfiguration verkettbar

Fuß			
Aluminiumfüße Schwarz	■	8500-103	
Aluminiumfüße Purweiß	□	8500-158	
Aluminiumfüße Fjordgrün	□	8500-157	40,–
Aluminiumfüße Cayennerot	□	8500-159	40,–
Aluminiumfüße Sandbeige	□	8500-160	40,–
Aluminiumfüße Tiefgrün	□	8500-170	40,–
Aluminiumfüße Bronze dunkel	□	8500-171	40,–
Aluminiumfüße poliert für Anfangselemente	□	8500-110	98,–
Aluminiumfüße poliert für Zwischen-/ Abschlusselemente	□	8500-110	48,–
Holzfüße gerade Buche für Anfangselemente	□	8502-B**	84,–
Holzfüße gerade Buche für Zwischen-/ Abschlusselemente	□	8502-B**	42,–
Holzfüße gerade Eiche für Anfangselemente	□	8502-C**	112,–
Holzfüße gerade Eiche für Zwischen-/ Abschlusselemente	□	8502-C**	57,–

Abweichender Bezug			
Abweichender Bezug für Eck-/Rückenelement	□	7026	
Abweichender Bezug für Sichtschutz - nicht in Leder möglich	□	7027	
Abweichender Bezug für Sichtschutzrückseite - nicht in Leder möglich	□	7033	

Variable Gesamtbreite			
Abweichendes Maß von Standardbreite	□	7100	133,–

Sitzrichtung			
Vis-à-vis	□	7028	

Vorbereitung der Ablagefläche für			
Einbausteckdose Point	□	8749	61,–
Wireless Charger sichtbar	□	8970	61,–

Worktop (Voraussetzung: Sichtschutz an den Sitzplätzen)			
Worktop für 2er Element	□	4152	
Worktop für 3er Element - Sitzplatz links/Mitte/rechts	□	4153	
Worktop für 3er Element - Sitzplatz links/Mitte	□	4156	
Worktop für 3er Element - Sitzplatz Mitte/rechts	□	4157	

Plattenoberfläche Worktop			
für 2 Sitzplätze			
Melamin	□	K**	661,–
Furnier I	□	***	971,–
Furnier II	□	***	1.059,–
Furnier III	□	***	1.276,–
Linoleum	□	L**	1.276,–
für 3 Sitzplätze			
Melamin	□	K**	784,–
Furnier I	□	***	1.250,–
Furnier II	□	***	1.381,–
Furnier III	□	***	1.705,–
Linoleum	□	L**	1.705,–

Gestellfarbe Worktop			
Schwarz	□	103	
Purweiß	□	158	
Fjordgrün	□	157	40,–
Cayennerot	□	159	40,–
Sandbeige	□	160	40,–
Tiefgrün	□	170	40,–
Bronze dunkel	□	171	40,–

Brandschutz			
in Verbindung mit den Kollektionen Step, Nobel			
Brandschutzausführung - Mehrpreis pro Sitz	□	6004	98,–
Brandschutzausführung - Mehrpreis pro Sitz/ Rückenlehne (4110)	□	6004	133,–
Brandschutzausführung - Mehrpreis pro Eckrücken (4111/4112)	□	6004	148,–
Brandschutzausführung - Mehrpreis pro Sichtschutz (4120)	□	6004	68,–
Brandschutzausführung - Mehrpreis pro Sichtschutz tief (4130)	□	6004	77,–
Brandschutzausführung - Mehrpreis pro Sichtschutz 90° (4121/4122)	□	6004	125,–
Brandschutzausführung - Mehrpreis pro Sichtschutz tief 90° (4131/4132)	□	6004	144,–

Bitte wählen Sie die gewünschte Konfiguration (Rückenlehne, Eckrücken, Ablagefläche, Sichtschutz) pro Sitzplatz aus; bei einer 3er Bank beispielsweise für die linke, mittlere und rechte Sitzplatzposition. Beachten Sie, dass der Sichtschutz nicht in Leder gefertigt werden kann.

Informationen zu den Plattenoberflächen entnehmen Sie bitte der Oberflächenmatrix auf der Seite ‚Oberflächen'.
Auf der Seite Zubehör finden Sie einen Überblick über die Elektrifizierung, bestellbar jeweils über die Preisliste „power & data".

Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:works

► Modulare Konfiguration verkettbar

		9 Era Nova One Phoenix	**4** Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	**2** Nobel Remix	**Premium** Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	**0** Leder Scala
	**sp-635** **Anfangselement 45°**	1.188,–	1.220,–	1.262,–	1.332,–	1.780,–
	**sp-645** **Zwischenelement 45°**	1.020,–	1.053,–	1.094,–	1.165,–	1.612,–
	**sp-655** **Abschlusselement 45°**	1.020,–	1.053,–	1.094,–	1.165,–	1.612,–
	**sp-637** **Anfangselement 90°**	2.376,–	2.442,–	2.523,–	2.666,–	3.561,–
	**sp-647** **Zwischenelement 90°**	2.039,–	2.105,–	2.188,–	2.331,–	3.224,–
	**sp-657** **Abschlusselement 90°**	2.039,–	2.105,–	2.188,–	2.331,–	3.224,–
	**sp-661 Winkelelement**	1.149,–	1.177,–	1.220,–	1.290,–	1.753,–

Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:works

► Modulare Konfiguration verkettbar

Konfiguration pro Sitzplatz wählen			**9**	**4**	**2**	**Premium**	**0**
Rückenlehne (sp-63*, sp-64*, sp-65*)	□	4110	506,–	532,–	590,–	673,–	1.150,–
Eckrücken rechts (sp-661)	□	4112	624,–	673,–	771,–	926,–	1.515,–
Rückenlehne für Innenradius (sp-63*, sp-64*, sp-65*)	□	4114	404,–	427,–	472,–	540,–	920,–
Ablagefläche Furnier I (sp-661)	□	4115	2,–				
Ablagefläche Furnier II (sp-661)	□	4115	149,–				
Ablagefläche Furnier III (sp-661)	□	4115	226,–				
Ablagefläche Linoleum (sp-661)	□	4115	226,–				
Ablagefläche Melamin (sp-661)	□	4115	./.144,–				

Sichtschutz pro Sitzplatz wählen							
Sichtschutz (sp-63*, sp-64*, sp-65*)	□	4120	866,–	917,–	1.016,–	1.155,–	
Sichtschutz 90° Winkel rechts (sp-661)	□	4122	1.296,–	1.334,–	1.508,–	1.762,–	
Sichtschutz für Innenradius (sp-63*, sp-64*, sp-65*)	□	4124	694,–	732,–	812,–	925,–	
Sichtschutz tief (sp-63*, sp-64*, sp-65*)	□	4130	967,–	1.018,–	1.116,–	1.258,–	
Sichtschutz tief 90° Winkel rechts (sp-661)	□	4132	1.499,–	1.537,–	1.710,–	1.966,–	
Sichtschutz tief für Innenradius (sp-63*, sp-64*, sp-65*)	□	4134	773,–	814,–	893,–	1.005,–	

Fuß			
Aluminiumfüße Schwarz	■	8500-103	
Aluminiumfüße Purweiß	□	8500-158	
Aluminiumfüße Fjordgrün	□	8500-157	40,–
Aluminiumfüße Cayennerot	□	8500-159	40,–
Aluminiumfüße Sandbeige	□	8500-160	40,–
Aluminiumfüße Tiefgrün	□	8500-170	40,–
Aluminiumfüße Bronze dunkel	□	8500-171	40,–
Aluminiumfüße poliert (sp-635)	□	8500-110	98,–
Aluminiumfüße poliert (sp-637)	□	8500-110	121,–
Aluminiumfüße poliert (sp-647, sp-657, sp-661)	□	8500-110	72,–
Aluminiumfüße poliert (sp-645, sp-655)	□	8500-110	48,–
Holzfüße gerade Buche (sp-635)	□	8502-B**	84,–
Holzfüße gerade Buche (sp-637)	□	8502-B**	104,–
Holzfüße gerade Buche (sp-647, sp-657, sp-661)	□	8502-B**	62,–
Holzfüße gerade Buche (sp-645, sp-655)	□	8502-B**	42,–
Holzfüße gerade Eiche (sp-635)	□	8502-C**	112,–
Holzfüße gerade Eiche (sp-637)	□	8502-C**	141,–
Holzfüße gerade Eiche (sp-647, sp-657, sp-661)	□	8502-C**	85,–
Holzfüße gerade Eiche (sp-645, sp-655)	□	8502-C**	57,–

Abweichender Bezug		
Abweichender Bezug für Eck-/Rückenelement	□	7026
Abweichender Bezug für Sichtschutz - nicht in Leder möglich	□	7027
Abweichender Bezug für Sichtschutzrückseite - nicht in Leder möglich	□	7033

Sitzrichtung		
Vis-à-vis	□	7028

Vorbereitung der Ablagefläche für			
Einbausteckdose Point	□	8749	61,–
Wireless Charger sichtbar	□	8970	61,–

Worktop (Voraussetzung: Sichtschutz an den Sitzplätzen)		
Worktop für 2er Element	□	4152

Plattenoberfläche Worktop			
Melamin	□	K**	877,–
Furnier I	□	***	1.228,–
Furnier II	□	***	1.326,–
Furnier III	□	***	1.573,–
Linoleum	□	L**	1.573,–


Gestellfarbe Worktop			
Schwarz	□	103	
Purweiß	□	158	
Fjordgrün	□	157	40,–
Cayennerot	□	159	40,–
Sandbeige	□	160	40,–
Tiefgrün	□	170	40,–
Bronze dunkel	□	171	40,–

Brandschutz			
in Verbindung mit den Kollektionen Step, Nobel			
Brandschutzausführung - Mehrpreis pro Sitz	□	6004	111,–
Brandschutzausführung - Mehrpreis pro Rückenlehne (4110)	□	6004	153,–
Brandschutzausführung - Mehrpreis pro Eckrücken (4112)	□	6004	54,–
Brandschutzausführung - Mehrpreis pro Rückenlehne Innenradius (4114)	□	6004	140,–
Brandschutzausführung - Mehrpreis pro Sichtschutz (4120)	□	6004	91,–
Brandschutzausführung - Mehrpreis pro Sichtschutz 90° (4122)	□	6004	133,–
Brandschutzausführung - Mehrpreis pro Sichtschutz Innenradius (4124)	□	6004	53,–
Brandschutzausführung - Mehrpreis pro Sichtschutz tief (4130)	□	6004	105,–
Brandschutzausführung - Mehrpreis pro Sichtschutz tief 90° (4132)	□	6004	153,–
Brandschutzausführung - Mehrpreis pro Sichtschutz tief Innenradius (4134)	□	6004	62,–

Sedus se:works

► focus light - Ablage links

		9 Era Nova One Phoenix	**4** Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	**2** Nobel Remix	**Premium** Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir
	**sp-627/001** **Sichtschutz**	4.945,–	5.297,–	5.652,–	6.292,–
	**sp-627/002** **Sichtschutz tief**	5.352,–	5.703,–	6.060,–	6.698,–
	**sp-627/004** **Sichtschutz, Worktop**	5.608,–	5.958,–	6.313,–	6.954,–
	**sp-627/005** **Sichtschutz tief,** **Worktop**	6.014,–	6.364,–	6.721,–	7.361,–




Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:works

► focus light - Ablage rechts

		9 Era Nova One Phoenix	**4** Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	**2** Nobel Remix	**Premium** Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir
	**sp-628/001** **Sichtschutz**	4.945,–	5.297,–	5.652,–	6.292,–
	**sp-628/002** **Sichtschutz tief**	5.352,–	5.703,–	6.060,–	6.698,–
	**sp-628/004** **Sichtschutz und** **Worktop**	5.608,–	5.958,–	6.313,–	6.954,–
	**sp-628/005** **Sichtschutz tief und** **Worktop**	6.014,–	6.364,–	6.721,–	7.361,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:works

► focus light - Ablage rechts

Fuß			
Aluminiumfüße Schwarz	■	8500-103	
Aluminiumfüße Purweiß	□	8500-158	
Aluminiumfüße Fjordgrün	□	8500-157	40,–
Aluminiumfüße Cayennerot	□	8500-159	40,–
Aluminiumfüße Sandbeige	□	8500-160	40,–
Aluminiumfüße Tiefgrün	□	8500-170	40,–
Aluminiumfüße Bronze dunkel	□	8500-171	40,–
Aluminiumfüße poliert	□	8500-110	98,–
Holzfüße schräg Buche natur	□	8501-B26	84,–
Holzfüße schräg Buche schwarz	□	8501-B45	84,–
Holzfüße schräg Buche weiß	□	8501-B46	84,–
Holzfüße schräg Eiche natur	□	8501-C11	112,–
sp-627/001 + sp-628/001			
Stahlfüße mit Rollen, Schwarz	□	8504-103	59,–
Stahlfüße mit Rollen, Purweiß	□	8504-158	59,–
Stahlfüße mit Rollen, Fjordgrün	□	8504-157	98,–
Stahlfüße mit Rollen, Cayennerot	□	8504-159	98,–
Stahlfüße mit Rollen, Sandbeige	□	8504-160	98,–

Abweichender Bezug		
Abweichender Bezug für Eck-/Rückenelement	□	7026
Abweichender Bezug für Sichtschutz	□	7027
Abweichender Bezug für Sichtschutzrückseite	□	7033

Plattenoberfläche der Ablagefläche			
Melamin	■	K**	
Furnier I	□	***	150,–
Furnier II	□	***	298,–
Furnier III	□	***	378,–
Linoleum	□	L**	378,–

Vorbereitung der Ablagefläche für			
Einbausteckdose Point	□	8749	61,–
Wireless Charger sichtbar	□	8970	61,–

Plattenoberfläche Worktop			
Melamin	■	K**	
Furnier I	□	***	310,–
Furnier II	□	***	398,–
Furnier III	□	***	614,–
Linoleum	□	L**	614,–

Gestellfarbe Worktop			
Schwarz	□	103	
Purweiß	□	158	
Fjordgrün	□	157	40,–
Cayennerot	□	159	40,–
Sandbeige	□	160	40,–
Tiefgrün	□	170	40,–
Bronze dunkel	□	171	40,–

Brandschutz			
in Verbindung mit den Kollektionen Step, Nobel			
Brandschutzausführung für sp-627/001 und sp-628/001	□	6004	496,–
Brandschutzausführung für sp-627/002 und sp-628/002	□	6004	532,–
Brandschutzausführung für sp-627/004 und sp-628/004	□	6004	496,–
Brandschutzausführung für sp-627/005 und sp-628/005	□	6004	532,–


Informationen zu den Plattenoberflächen entnehmen Sie bitte der Oberflächenmatrix auf der Seite ‚Oberflächen'.

Auf der Seite Zubehör finden Sie einen Überblick über die Elektrifizierung, bestellbar jeweils über die Preisliste „power & data".

Sedus se:works

► diner

		9 Era Nova One Phoenix	**4** Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	**2** Nobel Remix	**Premium** Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir
	**sp-621/001** **2-Sitzer diner,** **Sichtschutz**	7.123,–	7.474,–	7.922,–	8.608,–
	**sp-621/002** **2-Sitzer diner,** **Sichtschutz tief**	7.530,–	7.880,–	8.327,–	9.015,–
	**sp-622/001** **4-Sitzer diner,** **Sichtschutz**	9.733,–	10.313,–	11.008,–	12.241,–
	**sp-622/002** **4-Sitzer diner,** **Sichtschutz tief**	10.341,–	10.923,–	11.617,–	12.850,–
	**sp-623/001** **6-Sitzer diner,** **Sichtschutz**	12.343,–	13.139,–	14.150,–	15.889,–
	**sp-623/002** **6-Sitzer diner,** **Sichtschutz tief**	13.155,–	13.951,–	14.963,–	16.703,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:works

► diner

Fuß			
Aluminiumfüße Schwarz	■	8500-103	
Aluminiumfüße Purweiß	□	8500-158	
Aluminiumfüße Fjordgrün	□	8500-157	40,–
Aluminiumfüße Cayennerot	□	8500-159	40,–
Aluminiumfüße Sandbeige	□	8500-160	40,–
Aluminiumfüße Tiefgrün	□	8500-170	40,–
Aluminiumfüße Bronze dunkel	□	8500-171	40,–
Aluminiumfüße poliert	□	8500-110	196,–
Holzfüße schräg Buche natur	□	8501-B26	165,–
Holzfüße schräg Buche schwarz	□	8501-B45	165,–
Holzfüße schräg Buche weiß	□	8501-B46	165,–
Holzfüße schräg Eiche natur	□	8501-C11	224,–

Abweichender Bezug			
Abweichender Bezug für Eck-/Rückenelement	□	7026	
Abweichender Bezug für Sichtschutz	□	7027	
Abweichender Bezug für Sichtschutzrückseite	□	7033	

Plattenoberfläche			
Melamin	■	K**	
Furnier I	□	***	206,–
Furnier II	□	***	264,–
Furnier III	□	***	409,–
Linoleum	□	L**	409,–


Plattenvorbereitung für			
Steckdosenleiste Power Frame inkl. Einbaurahmen Schwarz ohne Steckdosenleiste	□	8748-103	154,–
Steckdosenleiste Power Frame inkl. Einbaurahmen Neutralweiß ohne Steckdosenleiste	□	8748-134	154,–
Steckdosenleiste Power Frame inkl. Einbaurahmen Weißaluminium ohne Steckdosenleiste	□	8748-119	154,–
Wireless Charger sichtbar	□	8970	61,–

Organisationsprofil			
Mit Organisationsprofil	□	6240	38,–

Brandschutz			
in Verbindung mit den Kollektionen Step, Nobel			
Brandschutzausführung sp-621/001	□	6004	742,–
Brandschutzausführung sp-621/002	□	6004	777,–
Brandschutzausführung sp-622/001	□	6004	1.337,–
Brandschutzausführung sp-622/002	□	6004	1.393,–
Brandschutzausführung sp-623/001	□	6004	1.934,–
Brandschutzausführung sp-623/002	□	6004	2.011,–

Informationen zu den Plattenoberflächen entnehmen Sie bitte der Oberflächenmatrix auf der Seite ‚Oberflächen'.

Auf der Seite Zubehör finden Sie einen Überblick über die Elektrifizierung, bestellbar jeweils über die Preisliste „power & data".



Sedus se:works

► Zubehör



sp-002/8500 + 8502
Separates Fußpaar 242,–



sp-002/6934
Schreibtablar 673,–



sp-002/6936
Kleiderhaken, weiß 40,–

Fuß			
Aluminiumfüße Schwarz	■	8500-103	242,–
Aluminiumfüße Purweiß	□	8500-158	242,–
Aluminiumfüße Fjordgrün	□	8500-157	283,–
Aluminiumfüße Cayennerot	□	8500-159	283,–
Aluminiumfüße Sandbeige	□	8500-160	283,–
Aluminiumfüße Tiefgrün	□	8500-170	283,–
Aluminiumfüße Bronze dunkel	□	8500-171	283,–
Aluminiumfüße poliert	□	8500-110	290,–
Holzfüße gerade Buche natur	□	8502-B26	284,–
Holzfüße gerade Buche schwarz	□	8502-B45	284,–
Holzfüße gerade Buche weiß	□	8502-B46	284,–
Holzfüße gerade Eiche natur	□	8502-C11	297,–

Farbe Schreibtablararm			
Schwarz	■	103	
Purweiß	□	158	
Fjordgrün	□	157	20,–
Cayennerot	□	159	20,–
Sandbeige	□	160	20,–
Tiefgrün	□	170	20,–
Bronze dunkel	□	171	20,–

Plattenoberfläche Schreibtablar			
CDF Schwarz	■	T17	
CDF Reinweiß	□	T14	

Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:works

► Zubehör



pd-001/8749
Einbausteckdose
Point



pd-201/8970
Wireless Charger
sichtbar



pd-002/8908 oder
8909 Power supply



pd-001/8748
Steckdosenleiste
Power Frame

Die Elektrifizierung ist über die Preisliste „power & data“ bestellbar.

Die Ablageplatte muss für den Einbau der Einbausteckdose Point und dem Wireless Charger vorbereitet sein. Bitte geben Sie bei dem jeweiligen Element den entsprechenden Code für den Plattenausschnitt an.


Sedus se:works

► Tische

	Code	CDF direkt 12 mm
	**sp-312 assistant höhenverstellbar**	
Ø 500	1403	665,–
	**sp-311 assistant Tischhöhe 680**	
Ø 500	1403	565,–

Ausführung Gestell		
Schwarz	■ 103	
Purweiß	□ 158	
sp-311		
Fjordgrün	□ 157	20,–
Cayennerot	□ 159	20,–
Sandbeige	□ 160	20,–
Tiefgrün	□ 170	20,–
Bronze dunkel	□ 171	20,–

Informationen zu den Plattenoberflächen entnehmen Sie bitte der Oberflächenmatrix auf der Seite ‚Oberflächen'.



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:works Ausstattung

▶ Loungemöbel

Ausführung	– Komplettmodelle: Sessel, Zweisitzer Sofa, Dreisitzer Sofa – Solitäre Elemente zur modularen Konfiguration: Hocker, 2er oder 3er Bänke, kombinierbar mit Rückenlehnen, Eckrücken, Sichtschutz oder Ablageflächen – Verkettbare Elemente zur modularen Konfiguration. Geeignet zum Bau von Sitzlandschaften in „Endlosbauweise“: – Konfigurationsvorschläge: Für einen einfachen planerischen Zugang sind die Sofaelemente hinsichtlich gängiger Anwendungen vorkonfiguriert
Konstruktion und Polsteraufbau	– Untergestell aus Stahl, bestehend aus horizontal verlaufenden Traversen und seitlich ansetzenden Standfüßen aus Stahl. Fußblenden aus Aluminium oder Holz. – Sitzpolster bestehend aus Holzrahmen mit elastischer Membran als Unterpolster, darüber zweischichtiger Aufbau aus Polyurethan- und Polyätherschäumen in unterschiedlichen Dicken und Stauchhärten. Polyurethan: Dicke 15 mm, Raumgewicht 60 kg/m³, Stauchhärte 7,0, sowie Polyätherschaum: Dicke 70 mm, Raumgewicht 50 kg/m³, Stauchhärte 4,0. Abdeckung mit Polstervlies Raumgewicht 200 g/m³. Abgerundete Sitzvorderkante. – Lehnenpolster mit anatomisch geformter Lordosenvorwölbung. Tragstruktur aus Holz, Polyätherschaum, Dicke 110 mm, Raumgewicht 40 kg/m³, Stauchhärte 3,0. Abdeckung mit Polstervlies. – Sichtschutz bestehend aus Holzkorpus. Darüber Polsteraufbau aus Polyurethan- und Polyätherschaum und Abdeckung mit Polstervlies. Höhe: 1230 mm, Dicke: 30 mm. – Bezüge nicht verklebt – Gesamter Aufbau in parametrischer Grundstruktur. Dadurch lineare Sofaelemente in individuellen, zentimetergenauen Wunschlängen konfigurierbar.
Bezugsmaterialien	– Hinweis zu den Kollektionen Remix und Cura: Diese Kollektionen sind strapazierfähige und elegante Stoffe, die sich von den anderen Sedus-Kollektionen jedoch durch ein geringeres Rückstellverhalten unterscheiden. Bei intensiver Nutzung können sich deshalb teilweise Falten bilden, die der Stoff nicht vollständig ausgleichen kann. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
Brandschutz	– Optional schwer entflammbare Ausführung. Sitz-, Lehnen- und Sichtschutzschäume in flammgeschützter Qualität sowie Abdeckung durch flammgeschützte Watte. Sitzschaum: Raumgewicht 35 kg/m³, Stauchhärte 4,0. Lehnen- und Armlehnenschaum: 37 kg/m³, Stauchhärte 3,2 – Prüfnachweis nach DIN 66084 P-a – Prüfnachweise gelten für die Kollektionen Step und Nobel. In den Prüfnachweisen nicht berücksichtigt sind Ablageflächen, Schreibtablar sowie Fußblenden aus Holz.
Gestellsystem	– Fußblenden, Aluminium, pulverbeschichtet oder poliert, Universal-Kunststoffgleiter aus Polyamid für harte und weiche Böden geeignet – Wahlweise Stahlfüße mit feststellbaren weichen Rollen in Schwarz, bei purweißen Füßen in Weiß – Wahlweise Holz-Fußblenden – Gestell im Standard pulverbeschichtet, schwarz
Tablar	– Schreibtablar für temporäre Einzelarbeit mit Laptop. Arbeitsfläche kann horizontal über zwei Drehpunkte individuell eingestellt werden. Nachrüstung, Demontage und individuelle Positionierung entlang der Sitzvorderkante des Sofas mittels Schraubverbindung möglich. – 12 mm Tischplatte aus CDF, Kanten Schwarz, Farbe Reinweiß (T14) oder Schwarz (T17) – Gestell wahlweise pulverbeschichtet, schwarz oder purweiß – Tablarhöhe 660 mm
Ablagefläche	– Ablagefläche 50 mm, aus zwei verleimten Dreischicht-Feinspanplatte in: – 1. Melaminoberfläche (Farbe Reinweiß K14, Graphitschwarz K70), allseitig mit Umleimerkante versehen – 2. Echtholzoberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren, Seitenkanten mit 3 mm dicken Furnieranleimer, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei–Komponenten–Polyurethanlack auf Wasserbasis – 3. Linoleum mit Echtholzkante in Hickory natur (Q10), wahlweise andere Furnierkanten entprechend des Sedus Furniersortiments – Holzwerkstoffe der Güteklasse E1 – Hinweis: Furnier ist ein Naturprodukt. Der Farbton des Furniers hängt von Art und Beschaffenheit des Holzes ab und kann variieren. Jedes Holz verändert durch Lichteinwirkung seine Farbe. Dadurch kann das Furnier zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zum Furniermuster aufweisen. Naturbedingte Unterschiede sind kein Reklamationsgrund, sondern Beweis für die Echtheit des Materials.
focus light	– Loungemöbel für die konzentrierte Einzelarbeit, bestehend aus Sitzpolster inkl. Eckrücken und Ablagefläche sowie Sichtschutzelementen, rück- und stirnseitig – Ablagefläche siehe Oberflächenmatrix – Zwei Ausführungen möglich: Sitzplatz rechts, Ablagefläche links oder Sitzplatz links, Ablagefläche rechts – Konstruktion, Polsteraufbau und Gestell korrespondierend zur restlichen Produktfamilie se:works – Kombinier- und nachrüstbar mit additivem, individuell einstellbarem Schreibtablar

Sedus se:works Ausstattung

assistant	– Einzeltisch für die kurzzeitige Arbeit mit Laptop – 12 mm Tischplatte aus CDF, Kanten Schwarz, Farbe Reinweiß (T14) oder Schwarz (T17) – sp-312: Gestell bestehend aus Bodenplatte (drei Ausleger, Stahl) und höhenverstellbarer Gasfeder (470 – 775 mm), gepulvert in Schwarz oder Weiß – sp-311: Gestell bestehend aus Bodenplatte (drei Ausleger, Stahl) und fixer Tischhöhe von 680 mm, gepulvert in Schwarz, Weiß, Fjordgrün, Cayennerot oder Sandbeige
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg je Sitzplatz (bis 150 kg je Sitzplatz bei gelegentlicher Nutzung)
Furnier-/Dekorverlauf	– Dekor- und Furnierverlauf längs
Elektrifizierung	– power supply: Gehäuse in Purweiß oder Schwarz. Ausgestattet mit 2 Stromanschlüssen oder 1 Stromanschluss und 1 USB Charger, inkl. 1,5 m Netzzuleitung. Steckplätze in geschützter Position unter der Sitzvorderkante, kann verschoben werden. Elektrifizierungseinheit ist nachrüstbar und demontierbar. Bestellbar über Preisliste „power & data“ unter pd-002/8908 oder 8909. – Ablagefläche - Einbausteckdose Point: Steckdose in chrom matt Optik, inkl. 3 m Netzzuleitung. Die Ablageplatte muss für den Einbau der Steckdosenleiste vorbereitet sein. Bestellbar über Preisliste „power & data“ unter pd-001/8749. – Ablagefläche - Wireless Charger sichtbar: Dose in Edelstahl gebürstet. Die Ablageplatte muss für den Einbau des Chargers vorbereitet sein. Bestellbar über Preisliste „power & data“ unter pd-201/8970-154.
Maße	– Sitzhöhe nicht eingesessen 445 mm – Sitzhöhe eingesessen 380 mm – Rückenlehnenhöhe 315 mm – Sitztiefe (Modell mit Rückenlehne) nicht eingesessen 495 mm
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 – GREENGUARD Zertifikat
Designauszeichnungen	– ICONIC AWARDS 2017: Interior Innovation – Winner – Red Dot Award 2017, Winner – German Design Award 2018, Winner
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

se:lab sofa

sedus

Mobile und flexibel einsetzbare Möbel unterstützen kreative und kommunikative Arbeitsweisen. Mit der Ergänzung des Einsitzers auf Rollen werden agile Workshop-Situationen und der spontane Austausch noch lebhafter.



Single ab 1.059,–



Zweisitzer ab 1.481,–



Design: Falk Blümler (Sedus Design Team)

Sedus se:lab sofa

► Mobiles Sofa


		9 Era Nova Phoenix	4 Cura Cyber Fame Milano Step Tempt Umber	2 Nobel Remix	Premium Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir
	**lk-601**	1.059,–	1.168,–	1.342,–	1.605,–
	**lk-602**	1.481,–	1.631,–	1.773,–	1.992,–

Rückenlehne			
Bezug Rückenlehne wie Sitz	■	0000	
Abweichender Bezug Rückenpolster	□	7026	31,–

Gestell			
Stahlgestell, Schwarz	■	8000-103	
Stahlgestell, Purweiß	□	8000-158	
Stahlgestell, Fjordgrün	□	8000-157	20,–
Stahlgestell, Cayennerot	□	8000-159	20,–
Stahlgestell, Sandbeige	□	8000-160	20,–
Stahlgestell, Tiefgrün	□	8000-170	20,–
Stahlgestell, Bronze dunkel	□	8000-171	20,–

Rollen / Gleiter			
Feststellbare weiche Rollen	■	2703	

Brandschutz			
Brandschutzausführung in Verbindung mit den Bezugsstoffen Fame, Step, Nobel	□	6004	15,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:lab sofa Ausstattung

▶ Mobiles Sofa

Polsterung	– Bequeme und großzügig gefasste Polsterkissen, passend für jede Körpergröße – Füllmaterial bestehend aus Hohlfaserbällchen aus 100 % Polyester – Polsterdicke 200 mm – Membran der Kissenaufhängung: aus 100 % recycelbarem Polyester, stets schwarz, verhindert ein Wegrutschen der Sitz- und Rückenpolster – Sitz- und Rückenpolster können innerhalb einer Stoffkollektion getrennt voneinander bestimmt werden
Gestell	– Gebogenes Rundrohr aus Stahl: Ø 40 mm, Wandung 2 mm
Rollen/Gleiter	– Weiche Rollen für den universellen Einsatz, Ø 100 mm, bei purweißem Gestell in Weiß, sonst stets schwarz – Am hinteren Gestellrohr sind Gleiter für den universalen Einsatz angebracht, stets weiß
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg pro Kissen
Transport / Versand	– Das Modell wird teilmontiert in einer platzsparenden und für den Paketdienst sicheren Verpackung geliefert, einmaliger und einfacher Zusammenbau
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 – GREENGUARD Zertifikat – AGR (se:lab Konzept) – Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e.V.
Designauszeichnungen	– iF DESIGN AWARD 2021, Discipline Product (lk-602) – Red Dot Design Award 2021, Winner (lk-602) – German Design Award 2022, Winner (lk-602)
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

se:living

sedus

se:living vereint den Komfort eines Wohnzimmersofas mit durchdachter Funktionalität für den Arbeitskontext. Ob als einzeln, über Eck oder als Insel-Konstellation, mit Ablageelement, Anbau- oder Beistelltischen, se:living zeigt sich vielseitig in jeder Hinsicht.



Hocker, Sessel



Solitärelemente



verkettbare Elemente



Plant Bench



Zubehör



Beistelltische




Sedus se:living

► Hocker

		9 Atlantic Era One Phoenix	4 Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	2 Nobel Remix	Premium Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	0 Leder Scala
	**rz-6100**	725,–	776,–	864,–	1.004,–	1.493,–

Oberfläche Sockel			
Schwarzgrau	■	149	
Lichtgrau	□	147	
Eiche natur	□	C11	115,–

Brandschutz			
Brandschutzausführung – in Verbindung mit den Kollektionen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	41,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:living

► Sessel


		9 Atlantic Era One Phoenix	4 Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	2 Nobel Remix	Premium Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	0 Leder Scala
	**rz-6110**	1.499,–	1.584,–	1.727,–	1.959,–	2.695,–
	**rz-6115**	1.592,–	1.674,–	1.771,–	2.032,–	2.851,–

Rückenlehne			
Abweichender Bezug Rückenpolster	▫	7026	101,–

Fuß rz-6110			
Sessel fix	■	8510	
Sessel drehbar	▫	8512	155,–

Oberfläche Sockel			
Schwarzgrau	■	149	
Lichtgrau	▫	147	
Eiche natur	▫	C11	115,–

Brandschutz			
in Verbindung mit den Kollektionen One, Fame, Step, Nobel			
Brandschutzausführung rz-6110	▫	6004	78,–
Brandschutzausführung rz-6115	▫	6004	83,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:living

► Solitärelemente - Sitztiefe 640 mm

		9 Atlantic Era One Phoenix	**4** Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	**2** Nobel Remix	**Premium** Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	**0** Leder Scala
	**rz-6020 2er Sofa**	2.437,–	2.593,–	2.852,–	3.273,–	5.250,–
	**rz-6025 2,5er Sofa**	2.792,–	2.966,–	3.252,–	3.719,–	5.902,–
	**rz-6030 3er Sofa**	3.227,–	3.417,–	3.731,–	4.242,–	6.629,–

Rückenlehne

Abweichender Bezug Rückenpolster	□	7026	101,–

Oberfläche Sockel

Schwarzgrau	■	149	
Lichtgrau	□	147	
Eiche natur	□	C11	115,–

Sitzplatz links

Rückenlehne	■	4110	
Eckrücken links 9	□	4111-9**	240,–
Eckrücken links 4	□	4111-4**	254,–
Eckrücken links 2	□	4111-2**	274,–
Eckrücken links Premium	□	4111-1**	308,–
Eckrücken links 0	□	4111-0**	469,–
Rückenlehne und Anbautisch links Melamin	□	4105-K**	344,–
Rückenlehne und Anbautisch links Melamin B1	□	4105-K74	352,–
Rückenlehne und Anbautisch links likewood	□	4105-N**	353,–
Rückenlehne und Anbautisch links HPL II	□	4105-J**	525,–
Rückenlehne und Anbautisch links Furnier I	□	4105-***	520,–
Rückenlehne und Anbautisch links Furnier II	□	4105-***	525,–
Rückenlehne und Anbautisch links Furnier III	□	4105-***	560,–

Sitzplatz rechts


Rückenlehne	■	4110	
Eckrücken rechts 9	□	4112-9**	240,–
Eckrücken rechts 4	□	4112-4**	254,–
Eckrücken rechts 2	□	4112-2**	274,–
Eckrücken rechts Premium	□	4112-1**	308,–
Eckrücken rechts 0	□	4112-0**	469,–
Rücken und Anbautisch rechts Melamin	□	4106-K**	344,–
Rücken und Anbautisch rechts Melamin B1	□	4106-K74	352,–
Rücken und Anbautisch rechts likewood	□	4106-N**	353,–
Rücken und Anbautisch rechts HPL II	□	4106-J**	525,–
Rücken und Anbautisch rechts Furnier I	□	4106-***	520,–
Rücken und Anbautisch rechts Furnier II	□	4106-***	525,–
Rücken und Anbautisch rechts Furnier III	□	4106-***	560,–

Elektrifizierung

Vorbereitung für 2 Steckdosen PIX	□	113B	

Brandschutz

in Verbindung mit den Kollektionen One, Fame, Step, Nobel			
Brandschutzausführung rz-6020	□	6004	101,–
Brandschutzausführung rz-6025	□	6004	121,–
Brandschutzausführung rz-6030	□	6004	140,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:living

► Anfangselemente - Sitztiefe 640 mm

		9 Atlantic Era One Phoenix	4 Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	2 Nobel Remix	Premium Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	0 Leder Scala
	**rz-6320 2er Sofa**	2.437,–	2.593,–	2.852,–	3.273,–	5.250,–
	**rz-6325 2,5er Sofa**	2.792,–	2.966,–	3.252,–	3.719,–	5.902,–
	**rz-6330 3er Sofa**	3.227,–	3.417,–	3.731,–	4.242,–	6.629,–

Rückenlehne

Abweichender Bezug Rückenpolster	□	7026	101,–

Oberfläche Sockel

Schwarzgrau	■	149	
Lichtgrau	□	147	
Eiche natur	□	C11	115,–

Sitzplatz links

Rückenlehne	■	4110	
Eckrücken links 9	□	4111-9**	240,–
Eckrücken links 4	□	4111-4**	254,–
Eckrücken links 2	□	4111-2**	274,–
Eckrücken links Premium	□	4111-1**	308,–
Eckrücken links 0	□	4111-0**	469,–
Rückenlehne und Anbautisch links Melamin	□	4105-K**	344,–
Rückenlehne und Anbautisch links Melamin B1	□	4105-K74	352,–
Rückenlehne und Anbautisch links likewood	□	4105-N**	353,–
Rückenlehne und Anbautisch links HPL II	□	4105-J**	525,–
Rückenlehne und Anbautisch links Furnier I	□	4105-***	520,–
Rückenlehne und Anbautisch links Furnier II	□	4105-***	525,–
Rückenlehne und Anbautisch links Furnier III	□	4105-***	560,–

Sitzplatz rechts

Rückenlehne	■	4110	


Elektrifizierung

Vorbereitung für 2 Steckdosen PIX	□	113B	

Brandschutz

in Verbindung mit den Kollektionen One, Fame, Step, Nobel

Brandschutzausführung rz-6320	□	6004	101,–
Brandschutzausführung rz-6325	□	6004	121,–
Brandschutzausführung rz-6330	□	6004	140,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:living

► Zwischenelemente - Sitztiefe 640 mm

		9 Atlantic Era One Phoenix	**4** Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	**2** Nobel Remix	**Premium** Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	**0** Leder Scala
	**rz-6420 2er Sofa**	2.437,–	2.593,–	2.852,–	3.273,–	5.250,–
	**rz-6425 2,5er Sofa**	2.792,–	2.966,–	3.252,–	3.719,–	5.902,–
	**rz-6430 3er Sofa**	3.227,–	3.417,–	3.731,–	4.242,–	6.629,–

Rückenlehne			
Abweichender Bezug Rückenpolster	□	7026	101,–

Oberfläche Sockel			
Schwarzgrau	■	149	
Lichtgrau	□	147	
Eiche natur	□	C11	115,–


Sitzplatz links			
Rückenlehne	■	4110	

Sitzplatz rechts			
Rückenlehne	■	4110	

Elektrifizierung			
Vorbereitung für 2 Steckdosen PIX	□	113B	

Brandschutz			
in Verbindung mit den Kollektionen One, Fame, Step, Nobel			
Brandschutzausführung rz-6420	□	6004	101,–
Brandschutzausführung rz-6425	□	6004	121,–
Brandschutzausführung rz-6430	□	6004	140,–

In der Preisliste „power & data“ finden Sie das Zubehör für die Elektrifizierung der Modelle.



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:living

► Abschlusselemente - Sitztiefe 640 mm

		9 Atlantic Era One Phoenix	**4** Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	**2** Nobel Remix	**Premium** Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	**0** Leder Scala
	**rz-6520 2er Sofa**	2.437,–	2.593,–	2.852,–	3.273,–	5.250,–
	**rz-6525 2,5er Sofa**	2.792,–	2.966,–	3.252,–	3.719,–	5.902,–
	**rz-6530 3er Sofa**	3.227,–	3.417,–	3.731,–	4.242,–	6.629,–

Rückenlehne

Abweichender Bezug Rückenpolster	□	7026	101,–

Oberfläche Sockel

Schwarzgrau	■	149	
Lichtgrau	□	147	
Eiche natur	□	C11	115,–

Sitzplatz links

Rückenlehne	■	4110	

Sitzplatz rechts

Rückenlehne	■	4110	
Eckrücken rechts 9	□	4112-9**	240,–
Eckrücken rechts 4	□	4112-4**	254,–
Eckrücken rechts 2	□	4112-2**	274,–
Eckrücken rechts Premium	□	4112-1**	308,–
Eckrücken rechts 0	□	4112-0**	469,–
Rücken und Anbautisch rechts Melamin	□	4106-K**	344,–
Rücken und Anbautisch rechts Melamin B1	□	4106-K74	352,–
Rücken und Anbautisch rechts likewood	□	4106-N**	353,–
Rücken und Anbautisch rechts HPL II	□	4106-J**	525,–
Rücken und Anbautisch rechts Furnier I	□	4106-***	520,–
Rücken und Anbautisch rechts Furnier II	□	4106-***	525,–
Rücken und Anbautisch rechts Furnier III	□	4106-***	560,–


Elektrifizierung

Vorbereitung für 2 Steckdosen PIX	□	113B	

Brandschutz

in Verbindung mit den Kollektionen One, Fame, Step, Nobel			
Brandschutzausführung rz-6520	□	6004	101,–
Brandschutzausführung rz-6525	□	6004	121,–
Brandschutzausführung rz-6530	□	6004	140,–

In der Preisliste „power & data“ finden Sie das Zubehör für die Elektrifizierung der Modelle.



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:living

► Ablageelemente für Sitztiefe 640 mm



rz-6370
Anfangselement 1.150,–



rz-6470
Zwischenelement 1.150,–



rz-6570
Abschlusselement 1.150,–

Oberfläche			
Schwarzgrau	■	149	
Lichtgrau	□	147	
Eiche natur	□	C11	774,–

Elektrifizierung			
Vorbereitung für 1 Steckdose PIX	□	113H	



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:living

► Verkettelemente mit Pflanzwanne für Sitztiefe 640 mm



rz-6382
Anfangselement 1.972,–



rz-6482
Zwischenelement 1.972,–



rz-6582
Abschlusselement 1.972,–

Oberfläche			
Schwarzgrau	■	149	
Lichtgrau	□	147	
Eiche natur	□	C11	581,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:living

► Solitärelemente - Sitztiefe 800 mm

		9 Atlantic Era One Phoenix	4 Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	2 Nobel Remix	Premium Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	0 Leder Scala
	**rz-7020 2er Sofa**	2.717,–	2.880,–	3.148,–	3.584,–	5.895,–
	**rz-7025 2,5er Sofa**	3.123,–	3.302,–	3.598,–	4.080,–	6.646,–
	**rz-7030 3er Sofa**	3.516,–	3.711,–	4.034,–	4.562,–	7.407,–

Rückenlehne

Abweichender Bezug Rückenpolster	▫	7026	101,–

Oberfläche Sockel

Schwarzgrau	■	149	
Lichtgrau	▫	147	
Eiche natur	▫	C11	115,–

Sitzplatz links

Rückenlehne	■	4110	
Eckrücken links 9	▫	4111-9**	265,–
Eckrücken links 4	▫	4111-4**	279,–
Eckrücken links 2	▫	4111-2**	302,–
Eckrücken links Premium	▫	4111-1**	338,–
Eckrücken links 0	▫	4111-0**	515,–
Rückenlehne und Anbautisch links Melamin	▫	4105-K**	344,–
Rückenlehne und Anbautisch links likewood	▫	4105-N**	353,–
Rückenlehne und Anbautisch links HPL II	▫	4105-J**	525,–
Rückenlehne und Anbautisch links Furnier I	▫	4105-***	520,–
Rückenlehne und Anbautisch links Furnier II	▫	4105-***	525,–
Rückenlehne und Anbautisch links Furnier III	▫	4105-***	560,–

Sitzplatz rechts

Rückenlehne	■	4110	
Eckrücken rechts 9	▫	4112-9**	265,–
Eckrücken rechts 4	▫	4112-4**	279,–
Eckrücken rechts 2	▫	4112-2**	302,–
Eckrücken rechts Premium	▫	4112-1**	338,–
Eckrücken rechts 0	▫	4112-0**	515,–
Rücken und Anbautisch rechts Melamin	▫	4106-K**	344,–
Rücken und Anbautisch rechts likewood	▫	4106-N**	353,–
Rücken und Anbautisch rechts HPL II	▫	4106-J**	525,–
Rücken und Anbautisch rechts Furnier I	▫	4106-***	520,–
Rücken und Anbautisch rechts Furnier II	▫	4106-***	525,–
Rücken und Anbautisch rechts Furnier III	▫	4106-***	560,–


Elektrifizierung

Vorbereitung für 2 Steckdosen PIX	▫	113B	

Brandschutz

in Verbindung mit den Kollektionen One, Fame, Step, Nobel			
Brandschutzausführung rz-7020	▫	6004	117,–
Brandschutzausführung rz-7025	▫	6004	142,–
Brandschutzausführung rz-7030	▫	6004	169,–

In der Preisliste „power & data“ finden Sie das Zubehör für die Elektrifizierung der Modelle.



Sedus se:living

► Anfangselemente - Sitztiefe 800 mm

		9 Atlantic Era One Phoenix	**4** Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	**2** Nobel Remix	**Premium** Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	**0** Leder Scala
	**rz-7320 2er Sofa**	2.717,–	2.880,–	3.148,–	3.584,–	5.895,–
	**rz-7325 2,5er Sofa**	3.123,–	3.302,–	3.598,–	4.080,–	6.646,–
	**rz-7330 3er Sofa**	3.516,–	3.711,–	4.034,–	4.562,–	7.407,–

Rückenlehne

Abweichender Bezug Rückenpolster	□	7026	101,–

Oberfläche Sockel

Schwarzgrau	■	149	
Lichtgrau	□	147	
Eiche natur	□	C11	115,–

Sitzplatz links

Rückenlehne	■	4110	
Eckrücken links 9	□	4111-9**	265,–
Eckrücken links 4	□	4111-4**	279,–
Eckrücken links 2	□	4111-2**	302,–
Eckrücken links Premium	□	4111-1**	338,–
Eckrücken links 0	□	4111-0**	515,–
Rückenlehne und Anbautisch links Melamin	□	4105-K**	344,–
Rückenlehne und Anbautisch links Melamin B1	□	4105-K74	352,–
Rückenlehne und Anbautisch links likewood	□	4105-N**	353,–
Rückenlehne und Anbautisch links HPL II	□	4105-J**	525,–
Rückenlehne und Anbautisch links Furnier I	□	4105-***	520,–
Rückenlehne und Anbautisch links Furnier II	□	4105-***	525,–
Rückenlehne und Anbautisch links Furnier III	□	4105-***	560,–

Sitzplatz rechts

Rückenlehne	■	4110	


Elektrifizierung

Vorbereitung für 2 Steckdosen PIX	□	113B	

Brandschutz

in Verbindung mit den Kollektionen One, Fame, Step, Nobel

Brandschutzausführung rz-7320	□	6004	117,–
Brandschutzausführung rz-7325	□	6004	142,–
Brandschutzausführung rz-7330	□	6004	169,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:living

► Zwischenelemente - Sitztiefe 800 mm

		9 Atlantic Era One Phoenix	4 Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	2 Nobel Remix	Premium Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	0 Leder Scala
	**rz-7420 2er Sofa**	2.717,–	2.880,–	3.148,–	3.584,–	5.895,–
	**rz-7425 2,5er Sofa**	3.123,–	3.302,–	3.598,–	4.080,–	6.646,–
	**rz-7430 3er Sofa**	3.516,–	3.711,–	4.034,–	4.562,–	7.407,–

Rückenlehne			
Abweichender Bezug Rückenpolster	□	7026	101,–

Oberfläche Sockel			
Schwarzgrau	■	149	
Lichtgrau	□	147	
Eiche natur	□	C11	115,–


Sitzplatz links			
Rückenlehne	■	4110	

Sitzplatz rechts			
Rückenlehne	■	4110	

Elektrifizierung			
Vorbereitung für 2 Steckdosen PIX	□	113B	

Brandschutz			
in Verbindung mit den Kollektionen One, Fame, Step, Nobel			
Brandschutzausführung rz-7420	□	6004	117,–
Brandschutzausführung rz-7425	□	6004	142,–
Brandschutzausführung rz-7430	□	6004	169,–

In der Preisliste „power & data“ finden Sie das Zubehör für die Elektrifizierung der Modelle.



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:living

► Abschlusselemente - Sitztiefe 800 mm

		9 Atlantic Era One Phoenix	**4** Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	**2** Nobel Remix	**Premium** Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	**0** Leder Scala
	**rz-7520 2er Sofa**	2.717,–	2.880,–	3.148,–	3.584,–	5.895,–
	**rz-7525 2,5er Sofa**	3.123,–	3.302,–	3.598,–	4.080,–	6.646,–
	**rz-7530 3er Sofa**	3.516,–	3.711,–	4.034,–	4.562,–	7.407,–

Rückenlehne

Abweichender Bezug Rückenpolster	□	7026	101,–

Oberfläche Sockel

Schwarzgrau	■	149	
Lichtgrau	□	147	
Eiche natur	□	C11	115,–

Sitzplatz links

Rückenlehne	■	4110	

Sitzplatz rechts

Rückenlehne	■	4110	
Eckrücken rechts 9	□	4112-9**	265,–
Eckrücken rechts 4	□	4112-4**	279,–
Eckrücken rechts 2	□	4112-2**	302,–
Eckrücken rechts Premium	□	4112-1**	338,–
Eckrücken rechts 0	□	4112-0**	515,–
Rücken und Anbautisch rechts Melamin	□	4106-K**	344,–
Rücken und Anbautisch rechts Melamin B1	□	4106-K74	352,–
Rücken und Anbautisch rechts likewood	□	4106-N**	353,–
Rücken und Anbautisch rechts HPL II	□	4106-J**	525,–
Rücken und Anbautisch rechts Furnier I	□	4106-***	520,–
Rücken und Anbautisch rechts Furnier II	□	4106-***	525,–
Rücken und Anbautisch rechts Furnier III	□	4106-***	560,–


Elektrifizierung

Vorbereitung für 2 Steckdosen PIX	□	113B	

Brandschutz

in Verbindung mit den Kollektionen One, Fame, Step, Nobel			
Brandschutzausführung rz-7520	□	6004	117,–
Brandschutzausführung rz-7525	□	6004	142,–
Brandschutzausführung rz-7530	□	6004	169,–

In der Preisliste „power & data“ finden Sie das Zubehör für die Elektrifizierung der Modelle.



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:living

► Ablageelemente für Sitztiefe 800 mm



rz-7370
Anfangselement 1.327,–




rz-7470
Zwischenelement 1.327,–



rz-7570
Abschlusselement 1.327,–

Oberfläche			
Schwarzgrau	■	149	
Lichtgrau	□	147	
Eiche natur	□	C11	870,–

Elektrifizierung			
Vorbereitung für 1 Steckdose PIX	□	113H	



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:living

► Verkettelemente mit Pflanzwanne für Sitztiefe 800 mm



rz-7382
Anfangselement 2.496,–



rz-7482
Zwischenelement 2.496,–



rz-7582
Abschlusselement 2.496,–

Oberfläche			
Schwarzgrau	■	149	
Lichtgrau	□	147	
Eiche natur	□	C11	1.033,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:living


▶ 90° Eckelemente

		9 Atlantic Era One Phoenix	**4** Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	**2** Nobel Remix	**Premium** Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	**0** Leder Scala
	**rz-6610 - Sitztiefe 640/640 mm**	1.443,–	1.529,–	1.668,–	1.896,–	2.848,–
	**rz-6710 - Sitztiefe 640/800 mm**	1.593,–	1.685,–	1.839,–	2.086,–	3.121,–
	**rz-7610 - Sitztiefe 800/640 mm**	1.593,–	1.685,–	1.839,–	2.086,–	3.121,–
	**rz-7710 - Sitztiefe 800/800 mm**	1.761,–	1.860,–	2.020,–	2.284,–	3.417,–

Rückenlehne			
Abweichender Bezug Rückenpolster	▫	7026	101,–

Oberfläche Sockel			
Schwarzgrau	■	149	
Lichtgrau	▫	147	
Eiche natur	▫	C11	115,–

Brandschutz			
in Verbindung mit den Kollektionen One, Fame, Step, Nobel			
Brandschutzausführung rz-6610	▫	6004	72,–
Brandschutzausführung rz-6710/rz-7610	▫	6004	84,–
Brandschutzausführung rz-7710	▫	6004	93,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:living

► Eckelemente mit Ablage



rz-6680 - für Sitztiefe
640/640 mm 1.680,–



rz-6780 - für Sitztiefe
640/800 mm 1.922,–



rz-7680 - für Sitztiefe
800/640 mm 1.922,–



rz-7780 - für Sitztiefe
800/800 mm 2.193,–

Oberfläche			
Schwarzgrau	■	149	
Lichtgrau	□	147	
Eiche natur rz-6680	□	C11	1.301,–
Eiche natur rz-6780/rz-7680	□	C11	1.428,–
Eiche natur rz-7780	□	C11	1.459,–

Elektrifizierung			
Vorbereitung für 2 Steckdosen PIX	□	113B	

In der Preisliste „power & data“ finden Sie das Zubehör für die Elektrifizierung der Modelle.



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:living

► Eckelemente mit Pflanzwanne



rz-6682 - für Sitztiefe
640/640 mm 1.972,–



rz-6782 - für Sitztiefe
640/800 mm 2.219,–



rz-7682 - für Sitztiefe
800/640 mm 2.219,–



rz-7782 - für Sitztiefe
800/800 mm 2.496,–

Oberfläche			
Schwarzgrau	■	149	
Lichtgrau	□	147	
Eiche natur rz-6682	□	C11	581,–
Eiche natur rz-6782/rz-7682	□	C11	962,–
Eiche natur rz-7782	□	C11	1.033,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:living

► Elemente mit zwei Sitztiefen


		9 Atlantic Era One Phoenix	4 Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	2 Nobel Remix	Premium Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	0 Leder Scala
	**rz-4325** **Anfangselement**	3.279,–	3.447,–	3.723,–	4.177,–	6.322,–
	**rz-4525** **Abschlusselement**	3.279,–	3.447,–	3.723,–	4.177,–	6.322,–

Rückenlehne			
Abweichender Bezug Rückenpolster	□	7026	101,–

Oberfläche Sockel			
Schwarzgrau	■	149	
Lichtgrau	□	147	
Eiche natur	□	C11	139,–

Elektrifizierung			
Vorbereitung für 2 Steckdosen PIX	□	113B	

Brandschutz			
Brandschutzausführung – in Verbindung mit den Kollektionen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	186,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:living

▶ Diagonale Elemente


		9	**4**	**2**	**Premium**	**0**
		Atlantic Era One Phoenix	Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	Nobel Remix	Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	Leder Scala
	**rz-5325** **Anfangselement**	3.396,–	3.565,–	3.848,–	4.304,–	6.460,–
	**rz-5525** **Abschlusselement**	3.396,–	3.565,–	3.848,–	4.304,–	6.460,–

Rückenlehne			
Abweichender Bezug Rückenpolster	□	7026	101,–

Oberfläche Sockel			
Schwarzgrau	■	149	
Lichtgrau	□	147	
Eiche natur	□	C11	115,–

Elektrifizierung			
Vorbereitung für 2 Steckdosen PIX	□	113B	

Brandschutz			
Brandschutzausführung – in Verbindung mit den Kollektionen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	166,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:living

▶ Plant Bench

		9 Atlantic Era One Phoenix	**4** Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	**2** Nobel Remix	**Premium** Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	**0** Leder Scala
	**rz-4400 Plant Bench**	10.875,–	11.417,–	12.314,–	13.780,–	20.809,–

	**rz-4412 Funktionselement mit Pflanzwanne**	1.865,–

	**rz-4410 Funktionselement mit Platte**	1.087,–

Rückenlehne

Abweichender Bezug Rückenpolster	□	7026	101,–

Oberfläche Sockel

Schwarzgrau	■	149	
Lichtgrau	□	147	
Eiche natur	□	C11	461,–

Plattenoberfläche

Melamin	■	K**	
Melamin B1	□	K74	1.151,–
likewood	□	N**	1.157,–
HPL II	□	J**	1.988,–
Furnier I	□	***	1.911,–
Furnier II	□	***	1.988,–
Furnier III	□	***	2.582,–


Elektrifizierung

Vorbereitung für 8 Steckdosen PIX (rz-4400)	□	118	
Vorbereitung für 4 Steckdosen PIX (rz-4410)	□	114	

Brandschutz

Brandschutzausführung rz-4400 – in Verbindung mit den Kollektionen One, Fame, Step, Nobel	□	6004	484,–
Brandschutzausführung B1 für rz-4412	□	6060	61,–

In der Preisliste „power & data“ finden Sie das Zubehör für die Elektrifizierung der Modelle.




Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:living

► Zubehör

		9 Atlantic Era One Phoenix	**4** Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	**2** Nobel Remix	**Premium** Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	**0** Leder Scala
	**rz-0001/6937** **Kissen quadratisch**	94,–	105,–	124,–	157,–	291,–
	**rz-0001/6938** **Kissen rechteckig**	107,–	119,–	140,–	170,–	306,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:living

► Beistelltische

	Code	Melamin	B1 Ausführung K74	likewood	HPL II	Furnier I	Furnier II	Furnier III
	**rz-3710**							
500x500	1200	480,–	491,–	499,–	553,–	547,–	553,–	603,–
650x650	1210	487,–	501,–	514,–	615,–	603,–	615,–	713,–
900x900	1220	605,–	640,–	662,–	851,–	823,–	851,–	1.058,–
	**rz-3720**							
Ø 500	1403	469,–	480,–	487,–	560,–	554,–	560,–	609,–
Ø 650	1407	498,–	514,–	527,–	635,–	622,–	635,–	733,–
Ø 900	1411	543,–	561,–	586,–	783,–	756,–	783,–	989,–
	**rz-3730**							
2425x760x760	1860	1.581,–	1.619,–	1.676,–	2.136,–	2.066,–	2.136,–	2.683,–


Ausführung Gestell

Schwarz	■ 103

Rollen / Gleiter

Kunststoffgleiter-Set (schwarz)	■ 2804

Informationen zu den Plattenoberflächen entnehmen Sie bitte der Oberflächenmatrix auf der Seite ‚Oberflächen'.



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus se:living Ausstattung

▶ Loungemöbel

Konstruktion und Polsteraufbau	– Das Polsterelement besteht aus einem Holzkorpus, der sich aus verschiedenen Holzmaterialien zusammensetzt, wie MDF/Sperrholz/ HDF und Spanplatte. Diese FSC zertifizierten Materialien sind in unterschiedlichen prozentualen Anteilen verbaut. – Der Polsteraufbau besteht aus einem Federkern, welcher 80 mm hoch ist und auf der Grundplatte lose aufliegt. Zwischen Grundplatte, mit Lochbohrungen zur Be- und Entlüftung, und Federkern ist ein Vlies zur Geräuschdämmung lose eingebracht. Auf dem Federnkern liegt ein weiteres Vlies lose auf. – Die Rücken- und Armlehnen werden mit zwei Stahlrohren (Durchmesser 29 mm), gepulvert in Schwarz, in den Korpus eingeführt und von unten verschraubt. Die Armlehnen sind später demontier- und austauschbar. Die Rücken- sowie Armlehnen haben einen Holzträger aus Sperrholz. – Polsteraufbau für Sessel rund: Der Polsteraufbau besteht aus Gurten die über Kreuz gespannt sind und fest mit dem Holz verbunden werden. Die Rückenlehne hat einen Holzträger aus Sperrholz. – Unter dem Bezug ist eine Watte aus Polyestervlies (100 g) eingenäht.
Gestellsystem	– Der Sockel besteht aus MDF bzw. Massivholz und ist 80 mm hoch. Eine runde Aussparung (Ø 56 mm) für z.B. eine Steckdose ist bei Sofaelementen optional im Sockel mittig unter jedem Sitz integrierbar. – Drehteller für Sessel rund: Bodenplatte und Säule werden durch den umlaufenden Sockel verdeckt, drehbar um 300° (pro Seite 150°), immer mit Rückstellautomatik. – Gleiter: Unter der Grundplatte der Polsterelemente sind vier schwarze Stellfüße aus Stahl montiert. Zwei davon haben Gummigleiter (Stopper), die anderen zwei haben Kunststoffgleiter mit einem Verstellbereich von 10 mm und liegen diagonal gegenüber. Der Sockel steht auf vier Antirutschgleitern, welche in den Ecken montiert sind.
Ablageelement	– MDF (18 mm) oder Massivholz (20 mm), max. Belastung 25 kg, Sockelfarbe folgt der Oberflächenfarbe, optional Aussparung für Elektrifizierung
Eckelement	– mit Ablage: aus MDF (18 mm) oder Massivholz (20 mm), max. Belastung 25 kg, Sockelfarbe folgt der Oberflächenfarbe, optional Aussparung für Elektrifizierung – mit Pflanzwanne: Pflanzkübel (B 669 x T 669 x H 245 mm) aus ABS, Gewicht 3 kg, max. Belastung 25 kg, immer mit Rand, um direkten Kontakt der Erde/des Granulats mit dem Polster zu vermeiden
Plant Bench	– Das Funktionselement für die Plant Bench wird in die Mitte der Plant Bench gestellt, keine Verkettung erforderlich. Das Element steht auf acht Stellgleitern mit Antirutschbeschichtung und einem Verstellbereich von 20 mm. – Funktionselment mit Platte: 19 mm Plattenstärke – Funktionselment mit Pflanzwanne: zwei Elemente (B 1025 x T 550 x H 650 mm) mit je einem Pflanzkübel (B 987 x T 512 x H 400 mm) aus schwarzem ABS, Gewicht 3,38 kg und max. Belastung 25 kg je Pflanzkübel
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 130 kg pro Sitzplatz
Maße	– Polsterelemente: Die Höhe der Modelle beträgt immer 750 mm und die Sitzhöhe 430 mm. In der Tiefe 810 mm mit der Sitztiefe 640 mm und in der Tiefe 960 mm mit der Sitztiefe 800 mm erhältlich. – Armlehne: Modellbreite + 30 mm (je Seite) – Anbautisch: Modellbreite + 100 mm (je Seite)
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1 / DIN 4573 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

▶ Beistelltische

Sedus se:living Ausstattung

Oberflächen	– 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, auf 12 mm Sichtkante abgefalzt, in: – 1. Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche oder verschiedenen Holzdekoren (Oberfläche nach EN14322), allseitig mit PP-Laserkante in Plattenfarbe. Die Lichtechtheit beträgt Mindeststufe 6 nach Wollskala. Trägermaterial nach EN 312-2003. – 2. Echtholzoberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren, Seitenkanten mit 3 mm dicken Furnieranleimer, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei–Komponenten–Polyurethanlack auf Wasserbasis. – Glanzgrad und Reflexionsgrad aller Oberflächen entsprechend den Anforderungen nach DGUV Richtlinie 315-410. Ausnahmen bilden die Uni-Melaminoberflächen Reinweiß, Graphitschwarz und Ebenholz, sowie die Echtholzfurniere Esche weiß, Esche schwarz, Buche nussbaumfarben, Eiche wengefarben und Nussbaum dunkel. – Holzwerkstoffe der Güteklasse E1 – Hinweis: Furnier ist ein Naturprodukt. Der Farbton des Furniers hängt von Art und Beschaffenheit des Holzes ab und kann variieren. Jedes Holz verändert durch Lichteinwirkung seine Farbe. Naturbedingte Unterschiede sind kein Reklamationsgrund, sondern Beweis für die Echtheit des Materials. – Quadratische und dreieckige Tische mit abgerundeten Ecken (Radius 100 mm)
Gestellsystem	– Oberfläche: schwarz matt pulverbeschichtet – Gestell aus 10 mm Draht – Vier Kunststoffgleitern zum Clipsen; Zusätzlich im Set befinden sich zwei höhere Gleiter (+1 mm; +2 mm), um mögliche Bodenunebenheiten ausgleichen zu können
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH nach 2PfG 2528:2015-04 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – QUALITY OFFICE Zertifikat – GREENGUARD Zertifikat – Alle verfügbaren Zertifikate finden Sie unter: https://www.sedus.com
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

sopha

sedus

Ein komfortables Polstermöbelsystem mit klarer Formensprache und vielen Gestaltungsoptionen, das sich in repräsentativen Empfangsbereichen ebenso verdient macht wie in den Mittelzonen von Open-Space-Büros.



Komplettmodelle
Sessel, 2er Sofa, 3er Sofa



Modulare Konfiguration
Hocker, 2er Bank, 3er Bank



diner



Zubehör



Beistelltisch




Sedus sopha

► Komplettmodelle

		9 Era Nova Phoenix	**4** Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	**2** Nobel Remix	**Premium** Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	**0** Leder Scala
	**sp-511**	3.177,–	3.375,–	3.637,–	3.988,–	5.924,–
	**sp-512**	4.459,–	4.773,–	5.186,–	5.711,–	8.555,–
	**sp-513**	5.845,–	6.254,–	6.813,–	7.513,–	11.352,–

Zusatzausstattung			
Kufengestell Edelstahl	□	6305	182,–
abweichender Bezug für Rückenkissen	□	7022	
abweichender Bezug für Frontseiten (für Stoffgruppe 1, 2, 4, 9 innerhalb der Stoffkollektion des Grundkörpers wählbar)	□	7025	143,–




Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus sopha

► Modulare Konfiguration

		9 Era Nova Phoenix	**4** Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	**2** Nobel Remix	**Premium** Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	**0** Leder Scala
	**sp-501**	1.678,–	1.730,–	1.778,–	1.863,–	2.303,–
	**sp-502**	2.388,–	2.468,–	2.584,–	2.753,–	3.621,–
	**sp-503**	3.092,–	3.210,–	3.375,–	3.625,–	5.101,–

Position links der Sitzbank			**9**	**4**	**2**	**Premium**	**0**
Eckrücken links	□	4011	1.033,–	1.147,–	1.295,–	1.473,–	2.456,–
Anbaurücken links	□	4012	673,–	736,–	834,–	921,–	1.308,–
Eckrücken links und vis-à-vis rechts	□	4013	2.080,–	2.291,–	2.586,–	2.944,–	4.913,–
Eckrücken mit Aufsatzelement links	□	4021	1.932,–	2.127,–	2.391,–	2.720,–	4.095,–
Anbaurücken mit Aufsatzelement links	□	4022	1.114,–	1.230,–	1.393,–	1.553,–	2.127,–
Eckrücken links und vis-à-vis rechts jeweils mit Aufsatzelement	□	4023	3.867,–	4.260,–	4.796,–	5.456,–	8.189,–
Eckrücken mit erhöhtem Aufsatzelement links	□	4031	2.200,–	2.431,–	2.745,–	3.117,–	4.679,–
Anbaurücken mit erhöhtem Aufsatzelement links	□	4032	1.326,–	1.475,–	1.673,–	1.862,–	2.553,–
Eckrücken links und vis-à-vis rechts jeweils mit erhöhtem Aufsatzelement	□	4033	4.631,–	5.112,–	5.746,–	6.534,–	9.828,–
Position Mitte der Sitzbank							
Sesselrücken (für sp-501)	□	4010	1.491,–	1.639,–	1.851,–	2.115,–	3.603,–
Anbaurücken mittig	□	4018	673,–	736,–	834,–		1.308,–
Sesselrücken mit Aufsatzelement (für sp-501)	□	4020	3.195,–	3.523,–	3.981,–	4.445,–	6.307,–
Anbaurücken mit Aufsatzelement mittig	□	4028	1.114,–	1.230,–	1.393,–	1.553,–	2.127,–
Sesselrücken mit erhöhtem Aufsatzelement (für sp-501)	□	4030	3.831,–	4.224,–	4.769,–	5.322,–	7.567,–
Anbaurücken mit erhöhtem Aufsatzelement mittig	□	4038	1.326,–	1.475,–	1.673,–	1.862,–	2.553,–
Position rechts der Sitzbank							
Eckrücken rechts	□	4014	1.033,–	1.147,–	1.295,–	1.473,–	2.456,–
Anbaurücken rechts	□	4015	673,–	736,–	834,–	921,–	1.308,–
Eckrücken rechts und vis-à-vis links	□	4016	2.080,–	2.291,–	2.586,–	2.944,–	4.913,–
Eckrücken mit Aufsatzelement rechts	□	4024	1.932,–	2.127,–	2.391,–	2.720,–	4.095,–
Anbaurücken mit Aufsatzelement rechts	□	4025	1.114,–	1.230,–	1.393,–	1.553,–	2.127,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm


Sedus sopha

► Modulare Konfiguration

Eckrücken rechts und vis-à-vis links jeweils mit Aufsatzelement	□	4026	3.867,–	4.260,–	4.796,–	5.456,–	8.189,–
Eckrücken mit erhöhtem Aufsatzelement rechts	□	4034	2.310,–	2.553,–	2.882,–	3.273,–	4.913,–
Anbaurücken mit erhöhtem Aufsatzelement rechts	□	4035	1.326,–	1.475,–	1.673,–	1.862,–	2.553,–
Eckrücken rechts und vis-à-vis links jeweils mit erhöhtem Aufsatzelement	□	4036	4.631,–	5.112,–	5.746,–	6.534,–	9.828,–

Zusatzausstattung

Kufengestell Edelstahl	□	6305	182,–
abweichender Bezug für Rückenkissen	□	7022	
abweichender Bezug für Rücken	□	7023	
abweichender Bezug für Aufsatzelement	□	7024	
abweichender Bezug für Frontseiten (für Stoffgruppe 1, 2, 4, 9 innerhalb der Stoffkollektion des Grundkörpers wählbar)	□	7025	143,–




Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus sopha

► diner

		9 Era Nova Phoenix	**4** Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	**2** Nobel Remix	**Premium** Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	**0** Leder Scala
	**sp-521**	11.421,–	12.217,–	13.221,–	14.470,–	19.728,–
	**sp-522**	13.435,–	14.381,–	15.555,–	17.023,–	23.209,–
	**sp-523**	17.086,–	18.329,–	19.936,–	21.888,–	30.453,–

Polsterelemente sp-521			**9**	**4**	**2**	**Premium**	**0**
erhöhtes Aufsatzelement	▫	4040	1.171,–	1.310,–	1.476,–	1.642,–	2.286,–
Polsterelemente sp-522							
erhöhtes Aufsatzelement	▫	4040	1.376,–	1.545,–	1.738,–	1.932,–	2.690,–
Seitenteile links und rechts	▫	4041	1.639,–	1.802,–	2.000,–	2.338,–	3.928,–
erhöhtes Aufsatzelement inkl. Seitenteile	▫	4042	1.966,–	2.163,–	2.424,–	2.827,–	4.718,–
Polsterelemente sp-523							
erhöhtes Aufsatzelement	▫	4040	1.798,–	2.038,–	2.291,–	2.550,–	3.541,–
Seitenteile links und rechts	▫	4041	1.639,–	1.802,–	2.000,–	2.338,–	3.928,–
erhöhtes Aufsatzelement inkl. Seitenteile	▫	4042	3.765,–	4.200,–	4.717,–	5.379,–	8.256,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus sopha

▶ diner


Plattenoberfläche			
Melamin	■	K**	
likewood	□	N**	44,–
HPL II	□	J**	258,–
Furnier I	□	***	206,–
Furnier II	□	***	264,–
Furnier III	□	***	409,–
Linoleum	□	L**	409,–

Plattenvorbereitung für			
Steckdosenleiste Power Frame inkl. Einbaurahmen Schwarz ohne Steckdosenleiste	□	8748-103	154,–
Steckdosenleiste Power Frame inkl. Einbaurahmen Weißaluminium ohne Steckdosenleiste	□	8748-119	154,–
Steckdosenleiste Power Frame inkl. Einbaurahmen Neutralweiß ohne Steckdosenleiste	□	8748-134	154,–
Wireless Charger sichtbar	□	8970	61,–

Tischbein			
verchromt	■	100	
matt gebürstet	□	138	

Zusatzausstattung			
Kufengestell Edelstahl	□	6305	370,–
abweichender Bezug für Rückenkissen	□	7022	
abweichender Bezug für Rücken	□	7023	
abweichender Bezug für Aufsatzelement	□	7024	
abweichender Bezug für Frontseiten (für Stoffgruppe 1, 2, 4, 9 innerhalb der Stoffkollektion des Grundkörpers wählbar)	□	7025	143,–

Informationen zu den Plattenoberflächen entnehmen Sie bitte der Oberflächenmatrix auf der Seite ‚Oberflächen'.



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus sopha

► Zubehör

		9 Era Nova Phoenix	**4** Cura/Cyber Fame Milano Step Tempt Umber Lederimitat	**2** Nobel Remix	**Premium** Serpentine Steelcut Trio 3 Vanir	**0** Leder Scala
	**sp-001/6930** **Seitenkissen rechts**	224,–	245,–	280,–	335,–	594,–
	**sp-001/6931** **Seitenkissen links**	224,–	245,–	280,–	335,–	594,–
	**sp-001/6932** **Rückenkissen**	230,–	265,–	302,–	362,–	675,–
	**sp-001/6935** **Rückenkissen für** **sp-521**	248,–	289,–	333,–	398,–	742,–
	**sp-001/6933** **loses Polsterelement**	271,–	298,–	344,–	400,–	738,–

Zusatzausstattung		
abweichender Bezug für Frontseiten (für Stoffgruppe 1, 2, 3, 4 innerhalb der Stoffkollektion des Polsterelements wählbar)	▫ 7025	87,–

Sedus sopha


► Beistelltisch



sp-314 700x700		896,–

Zusatzausstattung

Kufengestell Edelstahl	▫	6305	191,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus sopha Ausstattung

▶ Komplettmodelle

Ausführung	– Sessel mit Rückenkissen, Zweisitzer Sofa mit zwei Rückenkissen, Dreisitzer Sofa mit drei Rückenkissen
Konstruktion und Polsteraufbau	– Untergestell: Metalluntergestell aus Stahl, rundum mit Holz beplankt, Federholzleisten für komfortable Sitzfederung, Abdeckung mit Polsterfilz – Sitzpolster: Polyätherschaum 70 mm / Raumgewicht 35 kg/m³, Polyätherschaum 50 mm / Raumgewicht 40 kg/m³, Polstervlies 10 mm – Rückenlehnenpolster: Polyätherschaum 25 mm / Raumgewicht 50 kg/m³ – Frontseiten im Bezugsmaterial des Grundmodells, optional auch in abweichender Bezugsfarbe
Gestell	– Aluminiumfüße poliert – Optional Kufengestell aus Edelstahl
Kissen	– Lose aufliegendes Rückenkissen im Bezugsmaterial des Grundmodells, optional auch in abweichender Bezugsfarbe – Rückenkissen in Kammern gearbeitet, gefüllt mit Polyätherstäbchen und Fillfasern – Optional zusätzliche Seitenkissen in linker oder rechter Ausführung – Optional zusätzliches loses Polsterlement
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg je Sitzplatz (bis 150 kg je Sitzplatz bei gelegentlicher Nutzung)
Elektrifizierung	– Power supply: Steckdosenleiste zum Einhängen auf einer sopha Armlehne – Ausführungen: 3 x Strom oder 2 x Strom und 1 x USB Charger mit 2 Steckplätzen, Netzzuleitung ca. 3 m – Pulverbeschichtetes Aluminium in den Farben Schwarz oder Weiß – Bestellbar über Preisliste „power & data“ unter pd-002/8904 oder 8905
Normen / Zertifikate	– GREENGUARD Zertifikat
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

▶ Modulare Konfiguration

Ausführung	– Komfortabler Hocker, 2er oder 3er Bänke als Basis für modular aufgebaute Modelle – Frei kombinierbar mit Eck- und Anbaurücken bzw. Eck- und Anbaurücken mit Aufsatzelement (400 mm) oder erhöhtem Aufsatzelement (600 mm)
Konstruktion und Polsteraufbau	– Untergestell: Metalluntergestell aus Stahl, rundum mit Holz beplankt, Federholzleisten für komfortable Sitzfederung, Abdeckung mit Polsterfilz – Sitzpolster: Polyätherschaum 70 mm / Raumgewicht 35 kg/m³, Polyätherschaum 50 mm / Raumgewicht 40 kg/m³, Polstervlies 10 mm – Rückenlehnenpolster: Polyätherschaum 25 mm / Raumgewicht 50 kg/m³ – Frontseiten im Bezugsmaterial des Grundmodells, optional auch in abweichender Bezugsfarbe
Gestell	– Aluminiumfüße poliert – Optional Kufengestell aus Edelstahl
Kissen	– Lose aufliegendes Rückenkissen pro Rückenelement im Bezugsmaterial des Grundmodells, optional auch in abweichender Bezugsfarbe – Rückenkissen in Kammern gearbeitet, gefüllt mit Polyätherstäbchen und Fillfasern – Optional zusätzliche Rücken- und Seitenkissen in linker oder rechter Ausführung – Optional loses Polsterlement
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg je Sitzplatz (bis 150 kg je Sitzplatz bei gelegentlicher Nutzung)
Elektrifizierung	– Power supply: Steckdosenleiste zum Einhängen auf einer sopha Armlehne – Ausführungen: 3 x Strom oder 2 x Strom und 1 x USB Charger mit 2 Steckplätzen, Netzzuleitung ca. 3 m – Pulverbeschichtetes Aluminium in den Farben Schwarz oder Weiß – Bestellbar über Preisliste „power & data“ unter pd-002/8904 oder 8905
Normen / Zertifikate	– GREENGUARD Zertifikat
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

Sedus sopha Ausstattung

▶ diner

Ausführung	– Zwei 1er, 2er oder 3er sopha Elemente, verbunden durch eine Mittelwand in gleicher Höhe mit integriertem Tisch – Optional um 200 mm erhöhte Ausführung und geschlossene Seitenteile (für sp-522 und sp-523)
Konstruktion und Polsteraufbau	– Untergestell: Metalluntergestell aus Stahl, rundum mit Holz beplankt, Federholzleisten für komfortable Sitzfederung, Abdeckung mit Polsterfilz – Sitzpolster: Polyätherschaum 70 mm / Raumgewicht 35 kg/m³, Polyätherschaum 50 mm / Raumgewicht 40 kg/m³, Polstervlies 10 mm – Rückenlehnenpolster: Polyätherschaum 25 mm / Raumgewicht 50 kg/m³ – Frontseiten im Bezugsmaterial des Grundmodells, optional auch in abweichender Bezugsfarbe
Gestell	– Aluminiumfüße poliert – Optional Kufengestell aus Edelstahl
Kissen	– Lose aufliegendes Rückenkissen pro Rückenelement im Bezugsmaterial des Grundmodells, optional auch in abweichender Bezugsfarbe – Rückenkissen in Kammern gearbeitet, gefüllt mit Polyätherstäbchen und Fillfasern – Optional zusätzliche Rücken- und Seitenkissen in linker oder rechter Ausführung – Optional loses Polsterlement
Tisch	– 25 mm Dreischicht-Feinspanplatte in: – 1. Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche oder verschiedenen Holzdekoren (Oberfläche nach EN14322), allseitig mit PP-Laserkante in Plattenfarbe. Die Lichtechtheit beträgt Mindeststufe 6 nach Wollskala. Trägermaterial nach EN 312-2003. – 2. Echtholzoberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren, Seitenkanten mit 3 mm dicken Furnieranleimer, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei–Komponenten–Polyurethanlack auf Wasserbasis – 3. Linoleum mit Echtholzkante in Hickory natur (Q10), wahlweise andere Furnierkanten entprechend des Sedus Furniersortiments – 4. HPL-Oberfläche soft touch. Die matte soft touch Oberfläche ist ein Schichtstoff auf Basis härtbarer Harze. Die oberste Papierschicht wird in einem gesonderten Herstellprozess lackiert und anschließend elektronenstrahlgehärtet. Das Ergebnis ist eine samtig warme Oberfläche mit einer Anti-Fingerprint-Eigenschaft, die sich durch seine hohe Abrieb-, Stoß- und Kratzfestigkeit auszeichnet. – Glanzgrad und Reflexionsgrad der Oberflächen entspricht mit Ausnahme der Uni-Melaminoberflächen Reinweiß und Graphitschwarz, der HPL-Oberflächen Weiß und Schwarz. der Echtholzfurniere Esche weiß, Esche schwarz, Eiche wengefarben und Nussbaum dunkel den Anforderungen nach DGUV Richtlinie 315-410 – Holzwerkstoffe der Güteklasse E1 – Tischbein aus Stahl, verchromt oder matt gebürstet – Optional Vorbereitung für die Aufnahme der Einbausteckdose Power Frame sowie dem Wireless Charger
Benutzergewicht	– Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg je Sitzplatz (bis 150 kg je Sitzplatz bei gelegentlicher Nutzung)
Elektrifizierung	– Steckdosenleiste Power Frame, bestellbar über Preisliste „power & data“ unter pd-001/8748 – Wireless Charger, bestellbar über Preisliste „power & data“ unter pd-201/8970
Normen / Zertifikate	– GREENGUARD Zertifikat
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

▶ Beistelltisch


Oberflächen	– Melamin Reinweiß K14 – Mit integriertem Ablagefach
Gestell	– Aluminiumfüße poliert, Kunststoffgleiter – Optional mit Edelstahl-Kufengestell – Tischhöhe: 425 mm
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

sedus to go

Praktische Standgarderobe – stets zu Diensten! Durchdachte Funktionalität, gepaart mit zeitlosem Design, macht den sedus butler zu einem unverzichtbaren Accessoire sowohl für das Büro als auch für zu Hause.



Standgarderobe ab 446,–



Design: Sedus Design Team

Sedus sedus to go


► Standgarderobe



go-400 446,–

Modellfarbe / Kunststoffteile			
Schwarz	■	103	

Gestellfarbe			
Schwarz	■	103	
Purweiß	□	158	
Fjordgrün	□	157	40,–
Cayennerot	□	159	40,–
Sandbeige	□	160	40,–
Tiefgrün	□	170	40,–
Bronze dunkel	□	171	40,–
verchromt	□	100	85,–



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

mastermind

sedus

Ob repräsentativer großer Konferenzraum oder kleinere Besprechungszimmer. Mit eleganten Einzeltischen oder Modulen in Rechteck- und Winkelform lässt sich für jede Anforderung die optimale Tischlösung realisieren.



Einzeltische



Modulanlagen



Design: Markus Dörner

Sedus mastermind

► Programmübersicht

Formkanten für alle Modelle mit MDF-Platten (Produktcode mm-6)**

Serie (6044)
Fase (14°), mehrfach klar lackiert mit Umleimer



Code 6043
gerade Kante, mehrfach schwarz lackiert



Code 6045
Fase (14°) und Kante, mehrfach schwarz lackiert



Code 6046
Unterkante gerundet, mehrfach schwarz lackiert




Code 6047
Kante bombiert, mehrfach schwarz lackiert




Plattenformen und -maße


Einzeltische Rechteck




2600 x 1000




2600 x 1200




2400 x 1000




2400 x 1200



2000 x 1000




2000 x 1200




1800 x 1000


Einzeltische Bootsform



5200 x 1050/1300




3850 x 1050/1250




2600 x 1050/1200

Einzeltische Quadrat




1800 x 1800




1200 x 1200

Einzeltische rund



ø 1600



ø 1300

Einzeltisch Bogendreieck




1800 x 1800 x 1800

Sedus mastermind

► Programmübersicht Module

Anfangselemente (4 Beine)
















Zwischenelemente (2 Beine)











Abschlusselemente (2 Beine)











Abbildungen mit Tiefe 900
(Elemente auch mit Tiefe 800 und 1200 erhältlich)

Bei der Bestellung bitte die Reihenfolge beachten:
1. Anfangselemente
2. Zwischenelemente
3. Abschlusselemente

Bei geschlossenen Modulanlagen werden nur Winkel- und Zwischenelemente benötigt.

Module sind nicht zur längsseitigen Verkettung geeignet.

Winkelelemente
für Tiefen:

800


900

1200


90 Grad (3 Beine)








150 Grad (4 Beine)






30 Grad (2 Beine)






Konfigurationsbeispiele


Plattentiefe 900 (12 Sitzplätze)
4180 x 3930



Plattentiefe 1200 (13 Sitzplätze)
5000 x 3950



Plattentiefe 1200 (20 Sitzplätze)
7000 x 3870



Alle Maßangaben in mm

Sedus mastermind

► Einzeltische mm-3***



	Code	Melamin	B1 Ausführung K74	likewood	HPL II	Furnier I	Furnier II	Furnier III	Linoleum
mm-3000 Quadrat									
1200x1200	1090	1.553,–	1.611,–	1.621,–	2.068,–	2.037,–	2.068,–	2.277,–	2.277,–
1800x1800	1145	1.868,–	1.995,–	2.019,–	2.942,–	2.868,–	2.942,–	3.408,–	3.408,–



mm-3000 Rechteck									
1800x1000	1080	1.621,–	1.691,–	1.702,–	2.226,–	2.197,–	2.226,–	2.494,–	2.494,–
2000x1000	1081	1.661,–	1.739,–	1.753,–	2.327,–	2.292,–	2.327,–	2.623,–	2.623,–
2400x1000	1082	1.744,–	1.840,–	1.855,–	2.516,–	2.460,–	2.516,–	2.868,–	2.868,–
2600x1000	1084	1.811,–	1.915,–	1.931,–	2.660,–	2.610,–	2.660,–	3.057,–	3.057,–
2000x1200	1098	1.731,–	1.823,–	1.840,–	2.494,–	2.443,–	2.494,–	2.840,–	2.840,–
2400x1200	1100	1.820,–	1.932,–	1.951,–	2.712,–	2.660,–	2.712,–	3.141,–	3.141,–
2600x1200	1104	1.893,–	2.020,–	2.039,–	2.884,–	2.814,–	2.884,–	3.356,–	3.356,–



mm-3000 Bootsform									
2600x1050/1200	1642	2.161,–	2.281,–	2.299,–	3.342,–	3.274,–	3.342,–	3.838,–	3.838,–
3850x1050/1250	1645	2.814,–	3.007,–	3.038,–	4.315,–	4.213,–	4.315,–	5.009,–	5.009,–
5200x1050/1300	1654	3.699,–	3.961,–		5.459,–	5.345,–	5.459,–	6.364,–	6.364,–



mm-3720 Kreis									
Ø 1300	1425	1.429,–	1.494,–	1.507,–	2.060,–	2.030,–	2.060,–	2.311,–	2.311,–
Ø 1600	1432	1.710,–	1.811,–	1.829,–	2.675,–	2.623,–	2.675,–	3.051,–	3.051,–



mm-3730 Bogendreieck									
1800x1800x1800	1850	1.575,–	1.703,–	1.726,–	2.548,–	2.491,–	2.548,–	2.987,–	2.987,–

Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus mastermind

► Einzeltische mm-3***

Ausführung Gestell			
Tischbeine, Stahl, Purweiß	■	7901-158	
Tischbeine, Stahl, Weißaluminium	□	7901-119	
Tischbeine, Stahl, Schwarz	□	7901-24	
Tischbeine, Stahl, Bronze dunkel	□	7901-171	40,–
Tischbeine, Stahl, verchromt	□	7901-236	193,–
Tischbeine, Stahl, verchromt für Code 1645/1654	□	7901-236	291,–
Tischbeine, Stahl, verchromt für Code 1850	□	7901-236	150,–
Tischbeine, Holz, Buche natur hell	□	7904-B25	291,–
Tischbeine, Holz, Buche natur hell für Code 1645/1654	□	7904-B25	441,–
Tischbeine, Holz, Buche natur hell für Code 1850	□	7904-B25	221,–
Tischbeine, Holz, Eiche natur	□	7904-C11	354,–
Tischbeine, Holz, Eiche natur für Code 1645/1654	□	7904-C11	530,–
Tischbeine, Holz, Eiche natur für Code 1850	□	7904-C11	266,–

Kabelwannen			
Kabelwannen-Set 01 für Code 1080, 1642	□	KA	95,–
Kabelwannen-Set 04 für Code 1654	□	KA	270,–
Kabelwannen-Set 05 für Code 1081, 1098	□	KA	171,–
Kabelwannen-Set 06 für Code 1082, 1084, 1100, 1104	□	KA	171,–
Kabelwannen-Set 11 für Code 1645	□	KA	189,–

Kabeldurchlass			
Kabeldurchlass mit quadratischer Abdeckung (Ø 70 mm), neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,232,24}, Mehrpreis je Position	□	11	37,–
Kabeldurchlass groß (250 x 90 mm), neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,119,24}, Mehrpreis je Position	□	13	148,–
Kabeldurchlass groß (250 x 90 mm), verchromt {236}, Mehrpreis je Position	□	13-236	381,–
Kabeldurchlass rund mit Bürstenprofil, verchromt {236}, Mehrpreis je Position	□	14	93,–
Doppeldrehdurchlass (2 x 250 mm x 90 mm) mit zweigeteilter Öffnung für Zugriff von beiden Nutzerseiten; neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,119,24}, Mehrpreis je Position	□	15	198,–
E-Box Teamtable	□	18	530,–

Position Plattenausschnitt			
mittig	□	6122	

Elektrifizierung:
Die Positionierung der Elektrifizierung auf der Tischplatte ersehen Sie auf der Seite ‚Positionen für Elektrifizierung'. Aus der Preisliste „power & data" können Sie die Einbausteckdosen und Charger wählen. Einzeltische in Bootsform (Code 1645 und 1654) haben zwei Positionen für die Elektrifizierung, auf jeder Plattenhälfte eine.
Bei der Kombination von Kabeldurchlässen und Vorbereitungen für Tischanschlussfelder sind einige Kombinationen in Verbindung mit einer Kabelwanne oder breiten-/tiefenabhängig nicht möglich. Visualisierungen der Kombinationsmöglichkeiten finden Sie dazu in den OFML-Daten.

Kabelwannen-Set:
Ein Kabelwannen-Set kann sich aus verschieden langen Kabelwannen zusammensetzen. Informationen zu den Maßen der einzelnen Kabelwannen entnehmen Sie bitte der Seite ‚mastermind Zubehör'.

Oberflächen:
Modelle mm-3000/1145, mm-3720/1432 und mm-3730/1850: Oberfläche HPL II auf Anfrage
Bootstisch mm-3000/1654: Melamin likewood auf Anfrage
Informationen zu den Plattenoberflächen entnehmen Sie bitte der Oberflächenmatrix auf der Seite ‚Oberflächen'.

Sedus mastermind

► Module Tiefe 800 mm-3***



	Code	Melamin	B1 Ausführung K74	likewood	HPL II	Furnier I	Furnier II	Furnier III	Linoleum
mm-3550 Anfangselement									
1100x800	1020	1.479,–	1.515,–	1.521,–	1.960,–	1.935,–	1.960,–	2.110,–	2.110,–
1700x800	1032	1.593,–	1.648,–	1.659,–	2.197,–	2.161,–	2.197,–	2.407,–	2.407,–
1900x800	1040	1.629,–	1.689,–	1.698,–	2.262,–	2.226,–	2.262,–	2.508,–	2.508,–
2400x800	1042	1.731,–	1.805,–	1.819,–	2.429,–	2.394,–	2.429,–	2.724,–	2.724,–
2600x800	1047	2.002,–	2.085,–	2.098,–	2.740,–	2.712,–	2.740,–	3.057,–	3.057,–



	Code	Melamin	B1 Ausführung K74	likewood	HPL II	Furnier I	Furnier II	Furnier III	Linoleum
mm-3510 Zwischenelement									
850x800	1016	1.037,–	1.064,–	1.071,–	1.280,–	1.253,–	1.280,–	1.389,–	1.389,–
1450x800	1026	1.146,–	1.191,–	1.201,–	1.535,–	1.512,–	1.535,–	1.710,–	1.710,–
1650x800	1031	1.194,–	1.248,–	1.258,–	1.611,–	1.588,–	1.611,–	1.812,–	1.812,–
2150x800	1041	1.289,–	1.356,–	1.367,–	1.802,–	1.769,–	1.802,–	2.053,–	2.053,–
2350x800	1048	1.563,–	1.635,–	1.648,–	2.126,–	2.096,–	2.126,–	2.407,–	2.407,–



	Code	Melamin	B1 Ausführung K74	likewood	HPL II	Furnier I	Furnier II	Furnier III	Linoleum
mm-3560 Abschluss-element									
1100x800	1020	1.063,–	1.100,–	1.106,–	1.546,–	1.522,–	1.546,–	1.696,–	1.696,–
1700x800	1032	1.181,–	1.233,–	1.243,–	1.775,–	1.747,–	1.775,–	1.995,–	1.995,–
1900x800	1040	1.214,–	1.275,–	1.286,–	1.844,–	1.812,–	1.844,–	2.096,–	2.096,–
2400x800	1042	1.316,–	1.389,–	1.401,–	2.007,–	1.979,–	2.007,–	2.311,–	2.311,–
2600x800	1047	1.588,–	1.671,–	1.684,–	2.328,–	2.291,–	2.328,–	2.642,–	2.642,–



	Code	Melamin	B1 Ausführung K74	likewood	HPL II	Furnier I	Furnier II	Furnier III	Linoleum
mm-3580 Winkelelement									
90°/925	3416	1.365,–	1.416,–	1.424,–	1.984,–	1.947,–	1.984,–	2.179,–	2.179,–

Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus mastermind

► Module Tiefe 800 mm-3***

Ausführung Gestell			
Tischbeine, Stahl, Purweiß	■	7901-158	
Tischbeine, Stahl, Weißaluminium	□	7901-119	
Tischbeine, Stahl, Schwarz	□	7901-24	
Tischbeine, Stahl, Bronze dunkel	□	7901-171	40,–
Tischbeine, Stahl, verchromt für mm-3550	□	7901-236	193,–
Tischbeine, Stahl, verchromt für mm-3510, mm-3560	□	7901-236	100,–
Tischbeine, Stahl, verchromt für mm-3580	□	7901-236	150,–
Tischbeine, Holz, Buche natur hell für mm-3550	□	7904-B25	291,–
Tischbeine, Holz, Buche natur hell für mm-3510, mm-3560	□	7904-B25	149,–
Tischbeine, Holz, Buche natur hell für mm-3580	□	7904-B25	221,–
Tischbeine, Holz, Eiche natur für mm-3550	□	7904-C11	354,–
Tischbeine, Holz, Eiche natur für mm-3510, mm-3560	□	7904-C11	175,–
Tischbeine, Holz, Eiche natur für mm-3580	□	7904-C11	266,–

Knieblenden			
Knieblende 01 für Code 1016, 1020	□	J	185,–
Knieblende 02 für Code 1026, 1032	□	J	262,–
Knieblende 03 für Code 1031, 1040	□	J	290,–
Knieblende 04 für Code 1041, 1042	□	J	403,–
Knieblende 05 für Code 1047, 1048	□	J	464,–

Kabelwannen			
Kabelwannen-Set 02 für Code 1016, 1020	□	KA	88,–
Kabelwannen-Set 05 für Code 1026, 1032	□	KA	171,–
Kabelwannen-Set 06 für Code 1031, 1040	□	KA	171,–
Kabelwannen-Set 07 für Code 1041, 1042	□	KA	221,–
Kabelwannen-Set 08 für Code 1047, 1048	□	KA	221,–
Kabelwannen-Set 10 für Code 3416	□	KA	67,–

Kabeldurchlass			
Kabeldurchlass mit quadratischer Abdeckung (Ø 70 mm), neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,232,24}, Mehrpreis je Position	□	11	37,–
Kabeldurchlass groß (250 x 90 mm), neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,119,24}, Mehrpreis je Position	□	13	148,–
Kabeldurchlass groß (250 x 90 mm), verchromt {236}, Mehrpreis je Position	□	13-236	381,–
Kabeldurchlass rund mit Bürstenprofil, verchromt {236}, Mehrpreis je Position	□	14	93,–
Doppeldrehdurchlass (2 x 250 mm x 90 mm) mit zweigeteilter Öffnung für Zugriff von beiden Nutzerseiten; neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,119,24}, Mehrpreis je Position	□	15	198,–
E-Box Teamtable	□	18	530,–

Position Plattenausschnitt			
nach außen versetzt	□	6123	

Elektrifizierung:
Die Positionierung der Elektrifizierung auf der Tischplatte ersehen Sie auf der Seite ‚Positionen für Elektrifizierung'. Aus der Preisliste „power & data" können Sie die Einbausteckdosen und Charger wählen. Bei dem Winkelelement 90° ist keine Elektrifizierung wählbar.
Bei der Kombination von Kabeldurchlässen und Vorbereitungen für Tischanschlussfelder sind einige Kombinationen in Verbindung mit einer Kabelwanne oder breiten-/tiefenabhängig nicht möglich. Visualisierungen der Kombinationsmöglichkeiten finden Sie dazu in den OFML-Daten.

Kabelwannen-Set/Knieblenden:
Ein Set kann sich aus verschieden langen Kabelwannen/Knieblenden zusammensetzen. Informationen zu den Maßen entnehmen Sie bitte der Seite ‚mastermind Zubehör'.

Oberflächen:
Informationen zu den Plattenoberflächen entnehmen Sie bitte der Oberflächenmatrix auf der Seite ‚Oberflächen'.

Sedus mastermind

► Module Tiefe 900 mm-3***

	Code	Melamin	B1 Ausführung K74	likewood	HPL II	Furnier I	Furnier II	Furnier III	Linoleum
 **mm-3550 Anfangselement**									
1100x900	1050	1.496,–	1.534,–	1.540,–	2.020,–	2.002,–	2.020,–	2.185,–	2.185,–
1700x900	1059	1.629,–	1.689,–	1.698,–	2.262,–	2.226,–	2.262,–	2.494,–	2.494,–
1900x900	1061	1.661,–	1.729,–	1.739,–	2.343,–	2.312,–	2.343,–	2.592,–	2.592,–
2400x900	1066	1.771,–	1.855,–	1.870,–	2.508,–	2.467,–	2.508,–	2.826,–	2.826,–
2600x900	1072	2.043,–	2.136,–	2.151,–	2.826,–	2.783,–	2.826,–	3.165,–	3.165,–
 **mm-3510 Zwischenelement**									
850x900	1044	1.058,–	1.086,–	1.092,–	1.321,–	1.303,–	1.321,–	1.445,–	1.445,–
1450x900	1056	1.173,–	1.222,–	1.232,–	1.593,–	1.570,–	1.593,–	1.787,–	1.787,–
1650x900	1058	1.221,–	1.280,–	1.290,–	1.688,–	1.653,–	1.688,–	1.903,–	1.903,–
2150x900	1067	1.321,–	1.396,–	1.410,–	1.870,–	1.836,–	1.870,–	2.153,–	2.153,–
2350x900	1073	1.593,–	1.679,–	1.692,–	2.204,–	2.169,–	2.204,–	2.534,–	2.534,–
 **mm-3560 Abschluss-element**									
1100x900	1050	1.073,–	1.112,–	1.118,–	1.593,–	1.580,–	1.593,–	1.762,–	1.762,–
1700x900	1059	1.206,–	1.263,–	1.274,–	1.836,–	1.802,–	1.836,–	2.066,–	2.066,–
1900x900	1061	1.239,–	1.306,–	1.319,–	1.922,–	1.886,–	1.922,–	2.170,–	2.170,–
2400x900	1066	1.347,–	1.432,–	1.445,–	2.089,–	2.044,–	2.089,–	2.399,–	2.399,–
2600x900	1072	1.620,–	1.711,–	1.730,–	2.399,–	2.359,–	2.399,–	2.741,–	2.741,–
 **mm-3570 Winkelelement**									
30°/1775/1070	3102	1.271,–	1.345,–	1.358,–	1.951,–	1.922,–	1.951,–	2.240,–	2.240,–
 **mm-3580 Winkelelement**									
90°/1125	3426	1.467,–	1.517,–	1.524,–	2.165,–	2.131,–	2.165,–	2.433,–	2.433,–
 **mm-3590 Winkelelement**									
150°/2335/1155	3516	2.343,–	2.449,–	2.467,–	3.291,–	3.242,–	3.291,–	3.763,–	3.763,–

Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus mastermind

► Module Tiefe 900 mm-3***

Ausführung Gestell			
Tischbeine, Stahl, Purweiß	■	7901-158	
Tischbeine, Stahl, Weißaluminium	□	7901-119	
Tischbeine, Stahl, Schwarz	□	7901-24	
Tischbeine, Stahl, Bronze dunkel	□	7901-171	40,–
Tischbeine, Stahl, verchromt für mm-3550, mm-3590	□	7901-236	193,–
Tischbeine, Stahl, verchromt für mm-3510, mm-3560, mm-3570	□	7901-236	100,–
Tischbeine, Stahl, verchromt für mm-3580	□	7901-236	150,–
Tischbeine, Holz, Buche natur hell für mm-3550, mm-3590	□	7904-B25	291,–
Tischbeine, Holz, Buche natur hell für mm-3510, mm-3560, mm-3570	□	7904-B25	149,–
Tischbeine, Holz, Buche natur hell für mm-3580	□	7904-B25	221,–
Tischbeine, Holz, Eiche natur für mm-3550, mm-3590	□	7904-C11	354,–
Tischbeine, Holz, Eiche natur für mm-3510, mm-3560, mm-3570	□	7904-C11	175,–
Tischbeine, Holz, Eiche natur für mm-3580	□	7904-C11	266,–

Knieblenden			
Knieblende 01 für Code 1044, 1050	□	J	185,–
Knieblende 02 für Code 1056, 1059, 3102	□	J	262,–
Knieblende 03 für Code 1058, 1061	□	J	290,–
Knieblende 04 für Code 1066, 1067	□	J	403,–
Knieblende 05 für Code 1072, 1073	□	J	464,–

Kabelwannen			
Kabelwannen-Set 02 für Code 1044, 1050	□	KA	88,–
Kabelwannen-Set 05 für Code 1056, 1059	□	KA	171,–
Kabelwannen-Set 06 für Code 1058, 1061, 3516	□	KA	171,–
Kabelwannen-Set 07 für Code 1066, 1067	□	KA	221,–
Kabelwannen-Set 08 für Code 1072, 1073	□	KA	221,–
Kabelwannen-Set 09 für Code 3102	□	KA	171,–
Kabelwannen-Set 10 für Code 3426	□	KA	67,–

Kabeldurchlass			
Kabeldurchlass mit quadratischer Abdeckung (Ø 70 mm), neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,232,24}, Mehrpreis je Position	□	11	37,–
Kabeldurchlass groß (250 x 90 mm), neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,119,24}, Mehrpreis je Position	□	13	148,–
Kabeldurchlass groß (250 x 90 mm), verchromt {236}, Mehrpreis je Position	□	13-236	381,–
Kabeldurchlass rund mit Bürstenprofil, verchromt {236}, Mehrpreis je Position	□	14	93,–
Doppeldrehdurchlass (2 x 250 mm x 90 mm) mit zweigeteilter Öffnung für Zugriff von beiden Nutzerseiten; neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,119,24}, Mehrpreis je Position	□	15	198,–
E-Box Teamtable	□	18	530,–

Position Plattenausschnitt		
mittig	□	6122
nach außen versetzt	□	6123

Elektrifizierung:
Die Positionierung der Elektrifizierung auf der Tischplatte ersehen Sie auf der Seite ‚Positionen für Elektrifizierung'. Bei dem Winkelelement 150° ist die Position der Elektrifizierung immer nach außen versetzt. Aus der Preisliste „power & data" können Sie die Einbausteckdosen und Charger wählen. Bei dem Winkelelement 90° ist keine Elektrifizierung wählbar.
Bei der Kombination von Kabeldurchlässen und Vorbereitungen für Tischanschlussfelder sind einige Kombinationen in Verbindung mit einer Kabelwanne oder breiten-/tiefenabhängig nicht möglich. Visualisierungen der Kombinationsmöglichkeiten finden Sie dazu in den OFML-Daten.

Kabelwannen-Set/Knieblenden:
Ein Set kann sich aus verschieden langen Kabelwannen/Knieblenden zusammensetzen. Informationen zu den Maßen entnehmen Sie bitte der Seite ‚mastermind Zubehör'.

Oberflächen:
Informationen zu den Plattenoberflächen entnehmen Sie bitte der Oberflächenmatrix auf der Seite ‚Oberflächen'.

Sedus mastermind

► Module Tiefe 1200 mm-3***

	Code	Melamin	B1 Ausführung K74	likewood	HPL II	Furnier I	Furnier II	Furnier III	Linoleum
 **mm-3550 Anfangselement**									
1100x1200	1096	1.564,–	1.617,–	1.624,–	2.161,–	2.136,–	2.161,–	2.377,–	2.377,–
1700x1200	1097	1.710,–	1.793,–	1.805,–	2.429,–	2.384,–	2.429,–	2.724,–	2.724,–
1900x1200	1102	1.744,–	1.836,–	1.850,–	2.500,–	2.460,–	2.500,–	2.835,–	2.835,–
2400x1200	1107	1.868,–	1.981,–	2.001,–	2.692,–	2.651,–	2.692,–	3.093,–	3.093,–
2600x1200	1112	2.151,–	2.274,–	2.294,–	3.016,–	2.966,–	3.016,–	3.451,–	3.451,–
 **mm-3510 Zwischenelement**									
850x1200	1091	1.094,–	1.137,–	1.144,–	1.436,–	1.421,–	1.436,–	1.593,–	1.593,–
1450x1200	1092	1.239,–	1.307,–	1.320,–	1.754,–	1.730,–	1.754,–	2.007,–	2.007,–
1650x1200	1094	1.280,–	1.357,–	1.371,–	1.828,–	1.795,–	1.828,–	2.110,–	2.110,–
2150x1200	1099	1.329,–	1.432,–	1.448,–	1.903,–	1.864,–	1.903,–	2.182,–	2.182,–
2350x1200	1103	1.681,–	1.791,–	1.809,–	2.429,–	2.359,–	2.429,–	2.793,–	2.793,–
 **mm-3560 Abschlusselement**									
1100x1200	1096	1.130,–	1.181,–	1.190,–	1.730,–	1.702,–	1.730,–	1.945,–	1.945,–
1700x1200	1097	1.280,–	1.362,–	1.375,–	1.995,–	1.951,–	1.995,–	2.291,–	2.291,–
1900x1200	1102	1.316,–	1.405,–	1.418,–	2.066,–	2.027,–	2.066,–	2.399,–	2.399,–
2400x1200	1107	1.436,–	1.549,–	1.570,–	2.262,–	2.220,–	2.262,–	2.658,–	2.658,–
2600x1200	1112	1.720,–	1.841,–	1.864,–	2.582,–	2.534,–	2.582,–	3.015,–	3.015,–
 **mm-3570 Winkelelement**									
30°/1775/1355	3101	1.239,–	1.332,–	1.349,–	2.118,–	2.066,–	2.118,–	2.485,–	2.485,–
 **mm-3580 Winkelelement**									
90°/1325	3431	1.550,–	1.619,–	1.630,–	2.479,–	2.433,–	2.479,–	2.880,–	2.880,–
 **mm-3590 Winkelelement**									
150°/2630/1325	3515	2.418,–	2.554,–	2.579,–	3.491,–	3.423,–	3.491,–	4.056,–	4.056,–

Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus mastermind

► Module Tiefe 1200 mm-3***

Ausführung Gestell			
Tischbeine, Stahl, Purweiß	■	7901-158	
Tischbeine, Stahl, Weißaluminium	□	7901-119	
Tischbeine, Stahl, Schwarz	□	7901-24	
Tischbeine, Stahl, Bronze dunkel	□	7901-171	40,–
Tischbeine, Stahl, verchromt für mm-3550, mm-3590	□	7901-236	193,–
Tischbeine, Stahl, verchromt für mm-3510, mm-3560, mm-3570	□	7901-236	100,–
Tischbeine, Stahl, verchromt für mm-3580	□	7901-236	150,–
Tischbeine, Holz, Buche natur hell für mm-3550, mm-3590	□	7904-B25	291,–
Tischbeine, Holz, Buche natur hell für mm-3510, mm-3560, mm-3570	□	7904-B25	149,–
Tischbeine, Holz, Buche natur hell für mm-3580	□	7904-B25	221,–
Tischbeine, Holz, Eiche natur für mm-3550, mm-3590	□	7904-C11	354,–
Tischbeine, Holz, Eiche natur für mm-3510, mm-3560, mm-3570	□	7904-C11	175,–
Tischbeine, Holz, Eiche natur für mm-3580	□	7904-C11	266,–

Knieblenden			
Knieblende 01 für Code 1091, 1096	□	J	185,–
Knieblende 02 für Code 1092, 1097	□	J	262,–
Knieblende 03 für Code 1094, 1102	□	J	290,–
Knieblende 04 für Code 1099, 1107	□	J	403,–
Knieblende 05 für Code 1103, 1112	□	J	464,–
Knieblende 06 für Code 3101	□	J	231,–

Kabelwannen			
Kabelwannen-Set 02 für Code 1091, 1096	□	KA	88,–
Kabelwannen-Set 05 für Code 1092, 1097	□	KA	171,–
Kabelwannen-Set 06 für Code 1094, 1102	□	KA	171,–
Kabelwannen-Set 07 für Code 1099, 1107	□	KA	221,–
Kabelwannen-Set 08 für Code 1103, 1112	□	KA	221,–
Kabelwannen-Set 09 für Code 3101, 3515	□	KA	171,–
Kabelwannen-Set 10 für Code 3431	□	KA	67,–

Kabeldurchlass			
Kabeldurchlass mit quadratischer Abdeckung (Ø 70 mm), neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,232,24}, Mehrpreis je Position	□	11	37,–
Kabeldurchlass groß (250 x 90 mm), neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,119,24}, Mehrpreis je Position	□	13	148,–
Kabeldurchlass groß (250 x 90 mm), verchromt {236}, Mehrpreis je Position	□	13-236	381,–
Kabeldurchlass rund mit Bürstenprofil, verchromt {236}, Mehrpreis je Position	□	14	93,–
Doppeldrehdurchlass (2 x 250 mm x 90 mm) mit zweigeteilter Öffnung für Zugriff von beiden Nutzerseiten; neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,119,24}, Mehrpreis je Position	□	15	198,–
E-Box Teamtable	□	18	530,–

Position Plattenausschnitt		
mittig	□	6122
nach außen versetzt	□	6123

Elektrifizierung:
Die Positionierung der Elektrifizierung auf der Tischplatte ersehen Sie auf der Seite ‚Positionen für Elektrifizierung'. Bei dem Winkelelement 150° ist die Position der Elektrifizierung immer nach außen versetzt. Aus der Preisliste „power & data" können Sie die Einbausteckdosen und Charger wählen. Bei dem Winkelelement 90° ist keine Elektrifizierung wählbar.
Bei der Kombination von Kabeldurchlässen und Vorbereitungen für Tischanschlussfelder sind einige Kombinationen in Verbindung mit einer Kabelwanne oder breiten-/tiefenabhängig nicht möglich. Visualisierungen der Kombinationsmöglichkeiten finden Sie dazu in den OFML-Daten.

Kabelwannen-Set/Knieblenden:
Ein Set kann sich aus verschieden langen Kabelwannen/Knieblenden zusammensetzen. Informationen zu den Maßen entnehmen Sie bitte der Seite ‚mastermind Zubehör'.

Oberflächen:
Informationen zu den Plattenoberflächen entnehmen Sie bitte der Oberflächenmatrix auf der Seite ‚Oberflächen'.

Sedus mastermind

► Einzeltische mit Formkanten mm-6***



	Code	Furnier I	Furnier II	Furnier III	Linoleum
mm-6000 Quadrat					
1200x1200	1090	2.476,–	2.508,–	2.719,–	2.719,–
1800x1800	1145	3.628,–	3.704,–	4.170,–	4.170,–



mm-6000 Rechteck					
1800x1000	1080	2.724,–	2.757,–	3.023,–	3.023,–
2000x1000	1081	2.856,–	2.892,–	3.191,–	3.191,–
2400x1000	1082	3.125,–	3.183,–	3.530,–	3.530,–
2600x1000	1084	3.342,–	3.392,–	3.789,–	3.789,–
2000x1200	1098	3.081,–	3.133,–	3.483,–	3.483,–
2400x1200	1100	3.392,–	3.439,–	3.871,–	3.871,–
2600x1200	1104	3.622,–	3.687,–	4.163,–	4.163,–



mm-6000 Bootsform					
2600x1050/1200	1642	4.222,–	4.285,–	4.784,–	4.784,–
3850x1050/1250	1645	5.459,–	5.560,–	6.256,–	6.256,–
5200x1050/1300	1654	7.040,–	7.155,–	8.059,–	8.059,–



mm-6720 Kreis					
Ø 1300	1425	2.525,–	2.560,–	2.809,–	2.809,–
Ø 1600	1432	3.282,–	3.331,–	3.704,–	3.704,–



mm-6730 Bogendreieck					
1800x1800x1800	1850	3.210,–	3.267,–	3.711,–	3.711,–

Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus mastermind

► Einzeltische mit Formkanten mm-6***

Ausführung Gestell			
Tischbeine, Stahl, Purweiß	■	7901-158	
Tischbeine, Stahl, Weißaluminium	□	7901-119	
Tischbeine, Stahl, Schwarz	□	7901-24	
Tischbeine, Stahl, Bronze dunkel	□	7901-171	40,–
Tischbeine, Stahl, verchromt	□	7901-236	193,–
Tischbeine, Stahl, verchromt für Code 1645/1654	□	7901-236	291,–
Tischbeine, Stahl, verchromt für Code 1850	□	7901-236	150,–
Tischbeine, Holz, Buche natur hell	□	7904-B25	291,–
Tischbeine, Holz, Buche natur hell für Code 1645/1654	□	7904-B25	441,–
Tischbeine, Holz, Buche natur hell für Code 1850	□	7904-B25	221,–
Tischbeine, Holz, Eiche natur	□	7904-C11	354,–
Tischbeine, Holz, Eiche natur für Code 1645/1654	□	7904-C11	530,–
Tischbeine, Holz, Eiche natur für Code 1850	□	7904-C11	266,–

Kabelwannen			
Kabelwannen-Set 01 für Code 1080, 1642	□	KA	95,–
Kabelwannen-Set 04 für Code 1654	□	KA	270,–
Kabelwannen-Set 05 für Code 1081, 1098	□	KA	171,–
Kabelwannen-Set 06 für Code 1082, 1084, 1100, 1104	□	KA	171,–
Kabelwannen-Set 11 für Code 1645	□	KA	189,–

Formkanten			
Formkante mit Fase, klar lackiert	■	6044	
gerade Formkante, schwarz	□	6043	
Formkante mit Fase, schwarz	□	6045	
Form-Unterkante gerundet, schwarz	□	6046	
Formkante bombiert, schwarz	□	6047	

Kabeldurchlass			
Kabeldurchlass mit quadratischer Abdeckung (Ø 70 mm), neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,232,24}, Mehrpreis je Position	□	11	37,–
Kabeldurchlass groß (250 x 90 mm), neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,119,24}, Mehrpreis je Position	□	13	148,–
Kabeldurchlass groß (250 x 90 mm), verchromt {236}, Mehrpreis je Position	□	13-236	381,–
Kabeldurchlass rund mit Bürstenprofil, verchromt {236}, Mehrpreis je Position	□	14	93,–
Doppeldrehdurchlass (2 x 250 mm x 90 mm) mit zweigeteilter Öffnung für Zugriff von beiden Nutzerseiten; neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,119,24}, Mehrpreis je Position	□	15	198,–
E-Box Teamtable	□	18	530,–

Position Plattenausschnitt			
mittig	□	6122	

Elektrifizierung:
Die Positionierung der Elektrifizierung auf der Tischplatte ersehen Sie auf der Seite ‚Positionen für Elektrifizierung'. Aus der Preisliste „power & data" können Sie die Einbausteckdosen und Charger wählen. Einzeltische in Bootsform (Code 1645 und 1654) haben zwei Positionen für die Elektrifizierung, auf jeder Plattenhälfte eine.
Bei der Kombination von Kabeldurchlässen und Vorbereitungen für Tischanschlussfelder sind einige Kombinationen in Verbindung mit einer Kabelwanne oder breiten-/tiefenabhängig nicht möglich. Visualisierungen der Kombinationsmöglichkeiten finden Sie dazu in den OFML-Daten.

Kabelwannen-Set:
Ein Kabelwannen-Set kann sich aus verschieden langen Kabelwannen zusammensetzen. Informationen zu den Maßen der einzelnen Kabelwannen entnehmen Sie bitte der Seite ‚mastermind Zubehör'.

Oberflächen:
Folgende Farbtöne sind vom Produktangebot ausgeschlossen: Ahorn natur (H11), Kernahorn natur (H12)
Informationen zu den Plattenoberflächen entnehmen Sie bitte der Oberflächenmatrix auf der Seite ‚Oberflächen'.

Sedus mastermind

► Module Tiefe 800 mit Formkanten mm-6***



	Code	Furnier I	Furnier II	Furnier III	Linoleum
mm-6550 Anfangselement					
1100x800	1020	2.268,–	2.292,–	2.443,–	2.443,–
1700x800	1032	2.610,–	2.642,–	2.856,–	2.856,–
1900x800	1040	2.719,–	2.749,–	3.000,–	3.000,–
2400x800	1042	2.977,–	3.009,–	3.308,–	3.308,–
2600x800	1047	3.356,–	3.392,–	3.704,–	3.704,–



mm-6510 Zwischenelement					
850x800	1016	1.529,–	1.552,–	1.661,–	1.661,–
1450x800	1026	1.903,–	1.929,–	2.103,–	2.103,–
1650x800	1031	2.020,–	2.044,–	2.240,–	2.240,–
2150x800	1041	2.311,–	2.341,–	2.589,–	2.589,–
2350x800	1048	2.692,–	2.724,–	3.009,–	3.009,–



mm-6560 Abschluss-element					
1100x800	1020	1.853,–	1.877,–	2.027,–	2.027,–
1700x800	1032	2.196,–	2.226,–	2.443,–	2.443,–
1900x800	1040	2.298,–	2.335,–	2.582,–	2.582,–
2400x800	1042	2.561,–	2.589,–	2.892,–	2.892,–
2600x800	1047	2.942,–	2.977,–	3.291,–	3.291,–



mm-6580 Winkelelement					
90°/925	3416	2.182,–	2.221,–	2.418,–	2.418,–

Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus mastermind

► Module Tiefe 800 mit Formkanten mm-6***

Ausführung Gestell			
Tischbeine, Stahl, Purweiß	■	7901-158	
Tischbeine, Stahl, Weißaluminium	□	7901-119	
Tischbeine, Stahl, Schwarz	□	7901-24	
Tischbeine, Stahl, Bronze dunkel	□	7901-171	40,–
Tischbeine, Stahl, verchromt für mm-6550	□	7901-236	193,–
Tischbeine, Stahl, verchromt für mm-6510, mm-6560	□	7901-236	100,–
Tischbeine, Stahl, verchromt für mm-6580	□	7901-236	150,–
Tischbeine, Holz, Buche natur hell für mm-6550	□	7904-B25	291,–
Tischbeine, Holz, Buche natur hell für mm-6510, mm-6560	□	7904-B25	149,–
Tischbeine, Holz, Buche natur hell für mm-6580	□	7904-B25	221,–
Tischbeine, Holz, Eiche natur für mm-6550	□	7904-C11	354,–
Tischbeine, Holz, Eiche natur für mm-6510, mm-6560	□	7904-C11	175,–
Tischbeine, Holz, Eiche natur für mm-6580	□	7904-C11	266,–

Knieblenden			
Knieblende 01 für Code 1016, 1020	□	J	185,–
Knieblende 02 für Code 1026, 1032	□	J	262,–
Knieblende 03 für Code 1031, 1040	□	J	290,–
Knieblende 04 für Code 1041, 1042	□	J	403,–
Knieblende 05 für Code 1047, 1048	□	J	464,–

Kabelwannen			
Kabelwannen-Set 02 für Code 1016, 1020	□	KA	88,–
Kabelwannen-Set 05 für Code 1026, 1032	□	KA	171,–
Kabelwannen-Set 06 für Code 1031, 1040	□	KA	171,–
Kabelwannen-Set 07 für Code 1041, 1042	□	KA	221,–
Kabelwannen-Set 08 für Code 1047, 1048	□	KA	221,–
Kabelwannen-Set 10 für Code 3416	□	KA	67,–

Formkanten			
Formkante mit Fase, klar lackiert	■	6044	
gerade Formkante, schwarz	□	6043	
Formkante mit Fase, schwarz	□	6045	
Form-Unterkante gerundet, schwarz	□	6046	
Formkante bombiert, schwarz	□	6047	

Kabeldurchlass			
Kabeldurchlass mit quadratischer Abdeckung (Ø 70 mm), neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,232,24}, Mehrpreis je Position	□	11	37,–
Kabeldurchlass groß (250 x 90 mm), neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,119,24}, Mehrpreis je Position	□	13	148,–
Kabeldurchlass groß (250 x 90 mm), verchromt {236}, Mehrpreis je Position	□	13-236	381,–
Kabeldurchlass rund mit Bürstenprofil, verchromt {236}, Mehrpreis je Position	□	14	93,–
Doppeldrehdurchlass (2 x 250 mm x 90 mm) mit zweigeteilter Öffnung für Zugriff von beiden Nutzerseiten; neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,119,24}, Mehrpreis je Position	□	15	198,–
E-Box Teamtable	□	18	530,–

Position Plattenausschnitt			
nach außen versetzt	□	6123	

Elektrifizierung:
Die Positionierung der Elektrifizierung auf der Tischplatte ersehen Sie auf der Seite ‚Positionen für Elektrifizierung'. Aus der Preisliste „power & data" können Sie die Einbausteckdosen und Charger wählen. Bei dem Winkelelement 90° ist keine Elektrifizierung wählbar.
Bei der Kombination von Kabeldurchlässen und Vorbereitungen für Tischanschlussfelder sind einige Kombinationen in Verbindung mit einer Kabelwanne oder breiten-/tiefenabhängig nicht möglich. Visualisierungen der Kombinationsmöglichkeiten finden Sie dazu in den OFML-Daten.

Kabelwannen-Set/Knieblenden:
Ein Set kann sich aus verschieden langen Kabelwannen/Knieblenden zusammensetzen. Informationen zu den Maßen entnehmen Sie bitte der Seite ‚mastermind Zubehör'.

Oberflächen:
Folgende Farbtöne sind vom Produktangebot ausgeschlossen: Ahorn natur (H11), Kernahorn natur (H12)
Informationen zu den Plattenoberflächen entnehmen Sie bitte der Oberflächenmatrix auf der Seite ‚Oberflächen'.

Sedus mastermind

► Module Tiefe 900 mit Formkanten mm-6***



	Code	Furnier I	Furnier II	Furnier III	Linoleum
mm-6550 Anfangselement					
1100x900	1050	2.360,–	2.377,–	2.543,–	2.543,–
1700x900	1059	2.712,–	2.740,–	2.977,–	2.977,–
1900x900	1061	2.826,–	2.856,–	3.107,–	3.107,–
2400x900	1066	3.093,–	3.133,–	3.451,–	3.451,–
2600x900	1072	3.470,–	3.513,–	3.856,–	3.856,–



mm-6510 Zwischenelement					
850x900	1044	1.593,–	1.611,–	1.737,–	1.737,–
1450x900	1056	1.988,–	2.007,–	2.204,–	2.204,–
1650x900	1058	2.118,–	2.153,–	2.370,–	2.370,–
2150x900	1067	2.407,–	2.443,–	2.724,–	2.724,–
2350x900	1073	2.800,–	2.835,–	3.165,–	3.165,–



mm-6560 Abschluss-element					
1100x900	1050	1.937,–	1.951,–	2.118,–	2.118,–
1700x900	1059	2.284,–	2.318,–	2.551,–	2.551,–
1900x900	1061	2.399,–	2.436,–	2.683,–	2.683,–
2400x900	1066	2.667,–	2.710,–	3.023,–	3.023,–
2600x900	1072	3.051,–	3.093,–	3.431,–	3.431,–



mm-6570 Winkelelement					
30°/1775/1070	3102	2.475,–	2.509,–	2.800,–	2.800,–



mm-6580 Winkelelement					
90°/1125	3426	2.691,–	2.479,–	2.743,–	2.743,–



mm-6590 Winkelelement					
150°/2335/1155	3516	3.971,–	4.023,–	4.495,–	4.495,–

Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus mastermind

► Module Tiefe 900 mit Formkanten mm-6***

Ausführung Gestell			
Tischbeine, Stahl, Purweiß	■	7901-158	
Tischbeine, Stahl, Weißaluminium	□	7901-119	
Tischbeine, Stahl, Schwarz	□	7901-24	
Tischbeine, Stahl, Bronze dunkel	□	7901-171	40,–
Tischbeine, Stahl, verchromt für mm-6550, mm-6590	□	7901-236	193,–
Tischbeine, Stahl, verchromt für mm-6510, mm-6560, mm-6570	□	7901-236	100,–
Tischbeine, Stahl, verchromt für mm-6580	□	7901-236	150,–
Tischbeine, Holz, Buche natur hell für mm-6550, mm-6590	□	7904-B25	291,–
Tischbeine, Holz, Buche natur hell für mm-6510, mm-6560, mm-6570	□	7904-B25	149,–
Tischbeine, Holz, Buche natur hell für mm-6580	□	7904-B25	221,–
Tischbeine, Holz, Eiche natur für mm-6550, mm-6590	□	7904-C11	354,–
Tischbeine, Holz, Eiche natur für mm-6510, mm-6560, mm-6570	□	7904-C11	175,–
Tischbeine, Holz, Eiche natur für mm-6580	□	7904-C11	266,–

Knieblenden			
Knieblende 01 für Code 1044, 1050	□	J	185,–
Knieblende 02 für Code 1056, 1059, 3102	□	J	262,–
Knieblende 03 für Code 1058, 1061	□	J	290,–
Knieblende 04 für Code 1066, 1067	□	J	403,–
Knieblende 05 für Code 1072, 1073	□	J	464,–

Kabelwannen			
Kabelwannen-Set 02 für Code 1044, 1050	□	KA	88,–
Kabelwannen-Set 05 für Code 1056, 1059	□	KA	171,–
Kabelwannen-Set 06 für Code 1058, 1061, 3516	□	KA	171,–
Kabelwannen-Set 07 für Code 1066, 1067	□	KA	221,–
Kabelwannen-Set 08 für Code 1072, 1073	□	KA	221,–
Kabelwannen-Set 09 für Code 3102	□	KA	171,–
Kabelwannen-Set 10 für Code 3426	□	KA	67,–

Formkanten			
Formkante mit Fase, klar lackiert	■	6044	
gerade Formkante, schwarz	□	6043	
Formkante mit Fase, schwarz	□	6045	
Form-Unterkante gerundet, schwarz	□	6046	
Formkante bombiert, schwarz	□	6047	

Kabeldurchlass			
Kabeldurchlass mit quadratischer Abdeckung (Ø 70 mm), neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,232,24}, Mehrpreis je Position	□	11	37,–
Kabeldurchlass groß (250 x 90 mm), neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,119,24}, Mehrpreis je Position	□	13	148,–
Kabeldurchlass groß (250 x 90 mm), verchromt {236}, Mehrpreis je Position	□	13-236	381,–
Kabeldurchlass rund mit Bürstenprofil, verchromt {236}, Mehrpreis je Position	□	14	93,–
Doppeldrehdurchlass (2 x 250 mm x 90 mm) mit zweigeteilter Öffnung für Zugriff von beiden Nutzerseiten; neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,119,24}, Mehrpreis je Position	□	15	198,–
E-Box Teamtable	□	18	530,–

Position Plattenausschnitt		
mittig	□	6122
nach außen versetzt	□	6123

Elektrifizierung:
Die Positionierung der Elektrifizierung auf der Tischplatte ersehen Sie auf der Seite ‚Positionen für Elektrifizierung'. Bei dem Winkelelement 150° ist die Position der Elektrifizierung immer nach außen versetzt. Aus der Preisliste „power & data" können Sie die Einbausteckdosen und Charger wählen. Bei dem Winkelelement 90° ist keine Elektrifizierung wählbar.
Bei der Kombination von Kabeldurchlässen und Vorbereitungen für Tischanschlussfelder sind einige Kombinationen in Verbindung mit einer Kabelwanne oder breiten-/tiefenabhängig nicht möglich. Visualisierungen der Kombinationsmöglichkeiten finden Sie dazu in den OFML-Daten.

Kabelwannen-Set/Knieblenden:
Ein Set kann sich aus verschieden langen Kabelwannen/Knieblenden zusammensetzen. Informationen zu den Maßen entnehmen Sie bitte der Seite ‚mastermind Zubehör'.

Oberflächen:
Folgende Farbtöne sind vom Produktangebot ausgeschlossen: Ahorn natur (H11), Kernahorn natur (H12)
Informationen zu den Plattenoberflächen entnehmen Sie bitte der Oberflächenmatrix auf der Seite ‚Oberflächen'.

Sedus mastermind

► Module Tiefe 1200 mit Formkanten mm-6***

	Code	Furnier I	Furnier II	Furnier III	Linoleum
					
mm-6550 Anfangselement					
1100x1200	1096	2.552,–	2.576,–	2.791,–	2.791,–
1700x1200	1097	2.949,–	2.991,–	3.291,–	3.291,–
1900x1200	1102	3.067,–	3.107,–	3.439,–	3.439,–
2400x1200	1107	3.382,–	3.423,–	3.822,–	3.822,–
2600x1200	1112	3.772,–	3.822,–	4.254,–	4.254,–
					
mm-6510 Zwischenelement					
850x1200	1091	1.775,–	1.795,–	1.951,–	1.951,–
1450x1200	1092	2.226,–	2.253,–	2.509,–	2.509,–
1650x1200	1094	2.328,–	2.359,–	2.642,–	2.642,–
2150x1200	1099	2.414,–	2.460,–	2.741,–	2.741,–
2350x1200	1103	3.107,–	3.173,–	3.538,–	3.538,–
					
mm-6560 Abschluss-element					
1100x1200	1096	2.118,–	2.146,–	2.359,–	2.359,–
1700x1200	1097	2.516,–	2.561,–	2.855,–	2.855,–
1900x1200	1102	2.634,–	2.676,–	3.009,–	3.009,–
2400x1200	1107	2.949,–	2.991,–	3.392,–	3.392,–
2600x1200	1112	3.343,–	3.392,–	3.822,–	3.822,–
					
mm-6570 Winkelelement					
30°/1775/1355	3101	2.534,–	2.582,–	2.949,–	2.949,–
					
mm-6580 Winkelelement					
90°/1325	3431	2.828,–	2.880,–	3.278,–	3.278,–
					
mm-6590 Winkelelement					
150°/2630/1325	3515	4.254,–	4.320,–	4.887,–	4.887,–

Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus mastermind

► Module Tiefe 1200 mit Formkanten mm-6***

Ausführung Gestell			
Tischbeine, Stahl, Purweiß	■	7901-158	
Tischbeine, Stahl, Weißaluminium	□	7901-119	
Tischbeine, Stahl, Schwarz	□	7901-24	
Tischbeine, Stahl, Bronze dunkel	□	7901-171	40,–
Tischbeine, Stahl, verchromt für mm-6550, mm-6590	□	7901-236	193,–
Tischbeine, Stahl, verchromt für mm-6510, mm-6560, mm-6570	□	7901-236	100,–
Tischbeine, Stahl, verchromt für mm-6580	□	7901-236	150,–
Tischbeine, Holz, Buche natur hell für mm-6550, mm-6590	□	7904-B25	291,–
Tischbeine, Holz, Buche natur hell für mm-6510, mm-6560, mm-6570	□	7904-B25	149,–
Tischbeine, Holz, Buche natur hell für mm-6580	□	7904-B25	221,–
Tischbeine, Holz, Eiche natur für mm-6550, mm-6590	□	7904-C11	354,–
Tischbeine, Holz, Eiche natur für mm-6510, mm-6560, mm-6570	□	7904-C11	175,–
Tischbeine, Holz, Eiche natur für mm-6580	□	7904-C11	266,–

Knieblenden			
Knieblende 01 für Code 1091, 1096	□	J	185,–
Knieblende 02 für Code 1092, 1097	□	J	262,–
Knieblende 03 für Code 1094, 1102	□	J	290,–
Knieblende 04 für Code 1099, 1107	□	J	403,–
Knieblende 05 für Code 1103, 1112	□	J	464,–
Knieblende 06 für Code 3101	□	J	231,–

Kabelwannen			
Kabelwannen-Set 02 für Code 1091, 1096	□	KA	88,–
Kabelwannen-Set 05 für Code 1092, 1097	□	KA	171,–
Kabelwannen-Set 06 für Code 1094, 1102	□	KA	171,–
Kabelwannen-Set 07 für Code 1099, 1107	□	KA	221,–
Kabelwannen-Set 08 für Code 1103, 1112	□	KA	221,–
Kabelwannen-Set 09 für Code 3101, 3515	□	KA	171,–
Kabelwannen-Set 10 für Code 3431	□	KA	67,–

Formkanten			
Formkante mit Fase, klar lackiert	■	6044	
gerade Formkante, schwarz	□	6043	
Formkante mit Fase, schwarz	□	6045	
Form-Unterkante gerundet, schwarz	□	6046	
Formkante bombiert, schwarz	□	6047	

Kabeldurchlass			
Kabeldurchlass mit quadratischer Abdeckung (Ø 70 mm), neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,232,24}, Mehrpreis je Position	□	11	37,–
Kabeldurchlass groß (250 x 90 mm), neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,119,24}, Mehrpreis je Position	□	13	148,–
Kabeldurchlass groß (250 x 90 mm), verchromt {236}, Mehrpreis je Position	□	13-236	381,–
Kabeldurchlass rund mit Bürstenprofil, verchromt {236}, Mehrpreis je Position	□	14	93,–
Doppeldrehdurchlass (2 x 250 mm x 90 mm) mit zweigeteilter Öffnung für Zugriff von beiden Nutzerseiten; neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,119,24}, Mehrpreis je Position	□	15	198,–
E-Box Teamtable	□	18	530,–

Position Plattenausschnitt		
mittig	□	6122
nach außen versetzt	□	6123

Elektrifizierung:
Die Positionierung der Elektrifizierung auf der Tischplatte ersehen Sie auf der Seite ‚Positionen für Elektrifizierung'. Bei dem Winkelelement 150° ist die Position der Elektrifizierung immer nach außen versetzt. Aus der Preisliste „power & data" können Sie die Einbausteckdosen und Charger wählen. Bei dem Winkelelement 90° ist keine Elektrifizierung wählbar.
Bei der Kombination von Kabeldurchlässen und Vorbereitungen für Tischanschlussfelder sind einige Kombinationen in Verbindung mit einer Kabelwanne oder breiten-/tiefenabhängig nicht möglich. Visualisierungen der Kombinationsmöglichkeiten finden Sie dazu in den OFML-Daten.

Kabelwannen-Set/Knieblenden:
Ein Set kann sich aus verschieden langen Kabelwannen/Knieblenden zusammensetzen. Informationen zu den Maßen entnehmen Sie bitte der Seite ‚mastermind Zubehör'.


Oberflächen:
Folgende Farbtöne sind vom Produktangebot ausgeschlossen: Ahorn natur (H11), Kernahorn natur (H12)
Informationen zu den Plattenoberflächen entnehmen Sie bitte der Oberflächenmatrix auf der Seite ‚Oberflächen'.

Sedus mastermind


► Positionen für Elektrifizierung

Einzeltische


Rechteck, mittig (6122)




Bootsform (1642), mittig (6122)




Bootsform (1645/1654), mittig (6122)




Quadrat, mittig (6122)



Kreis, mittig (6122)




Bogendreieck, mittig (6122)




Modulanlagen

Anfangselement


Tiefe 800 mm
nach außen versetzt (6123)



Tiefe 900/1200 mm
mittig (6122) / nach außen versetzt (6123)




Winkelelement 30°
mittig (6122) / nach außen versetzt (6123)




Zwischenelement


Tiefe 800 mm
bis Tischbreite 850 mm
nach außen versetzt (6123)




Tiefe 800 mm
ab Tischbreite 1450 mm
nach außen versetzt (6123)




Tiefe 900/1200 mm
bis Tischbreite 850 mm
mittig (6122) / nach außen versetzt (6123)



Tiefe 900/1200 mm
ab Tischbreite 1450 mm
mittig (6122) / nach außen versetzt (6123)




Winkelelement 150°
mittig (6122)




Abschlusselement

Tiefe 800 mm
nach außen versetzt (6123)



Tiefe 900/1200 mm
mittig (6122) / nach außen versetzt (6123)



Sedus mastermind

► Zubehör



mm-0000/8013
Kabelführung vertikal 128,–



mm-0000/8016
Chimney 295,–



mm-0000/8019
Kabelhalter (5er Set) 16,–



mm-0000/7111
Knieblenden



mm-0000/78**
Kabelwannen

Knieblenden

Knieblenden-Set 01 für Code 1016, 1020, 1044, 1050, 1091, 1096 (1 x 710/350 mm)	□	7111	185,–
Knieblenden-Set 02 für Code 1026, 1032, 1056, 1059, 1092, 1097, 3102 (1 x 1310/350 mm)	□	7111	262,–
Knieblenden-Set 03 für Code 1031, 1040, 1058, 1061, 1094, 1102 (1 x 1510/350 mm)	□	7111	290,–
Knieblenden-Set 04 für Code 1041, 1042, 1066, 1067, 1099, 1107 (2 x 990/350 mm)	□	7111	403,–
Knieblenden-Set 05 für Code 1047, 1048, 1072, 1073, 1103, 1112 (2 x 1090/350 mm)	□	7111	464,–
Knieblenden-Set 06 für Code 3101 (1 x 1140/350 mm)	□	7111	231,–

Sedus mastermind

► Zubehör

Kabelwannen			
Kabelwanne einzel, Länge 240 mm	□	7819	60,–
Kabelwanne einzel, Länge 340 mm	□	7820	67,–
Kabelwanne einzel, Länge 640 mm	□	7821	88,–
Kabelwanne einzel, Länge 740 mm	□	7822	95,–
Kabelwannen-Set 01 für Code 1080, 1642 (1 x 740 mm)	□	7824	95,–
Kabelwannen-Set 02 für Code 1016, 1020, 1044, 1050, 1091, 1096 (1 x 640 mm)	□	7824	88,–
Kabelwannen-Set 04 für Code 1654 (4 x 740 mm)	□	7824	270,–
Kabelwannen-Set 05 für Code 1026, 1032, 1056, 1059, 1081, 1092, 1097, 1098 (2 x 240 mm, 1 x 740 mm)	□	7824	171,–
Kabelwannen-Set 06 für Code 1031, 1040, 1058, 1061, 1082, 1084, 1094, 1100, 1102, 1104, 3516 (2 x 340 mm, 1 x 740 mm)	□	7824	171,–
Kabelwannen-Set 07 für Code 1041, 1042, 1066, 1067, 1099, 1107 (3 x 640 mm)	□	7824	221,–
Kabelwannen-Set 08 für Code 1047, 1048, 1072, 1073, 1103, 1112 (1 x 640, 2 x 740 mm)	□	7824	221,–
Kabelwannen-Set 09 für Code 3101, 3102, 3515 (2 x 240 mm, 1 x 640 mm)	□	7824	171,–
Kabelwannen-Set 10 für Code 3416, 3426, 3431 (1 x 340 mm)	□	7824	67,–
Kabelwannen-Set 11 für Code 1645 (1 x 640 mm, 2 x 740 mm)	□	7824	189,–

Bitte geben Sie bei der Bestellung von Knieblenden-Sets (Code 7111) oder Kabelwannen-Sets (Code 7824) zusätzlich den Code für das Plattenmaß des Tisches, an dem die Knieblenden oder Kabelwannen montiert werden, mit an (Bsp: Kabelwannen-Set 05 Code 7824-1056).

Sedus mastermind Ausstattung

▶ Programmübersicht

Oberflächen

- Gestellteile: Traversen und Knoten silbern eloxiert. Knoten mit Anti-Fingerprint Beschichtung ausgestattet.
- Tischbeine: Pulverbeschichtung, wahlweise schwarz, weißaluminium, purweiß oder verchromt, Buche natur hell und Eiche natur
- 25 mm Dreischicht-Feinspanplatte für alle Modelle mit Produktcode mm-3*** in:
- 1. Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche oder verschiedenen Holzdekoren (Oberfläche nach EN14322), allseitig mit PP-Laserkante in Plattenfarbe. Die Lichtechtheit beträgt Mindeststufe 6 nach Wollskala. Trägermaterial nach EN 312-2003.
- 2. Echtholzoberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren, Seitenkanten mit 3 mm dicken Furnieranleimer, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei–Komponenten–Polyurethanlack auf Wasserbasis
- 3. Linoleum mit Echtholzkante in Hickory natur (Q10), wahlweise andere Furnierkanten entprechend des Sedus Furniersortiments
- 4. HPL-Oberfläche soft touch. Die matte soft touch Oberfläche ist ein Schichtstoff auf Basis härtbarer Harze. Die oberste Papierschicht wird in einem gesonderten Herstellprozess lackiert und anschließend elektronenstrahlgehärtet. Das Ergebnis ist eine samtig warme Oberfläche mit einer Anti-Fingerprint-Eigenschaft, die sich durch seine hohe Abrieb-, Stoß- und Kratzfestigkeit auszeichnet.
- 25 mm MDF-Platte mit Formkanten für alle Modelle mit Produktcode mm-6*** in:
- 1. Echtholzoberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei–Komponenten–Polyurethanlack auf Wasserbasis
- 2. Linoleum mit Echtholzkante in Hickory natur (Q10), wahlweise andere Furnierkanten entsprechend des Sedus Furniersortiments. Die Formkanten mit Code 6043, 6045, 6046 und 6047 sind schwarz.
- 3. Formkanten in fünf Ausprägungen, mehrfach schwarz oder klar lackiert
- Glanzgrad und Reflexionsgrad der Oberflächen entspricht mit Ausnahme der Uni-Melaminoberflächen Reinweiß und Graphitschwarz, der HPL-Oberflächen Weiß und Schwarz. der Echtholzfurniere Esche weiß, Esche schwarz, Eiche wengefarben und Nussbaum dunkel den Anforderungen nach DGUV Richtlinie 315-410
- Holzwerkstoffe der Güteklasse E1
- Hinweis: Furnier ist ein Naturprodukt. Der Farbton des Furniers hängt von Art und Beschaffenheit des Holzes ab und kann variieren. Jedes Holz verändert durch Lichteinwirkung seine Farbe. Dadurch kann das Furnier zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zum Furniermuster aufweisen. Naturbedingte Unterschiede sind kein Reklamationsgrund, sondern Beweis für die Echtheit des Materials.

Gestellsystem

- Montagefreundliches Gestellsystem bestehend aus Traversen, verbindenden Knotenelementen und konisch verlaufenden Tischbeinen aus Stahlrohr oder Holz
- Stellgleiter aus Kunststoff, Verstellbereich ca. 20 mm
- Tischhöhe 730 mm

Furnier-/Dekorverlauf

- Einzeltische: Dekorverlauf längs, Furnierverlauf quer
- Hinweis Bootstische: bei Größe 3850 x 1050/1250 mm Dekorverlauf bei Melamin likewood quer, für Größe 5200 x 1050/1300 mm Melamin likewood nur auf Anfrage
- Lineare Module: Dekorverlauf längs, Furnierverlauf quer
- Winkelelmente: Dekorverlauf diagonal, Furnierverlauf auf Gehrung

Tischadaption

- Knieblenden in Filzlook, grau meliert. Durch Clipse montierbar an den Traversen oder den Kabelwannenhaltern. Passend für Anfangs-, Zwischen- und Abschlusselemente sowie für das 30° Winkelelement.

Elektrifizierung

- Kabelwannen-Sets passend für Einzeltische und Modulelemente. Kabelwannen-Sets verlaufen bei Modulen über die ganze Tischlänge. Kabelwannen einzeln in vier verschiedenen Längen zum Nachrüsten. Montierbar an Traversen oder mittig unter der Tischplatte. Kabelclipse und Zugentlastung im Lieferumfang enthalten.
- Vertikale Kabelführung aus flexiblem Strickgewebe, schwarz. Montage auch an Kabelwanne möglich.
- Chimney zur vertikalen Abführung der Kabel, frei unter der Tischplatte montierbar, in Filzlook, grau meliert. Kabel durch Reißverschluss in montiertem Zustand zugänglich.
- Einzelkabelhalter (5er Set) mit Klettlasche zur Führung einzelner Kabel entlang der Traversen
- Integrierte Elektrifizierung: Vorbereitung für die Aufnahme der Einbausteckdosen und Charger. Auswahl der Ausschnitte sowie Darstellung über mögliche Einbaupositionen auf der Seite ‚Positionen für Elektrifizierung'. Einbausteckdosen und Charger bestellbar über Preisliste „power & data".
- mastermind power supply: Elektrifizierungseinheit für Stromzugang unterhalb der Tischvorderkante. Wird werkzeuglos an der Gestelltraverse angeklemmt. Jederzeit wieder entfernbar. Wahlweise ausgestattet mit zwei Stromanschlüssen oder Stromanschluss und USB Charger. Ausgestattet mit flexiblem Spiralkabel in 1,5 m Länge, kann in der Kabelwanne an ein Verlängerungskabel angeschlossen werden. Bestellbar über Preisliste „power & data" unter pd-002/8906 bzw. pd-002/8907.

Normen / Zertifikate

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1730 / DIN 16555
- Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- GREENGUARD Zertifikat

Designauszeichnungen

- iF DESIGN AWARD 2012, Discipline Product
- Red Dot Award 2012

Sedus mastermind Ausstattung

Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

mastermind flow

mastermind flow schafft die Voraussetzungen für eine konstruktive Besprechungskultur. Die polygonale Form der Tische lockert konventionelle Sitzordnungen auf und ermöglicht Zusammenarbeit auf Augenhöhe.



Modulanlage



High desk



Design: Markus Dörner

Sedus mastermind flow

► Modulanlage

	Code	Melamin	B1 Ausführung K74	likewood	HPL II	Furnier I	Furnier II	Furnier III	Linoleum
 **mm-3650 Anfangselement**									
1450x1550	1665	2.456,–	2.624,–	2.654,–	3.233,–	3.191,–	3.233,–	3.573,–	3.573,–
 **mm-3610 Zwischenelement**									
1590x1550	1666	1.970,–	2.105,–	2.129,–	2.745,–	2.704,–	2.745,–	3.089,–	3.089,–
 **mm-3660 Abschluss-element**									
1450x1550	1665	2.110,–	2.278,–	2.307,–	2.885,–	2.843,–	2.885,–	3.228,–	3.228,–

Ausführung Gestell

Tischbeine, Stahl, Purweiß	■	7901-158	
Tischbeine, Stahl, Weißaluminium	□	7901-119	
Tischbeine, Stahl, Schwarz	□	7901-24	
Tischbeine, Stahl, Bronze dunkel	□	7901-171	40,–
Tischbeine, Stahl, verchromt für mm-3650	□	7901-236	247,–
Tischbeine, Stahl, verchromt für mm-3610, mm-3660	□	7901-236	150,–
Tischbeine, Holz, Buche natur hell für mm-3650	□	7904-B25	367,–
Tischbeine, Holz, Buche natur hell für mm-3610, mm-3660	□	7904-B25	221,–
Tischbeine, Holz, Eiche natur für mm-3650	□	7904-C11	442,–
Tischbeine, Holz, Eiche natur für mm-3610, mm-3660	□	7904-C11	266,–

Kabelwannen


Kabelwannen-Set (Länge 740 mm)	□	KA	95,–


Kabeldurchlass


Kabeldurchlass mit quadratischer Abdeckung (Ø 70 mm), neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,232,24}, Mehrpreis je Position	□	11	37,–
Kabeldurchlass groß (250 x 90 mm), neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,119,24}, Mehrpreis je Position	□	13	148,–
Kabeldurchlass groß (250 x 90 mm), verchromt {236}, Mehrpreis je Position	□	13-236	381,–
Kabeldurchlass rund mit Bürstenprofil, verchromt {236}, Mehrpreis je Position	□	14	93,–
Doppeldrehdurchlass (2 x 250 mm x 90 mm) mit zweigeteilter Öffnung für Zugriff von beiden Nutzerseiten; neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,119,24}, Mehrpreis je Position	□	15	198,–
E-Box Teamtable	□	18	530,–


Zusatzausstattung

Zwischenelement mm-3610 um 180° gedreht	□	6127	


2900 x 1550


4000 x 2000


5300 x 2200


4800 x 2300

Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus mastermind flow

► Modulanlage

Elektrifizierung:
Die Position der Elektrifizierung ist mittig pro Platte. Aus der Preisliste „power & data" können Sie die Einbausteckdosen und Charger wählen.
Bei der Kombination von Kabeldurchlässen und Vorbereitungen für Tischanschlussfelder sind einige Kombinationen in Verbindung mit einer Kabelwanne oder breiten-/tiefenabhängig nicht möglich. Visualisierungen der Kombinationsmöglichkeiten finden Sie dazu in den OFML-Daten.

Oberflächen:
Informationen zu den Plattenoberflächen entnehmen Sie bitte der Oberflächenmatrix auf der Seite ‚Oberflächen'.

Sedus mastermind flow

► High desk



	Code	Melamin	B1 Ausführung K74	likewood	HPL II	Furnier I	Furnier II	Furnier III	Linoleum
mm-3080									
2900x1560	1668	3.775,–	4.033,–	4.078,–	5.128,–	5.051,–	5.128,–	5.781,–	5.781,–

Ausführung Gestell

Tischbeine, Stahl, Purweiß	■	7901-158	
Tischbeine, Stahl, Weißaluminium	□	7901-119	
Tischbeine, Stahl, Schwarz	□	7901-24	
Tischbeine, Stahl, Bronze dunkel	□	7901-171	40,–
Tischbeine, Stahl, verchromt	□	7901-236	259,–
Tischbeine, Holz, Buche natur hell	□	7904-B25	386,–
Tischbeine, Holz, Eiche natur	□	7904-C11	522,–

Kabelwannen

Kabelwannen-Set (Länge 1635 mm)	□	KA	165,–

Kabeldurchlass


Kabeldurchlass mit quadratischer Abdeckung (Ø 70 mm), neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,232,24}, Mehrpreis je Position	□	11	37,–
Kabeldurchlass groß (250 x 90 mm), neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,119,24}, Mehrpreis je Position	□	13	148,–
Kabeldurchlass groß (250 x 90 mm), verchromt {236}, Mehrpreis je Position	□	13-236	381,–
Kabeldurchlass rund mit Bürstenprofil, verchromt {236}, Mehrpreis je Position	□	14	93,–
Doppeldrehdurchlass (2 x 250 mm x 90 mm) mit zweigeteilter Öffnung für Zugriff von beiden Nutzerseiten; neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,119,24}, Mehrpreis je Position	□	15	198,–
E-Box Teamtable	□	18	530,–

Zusatzausstattung


Abweichende Farbe einer Platte innerhalb der Oberflächenfarbtöne möglich, bitte geben Sie den Farbton an	□	***	

Elektrifizierung:
Bitte wählen Sie die Elektrifizierung pro Plattenhälfte aus, die Position ist jeweils mittig pro Platte. Aus der Preisliste „power & data" können Sie die Einbausteckdosen und Charger wählen.
Bei der Kombination von Kabeldurchlässen und Vorbereitungen für Tischanschlussfelder sind einige Kombinationen in Verbindung mit einer Kabelwanne oder breiten-/tiefenabhängig nicht möglich. Visualisierungen der Kombinationsmöglichkeiten finden Sie dazu in den OFML-Daten.

Oberflächen:
Informationen zu den Plattenoberflächen entnehmen Sie bitte der Oberflächenmatrix auf der Seite ‚Oberflächen'.



2900 x 1560



5300 x 2400

Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus mastermind flow Ausstattung

▶ Modulanlage

Oberflächen	– Gestellteile: Traversen und Knoten silbern eloxiert. Knoten mit Anti-Fingerprint Beschichtung ausgestattet. – Tischbeine: in Pulverbeschichtung, wahlweise schwarz, weißaluminium, purweiß oder verchromt, Buche natur hell und Eiche natur – 25 mm Dreischicht-Feinspanplatte in: – 1. Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche (Oberfläche nach EN14322), allseitig mit PP-Laserkante in Plattenfarbe. Die Lichtechtheit beträgt Mindeststufe 6 nach Wollskala, Trägermaterial nach EN 312-2003. – 2. Echtholzoberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren, Seitenkanten mit 3 mm dicken Furnieranleimer, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei–Komponenten–Polyurethanlack auf Wasserbasis – 3. Linoleum mit Echtholzkante in Hickory natur (Q10), wahlweise andere Furnierkanten entprechend des Sedus Furniersortiments – Glanzgrad und Reflexionsgrad der Oberflächen entspricht mit Ausnahme der Uni-Melaminoberflächen Reinweiß und Graphitschwarz, der Echtholzfurniere Esche weiß, Esche schwarz, Eiche wengefarben und Nussbaum dunkel den Anforderungen nach DGUV Richtlinie 315-410 – Holzwerkstoffe der Güteklasse E1 – Hinweis: Furnier ist ein Naturprodukt. Der Farbton des Furniers hängt von Art und Beschaffenheit des Holzes ab und kann variieren. Jedes Holz verändert durch Lichteinwirkung seine Farbe. Dadurch kann das Furnier zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zum Furniermuster aufweisen. Naturbedingte Unterschiede sind kein Reklamationsgrund, sondern Beweis für die Echtheit des Materials.
Gestellsystem	– Montagefreundliches Gestellsystem bestehend aus Traversen, verbindenden Knotenelementen und konisch verlaufenden Tischbeinen aus Stahlrohr oder Holz – Stellgleiter aus Kunststoff, Verstellbereich ca. 20 mm – Tischhöhe 730 mm
Furnier-/Dekorverlauf	– Furnierverlauf quer
Elektrifizierung	– Kabelwanne beidseitig abklappbar, Befestigung mittig jeweils unter Anfangs-, Zwischen- und Abschlusselement, inklusive Einzelkabelhalter und Zugentlastung – Vertikale Kabelführung (mm-0000/8013) aus flexiblem Strickgewebe, schwarz. Montage auch an Kabelwanne möglich. – Chimney (mm-0000/8016) zur vertikalen Abführung der Kabel, frei unter der Tischplatte montierbar, in Filzlook, grau meliert. Kabel durch Reißverschluss in montiertem Zustand zugänglich. – Einzelkabelhalter (mm-0000/8019) mit Klettlasche zur Führung einzelner Kabel entlang der Traversen (5er Set) – Verschiedene Kabeldurchlässe – Integrierte Elektrifizierung: Vorbereitung für die Aufnahme der Einbausteckdosen und Charger, jeweils bestellbar über Preisliste „power & data“. – mastermind power supply: Elektrifizierungseinheit für Stromzugang unterhalb der Tischvorderkante. Wird werkzeuglos an der Gestelltraverse angeklemmt. Jederzeit wieder entfernbar. Wahlweise ausgestattet mit zwei Stromanschlüssen oder Stromanschluss und USB Charger. Ausgestattet mit flexiblem Spiralkabel in 1,5 m Länge, kann in der Kabelwanne an ein Verlängerungskabel angeschlossen werden. Bestellbar über Preisliste „power & data“ unter pd-002/8906 bzw. pd-002/8907.
Normen / Zertifikate	– Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

▶ High desk

Oberflächen	– Gestellteile: Traversen und Knoten silbern eloxiert. Knoten mit Anti-Fingerprint Beschichtung ausgestattet. – Fußreling: aus verchromtem Stahlrohr. Knotenelemente silbern eloxiert. – Tischbeine: in Pulverbeschichtung, wahlweise schwarz, weißaluminium, purweiß oder verchromt, Buche natur hell und Eiche natur – 25 mm Dreischicht-Feinspanplatte in: – 1. Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche (Oberfläche nach EN14322), allseitig mit PP-Laserkante in Plattenfarbe. Die Lichtechtheit beträgt Mindeststufe 6 nach Wollskala. Trägermaterial nach EN 312-2003. – 2. Echtholzoberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren, Seitenkanten mit 3 mm dicken Furnieranleimer, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei–Komponenten–Polyurethanlack auf Wasserbasis – 3. Linoleum mit Echtholzkante in Hickory natur (Q10), wahlweise andere Furnierkanten entprechend des Sedus Furniersortiments

Sedus mastermind flow Ausstattung

	– Glanzgrad und Reflexionsgrad der Oberflächen entspricht mit Ausnahme der Uni-Melaminoberflächen Reinweiß und Graphitschwarz, der Echtholzfurniere Esche weiß, Esche schwarz, Eiche wengefarben und Nussbaum dunkel den Anforderungen nach DGUV Richtlinie 315-410 – Holzwerkstoffe der Güteklasse E1 – Hinweis: Furnier ist ein Naturprodukt. Der Farbton des Furniers hängt von Art und Beschaffenheit des Holzes ab und kann variieren. Jedes Holz verändert durch Lichteinwirkung seine Farbe. Dadurch kann das Furnier zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zum Furniermuster aufweisen. Naturbedingte Unterschiede sind kein Reklamationsgrund, sondern Beweis für die Echtheit des Materials.
Gestellsystem	– Montagefreundliches Gestellsystem bestehend aus Traversen, verbindenden Knotenelementen, konisch verlaufenden Tischbeinen aus Stahlrohr oder Holz – Umlaufende Fußreling aus Rundrohr, verchromt, fest mit Tischbeinen verschraubt – Stellgleiter aus Kunststoff, Verstellbereich von max. 20 mm – Tischhöhe 1050 mm – Höhe der Reling 235 mm
Furnier-/Dekorverlauf	– Furnierverlauf quer
Elektrifizierung	– Kabelwanne: beidseitig abklappbar. Befestigung mittig unter der Tischplatte. Inklusive Einzelkabelhalter und Zugentlastung. – Vertikale Kabelführung: wird werkzeuglos in die Kabelwanne eingehängt – verschiedene Kabeldurchlässe – Integrierte Steckdosen und Charger: Vorbereitung für die Aufnahme der Einbausteckdosen und Charger, jeweils bestellbar über Preisliste „power & data“. – mastermind power supply: Elektrifizierungseinheit für Stromzugang unterhalb der Tischvorderkante. Wird werkzeuglos an der Gestelltraverse angeklemmt. Jederzeit wieder entfernbar. Wahlweise ausgestattet mit zwei Stromanschlüssen oder Stromanschluss und USB Charger. Ausgestattet mit flexiblem Spiralkabel in 1,5 m Länge, kann in der Kabelwanne an ein Verlängerungskabel angeschlossen werden. Bestellbar über Preisliste „power & data“ unter pd-002/8906 bzw. pd-002/8907.
Normen / Zertifikate	– Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

mastermind fold

sedus


Ein repräsentativer Konferenztisch, der bis zu acht Personen Platz bietet und sich schlank macht, wenn er gerade nicht gebraucht wird. Dank der ausgefeilten Falttechnik auch von einer Person problemlos auf- oder wegzustellen.



Konferenztisch Rechteck
ab 4.587,–



Konferenztisch Bootsform
ab 4.769,–



Design: Michael Kläsener (Sedus Design Team)

Sedus mastermind fold

► Konferenztisch faltbar

	Code	Melamin	B1 Ausführung K74	likewood	HPL II	Furnier I	Furnier II	Furnier III	Linoleum
 **mm-3020 Rechteck**									
2800x1200	1109	4.737,–	4.866,–	4.890,–	5.766,–	5.681,–	5.766,–	6.263,–	6.263,–
 **mm-3020 Bootsform**									
2800x1090/1200	1631	4.919,–	5.050,–	5.075,–	6.164,–	6.080,–	6.164,–	6.663,–	6.663,–

Ausführung Gestell

Purweiß	■	158	
Weißaluminium	□	119	
Schwarz	□	24	
verchromt	□	236	286,–

Kabeldurchlass

Kabeldurchlass mit quadratischer Abdeckung (Ø 70 mm), neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,232,24}, Mehrpreis je Position	□	11	37,–
Kabeldurchlass groß (250 x 90 mm), neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,119,24}, Mehrpreis je Position	□	13	148,–
Kabeldurchlass groß (250 x 90 mm), verchromt {236}, Mehrpreis je Position	□	13-236	381,–
Kabeldurchlass rund mit Bürstenprofil, verchromt {236}, Mehrpreis je Position	□	14	93,–
Doppeldrehdurchlass (2 x 250 mm x 90 mm) mit zweigeteilter Öffnung für Zugriff von beiden Nutzerseiten; neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,119,24}, Mehrpreis je Position	□	15	198,–


Zusatzausstattung

stirn- und längsseitig mit Verkettungsbeschlägen ausgestattet (für Code 1109, mit Stoßkante, ohne gerundete Ecken)	□	6029	74,–
ohne Stoßkante	□	6050	./.133,–
ohne gerundete Ecken (für Code 1109)	□	01	

Elektrifizierung:
Bitte wählen Sie die Elektrifizierung pro Plattenhälfte aus, die Position ist jeweils mittig pro Platte. Aus der Preisliste „power & data" können Sie die Einbausteckdosen und Charger wählen.
Bei der Kombination von Kabeldurchlässen und Vorbereitungen für Tischanschlussfelder sind einige Kombinationen in Verbindung mit einer Kabelwanne oder breiten-/tiefenabhängig nicht möglich. Visualisierungen der Kombinationsmöglichkeiten finden Sie dazu in den OFML-Daten.

Oberflächen:
Informationen zu den Plattenoberflächen entnehmen Sie bitte der Oberflächenmatrix auf der Seite ‚Oberflächen'.

Von 2200 x 900 mm bis 2800 x 1600 mm sind Plattenmaße im 100 mm Raster möglich. Preise auf Anfrage.



Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in Euro ohne MwSt. (2026.01). Alle Maßangaben in mm

Sedus mastermind fold Ausstattung

▶ Konferenztisch faltbar

Oberflächen	– 25 mm Dreischicht-Feinspanplatte in: – 1. Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche oder verschiedenen Holzdekoren (Oberfläche nach EN14322), allseitig mit PP-Laserkante in Plattenfarbe. Die Lichtechtheit beträgt Mindeststufe 6 nach Wollskala. Trägermaterial nach EN 312-2003. – 2. Echtholzoberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren, Seitenkanten mit 3 mm dicken Furnieranleimer, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei–Komponenten–Polyurethanlack auf Wasserbasis – 3. Linoleum mit Echtholzkante in Hickory natur (Q10), wahlweise andere Furnierkanten entprechend des Sedus Furniersortiments – 4. HPL-Oberfläche soft touch: Die matte soft touch Oberfläche ist ein Schichtstoff auf Basis härtbarer Harze. Die oberste Papierschicht wird in einem gesonderten Hersellprozess lackiert und anschließend elektronenstrahlgehärtet. Das Ergebnis ist eine samtig warme Oberfläche mit einer Anti-Fingerprint-Eigenschaft, die sich durch seine hohe Abrieb-, Stoß- und Kratzfestigkeit auszeichnet. – Glanzgrad und Reflexionsgrad der Oberflächen entspricht mit Ausnahme der Uni-Melaminoberflächen Reinweiß und Graphitschwarz, der HPL-Oberflächen weiß und schwarz. der Echtholzfurniere Esche weiß, Esche schwarz, Eiche wengefarben und Nussbaum dunkel den Anforderungen nach DGUV Richtlinie 315-410 – Holzwerkstoffe der Güteklasse E1 – Hinweis: Furnier ist ein Naturprodukt. Der Farbton des Furniers hängt von Art und Beschaffenheit des Holzes ab und kann variieren. Jedes Holz verändert durch Lichteinwirkung seine Farbe. Dadurch kann das Furnier zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zum Furniermuster aufweisen. Naturbedingte Unterschiede sind kein Reklamationsgrund, sondern Beweis für die Echtheit des Materials. – Integrierte Stoßkante aus schwarzem Elastomer, wahlweise ohne Stoßkante – Ecken abgerundet (80 mm), wahlweise ohne gerundete Ecken
Gestellsystem	– Gestellsystem ermöglicht intuitives und leichtgängiges Falten des Tisches – Zahnradgetriebe für synchrone Führung der Tischplatten beim Falten des Tisches – Getriebe ist gasfederunterstützt für besonders effiziente Kraftübertragung – Secure-Lock-System sichert den Tisch im aufgefalteten Zustand und schützt gegen unbeabsichtigtes Auffalten bereits vor dem Verriegeln – Gestellbeine, weißaluminium, purweiß oder verchromt – Getriebegehäuse, weißaluminium – Tischhöhe 730 mm – feststellbare Rollen 100 mm Durchmesser, mit polierten Seitenabdeckungen
Furnier-/Dekorverlauf	– Melamindekor- und Furnierverlauf quer
Elektrifizierung	– Verschiedene Kabeldurchlässe – Integrierte Elektrifizierung: Vorbereitung für die Aufnahme der Einbausteckdosen und Charger, jeweils bestellbar über Preisliste „power & data“.
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 15372 / DIN EN 1730 / DIN 16555 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Designauszeichnungen	– iF DESIGN AWARD 2012, Discipline Product – Red Dot Award 2012

mastermind high desk

sedus

Ob für temporäres Arbeiten im Stehen oder auf Hochstühlen, als Ort der Kommunikation oder als Pausentreffpunkt: mastermind high desk fördert die Zusammenarbeit genauso wie die Arbeitseffizienz.



High desk ab 2.509,–



 Design: Markus Dörner

Sedus mastermind high desk

► High desk



	Code	Melamin	B1 Ausführung K74	likewood	HPL II	Furnier I	Furnier II	Furnier III	Linoleum
mm-3070									
1800x900	1060	2.509,–	2.569,–	2.581,–	3.058,–	3.035,–	3.058,–	3.298,–	3.298,–
2000x900	1063	2.567,–	2.636,–	2.649,–	3.167,–	3.130,–	3.167,–	3.428,–	3.428,–
1800x1000	1080	2.561,–	2.629,–	2.642,–	3.155,–	3.123,–	3.155,–	3.415,–	3.415,–
2000x1000	1081	2.619,–	2.694,–	2.707,–	3.270,–	3.239,–	3.270,–	3.565,–	3.565,–
2400x1000	1082	2.775,–	2.867,–	2.884,–	3.534,–	3.477,–	3.534,–	3.876,–	3.876,–
1800x1200	1095	2.660,–	2.745,–	2.757,–	3.345,–	3.296,–	3.345,–	3.645,–	3.645,–
2000x1200	1098	2.723,–	2.814,–	2.833,–	3.468,–	3.423,–	3.468,–	3.813,–	3.813,–
2400x1200	1100	2.884,–	2.995,–	3.014,–	3.758,–	3.709,–	3.758,–	4.177,–	4.177,–
2400x900	1190	2.720,–	2.803,–	2.816,–	3.421,–	3.359,–	3.421,–	3.723,–	3.723,–



mm-6070 mit Formkanten									
1800x900	1060					3.525,–	3.549,–	3.789,–	3.789,–
2000x900	1063					3.665,–	3.701,–	3.960,–	3.960,–
1800x1000	1080					3.643,–	3.678,–	3.938,–	3.938,–
2000x1000	1081					3.793,–	3.826,–	4.118,–	4.118,–
2400x1000	1082					4.129,–	4.184,–	4.530,–	4.530,–
1800x1200	1095					3.879,–	3.929,–	4.229,–	4.229,–
2000x1200	1098					4.050,–	4.100,–	4.440,–	4.440,–
2400x1200	1100					4.426,–	4.476,–	4.898,–	4.898,–
2400x900	1190					3.980,–	4.042,–	4.339,–	4.339,–

Ausführung Gestell

Tischbeine, Stahl, Purweiß	■	7901-158	
Tischbeine, Stahl, Weißaluminium	□	7901-119	
Tischbeine, Stahl, Schwarz	□	7901-24	
Tischbeine, Stahl, Bronze dunkel	□	7901-171	40,–
Tischbeine, Stahl, verchromt	□	7901-236	259,–
Tischbeine, Holz, Buche natur hell	□	7904-B25	386,–
Tischbeine, Holz, Eiche natur	□	7904-C11	522,–

Kabelwannen

Kabelwannen-Set 01 für Code 1060, 1080, 1095 (Länge 1035 mm)	□	KA	133,–
Kabelwannen-Set 05 für Code 1063, 1081, 1098 (Länge 1235 mm)	□	KA	147,–
Kabelwannen-Set 06 für Code 1082, 1100, 1190 (Länge 1635 mm)	□	KA	165,–

Formkanten

Formkante mit Fase, klar lackiert	■	6044	
gerade Formkante, schwarz	□	6043	
Formkante mit Fase, schwarz	□	6045	
Form-Unterkante gerundet, schwarz	□	6046	
Formkante bombiert, schwarz	□	6047	

Kabeldurchlass

Kabeldurchlass mit quadratischer Abdeckung (Ø 70 mm), neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,232,24}, Mehrpreis je Position	□	11	37,–
Kabeldurchlass groß (250 x 90 mm), neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,119,24}, Mehrpreis je Position	□	13	148,–
Kabeldurchlass groß (250 x 90 mm), verchromt {236}, Mehrpreis je Position	□	13-236	381,–
Kabeldurchlass rund mit Bürstenprofil, verchromt {236}, Mehrpreis je Position	□	14	93,–
Doppeldrehdurchlass (2 x 250 mm x 90 mm) mit zweigeteilter Öffnung für Zugriff von beiden Nutzerseiten; neutralweiß, weißaluminium, schwarz {134,119,24}, Mehrpreis je Position	□	15	198,–

Sedus mastermind high desk

▶ High desk

Multifunktionsschiene			
Multifunktionsschiene für Code 1095	□	12	197,–
Multifunktionsschiene für Code 1098	□	12	208,–
Multifunktionsschiene für Code 1100	□	12	225,–

Folgende Farbtöne sind bei mm-6070 vom Produktangebot ausgeschlossen:
Ahorn natur (H11), Kernahorn natur (H12)
Informationen zu den Plattenoberflächen entnehmen Sie bitte der Oberflächenmatrix auf der Seite ‚Oberflächen'.

Bei der Kombination von Kabeldurchlässen und Vorbereitungen für Tischanschlussfelder sind einige Kombinationen in Verbindung mit einer Kabelwanne oder breiten-/tiefenabhängig nicht möglich. Visualisierungen der Kombinationsmöglichkeiten finden Sie dazu in den OFML-Daten.

Sedus mastermind high desk Ausstattung

▶ High desk

Oberflächen	– Gestellteile: Traversen und Knoten silbern eloxiert. Knoten mit Anti-Fingerprint Beschichtung ausgestattet. – Fußreling: aus verchromtem Stahlrohr. Knotenelemente silbern eloxiert. – Tischbeine: wahlweise verchromt, Pulverbeschichtung schwarz, weißaluminium, purweiß oder Buche natur hell und Eiche natur – 25 mm Dreischicht-Feinspanplatte in: – 1. Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche oder verschiedenen Holzdekoren (Oberfläche nach EN14322), allseitig mit PP-Laserkante in Plattenfarbe. Die Lichtechtheit beträgt Mindeststufe 6 nach Wollskala. Trägermaterial nach EN 312-2003. – 2. Echtholzoberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren, Seitenkanten mit 3 mm dicken Furnieranleimer, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei–Komponenten–Polyurethanlack auf Wasserbasis – 3. Linoleum mit Echtholzkante in Hickory natur (Q10), wahlweise andere Furnierkanten entprechend des Sedus Furniersortiments – 4. HPL-Oberfläche soft touch: Die matte soft touch Oberfläche ist ein Schichtstoff auf Basis härtbarer Harze. Die oberste Papierschicht wird in einem gesonderten Hersellprozess lackiert und anschließend elektronenstrahlgehärtet. Das Ergebnis ist eine samtig warme Oberfläche mit einer Anti-Fingerprint-Eigenschaft, die sich durch seine hohe Abrieb-, Stoß- und Kratzfestigkeit auszeichnet. – 25 mm MDF-Platte mit Formkanten: – 1. Echtholzoberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei–Komponenten–Polyurethanlack auf Wasserbasis – 2. Linoleum mit Echtholzkante in Hickory natur (Q10), wahlweise andere Furnierkanten entsprechend des Sedus Furniersortiments; Formkanten schwarz oder klar lackiert – 3. Formkanten in fünf Ausprägungen, mehrfach schwarz oder klar lackiert – Glanzgrad und Reflexionsgrad der Oberflächen entspricht mit Ausnahme der Uni-Melaminoberflächen Reinweiß und Graphitschwarz, der HPL-Oberflächen weiß und schwarz. der Echtholzfurniere Esche weiß, Esche schwarz, Eiche wengefarben und Nussbaum dunkel den Anforderungen nach DGUV Richtlinie 315-410 – Holzwerkstoffe der Güteklasse E1 – Hinweis: Furnier ist ein Naturprodukt. Der Farbton des Furniers hängt von Art und Beschaffenheit des Holzes ab und kann variieren. Jedes Holz verändert durch Lichteinwirkung seine Farbe. Dadurch kann das Furnier zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zum Furniermuster aufweisen. Naturbedingte Unterschiede sind kein Reklamationsgrund, sondern Beweis für die Echtheit des Materials.
Gestellsystem	– Montagefreundliches Gestellsystem bestehend aus Traversen, verbindenden Knotenelementen, konisch verlaufenden Tischbeinen aus Stahlrohr oder Holz – Umlaufende Fußreling aus Rundrohr, fest mit Tischbeinen verschraubt – Stellgleiter aus Kunststoff, Verstellbereich von max. 20 mm – Tischhöhe 1050 mm – Höhe der Reling 235 mm
Furnier-/Dekorverlauf	– Dekorverlauf längs, Furnierverlauf quer
Tischadaption	– Multifunktionschiene: optional ab Plattentiefe 1200 mm, zur Befestigung von Funktionsbrücken, Sichtschutzelementen, Monitorhaltern
Elektrifizierung	– Kabelwanne: beidseitig abklappbar. Befestigung mittig unter der Tischplatte. Inklusive Einzelkabelhalter und Zugentlastung. – Vertikale Kabelführung: wird werkzeuglos in die Kabelwanne eingehängt – verschiedene Kabeldurchlässe – Integrierte Steckdosen und Charger: Vorbereitung für die Aufnahme der Einbausteckdosen und Charger, jeweils bestellbar über die Preisliste „power & data“. – mastermind power supply: Elektrifizierungseinheit für Stromzugang unterhalb der Tischvorderkante. Wird werkzeuglos an der Gestelltraverse angeklemmt. Jederzeit wieder entfernbar. Wahlweise ausgestattet mit zwei Stromanschlüssen oder Stromanschluss und USB Charger. Ausgestattet mit flexiblem Spiralkabel in 1,5 m Länge, kann in der Kabelwanne von mastermind high desk an ein Verlängerungskabel angeschlossen werden. Bestellbar über Preisliste „power & data“ unter pd-002/8906 bzw. pd-002/8907.
Normen / Zertifikate	– GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1730 – Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH – GREENGUARD Zertifikat
Garantie	– 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

Informationen zu den Maßangaben, Gleiter, Rollen

Messmethoden

Messmethode für alle Drehstühle und Sessel, die der EN 1335-1:2001 entsprechen (Produkteinführung Juli 2020 und älter).
Hierbei wird eine Gesäßattrappe mit einer Gesamtmasse von 64 kg auf das Sitzpolster gelegt. Die Sitzhöhe ist der senkrechte Abstand zwischen der Unterseite der Gesäßattrappe im Bereich der Sitzbeinhöcker und dem Fußboden.

Messmethode für alle Drehstühle, die der neuen EN 1335-1:2020 entsprechen (August 2020 und jünger).
Hierbei wird das Stuhlmessgerät (CMD = chair measuring device nach ISO 24496) mit einer Gesamtmasse von 64 kg auf dem Stuhl positioniert. Die Sitzhöhe ergibt sich bei horizontaler Sitzflächeneinstellung aus dem senkrechten Abstand zwischen der Sitzvorderkante und dem Fußboden. Die Sitztiefe ist der horizontale Abstand zwischen Sitzvorderkante und Beckenabstützung.

Messmethode für alle Besuchersitzmöbel gemäß EN 16139 L1.
Hierbei wird eine Gesäßattrappe mit einer Gesamtmasse von 64 kg auf das Sitzpolster gelegt. Die Sitzhöhe ist der senkrechte Abstand zwischen der Unterseite der Gesäßattrappe im Bereich der Sitzbeinhöcker und dem Fußboden.

Der Unterschied bei der **Sitzhöhe** zwischen EN 1335-1:2001 und EN 1335-1:2020 liegt ausschließlich im Messpunkt.
EN1335-1:2001: Messung im Drehpunkt des Stuhls
EN1335-1:2020: Messung an der Sitzvorderkante

Der Unterschied bei der **Sitztiefe** zwischen EN 1335-1:2001 und EN 1335-1:2020 liegt im Bezugspunkt an der Rückenlehne
EN1335-1:2001: Messung im Lordosenabstützpunkt
EN1335-1:2020: Messung im Bereich der Beckenanlage
(der Unterschied kann 20 – 40 mm betragen)

Die angegebenen Polsterdicken beziehen sich beim Sitz auf den Bereich der Sitzbeinhöcker und bei der Rückenlehne auf den Bereich der Lordosenwölbung.


Vermaßung

Maßangaben für Drehstühle/-sessel, Besucherstühle/-sessel, Mehrzweckstühle und Objektstühle
Maße beziehen sich auf das Standardmodell

1] Gesamtbreite inkl. Armlehnen/Fußkreuz
2] Gesamttiefe
3] Sitzbreite
4 a] Sitztiefe: fester Sitz
4 b] Sitztiefe: Schiebesitz: (min - max)
5] Armlehnenhöhe vom Sitz: feste Armlehne / höhenverstellbare Armlehne (min - max)
6] Rückenlehnenhöhe vom Sitz
7] Sitzhöhe
8] Fußkreuz-Radius inkl. Rollen
9] Stapelhöhe / Stapeltiefe

Gesamthöhe: ergibt sich aus Sitzhöhe und Rückenlehnenhöhe

Vermaßung am Beispiel black dot Drehstuhl und meet chair Stapel



Gleiter/Rollen

Gleiter und Rollen können durch einfaches Umstecken ausgetauscht werden.

Gleiter:
Edelstahl- oder Kunststoffgleiter: Standardausführung, die Kunststoffffläche ist universell einsetzbar. Speziell geeignet für weiche Böden, wie z.B. Teppich oder Filz.
Hybrid-Gleiter: Abhängig der Zusatzausstattung optional wählbar. Die Kunststoffffläche ist universell einsetzbar.
Filzgleiter: Abhängig der Zusatzausstattung optional wählbar. Die Filzgleitfläche ist speziell für empfindliche, harte oder glatte Böden geeignet.

Rollen:
Harte Rollen: Standardausführung, geeignet für weiche Böden, wie z.B. Teppich oder Filz.
Weiche Rollen: Abhängig der Zusatzausstattung optional wählbar. Universell einsetzbar, speziell für empfindliche, harte oder glatte Böden geeignet.

Verkaufs- und Lieferbedingungen / Garantiebedingungen

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Garantiebestimmungen der Sedus Stoll GesmbH finden Sie unter diesem Link:

https://mam.sedus.com/v/vWLSuDLs/

oder Sie scannen den unten stehenden QR-Code.

sedus

Sedus Stoll Ges.m.b.H., Herklotzgasse 26/H1, 1150 Wien
Tel. (01) 982 94 170, E-Mail sedus.at@sedus.at, Internet www.sedus.com

01.2026 | 84.0108.000