


Empfangstheken



MVM Csoport árlista

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS RECEPCIÓ PULTOK



sedus

Inhaltsverzeichnis


Produktübersicht	4
Systemübersicht	5
Oberflächenmatrix	6 - 7
Produktbeschreibung	8 - 9
lineare Theken	10 - 13
lineare Theke	10 - 11
lineare Theke high to low	12 - 13
gewinkelte Theken	14 - 17
gewinkelte Theke	14 - 15
gewinkelte Theke high to low	16 - 17
Add-Ons	18
Add-Ons Metall	18
Add-Ons	18
Zubehör	19 - 21
Zubehör für Organisationsprofil	19
PC-Gehäusehalterung	20
Kabeldurchlass	20
Vertikale Kabelführung	20
Akzent-Beleuchtung für Add-Ons	20
Abklappbare Kabelwanne	21

Bei den in dieser Preisliste angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindlich empfohlene Verkaufspreise für den Fachhandel, ohne gesetzl. Mehrwertsteuer.


Technisch bedingte Abweichungen in Form, Farbe und Ausführung für alle Produkte vorbehalten.

Empfangstheken Produktübersicht


Frontpaneele gerade




1600/1850



1800/2050




2400/2650




3200/3450

Frontpaneele high to low




2400/2650




3200/3450


Seitenpaneele (Ansicht von oben)




kurz/kurz




kurz/lang



kurz/
lang mit Ansatz




lang/lang




lang/lang mit Ansatz

Add-ons Metall




gerade

Add-ons MDF



gerade lang




Sattel links




Sattel rechts


3. Ebene



Ablageschale
DIN A4 längs



Ablageschale
DIN A4 quer



Stiftschale quer





Zettelbox für
Papiergröße
90 x 90 mm




Stiftbox

Empfangstheken Systemübersicht





Add-Ons Metall und MDF

Werkzeuglose Befestigung und freie Positionierung auf den Frontpaneelen




Thekenplatte

Verlauf über die gesamte Breite der Frontpaneele
(Ausnahme high to low)




Tischplattenaufnahme

Einstellung der Tischplatte in 3 Höhen:
720, 740 oder 760 mm



Organisationsprofil innen

Aufnahme von individuellem Zubehör



Steckdose Point

Direkter Zugriff auf Strom und Daten;
Steckdose ist separat über die Preisliste
"power & data" zu bestellen

Oberflächenmatrix

		Frontpaneel	Seitenpaneel	Tischplatte	Thekenplatte	Add-Ons								
Melamine														
<i>wood selection</i>														
K80	Esche hell			•	•	•								
K81	Eiche hell			•	•	•								
K82	Eiche natur			•	•	•								
K98	Esche dunkel			•	•	•								
N10	likewood Eiche			•	•	•								
N12	likewood Eiche honig			•	•	•								
<i>architecture line</i>														
K74	naturweiß			•	•	•								
K94	purweiß	•	•	•	•	•								
02	arktischweiß			•	•	•								
K77	lichtgrau			•	•	•								
K78	kieselgrau			•	•	•								
K79	steingrau			•	•	•								
K124	schwarz			•	•	•								
K170	graphitschwarz	•	•	•	•	•								

Oberflächenmatrix

		Tischplatte	Thekenplatte	Add-Ons Metall	Add-Ons	Stützfuß									
Furniere															
<i>Preisgruppe 1</i>															
B26	Buche natur	•	•		•										
Q10	Hickory natur	•	•		•										
<i>Preisgruppe 2</i>															
H11	Ahorn natur	•	•		•										
H12	Kernahorn natur	•	•		•										
C17	Eiche wengefarben	•	•		•										
C11	Eiche natur	•	•		•										
C19	Balkeneiche hell	•	•		•										
D14	Nussbaum ruhig	•	•		•										
D16	Nussbaum rustikal	•	•		•										
E41	Esche natur	•	•		•										
E10	Esche weiß	•	•		•										
E45	Esche schwarz	•	•		•										
U10	Ulme natur	•	•		•										
<i>Preisgruppe 3</i>															
C20	Balkeneiche dunkel	•	•		•										
D11	Nussbaum dunkel	•	•		•										
D15	Nussbaum wild	•	•		•										
HPL															
<i>Preisgruppe 2</i>															
J10	soft touch weiß	•	•		•										
J11	soft touch schwarz	•	•		•										
J12	soft touch sand	•	•		•										
Lack															
R68	weißaluminium			•											
R17	weiß			•											
R70	graphitschwarz			•											
R24	sand			•											
Pulverbeschichtung															
119	weißaluminium				•										
158	purweiß				•										

Empfangstheken Produktbeschreibung

Modellfamilie

Das Sedus Thekenprogramm ist attraktive Empfangslösung und funktionaler Arbeitsplatz für die Empfangsmitarbeiter zugleich. Die Empfangstheke kommt in unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz.

Die schlichten Grundkörper als Basis und die zahlreichen Add-Ons, die der Theke vielfältige Gesichter verleihen, bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Farben, Materialien und vielfältiges Zubehör laden die Theke emotional auf.

Das Sortiment umfasst Grundkörper mit folgenden Konturen:

- gerade
- high to low

Add-Ons:

- Thekenplatten
- Add-Ons
- Add-Ons Metall

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsart

Die Empfangslösung umfasst Frontpaneel, Seitenpaneele und Arbeitsplatz sowie Add-Ons und Thekenplatten.

Frontpaneele:

Die 50 mm dicken Frontpaneele sind in den Farben purweiß und graphitschwarz erhältlich. Designprägendes Element der Frontpaneele ist das Zwischenprofil aus massivem Aluminium. Es teilt das Frontpaneel optisch in zwei Einheiten und verleiht dem

Grundkörper eine formal horizontale Betonung. Zwei Schattenfugen ober- und unterhalb des insgesamt 12 mm dicken Zwischenprofils sorgen für einen schwebenden Charakter. Die Höhe der Frontpaneele beträgt 1085 mm. Bei der Version high to low erfolgt die Abstufung von 1085 mm auf 935 mm.

Ab einer Arbeitsplatzbreite von 2400 mm ist das Frontpaneel zweigeteilt. Die beiden Elemente werden in der Senkrechten über Exzenter miteinander verbunden.

Für die individuelle Ausstattung des Arbeitsplatzes kann das Frontpaneel optional innen mit einem Organisationsprofil ausgestattet werden. Das Organisationsprofil dient zur Aufnahme von individuellem Zubehör. Das Zubehör wird werkzeuglos in das Organisationsprofil eingehangen. Bei der Kontur high to low verfügt ausschließlich das Paneel in der Ausführung high über das Organisationsprofil. Das zweite Paneel, das von high auf low übergeht hat kein Organisationsprofil.

Seitenpaneele:

Die 50 mm dicken Seitenpaneele sind in purweiß und graphitschwarz erhältlich. Sie können unabhängig von der Farbe der Frontpaneele gewählt werden und sind gegenüber den Frontpaneelen eingerückt. Die Höhe der Seitenpaneele beträgt 935 mm. Serienmäßig verfügen die Empfangstheken über kurze Seitenpaneele, die bündig mit der 800 mm tiefen Tischplatte abschließen. Optional können lange Seitenpaneele gewählt werden. Der Überstand der 1650 mm langen Seitenpaneele gegenüber der Tischplatte beträgt 850 mm und bietet somit zusätzliche Abschirmung.

Wird die Empfangstheke mit einer Ansatzplatte 800 x 650 mm ausgestattet, so verfügt die Seite mit Ansatzplatte stets über ein langes Seitenpaneel mit Abschlusspaneel. Das Abschlusspaneel ist 650 mm lang.

Sockelprofil:

Die Theke verfügt über ein Sockelprofil aus massivem Aluminium, das den hochwertigen Abschluss der Theke bildet. Eine Schattenfuge sorgt auch bei dem insgesamt 8 mm dicken Sockelprofil für einen schwebenden Charakter.

Arbeitsplatz:

Die integrierte Tischplatte ist 800 mm tief. Folgende Arbeitsplatzbreiten werden in Abhängigkeit der Frontpaneelbreite und- kontur angeboten:

- 1600 mm
- 1800 mm
- 2400 mm mit Stützfuß und zweigeteilter Front
- 2 x 1600 mm mit Stützfuß und zweigeteilter Front

Bei Montage kann zwischen 3 unterschiedlichen Höhen für die Tischplatte gewählt werden:

- 720 mm
- 740 mm
- 760 mm

Das Gestellsystem basiert auf speziellen Systemtraversen. Sie verlaufen in einem Abstand von 450 mm asymmetrisch zur Tischtiefe.

Die Systemtraversen werden über spezielle Aufnahmen am Seitenpaneel befestigt. Die Tischplatten werden auf das Gestellsystem geclipst.

Bei zweiteiligen Theken erfolgt die Verbindung der Tischplatten über eine stabile Verkettkupplung. Diese greift seitlich in die Systemtraverse und stellt mittels einer Spreizfunktion eine kraft- und formschlüssige Verbindung her.

Der Stützfuß wird an den Systemtraversen befestigt. Diese definierte Schnittstelle ermöglicht eine einfache Montage bzw. Demontage des Stützfußes.

Als Tischplatten werden 25 mm dicke Dreischicht-Feinspanplatten mit Melaminharzoberfläche oder Furnier angeboten.

Add-Ons

Thekenplatten

Thekenplatten verlaufen über die gesamte Breite der Empfangstheke. Bei zweigeteilten Fronten werden die beiden Frontpaneele mit jeweils einer Thekenplatte ausgestattet. Die Trennung in der Front wird somit bei den Thekenplatten fortgeführt. Bei der Kontur high to low verlaufen die Thekenplatten ausschließlich über das Paneel in der Ausführung high. Das zweite Paneel, das von high auf low übergeht hat keine Thekenplatte. Die Thekenplatten bestehen aus 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte und sind 180 mm tief. Sie werden in Melamin und Furnier angeboten. Bei Einsatz der Thekenplatten sind die Frontpaneele mit speziellen Aufnahmepunkten ausgestattet. Die Thekenplatten werden über Adapter an den Aufnahmepunkten befestigt. Eine Nachrüstung der Theke mit Thekenplatten ist daher nicht möglich.

Add-Ons und Add-On Metall

Die Add-Ons werden in unterschiedlichen Ausführungen angeboten. Die Add-Ons aus 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte bestehen aus zwei Teilen und werden über einen hochwertigen Gehrungsschnitt zusammengeführt.

Empfangstheken Produktbeschreibung

Das Metallelement besteht aus 3 mm starkem Stahlblech. Es verfügt über einen Winkel, mit dem es auf die Frontpaneele werkzeuglos aufgeschoben wird. Es ist frei positionierbar und bietet hohe Gestaltungsmöglichkeiten. Das Add-On wird in unterschiedlichen Farbausführungen angeboten.

Elektrifizierung

Horizontale Kabelführung

Die Systemtraversen nehmen die abklappbaren, frei positionierbaren Kabelwannen auf. Sie ermöglichen über 3fach- oder 4fach-Steckdosen die Elektrifizierung unterhalb des Tisches. Die Kabelwannen bieten zudem ausreichend Platz und Befestigungsmöglichkeiten für Restkabel. Die Kabelwannen sind in abgeklapptem Zustand optimal zugänglich. Spezielle Halteclips verhindern ein unbeabsichtigtes Öffnen.

Vertikale Kabelführung

Durch eine optionale Kabelkette werden Kabel optisch geschützt vom Boden zum Kabelwanne geführt. Die flexible Zuleitung mit Kabeltrennung und die Zugentlastung werden an der Kabelwanne positioniert.

Kabeldurchlässe

Der Kabeldurchlass ermöglicht die Kabelführung durch die Tischplatte. Der Kabeldurchlass hat einen Nutzungsdurchmesser von 70 mm und wird in 165 mm von der Hinter- und Seitenkante des Tisches positioniert. Bei dem Ansatzelement ist der Kabeldurchlass 165 mm von der Hinterkante mittig im Ansatz positioniert.

Integrierte Steckdose Point

Die Arbeitsplatten der Empfangstheke können optional für die Aufnahme der tischintegrierten Steckdose Point vorbereitet werden. Elektronische Geräte können so im direkten Zugriff des Nutzers angeschlossen werden. Der Aufpreis für die Option „Vorbereitung der Tischplatte für Steckdose Point“ enthält ausschließlich die Ausfräsung. Die Steckdose Point und deren individuell wählbaren Einsätze sind über die Preisliste „power & data“ zu bestellen.

Die Positionen für die Steckdose Point sind gleich die der Kabeldurchlässe. Ist eine Position durch einen Kabeldurchlass belegt, kann die Steckdose Point nicht an gleicher Position eingesetzt werden.

Akzentbeleuchtung

Das LED-Beleuchtungsset mit Fußschalter dient zur Beleuchtung der unterschiedlichen Add-Ons. Durch das akzentuierende Licht werden die Add-Ons hervorgehoben und eine wohnliche Atmosphäre im Raum erzeugt. Die flexiblen LED-Streifen werden auf die Hinterseite der Add-Ons aufgeklebt. Die Kabeldurchführung durch das Frontpaneel der Empfangstheke ist vor Ort bei der Montage zu bohren. Das LED-Beleuchtungsset mit Fußschalter ist nicht für das Add-On Metall gerade kurz vorgesehen.

Oberflächen

Gestellteile

Die Gestellteile aus Stahl sind mit lösemittelfreien, umweltschonenden Pulverbeschichtungen versehen. Der Stützfuß wird in den Ausführungen purweiß und weißaluminium angeboten.

Tischplatten, Thekenplatten und Add-Ons

Die Tischplatten, Thekenplatten und Add-Ons sind in folgenden Ausführungen erhältlich:

Tischplatte 25 mm /Thekenplatte und Add-Ons 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte:

- Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche oder verschiedenen Holzdekoren (Oberfläche nach EN 14322), allseitig mit PP-Laserkante in Plattenfarbe
- soft touch Oberfläche in matter Optik und mit angenehm haptischer Eigenschaft, allseitig mit einer 1 mm ABS Kante in Plattenfarbe. Der Arbeitstisch mit der soft touch Tischplatte erfüllt nicht die Anforderungen für ein GS Zertifikat nach DGUV Grundsatz 315-410, da der dafür vorgegebene 3 mm Radius der Kante nicht eingehalten wird.

Die Lichteinheit beträgt Mindeststufe 6 nach Wollskala.

Trägermaterial nach EN 312-2003

- Echtholzoberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren, Seitenkanten mit Furnieranleimer, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei-Komponenten-Polyurethanlack auf Wasserbasis

Furnier ist ein Naturprodukt. Der Farbton des Furniers hängt von Art und Beschaffenheit des Holzes ab und kann variieren. Jedes Holz verändert durch Lichteinwirkung seine Farbe. Naturbedingte Unterschiede sind kein Reklamationsgrund, sondern Beweis für die Echtheit des Materials.

In Bezug auf Formaldehydemissionen entsprechen die beschichteten Spanplatten dem Standard E05 nach EN 717-1.

Add-Ons Metall

Die Add-Ons aus Metall sind mit einem Feinstruktur-Lack beschichtet.

Verpackungen

Ein geringes Transportvolumen wird durch teilzerlegte Verpackung sichergestellt.

Qualität & Ökologie

Die Empfangstheke ist nach folgenden Anforderungen zu konzipieren:

- Zertifikat geprüfte Sicherheit
- DGUV Grundsatz 315-410
- DIN EN-527-1/2/3 Büro-Arbeitstische (außer für soft touch)
- BGI 650
- DIN 4543-1
- EK 5/AK 3 (PG-AF)
- DIN, VBG+FAVW, BSO
- PAK-Nachweise für relevante Bauteile
- Schadstoffgeprüft

Die Produktionsstandorte sind zertifiziert nach:

- DIN ISO 14001 Umweltmanagement
- DIN ISO 9001
- DIN ISO 50001 Energiemanagement

Sedus Empfangstheken

lineare Theke



Frontpaneel (Höhe 1085 mm)

kurze Seitenpaneele (Höhe 935 mm)

Tischplatte 800 mm tief

Stützfuß bei 2400 mm

Melamin

FS1--{siehe Oberflächenmatrix}


Breite in mm	1850	2050	2650
Breite Tisch in mm	1600	1800	2400
Profilbreite	1300	1500	2 x 900
Thekenplatte	1850	2050	2 x 1325

Bestell-Nr.	62600	62601	62602
Preis/EUR	4141,-	4376,-	5412,-

+ Optionen

Ausführung Frontpaneel

purweiß, graphitschwarz FFP--{K94,K170}



Thekenplatte FST--{siehe Oberflächenmatrix}

Melamin GST--{19}	232,-	249,-	376,-
Furnier I	285,-	296,-	490,-
Furnier II	294,-	309,-	507,-
Furnier III	384,-	409,-	619,-
HPL II	294,-	309,-	507,-
likewood	16,-	19,-	24,-



Organisationsprofil innen

PRM--{05}	49,-	52,-	77,-
-----------	------	------	------



Seitenpaneel

beidseitig lang GSW--{11}	560,-
rechts lang GSW--{12}	280,-
links lang GSW--{13}	280,-

Ausführung Seitenpaneel

purweiß, graphitschwarz FSP--{K94,K170}



Tischplatte und Umleimer FS1--{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier I	500,-	505,-	815,-
Furnier II	543,-	550,-	858,-
Furnier III	905,-	916,-	1190,-
HPL II	543,-	550,-	858,-
likewood	61,-	69,-	95,-

Elektrifizierung

Kabeldurchlass Ø 70 mm GEF--{D1,D2}	38,-
-------------------------------------	------

schwarz, neutralweiß, weißaluminium FS8--{24,134,232}

Vorbereitung für Steckdose Point GE4--{1,2}	6,-
---	-----

Hinweis: Die Steckdose Point ist separat über die Preisliste „power & data“ zu bestellen.



Ausführung Stützfuß

weißaluminium, purweiß FS4--{119,158}

Sedus Empfangstheken

lineare Theke




Frontpaneel (Höhe 1085 mm)	
kurze Seitenpaneele (Höhe 935 mm)	
Tischplatte 800 mm tief	
Stützfuß	
Melamin	FS1--{siehe Oberflächenmatrix}

Breite in mm	3450
Breite Tisch in mm	2 x 1600
Profilbreite	2 x 1300
Thekenplatte	2 x 1725

Bestell-Nr. 62603	
Preis/EUR	6047,-

+ Optionen

Ausführung Frontpaneel	
purweiß, graphitschwarz FFP--{K94,K170}	



Thekenplatte FST--{siehe Oberflächenmatrix}	
Melamin GST--{19}	451,-
Furnier I	550,-
Furnier II	571,-
Furnier III	732,-
HPL II	571,-
likewood	37,-



Organisationsprofil innen	
PRM--{05}	97,-



Seitenpaneel	
beidseitig lang GSW--{11}	560,-
rechts lang GSW--{12}	280,-
links lang GSW--{13}	280,-

Ausführung Seitenpaneel	
purweiß, graphitschwarz FSP--{K94,K170}	



Tischplatte und Umleimer FS1--{siehe Oberflächenmatrix}	
Furnier I	998,-
Furnier II	1086,-
Furnier III	1809,-
HPL II	1086,-
likewood	124,-

Elektrifizierung	
Kabeldurchlass Ø 70 mm GEF--{D1,D2,D3,D4}	
Position 1,2,3,4 (frei kombinierbar)	38,-
schwarz, neutralweiß, weißaluminium FS8--{24,134,232}	
Vorbereitung für Steckdose Point GE4--{1,2,3,4}	
Position 1,2,3,4 (frei kombinierbar)	6,-

Hinweis: Die Steckdose Point ist separat über die Preisliste „power & data“ zu bestellen.



Ausführung Stützfuß	
weißaluminium, purweiß FS4--{119,158}	

Sedus Empfangstheken

lineare Theke high to low



Frontpaneel (Höhe 1085 mm - 935 mm)

kurze Seitenpaneele (Höhe 935 mm)

Tischplatte 800 mm tief

Stützfuß

Ausführung links

Melamin

FS1--{siehe Oberflächenmatrix}

Breite in mm



2650

3450

Breite Tisch in mm

2400

2 x 1600

Profilbreite

900

1300

Thekenplatte

1325

1725

Bestell-Nr.

62605

62606

Preis/EUR


5634,-

6272,-

+ Optionen

Ausführung Frontpaneel

purweiß, graphitschwarz FFP--{K94,K170}



Thekenplatte FST--{siehe Oberflächenmatrix}

Melamin GST--{19}

184,-

226,-

Furnier I

244,-

278,-

Furnier II

252,-

286,-

Furnier III

307,-

365,-

HPL II

252,-

286,-

likewood

11,-

15,-



Organisationsprofil innen

PRM--{05}

43,-

49,-

Hinweis: Nur auf der Seite „high



Seitenpaneel

beidseitig lang GSW--{11}

560,-

rechts lang GSW--{12}

280,-

links lang GSW--{13}

280,-

Ausführung Seitenpaneel

purweiß, graphitschwarz FSP--{K94,K170}



Tischplatte und Umleimer FS1--{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier I

815,-

998,-

Furnier II

858,-

1086,-

Furnier III

1190,-

1809,-

HPL II

858,-

1086,-

likewood

95,-

124,-

Elektrifizierung

Kabeldurchlass Ø 70 mm GEF--{D1,D2,D3,D4}

38,-

Position 1,2,3,4 (frei kombinierbar)

schwarz, neutralweiß, weißaluminium FS8--{24,134,232}

Vorbereitung für Steckdose Point GE4--{1,2,3,4}

6,-

Position 1,2,3,4 (frei kombinierbar)

Hinweis: Die Steckdose Point ist separat über die Preisliste „power & data“ zu bestellen.



Ausführung Stützfuß

weißaluminium, purweiß FS4--{119,158}


Sedus Empfangstheken

lineare Theke high to low



Frontpaneel (Höhe 935 mm - 1085 mm)		
kurze Seitenpaneele (Höhe 935 mm)		
Tischplatte 800 mm tief		
Stützfuß		
Ausführung rechts		
Melamin	FS1--{siehe Oberflächenmatrix}	
		
Breite in mm	2650	3450
Breite Tisch in mm	2400	2 x 1600
Profilbreite	900	1300
Thekenplatte	1325	1725
Bestell-Nr.	62608	62609
Preis/EUR	5634,-	6272,-

+ Optionen



Ausführung Frontpaneel		
purweiß, graphitschwarz FFP--{K94,K170}		
Thekenplatte FST--{siehe Oberflächenmatrix}		
Melamin GST--{19}	184,-	226,-
Furnier I	244,-	278,-
Furnier II	252,-	286,-
Furnier III	307,-	365,-
HPL II	252,-	286,-
likewood	11,-	15,-



Organisationsprofil innen		
PRM--{05}	43,-	49,-
Hinweis: Nur auf der Seite „high“		



Seitenpaneel		
beidseitig lang GSW--{11}		560,-
rechts lang GSW--{12}		280,-
links lang GSW--{13}		280,-



Ausführung Seitenpaneel		
purweiß, graphitschwarz FSP--{K94,K170}		
Tischplatte und Umleimer FS1--{siehe Oberflächenmatrix}		
Furnier I	815,-	998,-
Furnier II	858,-	1086,-
Furnier III	1190,-	1809,-
HPL II	858,-	1086,-
likewood	95,-	124,-



Elektrifizierung		
Kabeldurchlass Ø 70 mm GEF--{D1,D2,D3,D4}		38,-
Position 1,2,3,4 (frei kombinierbar)		
schwarz, neutralweiß, weißaluminium FS8--{24,134,232}		
Vorbereitung für Steckdose Point GE4--{1,2,3,4}		6,-
Position 1,2,3,4 (frei kombinierbar)		
Hinweis: Die Steckdose Point ist separat über die Preisliste „power & data“ zu bestellen.		

Ausführung Stützfuß		
weißaluminium, purweiß FS4--{119,158}		

Sedus Empfangstheken

gewinkelte Theke



Frontpaneel (Höhe 1085 mm)

Ansatz mit langem Seitenpaneel (1650 mm) und Abschlusspaneel

kurzes Seitenpaneel rechts

Tischplatte 800 mm tief mit Ansatz links

Stützfuß bei 2400 mm

Melamin

FS1--{siehe Oberflächenmatrix}


Breite in mm	1850	2050	2650
Breite Tisch in mm	1600	1800	2400
Profilbreite	1300	1500	2 x 900
Thekenplatte	1850	2050	2 x 1325

Bestell-Nr.	62617	62618	62619
Preis/EUR	5412,-	5650,-	6687,-

+ Optionen

Ausführung Frontpaneel

purweiß, graphitschwarz FFP--{K94,K170}



Thekenplatte FST--{siehe Oberflächenmatrix}

Melamin GST--{19}	232,-	249,-	376,-
Furnier I	285,-	296,-	490,-
Furnier II	294,-	309,-	507,-
Furnier III	384,-	409,-	619,-
HPL II	294,-	309,-	507,-
likewood	16,-	19,-	24,-



Organisationsprofil innen

PRM--{05}	49,-	52,-	77,-
-----------	------	------	------



Seitenpaneel (für 2400 mm)

zusätzliche lange Seite (1650 mm) GSW--{11}			281,-
---	--	--	-------

Ausführung Seitenpaneel

purweiß, graphitschwarz FSP--{K94,K170}



Tischplatte und Umleimer FS1--{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier I	794,-	798,-	1107,-
Furnier II	866,-	873,-	1179,-
Furnier III	1439,-	1449,-	1726,-
HPL II	866,-	873,-	1179,-
likewood	94,-	101,-	120,-

Elektrifizierung

Kabeldurchlass Ø 70 mm GEF--{D1,D2,D5,D6}			38,-
Position 1,2,5,6 (frei kombinierbar)			

schwarz, neutralweiß, weißaluminium FS8--{24,134,232}

Position 1,2,5,6 (frei kombinierbar) GE4--{1,2,5,6}			6,-
---	--	--	-----

Hinweis: Die Steckdose Point ist separat über die Preisliste „power & data“ zu bestellen.



Ausführung Stützfuß

weißaluminium, purweiß FS4--{119,158}


Sedus Empfangstheken

gewinkelte Theke



Frontpaneel (Höhe 1085 mm)	
Ansatz mit langem Seitenpaneel (1650 mm) und Abschlusspaneel	
kurzes Seitenpaneel rechts	
Tischplatte 800 mm tief mit Ansatz links	
Stützfuß	
Melamin	FS1--{siehe Oberflächenmatrix}
Breite in mm	3450
Breite Tisch in mm	2 x 1600
Profilbreite	2 x 1300
Thekenplatte	2 x 1725
Bestell-Nr. 62620	
Preis/EUR	7323,-

+ Optionen

	Ausführung Frontpaneel purweiß, graphitschwarz FFP--{K94,K170}
	Thekenplatte FST--{siehe Oberflächenmatrix} Melamin GST--{19} 451,- Furnier I 550,- Furnier II 571,- Furnier III 732,- HPL II 571,- likewood 37,-
	Organisationsprofil innen PRM--{05} 97,-
	Seitenpaneel zusätzliche lange Seite (1650 mm) GSW--{11} 281,-
	Ausführung Seitenpaneel purweiß, graphitschwarz FSP--{K94,K170}
	Tischplatte und Umleimer FS1--{siehe Oberflächenmatrix} Furnier I 1290,- Furnier II 1407,- Furnier III 2341,- HPL II 1407,- likewood 157,-
	Elektrifizierung Kabeldurchlass Ø 70 mm GEF--{D1,D2,D3,D4,D5,D6} 38,- Position 1,2,3,4,5,6 (frei kombinierbar) schwarz, neutralweiß, weißaluminium FS8--{24,134,232} Vorbereitung für Steckdose Point GE4--{1,2,3,4,5,6} 6,- Position 1,2,3,4,5,6 (frei kombinierbar) Hinweis: Die Steckdose Point ist separat über die Preisliste „power & data“ zu bestellen.
	Ausführung Stützfuß weißaluminium, purweiß FS4--{119,158}

Sedus Empfangstheken

gewinkelte Theke high to low



Frontpaneel (Höhe 1085 mm - 935 mm)

Ansatz mit langem Seitenpaneel (1650 mm) und Abschlusspaneel

kurzes Seitenpaneel rechts

Tischplatte 800 mm tief mit Ansatz links

Stützfuß

Ausführung links

Melamin

FS1-{siehe Oberflächenmatrix}

Breite in mm

Breite Tisch in mm

Profilbreite

Thekenplatte



2650 3450

2400 2 x 1600

900 1300

1325 1725

Bestell-Nr.

62622

62623

Preis/EUR


6908,-

7546,-

+ Optionen

Ausführung Frontpaneel

purweiß, graphitschwarz FFP-{K94,K170}



Thekenplatte FST-{siehe Oberflächenmatrix}

Melamin GST-{19}

184,-

226,-

Furnier I

244,-

278,-

Furnier II

252,-

286,-

Furnier III

307,-

365,-

HPL II

252,-

286,-

likewood

11,-

15,-



Organisationsprofil innen

PRM-{05}

43,-

49,-

Hinweis: Nur auf der Seite „high



Seitenpaneel

zusätzliche lange Seite (1650 mm) GSW-{11}

281,-

Ausführung Seitenpaneel

purweiß, graphitschwarz FSP-{K94,K170}



Tischplatte und Umleimer FS1-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier I

1107,-

1290,-

Furnier II

1179,-

1407,-

Furnier III

1726,-

2341,-

HPL II

1179,-

1407,-

likewood

120,-

157,-

Elektrifizierung

Kabeldurchlass Ø 70 mm GEF-{D1,D2,D3,D4,D5,D6}

Position 1,2,3,4,5,6 (frei kombinierbar)

38,-

schwarz, neutralweiß, weißaluminium FS8-{24,134,232}

Vorbereitung für Steckdose Point GE4-{1,2,3,4,5,6}

Position 1,2,3,4,5,6 (frei kombinierbar)

6,-

Hinweis: Die Steckdose Point ist separat über die Preisliste „power & data“ zu bestellen.



Ausführung Stützfuß

weißaluminium, purweiß FS4-{119,158}

Sedus Empfangstheken

gewinkelte Theke high to low



Frontpaneel (Höhe 935 mm - 1085 mm)

Ansatz mit langem Seitenpaneel (1650 mm) und Abschlusspaneel

kurzes Seitenpaneel rechts

Tischplatte 800 mm tief mit Ansatz links

Stützfuß

Ausführung rechts

Melamin

FS1-{siehe Oberflächenmatrix}

Breite in mm

Breite Tisch in mm

Profilbreite

Thekenplatte



2650	3450
2400	2 x 1600
900	1300
1325	1725

Bestell-Nr.

62625

62626

Preis/EUR

6908,-

7546,-

+ Optionen

Ausführung Frontpaneel

purweiß, graphitschwarz FFP-{K94,K170}

Thekenplatte FST-{siehe Oberflächenmatrix}

Melamin GST-{19}

184,-

226,-

Furnier I

244,-

278,-

Furnier II

252,-

286,-

Furnier III

307,-

365,-

HPL II

252,-

286,-

likewood

11,-

15,-

Organisationsprofil innen

PRM-{05}

43,-

49,-

Hinweis: Nur auf der Seite „high

Seitenpaneel

zusätzliche lange Seite (1650 mm) GSW-{11}

281,-

Ausführung Seitenpaneel

purweiß, graphitschwarz FSP-{K94,K170}

Tischplatte und Umleimer FS1-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier I

1107,-

1290,-

Furnier II

1179,-

1407,-

Furnier III

1726,-

2341,-

HPL II

1179,-

1407,-

likewood

120,-

157,-

Elektrifizierung

Kabeldurchlass Ø 70 mm GEF-{D1,D2,D3,D4,D5,D6}

Position 1,2,3,4,5,6 (frei kombinierbar)

38,-

schwarz, neutralweiß, weißaluminium FS8-{24,134,232}

Vorbereitung für Steckdose Point GE4-{1,2,3,4,5,6}

Position 1,2,3,4,5,6 (frei kombinierbar)

6,-

Hinweis: Die Steckdose Point ist separat über die Preisliste „power & data“ zu bestellen.

Ausführung Stützfuß

weißaluminium, purweiß FS4-{119,158}



Sedus Empfangstheken

Add-On Metall gerade



Lackierung	FS6- {siehe Oberflächenmatrix}	
Maße in mm	550 x 1000	
Metall gerade		
Bestell-Nr. 62637		
Preis/EUR		914,-

Add-ons



19 mm Platte	ADI- {19}	
Melamin	FS1- {siehe Oberflächenmatrix}	
Maße in mm	550 x 1000	1055 x 700
gerade		
Bestell-Nr.	63458	
Preis/EUR	786,-	
gerade lang		
Bestell-Nr.		63459
Preis/EUR		786,-

+ Optionen

Oberfläche FS1-{siehe Oberflächenmatrix}		
Furnier I		624,-
Furnier II		657,-
Furnier III		910,-
HPL II		657,-
likewood		36,-

Hinweis
Nicht in Verbindung mit Thekenplatte möglich!

Sedus Empfangstheken

Zubehör für Organisationsprofil 3. Ebene



Ablageschale DIN A4 längs

schwarz, weißaluminium, purweiß FS6-{24,119,158}

Bestell-Nr. 60789

60,-



Ablageschale DIN A4 quer

schwarz, weißaluminium, purweiß FS6-{24,119,158}

Bestell-Nr. 60790

60,-




Stiftschale quer

schwarz, weißaluminium, purweiß FS6-{24,119,158}

Bestell-Nr. 60791

48,-



Stiftbox

schwarz, weißaluminium, purweiß FS6-{24,119,158}

Bestell-Nr. 60794

39,-



Zettelbox für Papiergröße 90 x 90 mm

schwarz, weißaluminium, purweiß FS6-{24,119,158}

Bestell-Nr. 60793

48,-

Sedus Empfangstheken

Tischanbauten



PC-Gehäusehalterung, in Höhe und Breite auf die Gerätemaße einstellbar

Verstellweg Breite: 120 - 220 mm

Innenhöhe: 350 - 500 mm

Belastung: max. 10 kg

PC-Gehäusehalterung zur Montage an den Traversen

schwarz, weißaluminium, purweiß **FS4--{24,119,158}**

Bestell-Nr. **60704**

267,-

Kabeldurchlass



Universeller Kabeldurchlass Nutzungsdurchmesser 70 mm

einzel, ohne Bohrung

schwarz, neutralweiß, weißaluminium **FS8--{24,134,232}**

Bestell-Nr. **49148**

33,-

Vertikale Kabelführung



Kabelführungssystem vom Boden zur persönlichen Kabelwanne mit Zugentlastung

für Höheneinstellung teleskopierbar

schwarz, transluzent weiß, neutralweiß **FS6--{24,105,134}**

Bestell-Nr. **62266**

117,-

Akzent-Beleuchtung für Add-Ons



LED-Beleuchtungsset mit Fußschalter

Typ

.

Bestell-Nr. **62644**

Preis/EUR

375,-

+ Optionen

Add-Ons

siehe Seite 22 **GT3--{62637, 62638, 62639, 63458, 63459}**

LD--{D,A,E,I,N,NL,S,CH,GB,B,DK,F,PL,CZ}

Sedus Empfangstheken

Abklappbare Kabelwanne




weißaluminium

Breite in mm	600	800	1000
Kabelwanne horizontal zur Unterbringung von 3fach- oder 4fach-Steckdose(n) und Restkabel			
Bestell-Nr.	60246	60248	60250
Preis/EUR	151,-	170,-	194,-


+ Optionen

Befestigungssatz für
3fach-Steckdose **GT3-{3}**
4fach-Steckdose **GT3-{4}**


Ansatzplatte



Tischplatte 1600 x 800 mm



Tischplatte 1800 x 800 mm



Tischplatte 2400 x 800 mm

